



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO**

**DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN**

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**Nº. 56069001-004-17**

**ADQUISICIÓN DE:**

**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS  
BÁSICOS**

**NO SE ACEPTAN PROPUESTAS ELECTRÓNICAS, NI POR MENSAJERÍA**

## ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
1. GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	5
2. MARCO JURÍDICO .....	6
3. GENERALIDADES DE LA LICITACIÓN .....	6
3.1. FUENTE DE LOS RECURSOS.....	6
3.2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR .....	6
3.3. BIENES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.....	8
3.3.1. CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN.....	8
3.3.2. REDUCCIÓN DE BIENES Y/O CANCELACIÓN DE LOTES .....	8
3.3.3. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA .....	8
3.3.4. TIEMPO DE ENTREGA .....	9
3.3.5. EMPAQUE.....	81
3.3.6. IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES .....	81
3.4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN.....	81
3.5. COSTO Y PAGO DE BASES .....	82
3.6. CONDICIONES DE PAGO.....	83
3.7. PRECIO Y SU VIGENCIA .....	83
4. ETAPAS DE EVALUACIÓN .....	84
4.1. CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN .....	84
4.2. DESCALIFICACIÓN .....	86
4.3. CANCELACIÓN, DECLARACIÓN DESIERTA O DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN.....	87
4.3.1. CANCELACIÓN DE LA LICITACION O LOTES .....	87
4.3.2. DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN O LOTES .....	87
4.3.3. DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN .....	87
4.4. INCONFORMIDADES .....	87
4.5. DESCRIPCIÓN, ENTREGA DE FICHAS TECNICAS.....	88
5. DOCUMENTOS REQUERIDOS .....	90
5.1. FORMA Y TÉRMINOS DE PRESENTACIÓN.....	90
5.1.1. Las propuestas que presentarán los licitantes, serán: Técnicas y Económicas, debiéndose elaborar de la siguiente forma: .....	90
5.2. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES .....	91
5.3. PROPUESTAS TÉCNICAS.....	94
5.4. PROPUESTAS ECONÓMICAS .....	103
6. PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN.....	103
6.1. CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS.....	103
6.2. JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA .....	104
6.3. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.....	105
6.3.1. ETAPA TÉCNICA .....	105
6.3.2. ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO .....	106
6.3.3. ETAPA ECONÓMICA.....	106
6.4. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PARA FUNDAMENTO DEL FALLO.....	107
6.5. FALLO DE LA LICITACIÓN.....	108
6.6. DEVOLUCIÓN O LIBERACIÓN DE DOCUMENTOS, PROPUESTAS, CHEQUES, GARANTÍAS, BIENES, ETCÉTERA.....	108
6.7. DE LAS ACTAS DE LA ETAPA TÉCNICA, ECONOMICA Y FALLO DE LA LICITACIÓN.....	109
7. CONTRATO.....	109
7.1. FORMULACIÓN DE CONTRATO.....	109
7.2. CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE .....	111
7.3. DEVOLUCIONES AL LICITANTE .....	111
7.4. GARANTÍA DE LOS BIENES.....	111
7.5. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO .....	112

7.6. GARANTÍA POR CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE.....	113
7.7. LIBERACIÓN DE GARANTÍAS .....	113
7.8. RESCISIÓN, SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA Y CANCELACIÓN DEL CONTRATO.....	113
7.8.1. RESCISIÓN DEL CONTRATO.....	113
7.8.2. SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO .....	114
7.8.3. CANCELACIÓN DEL CONTRATO .....	114
7.9. SANCIONES.....	114
7.9.1. A LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA.....	114
7.9.2. A LA GARANTÍA DEL CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO .....	115
7.9.3. PENAS CONVENCIONALES.....	115
7.9.4. DE LA INHABILITACIÓN DEL REGISTRO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO .....	115
“ANEXO A1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN.....	117
“ANEXO A2” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR DE ODONTOLOGÍA U.M.F.C. ....	135
“ANEXO A3” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR OFTALMOLOGÍA C.E.M.I. ....	137
“ANEXO A4” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR DE CARDIOLOGÍA .....	139
“ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I. ....	141
“ANEXO A6” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I. ....	152
“ANEXO A7” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR DE HEMODIÁLISIS C.E.M.I. 162	
“ANEXO A8” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA HEMODIÁLISIS U.M.F. COMALCALCO.....	163
“ANEXO B1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA LOS PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE PATOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO EN EL RUBRO 019.....	164
“ANEXO B2” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA LOS PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PARA LOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO EN EL RUBRO 053.....	171
“ANEXO C1” PROPUESTA TECNICA.....	172
“ANEXO C2” PROPUESTA ECONÓMICA.....	173
“ANEXO D” FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD.....	174
“ANEXO E” ESCRITO DEL ARTICULO 51 LAAPSET.....	175
“ANEXO F” ESCRITO DE LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL ARTICULO 35 FRACC. II DEL RLAAPSET .....	176
“ANEXO G” ACEPTACIÓN ÍNTEGRA DE REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES Y SUS ANEXOS .....	177
“ANEXO H” INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y/O INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO, OBJETO SOCIAL, MPUESTOS FEDERALES, ADEUDOS FISCALES, PAGO A PLAZOS, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN .....	178
“ANEXO I” EXPERIENCIA EN EL RAMO .....	179
“ANEXO J” NO INICIO DE JUICIO O PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA O PAGO .....	180
“ANEXO K” DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN.....	181
“ANEXO L” CARTA COMPROMISO DE CALIDAD DE LOS BIENES.....	182
“ANEXO M” SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES POR CONVOCATORIA PÚBLICA .....	183
“ANEXO N” FIANZA DE CUMPLIMIENTO.....	184
“ANEXO O” RELACIÓN DE ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS .....	185
“ANEXO P” DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS MAQUINAS PARA REALIZAR LOS TRATAMIENTOS HEMODIALÍTICOS .....	186



“ANEXO Q” PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA ACEPTADOS POR LA NOM 003-SSA3-2010, PARA LA PRACTICA DE HEMODIALISIS .....	188
“ANEXO R” FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS .....	189
“ANEXO S” PRODUCTOS QUIMICOS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS) CARACTERISTICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO A SUMINISTRAR .....	190
“ANEXO T” BANCO DE SANGRE DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CARACTERISTICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO A SUMINISTRAR .....	197
“ANEXO U” UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CENTRO CARACTERISTICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO A SUMINISTRAR .....	199



## 1. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para los fines de la presente Licitación, en lo sucesivo se denominará:

<b>COMITÉ:</b>	Comité de Compras del Poder Ejecutivo.
<b>CONTRALORÍA:</b>	Secretaría de Contraloría.
<b>SECRETARÍA:</b>	Secretaría de Administración
<b>SEPLAFIN:</b>	Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco.
<b>EL INSTITUTO:</b>	Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
<b>LA CONVOCANTE:</b>	Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
<b>EL SUBCOMITÉ:</b>	Subcomité de Compras del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
<b>LA LEY:</b>	Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.
<b>EI REGLAMENTO:</b>	Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.
<b>PADRÓN:</b>	Registro de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco.
<b>LICITANTES:</b>	Personas físicas o jurídicas colectivas, inscritas a participar en la presente licitación.
<b>CONTRATO:</b>	Acto Jurídico Bilateral y Formal que se constituye por el acuerdo de voluntades que se establece entre la Secretaría de Administración, Dependencias, Organos y Entidades, con los proveedores, respecto de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles o servicios adquiridos por aquellas.
<b>FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN:</b>	Documento que obtiene el proveedor al momento de recibir su cédula del padrón de proveedores en el cual se plasma la fecha y firma en que éste recibe.



## 2. MARCO JURÍDICO

En relación con lo indicado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto de la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Artículo 29 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco**, y en observancia de los Artículos 21, 22 fracción I, 24 fracción II, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 49, 51, 53 y 71 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco**, el carácter de la presente Licitación es **Nacional**; Artículos 1, 2, 5, 32, 34, 35, 36, 38 y 39 del **Reglamento de la Ley antes citada**, y **Artículos 57 y 58 del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo**, el **Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco** convoca a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º. 56069001-004-17**, relativa a la adquisición de **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS** por lo que, los interesados en participar deberán sujetarse a las siguientes:

# B A S E S

## 3. GENERALIDADES DE LA LICITACIÓN

### 3.1. FUENTE DE LOS RECURSOS

Los compromisos que se generen se pagarán por **EI INSTITUTO** con recursos provenientes de **Ingresos Propios Generados**, autorizados con los Oficios No. DF/DCP/0843/2017, DF/DCP/0835/2017, DF/DCP0871/2017, DF/DCP0872/2017, DF/DCP/0705/2017, DF/DCP/0657/2017, DF/DCP/0582/2017, DF/DCP/0850/2017, DF/DCP/0849/2017, DF/DCP/0946/2017, DF/DCP/0736/2017, DF/DCP/0848/2017, DF/DCP/0851/2017, DF/DCP/0842/2017, DF/DCP/0275/2017, DF/DCP/0310/2017, DF/DCP/0845/2017, DF/DCP/0844/2017, DF/DCP/0243/2017 y DF/DCP/0870/2017, afectando la partida presupuestal **25401 MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MÉDICOS** con cargo a los proyectos IS117, IS123, IS126, IS129, IS132, IS156, IS157, IS158, IS159, IS160 e IS188 y con los Oficios No. DF/DCP/0643/2017, DF/DCP/1173/2017, DF/DCP/1174/2017, DF/DCP/0700/2017, DF/DCP/0655/2017, DF/DCP/0638/2017 y DF/DCP/0610/2017 afectando la partida presupuestal **25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS** con cargo a los proyectos IS109, IS117, IS126, IS132, IS158 e IS159, emitidos todos por la **Dirección de Finanzas de EI INSTITUTO**.

### 3.2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Podrán participar las personas físicas y jurídico colectivas legalmente constituidas, conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, establecidos en cualquier parte de la República Mexicana con registro vigente en **EL PADRÓN**, que satisfagan los requisitos de la convocatoria, las presentes bases, las especificaciones de la licitación pública y la normatividad respectiva, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a



precios, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; que cuenten con recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, **cuyas actividades estén relacionadas con la fabricación, distribución y/o comercialización de MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**, así como de, **PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS** objeto del contrato a celebrarse, **y que no se encuentren impedidos**, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de **LA LEY**, y tercer párrafo del artículo 25 de **EL REGLAMENTO**.

Sólo se aceptará la participación de un representante por licitante en cada una de las etapas o procedimiento licitatorio.

No podrán participar las personas físicas o jurídico colectivas que tengan iniciado juicio o procedimiento legal o administrativo ante la autoridad competente por haber incurrido en cualquiera de los supuestos que establece el artículo 51 de **LA LEY** o derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública del Estado de Tabasco, respecto del incumplimiento en la entrega de los bienes contratados por **EL INSTITUTO**.

No podrán participar los licitantes que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, estatales y federales, según corresponda, en términos de la normatividad aplicable, lo anterior de conformidad con lo señalado en el Artículo 51 fracción XIII de **LA LEY**, artículo 32-D del Código Fiscal Federal y 34 Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco.

La especialidad para participar dentro de **EL PADRÓN**, será para los licitantes inscritos en el **Rubro 020 MEDICINAS, VACUNAS Y MATERIALES DE CURACIÓN**, para los “**ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8**”; para los **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**; en el **Rubro 019 REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS** para las Requisiciones No. 0288 PROYECTO IS117 (03 LOTES), 0351 PROYECTO IS126 (084 LOTES) y 0289 PROYECTO IS132 (182 LOTES) **y en el Rubro 053 GASES Y SUSTANCIAS INDUSTRIALES DE TRATAMIENTO** para las Requisiciones No. 0287 PROYECTO IS109 (02 LOTES), REQ. 0290 PROYECTO IS132 (09 LOTES), 0291 PROYECTO IS158 (01 LOTES) y 0292 PROYECTO IS159 (01 LOTES) **para los PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**.

Las personas físicas o jurídico colectivas que pretendan participar en la presente licitación no inscritos en **EL PADRÓN** deberán inscribirse mediante solicitud por escrito, a través del formato denominado “solicitud de inscripción y modificación” que emite la **Secretaría**, acompañado según su naturaleza jurídica y características con la información y documentos indicados a través de la **Página Electrónica** <http://administracion.tabasco.gob.mx/content/registro-en-el-padron-de-proveedores-de-gobierno-del-estado>, o consultar en la Dirección de Adquisiciones y Servicios de la **Secretaría**, ubicada en Prolongación de la Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno, Tabasco 2000, Villahermosa, Centro, Tabasco, o al Teléfono **01**



**(993) 310-33-00, Extensiones 11063 y 11064**, de lunes a viernes dentro del horario en ventanilla de 09:00 a 14:00 hrs. **El trámite es gratuito.**

Las personas físicas o jurídico colectivas que pretendan participar en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios a que se refiere **La Ley**, lo harán siempre y cuando posean plena capacidad y personalidad jurídica para celebrar el contrato respectivo, de conformidad con las disposiciones legales que regulan su objeto social o constitución; se encuentren inscritas en **EL PADRÓN**, su registro se encuentre vigente y en el rubro correspondiente, señalado en la presente licitación y satisfagan los demás requisitos que establecen **LA LEY, EL REGLAMENTO** y las presentes bases.

### **3.3. BIENES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN**

#### **3.3.1. CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN**

La presente licitación tiene por objeto la Adquisición de **MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MÉDICOS**, de conformidad con las cantidades y “Especificaciones Técnicas de los bienes a Ofertar”, establecidas en los “**ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8**”, así como, **PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS** establecidas en las **Requisiciones No. 0288 PROYECTO IS117 (03 LOTES), 0351 PROYECTO IS126 (084 LOTES), 0289 PROYECTO IS132 (182 LOTES), 0287 PROYECTO IS109 (02 LOTES), 0290 PROYECTO IS132 (09 LOTES), 0291 PROYECTO IS158 (01 LOTES) y 0292 PROYECTO IS159 (01 LOTES)** mismas que fueron elaboradas por **EL INSTITUTO**, los cuales forman parte integral de las presentes bases y las adicionales que surjan en la Junta de Aclaraciones.

Los interesados en participar, podrán ofertar conforme a lo establecido en el **punto 4.1 de las presentes bases**, admitiéndose sólo una opción de cotización por cada **lote**, que deberá considerar las especificaciones de los **MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MÉDICOS** así como, **PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**, en base al artículo 35, fracción V de **EL REGLAMENTO**.

#### **3.3.2. REDUCCIÓN DE BIENES Y/O CANCELACIÓN DE LOTES**

**LA CONVOCANTE**, se reserva el derecho de reducir bienes y/o cancelar lotes por advertirse que existe insuficiencia presupuestal, lo anterior, de conformidad con el Artículo 7 del **EL REGLAMENTO**. Así mismo, cuando **LA CONVOCANTE** considere que no conviene a los intereses del Estado de Tabasco.

#### **3.3.3. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA**

El licitante a quien se le adjudique el contrato derivado de la presente licitación, deberá de notificar a la Dirección de Administración de **EL INSTITUTO**, con 72 horas de anticipación del suministro de los **MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MÉDICOS** así como,



**PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS** al Almacén General de **EL INSTITUTO**, para que **LA CONVOCANTE** cuente con el tiempo suficiente para dar aviso a la Secretaría de Contraloría de la entrega de los mismos para efecto de su verificación.

Los **MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MÉDICOS y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS** adjudicados deberán ser entregados en el Almacén General, ubicado en la calle Miguel Hidalgo No 207, Col.Tamulte, Villahermosa, Tabasco.

#### **3.3.4. TIEMPO DE ENTREGA**

**Los proveedores que resulten adjudicados**, deberán iniciar con la primera entrega dentro de los siguientes **10 días naturales** posteriores a la recepción de su pedido correspondiente y a **MAS TARDAR A LOS 30 DÍAS**, así como, las entregas subsecuentes serán de acuerdo a los calendarios de entrega, según corresponda, dentro de los primeros diez días naturales de cada mes.

Por ningún motivo se autorizarán condonaciones de sanciones por retraso en la entrega de bienes, cuando las causas sean imputables al licitante ganador, asimismo, no se autorizarán cambios de marca, presentación y/o cortas caducidades, debiendo en todo momento apegarse al bien ofertado y adjudicado.

### 3.3.4.1. CALENDARIOS DE ENTREGA MENSUALES: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

Para el “ANEXO A1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN

“ANEXO A1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BASICO DE CURACIÓN												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
<b>REQUISICIÓN 0193 PROYECTO IS117</b>												
1	1	75	PIEZA	BATAS QUIRURGICA DESECHABLES CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZOEN MANGAS Y PECHO TELA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE ESTERIL PARA CIRUJANO. CON 4 CINTAS DE AMARRE, CON POROSIDAD RESISTENTE, UNITALLA PAQUETE INDIVIDUAL	25	0	50	0	0	0	0	
2	2	70	PAQUETE	CUBREBOCA DESECHABLE C/150 PZAS. TIPO CONCHA FABRICADO EN TRES CAPAS (2 DE POLIPROPILENO Y FILTRO INTERMEDIO MELTBOWN) PLISADO AJUSTE A NARIZ, CINTILLAS O TIRAS PARA AMARRE Y LIBRE DE COSTURAS MEDIDAS 17.5 DE ANCHO X 16.2 CM DE ALTO CERRADO Y 9.5 CM DE ALTO CERRADO SE ANEXA FOTOGRAFIA.	50	0	20	0	0	0	0	
3	3	200	CAJA	GUANTES DESECHABLES ESTERIL DE LATEX P/EXPLORACION AMBIDIESTRO MEDIANO C/100 PZAS	100	0	100	0	0	0	0	
<b>REQUISICIÓN 0194 PROYECTO IS123</b>												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
4	1	330	FRASCO	AGUA OXIGENADA DE 1 LT.	330	0	0	0	0	0	0	
5	2	44	PORRON	ALCOHOL DESNATURALIZADO C/20LTS	44	0	0	0	0	0	0	
6	3	50	BOLSA	ALGODÓN PLISADO DE 300 GRS	50	0	0	0	0	0	0	
7	4	250	CAJA	APOSITO DE ALGODÓN ABSORBENTE c/100	250	0	0	0	0	0	0	
8	5	60	PIEZAS	BAUMANOMETRO (ESFIGNOBAUMANOMETRO)ANAEROBICO CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE TRADICIONAL DE ROSCA METÁLICA EN CUCHARA METÁLICA QUE FACILITA EL INFLADO DE LA PERA CON MANÓMETRO INCORPORADO EN EL MANGUITO GRAN RESISTENCIA A CAÍDAS, MANTENIENDO SU CALIBRACIÓN. 10 AÑOS DE GARANTÍA	60	0	0	0	0	0	0	
9	6	500	PIEZA	BISTURI INVERTIDO NO 10	500	0	0	0	0	0	0	
10	7	22	PAQUETE	BOLSA ROJA PARA RPBI C/20 BOLSAS DE 50X65	22	0	0	0	0	0	0	
11	8	360	PIEZA	BOTE DE DESECHO DE PUNZOCORTANTE GRANDE DE PLSTICO PARA RPBI DE 7 LTS.	360	0	0	0	0	0	0	
12	9	22	PIEZA	CAMPOS ENDIDOS DESECHABLES ESTERILES DE 70CMX90CM	22	0	0	0	0	0	0	
13	10	22	PIEZA	CINTA METRICA AHULADA, GRADUADA EN CENTIMETROS Y MILIMITROS. LONGITUD DE 1.50.M	22	0	0	0	0	0	0	
14	11	100	PIEZA	CINTA MICROPORÉ DE 1.25 CMS. X 5MTS	100	0	0	0	0	0	0	
15	12	100	PIEZA	CINTA MICROPOROSA DE 2.5 CMS. X 5MTS	100	0	0	0	0	0	0	
16	13	100	PAQUETE	CUBRE BOCA DESECHABLES C/150 PZAS CON FILTRO N 95	100	0	0	0	0	0	0	
17	14	50	PIEZA	ESTETOSCOPIO AURICULAR ADULTO CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO MATE, BANAUERAL EN DOBLE TUBO METALICO, OLIVAS BLANDAS CON ROSCA Y AJUSTE PERFECTO A OIDOS, SET DE REFACCIONES QUE INCLUYE 2 PARES DE OLIVA Y UNA MEMBRANA	50	0	0	0	0	0	0	
18	15	1500	PAQUETE	GASA SIMPLE 7.5 X5 CMS C/200PIEZAS	1500	0	0	0	0	0	0	
19	16	100	CAJA	GUANTES DESECHABLE ESTERIL MEDIANOS P/EXPLORACION C/100	100	0	0	0	0	0	0	
20	17	100	GALÓN	JABON QUIRURGICO SOLUCIÓN ANTISEPTICA 3.78 LTS.	100	0	0	0	0	0	0	
21	18	44	CAJA	JERINGA 5 ML C/AGUJA DE 21X32 C/100 PZAS.HIPODERMICAS DESECHABLES	44	0	0	0	0	0	0	

"ANEXO A1" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
22	19	10	CAJA	JERINGA DESECHABLE DE 0.5 ML C/AGUJA DE 20X32 Y 22 X 32 MM C/50 PZAS (DPT/TD)	10	0	0	0	0	0	0	
23	20	10	CAJA	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE 0.1 ML C/AGUJA DE 20X32 Y 25 X 16 MM C/50 PZAS (VAC,MEDIC.GASOMETRIA)	10	0	0	0	0	0	0	
24	21	75	CAJA	LANCETAS ESTERIL PARA TOMA DE MUESTRA DE GLUCOSA CAJA CON 200 PIEZAS PARA EQUIPO DE ACUCHEK SOFCLIX)	75	0	0	0	0	0	0	
25	22	22	PIEZA	MARTILLO PERCUSION	22	0	0	0	0	0	0	
26	23	200	CAJAS	PRESERVATIVO DE HULE LATEX CAJA CON 100 PIEZAS	200	0	0	0	0	0	0	
27	24	200	PIEZA	SOLUCION SALINA	200	0	0	0	0	0	0	
28	25	22	CAJA	SUTURA QUIRURGICA NYLON 2/0 CAJA C/12 SOBRES	22	0	0	0	0	0	0	
29	26	22	CAJA	SUTURA QUIRURGICA CRÓMICO 3-0	22	0	0	0	0	0	0	
30	27	44	TUBO	SUTURA QUIRURGICA NYLON 3/0 CAJA C/12 SOBRE	44	0	0	0	0	0	0	
31	28	22	PIEZA	TELA ADHESIVA NO 5 C/6 ROLLOS	22	0	0	0	0	0	0	
32	29	300	CAJA	TIRAS REACTIVAS PARA EQUIPO ACCU-CHET PERFORMA C/50 PIEZAS (50 GLUCOMETROS EN COMODATO)	300	0	0	0	0	0	0	
33	30	1660	PIEZA	VENDA ELASTICAS DE 10 CMS.	1660	0	0	0	0	0	0	
34	31	20	GALON	YODOPOVIDONA ESPUMA DE 3.5L	20	0	0	0	0	0	0	
REQUISICIÓN 0196 PROYECTO IS126												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
35	1	4	CAJA	AGUA INYECTABLE 500 ML. C /12 PZAS. ENVASE DE PLÁSTICO	2	2	0	0	0	0	0	
36	2	124	CAJA	AGUJA ESTERIL DESECH. DE 23X25 C/100 PZAS. (AZUL)	51	73	0	0	0	0	0	
37	3	12	PORRÓN	ALCOHOL DESNATURALIZADO C/20 LTS	3	9	0	0	0	0	0	
38	4	50	BOLSA	APLICADOR DE PLÁSTICO ESTÉRIL TALLO LARGO C/ ALGODÓN, 100 PZAS.	18	32	0	0	0	0	0	
39	5	20	PIEZA	BAUMANÓMETRO BRAZALETE 100% ALGODÓN, AUTOAJUSTABLE, MANÓMETRO CON MAQUINARIA JAPONESA Y SERIADA, CÁMARAS DE MANGUERAS DE LÁTEX DE ALTA CALIDAD, PERILLA DE LÁTEX VALVULA Y FILTRO METÁLICO, MANÓMETRO DE PRECISIÓN QUE SEGURA UNA LECTURA CORRECTA, INCLUYE ESTUCHE DE TRASLADO, NO INCLUYE ESTETOSCOPIO	5	15	0	0	0	0	0	
40	6	22	GALÓN	BEZAL CONCENTRADO C/4 LTS.	10	12	0	0	0	0	0	
41	7	4	CAJA	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA LATERAL A BASE DE HILO MEDIDA: 6.0 X18.0 X 3.0 CM	3	1	0	0	0	0	0	
42	8	4	CAJA	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO PARA ESTABILIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA LATERAL A BASE DE HILO. MEDIDAS: 7.5 X 23 X 4 CM	3	1	0	0	0	0	0	
43	9	2	CAJA	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO Y SISTEMA DE APERTURA, MEDIDAS 36X 62X 12 CM	2	0	0	0	0	0	0	
44	10	2	CAJA	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA, MEDIDAS: 14.0X33.0X4.50 CM	1	1	0	0	0	0	0	
45	11	13	CAJA	CAMPOS ESTÉRILES DESECHABLES DE 100 CM X 75 CM	5	8	0	0	0	0	0	
46	12	3	PIEZA	CHAROLAS DE MAYO GRANDE DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO	2	1	0	0	0	0	0	
47	13	6	ROLLO	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN DE AUTOCLAVE DE VAPOR DE 18 MM. X 50 MTS.	3	3	0	0	0	0	0	
48	14	56	PIEZA	CINTA METRICA AHULADA, GRADUADA EN CENTÍMETROS Y MILÍMETROS LONGITUD DE 1.50 MTS	36	20	0	0	0	0	0	

"ANEXO A1" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
49	15	6	CAJA	CINTA MICROPORE 2.5 CM. CAJA CON 12 PIEZAS	5	1	0	0	0	0	0	
50	16	56	PIEZA	ESTETOSCOPIO AURICULAR ADULTO CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO CON TERMINADO MATE, BANAUURAL EN DOBLE TUBO METÁLICO, OLIVAS BLANDAS CON ROSCA Y AJUSTE PERFECTO A OIDOS, SET DE REFACCIONES QUE INCLUYE 2 PARES DE OLIVA Y UNA MEMBRANA.	36	20	0	0	0	0	0	
51	17	96	PAQUETE	GASA SIMPLE PARA CURACIÓN 10 X 10 PAQ. C/ 200 PZAS.	68	28	0	0	0	0	0	
52	18	66	GALÓN	JABÓN LÍQUIDO GERMICIDA NEUTRO, USO PREQUIRURGICO, GALÓN 3.850 LTS.	48	18	0	0	0	0	0	
53	19	120	BOTE	JALEA LUBRICANTE DE 135 GRS. PARA AUSCULTACIÓN MÉDICA	90	30	0	0	0	0	0	
54	20	2	PIEZA	JERINGA DE CRISTAL DE 20 ML. DE ASEPTO Y PERILLA DE HULE	1	1	0	0	0	0	0	
55	21	100	CAJA	JERINGA DE PLÁSTICO PARA APLICAR DPT Y TOXOIDE TETÁNICO, CAPACIDAD 0.5 ML CON DOS AGUJAS, UNA CALIBRE 20X32 MM PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLÓGICO Y OTRA DE CALIBRE 25X16 PARA APLICAR LA VACUNA ÉMBOLO QUE PERMITE LA INUTILIZACIÓN DE LA MISMA DESPUÉS DE SU USO. CAJA INCINERABLE CON 50 PIEZAS	35	65	0	0	0	0	0	
56	22	100	CAJA	JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR VACUNA CONTRA HEPATITIS B, CAPACIDAD DE 1.0 ML, GRADUADA EN ENCIMAS, ML, CON DOS AGUJAS: UNA CALIBRE 20X32, PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLÓGICO Y OTRA DE CALIBRE 25X16 PARA APLICAR LA VACUNA ÉMBOLO QUE PERMITE LA INUTILIZACIÓN DE LA MISMA DESPUÉS DE SU USO. CAJA INCINERABLE CON 50 PIEZAS	50	50	0	0	0	0	0	
57	23	100	CAJA	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA MEDIDA 21G X 32 MM (0.80 MM) (1 1/4") DE 10 ML	35	65	0	0	0	0	0	
58	24	50	CAJA	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA MEDIDA 21GX 32MM (0.80 MM) (1 1/4") DE 3 ML.	22	28	0	0	0	0	0	
59	25	50	CAJA	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA MEDIDA 21GX 32MM (0.80MM)(1 1/4") DE 5 ML.	22	28	0	0	0	0	0	
60	26	250	CAJA	LANCETAS AUTOMÁTICAS PARA LA TOMA DE TAMÍZ NEONATAL 1.5 MMX 2.0 ALTO FLUJO AZUL MICROTAINER CON 200 PZAS.	80	170	0	0	0	0	0	
61	27	15	PIEZA	LAPÍZ DE CARBURO PUNTA DE DIAMANTE	10	5	0	0	0	0	0	
62	28	20	PIEZA	MANGO DE BISTURÍ	15	5	0	0	0	0	0	
63	29	56	PIEZA	MARTILLO DE REFLEJOS	38	18	0	0	0	0	0	
64	30	2	PIEZA	PINZA DE HEMOSTATICAS ROCHESTER	1	1	0	0	0	0	0	
65	31	12	PIEZA	PINZA KELLY CURVA	9	3	0	0	0	0	0	
66	32	12	PIEZA	PINZA KELLY RECTA	9	3	0	0	0	0	0	
67	33	10	PIEZA	PINZA POZZI	7	3	0	0	0	0	0	
68	34	10	PIEZA	PINZAS DE ANILLOS RECTAS DE 24 CMS DE ACERO INOXIDABLE	7	3	0	0	0	0	0	
69	35	12	PIEZA	PINZAS DE DISECCIÓN SIN DIENTES DE 25 CMS. PUNTA GRUESA DE ACERO INOXIDABLE	9	3	0	0	0	0	0	
70	36	10	PIEZA	PINZAS DE DISECCIÓN TIPO BAYONETA CON DIENTES DE 18 CM. DE ACERO INOXIDABLE	7	3	0	0	0	0	0	
71	37	12	PIEZA	PORTA ABATELENGUAS	9	3	0	0	0	0	0	
72	38	12	PIEZA	PORTA AGUJA HEGAR	9	3	0	0	0	0	0	
73	39	100	PIEZA	RECOLECTOR DE 1.5 LTS. DE CAPACIDAD PARA PUNZOCORTANTES	75	25	0	0	0	0	0	
74	40	65	PIEZA	RECOLECTOR DE 13.2 LTS. DESECHABLE PARA PUNZOCORTANTES	35	20	0	0	0	0	0	
75	41	10	PIEZA	RIÑONES METÁLICOS DE 250 ML.	7	3	0	0	0	0	0	
76	42	20	FRASCO	SOLUCIÓN ANTISEPTICA DESINFECTANTE BASE DE CLORURO DE SODIO AL 100% DE 1 LT.	15	5	0	0	0	0	0	
77	43	2	CAJA	SUTURA QUIRURGICA CRÓMO 3-0	2	0	0	0	0	0	0	
78	44	2	CAJA	SUTURA QUIRURGICA NYLÓN 2/0 CAJA C/12 PZAS.	1	1	0	0	0	0	0	

**“ANEXO A1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN**

LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
79	45	2	CAJA	SUTURA QUIRURGICA NYLÓN 3/0, CAJA C/12 SOBRES	1	1	0	0	0	0	0
80	46	100	PIEZA	TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL	75	25	0	0	0	0	0
81	47	3	PIEZA	TERMOMETRO VÁSTAGO	2	1	0	0	0	0	0
82	48	5	TIJERA	TIJERA DE RETIRO DE PUNTOS	3	2	0	0	0	0	0
83	49	5	TIJERA	TIJERA PARA RECORTE, TIPO MAYO RECTA	3	2	0	0	0	0	0
84	50	300	FRASCO	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA CON 50 PARA EQUIPO ACCUCHEK SOFTCLIX CON GLUCOMETRO EN COMODATO (56 PIEZAS DE GLUCOMETROS)	200	100	0	0	0	0	0
85	51	36	PIEZA	TORUNDEROS	26	10	0	0	0	0	0
86	52	15	FRASCO	VASELINA LÍQUIDA DE 1 LT.	10	5	0	0	0	0	0
87	53	30	PIEZA	VENDA ELASTICA DE 15 CM X 5M DE TEJIDO PLANO; CON FIBRAS SINTETICAS CON SOPORTE POROSO DE TEJIDO PLANO 60% ALGODÓN Y 40% POLIESTER CON FILAMENTOS DISTENSIBLES DE DRACON Y ADHESIVO, ELASTICIDAD Y COHERSIVIDAD.	25	5	0	0	0	0	0
88	54	20	PIEZA	VENDA ELASTICA DE 20 CM X 5 M DE TEJIDO PLANO; CON FIBRAS SINTETICAS CON SOPORTE POROSO DE TEJIDO PLANO 60% ALGODÓN Y 40% POLIESTER CON FILAMENTOS DISTENSIBLES DE DRACON Y ADHESIVO, ELASTICIDAD Y COHERSIVIDAD	15	5	0	0	0	0	0
89	55	30	PIEZA	VENDA ELASTICA DE 7 CMS	20	10	0	0	0	0	0
<b>REQUISICIÓN 0197 PROYECTO IS129</b>											
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
90	1	55	CAJA	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM (POLIGLACTINA 910) 2/0 T-5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO DE 26MM. C/12 SOBRES	0	0	0	55	0	0	0
91	2	55	CAJA	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM (POLIGLACTINA 910) 3/0 T/10 AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 36MM. C/12 SOBRES	0	0	0	55	0	0	0
92	3	55	CAJA	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM 1 T/10 C/AGUJA AHUSADA GRUESA 1/2 CIRCULO 36MM. C/12 SOBRES	0	0	0	55	0	0	0
93	4	35	CAJA	CATGUT CROMICO #0 C/AGUJA T/10 C/12 SOBRES	0	0	0	35	0	0	0
94	5	55	CAJA	CATGUT CROMICO 1 T/10 C/AGUJA AHUSADA GRUESA 1/2 CIRCULO 36MM. C/12 SOBRES	0	0	0	55	0	0	0
95	6	55	CAJA	CATGUT CROMICO 2/0 C/AGUJA SH T/5 C/24 SOBRES G123T	0	0	0	55	0	0	0
96	7	55	CAJA	CATGUT CROMICO 3/0 T/5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26MM. C/12 SOBRES	0	0	0	55	0	0	0
97	8	100	PIEZA	EQUIPO DE ANESTESIA REGIONAL EPIDURAL COMPLETO CON AGUJA ESPINAL # 25 Y AGUJA TIPO TOUHI	0	0	0	100	0	0	0
98	9	100	PIEZA	EQUIPO DE ANESTESIA REGIONAL EPIDURAL Y SUBDURAL QUE CONTIENE 1 AGUJA ESPINAL CALIBRE 27 O 25 GA X 4.11-16.1 AGUJA MODELO TOUHY CALIBRE 17 GA LONGITUD 7.5-9.1 MM 1 SUJETADOR FILTRANTE DE 02 MICRAS 1 CATETER EPIDURAL CALIBRE 19 GA LONGITUD 900 A 1050	0	0	0	100	0	0	0
99	10	550	PIEZA	ESPEJOS VAGINALES DESECHABLES ESTÉRILES CON CREMALLERA MEDIANOS	0	0	0	550	0	0	0
100	11	55	CAJA	NYLON MONOFILAMENTO 2/0 SCE-4 C/AGUJA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 24 MM. C/12 SOBRES	0	0	0	55	0	0	0
101	12	35	CAJA	NYLON MONOFILAMENTO 3/0 SCE-4 CON AGUJA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO C/12 SOBRES	0	0	0	35	0	0	0
102	13	55	CAJA	NYLON MONOFILAMENTO 4/0 SCE-4 CON AGUJA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO C/12 SOBRES	0	0	0	55	0	0	0
103	14	55	CAJA	NYLON MONOFILAMENTO 5/0 SCE-4 3/8 CIRCULO C/12 SOBRES	0	0	0	55	0	0	0

**“ANEXO A1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN**

LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
104	15	35	CAJA	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 1 CT-1 CON AGUJA 1/2 CIRCULO 36 MM. 75 CM. C/12 SOBRES	0	0	0	35	0	0	0
105	16	35	CAJA	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 1/0 T/10 GASTROINTESTINAL C/AGUJA 1/2 CIRCULO 36MM. 75CM. C/12 SOBRES	0	0	0	35	0	0	0
106	17	55	CAJA	SEDA 1 S/AGUJA 10X75 SA 87 T C/12 SOBRES	0	0	0	55	0	0	0
107	18	55	CAJA	SEDA 1 T/10 GASTROINTESTINAL AHUSADA GRUESA 1/2 CIRCULO 37MM. C/ 12 SOBRES	0	0	0	55	0	0	0
108	19	55	CAJA	SEDA 1/0 S/AGUJA 10X75 SA C/12 SOBRES	0	0	0	55	0	0	0
109	20	55	CAJA	SEDA 2/0 S/AGUJA 10X75 SA 85T C/ 12 PZAS	0	0	0	55	0	0	0
<b>REQUISICIÓN 0247 PROYECTO IS132</b>											
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
110	1	200	FRASCO	ACEITE PARA BEBE DE 300 ML.	60	20	10	40	10	20	40
111	2	139	FRASCO	ACETONA ENVASE DE 1000 ML. PURA	49	10	10	30	10	10	20
112	3	24	CAJA	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM 1/0 T-5 C/AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO 26MM C/12 SOBRES	4	5	0	10	0	5	0
113	4	12	CAJA	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 45 CM 6/0 C/AGUJA PLASTICA 3/8 CIRCULO 16 MM C/ 12 SOBRES	4	2	2	4	0	0	0
114	5	52	CAJA	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM 3/0 PS-1 PLASTICA JP 683 3/8 CIRCULO DE 24MM C/12 SOBRES	12	5	5	10	5	5	10
115	6	52	CAJA	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 20 CM 8/0 C/AGUJA OFTALMICA DOBLE ARMADA C/12 SOBRES	12	5	5	10	5	5	10
116	7	52	CAJA	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 20 CM 7/0 C/ AGUJA OFTALMICA DOBLE ARMADA C/12 SOBRES	10	4	4	12	5	5	12
117	8	24	CAJA	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 45 CM 5/0 OFTALMICA AGUJA DOBLE ARMADA C/12 SOBRES	5	2	2	10	0	5	0
118	9	12	CAJA	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 45 CM 5/0 C/AGUJA PLASTICA 3/8 CIRCULO 16 MM C/ 12 SOBRES	3	2	2	5	0	0	0
119	10	20	CAJA	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM (POLIGLACTINA 910) 1/0 C/AGUJA AHUSADA GRUESA 1/2 CIRCULO 36MM C/ 12 SOBRES	8	2	0	5	3	2	0
120	11	50	CAJA	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM (POLIGLACTINA 910) 3/0 T-10 AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 36MM C/12 SOBRES	10	5	5	10	5	5	10
121	12	30	CAJA	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM 1 T/5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26 MM C/ 12 SOBRES	5	5	5	5	5	0	5
122	13	90	CAJA	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM (POLIGLACTINA 910) 3/0 T-5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26MM C/ 12 SOBRES	20	7	8	25	10	8	12
123	14	160	CAJA	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM 1 T/10 C/ AGUJA AHUSADA GRUESA 1/2 CIRCULO 36 MM C/ 12 SOBRES	55	10	10	45	10	10	20
124	15	20	CAJA	ACIDO POLIGLICOLICO TRENZADO 45 CM 4/0 PS-2 PLASTICA AGUJA 3/8 CIRCULO DE 19 MM C/12 SOBRES	8	3	3	6	0	0	0
125	16	150	ROLLO	ADHESIVO HIPOALERGENICO CON PELICULA DE POLY ACRILATO ANTIBACTERIANO MED. 10 M. X 15CM.	40	10	10	15	20	20	35
126	17	20	TUBO	ADHESIVO TOPICO PARA LA PIEL EN FORMA LIQUIDA ESTERIL QUE CONTIENE UNA FORMULACIÓN MONOMÉRICA 2 OCTIL CIANOACRILATO Y EL COLORANTE D Y C VIOLETA No. 2. EL APLICADOR COMPRENDE UNA AMPOLLA DE VIDRIO QUE SE ROMPE, CONTENIDO EN UN FRASCO DE PLASTICO CON LA PUNTA DE APLICADOR ADHERIDA, AMPOLLA 0.5 ML.	5	2	2	5	2	2	2

**“ANEXO A1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN**

LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
127	18	200	FRASCO	AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACION DEL 2.5 A 3.5 % DE 480 ML	35	15	15	50	20	20	45
128	19	15	CAJA	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 18 G X1 1/2 C/100 PZAS ( ROSA) ONCOLOGICA	4	2	0	5	2	0	2
129	20	104	PIEZA	AGUJA PARA BIOPSIA ESTERIL TIPO MEDULA OSEA ERGONOMICA No. 11G X 10 CM.	34	10	10	30	10	0	10
130	21	200	CAJA	AGUJA ESTERIL DESECH. DE 22X32 C/100 PZAS. (NEGRA)	45	20	20	45	20	15	35
131	22	104	CAJA	AGUJA ESTERIL DESECH. DE 27X13 C/100 PZAS. (GRIS)	34	10	10	20	10	0	20
132	23	796	CAJA	AGUJA ESTERIL DESECH. DE 20X32 C/100 PZAS. (AMARILLA)	246	70	70	150	70	70	120
133	24	30	CAJA	AGUJA TIPO MARIPOSA CON SOPORTE PARA VACUTAINER 23 G C/EXTENSION TRANSPARENTE DE 30 CM. C/50 PZAS	5	5	5	5	5	0	5
134	25	3	CAJA	ALAMBRE QUIRURGICO CARDIOVASCULAR NO. 5 (4X45) AGUJA V 40- CAJA C/ 12 SOBRES	3	0	0	0	0	0	0
135	26	25	BOTE	ALCOHOL DE 96% DE 20 LITROS	6	2	2	7	2	2	4
136	27	229	PORRON	ALCOHOL DESNATURALIZADO DE 20 LTS.	59	10	20	65	20	20	35
137	28	1220	BOLSA	ALGODÓN PLISADO DE 300 GRS.	320	100	100	350	100	100	150
138	29	124	BOLSA	APLICADOR DE PLÁSTICO ESTÉRIL TALLO LARGO C/ALGODÓN CON 100 PIEZAS	34	10	10	25	15	10	20
139	30	100	PAQUETE	APLICADORES DE MADERA ESTERIL CON PUNTA DE ALGODÓN CON ENVOLTURA PRIMARIA INDIVIDUAL EN PAQUETE CON 100 PIEZAS	20	10	10	20	10	10	20
140	31	900	CAJA	APOSITO DE GASA ELABORADO CON TELA DE HILO DE ALGODÓN 100% PAQ. NO ESTERIL C/10 PIEZAS MEDIDA: 20 X 8 CMS.	200	80	100	300	55	55	110
141	32	150	CAJA	APOSITO DE PLASTICO TRANSPARENTE ESTERIL DE 10 X 12 C/50 PZAS	30	15	15	40	15	15	20
142	33	120	CAJA	APOSITO DE PLASTICO TRANSPARENTE ESTERIL DE 5 X 5.7 C/100 PZAS CON BORDE REFORZADO Y DOBLE CINTA ESTERIL VENTANA Y TRANSPARENTE MARCA DE APLICACIÓN ETIQUETA DE REGISTRO.	25	10	10	25	10	15	25
143	34	350	CAJA	APOSITO DE PLASTICO TRANSPARENTE ESTERIL DE 7 X 8.5 C/50 PZAS CON BORDE REFORZADO Y DOBLE CINTA ESTERIL Y VENTANA TRANSPARENTE MARCA DE APLICACIÓN ETIQUETA DE REGISTRO.	70	35	35	60	40	40	70
144	35	16	CAJA	ARO FLOTANTE Y MICROPORO CON BARRERA CUTÁNEA 25 MM X 38 MM CAJA CON 5 PIEZAS COMPATIBLE CON BOLSA DE UROSTOMIA CONVEXA	3	1	1	3	2	2	4
145	36	200	PAQUETE	BATAS DESECHABLE PARA MEDICO Y PACIENTE C/10 PZAS.	50	15	15	55	20	15	30
146	37	500	PIEZA	BATAS QUIRURGICA DESECHABLES CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE ESTERIL PARA CIRUJANO.	120	50	50	100	50	30	100
147	38	8	PIEZA	BAUMANOMETROS DE BRAZALETE 40 X 50 CM DE NYLON PARA ADULTO ( OBESO) CON ANILLO DE AJUSTE DE 180 GRADOS CAMARA DE LATEX VALVULA LIBERADORA DE AIRE TUBO EN ESPIRAL DE PVC	4	0	4	0	0	0	0
148	39	3	PIEZA	BAUMANOMETROS DE BRAZALETE DE NYLON PEDIATRICO CON ANILLO DE AJUSTE DE 180 GRADOS CAMARA DE LATEX VALVULA LIBERADORA DE AIRE TUBO EN ESPIRAL DE PVC	3	0	0	0	0	0	0
149	40	312	CAJA	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA LATERAL A BASE DE HILO MEDIDAS: 6.0 X 18.0 X 3.0 CM. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBE DAR EN COMODATO DOS SELLADORAS Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.	72	35	35	50	25	25	70
150	41	520	CAJA	BOLSA PARA COLOSTOMIA CON CARAYA BOLSA CERRADA, BARRERA CUTÁNEA KARAYA 5, CON FILTRO INCLUIDO, CON MARCO ADHESIVO, MICROPOROSO, PELÍCULAS ANTI-OLOR Y ANTI-RUIDO, CON PRESILLAS PARA CINTURÓN C/10 PZAS. CON CIERRE	120	55	55	90	50	50	100

"ANEXO A1" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
				LOCK 'N ROLL								
151	42	3000	PIEZA	BOLSA PARA DRENAJE URINARIO DE 2000 ML GRADUADO CON GUARDA EN EL TUBO DE SALIDA Y PINZA DE SEGURIDAD CON ASA REFORZADA .	600	300	300	600	300	300	600	
152	43	1090	PIEZA	BOLSA PARA ENEMA CAPACIDAD 1500 ML CON TUBO TRANSPORTADOR DE 5.0 A 6.0 MM DE DIAMETRO INTERNO, 128 CM. DE LONG. Y DISPOSITIVO OBTURADOR DE PLASTICO PARA CONTROL DE FLUJO EL EXTREMO PROXIMAL DEBE TENER LA PUNTA ROMA SIN FILOS UN ORIFICIO LATERAL	290	100	100	250	100	50	200	
153	44	120	CAJA	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA LATERAL A BASE DE HILO MEDIDAS: 32.0 X 62.0 X 12.0 CM. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA DAR EN COMODATO DOS SELLADORAS Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.	25	10	10	25	10	15	25	
154	45	209	CAJA	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA LATERAL A BASE DE HILO MEDIDAS: 7.5 X 23.0 X 4.0 CM. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA DAR EN COMODATO DOS SELLADORAS Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.	39	15	20	40	20	25	50	
155	46	52	CAJA	BOLSA MIXTA DE PAPEL Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDA: 20.0 X 42.0 CM. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA DAR EN COMODATO DOS SELLADORAS Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.	12	5	5	15	5	5	5	
156	47	52	CAJA	BOLSA MIXTA DE PAPEL Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDA: 40.0 X 58.0 CM. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA DAR EN COMODATO DOS SELLADORAS Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.	12	5	5	10	5	5	10	
157	48	8	CAJA	BOLSA PARA UROSTOMIA CONVEXA RECORTANTE CON SISTEMA ANTIRREFLUJO VALVULA DE SEGURIDAD. CAJA C/10 PIEZAS COMPATIBLE CON ARO FLOTANTE DE 25 MM X 38 MM DE HOLLISTER.	3	1	1	2	0	0	1	
158	49	100	PAQUETE	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA DESECHABLE PARA NIÑO C/10 PZAS. UROCULTIVO	25	10	10	15	10	10	20	
159	50	3500	PIEZA	BOLSA RESISTENTE PARA DRENAJE URINARIO CON CAPACIDAD DE 2000 ML GRADUADA CON VALVULA DE ENTRADA Y SALIDA CAMARA ANTIRREFLUJO, PLACA DE FIJACION ESPECIAL OBTURADOR DEL TUBO DRENADO CON TAPA PROTECTORA DEL TUBO TRANSPORTADOR CON VALVULA EN EL OBTURADOR DEL TUBO DRENADO, CINTURON PARA EL SOPORTE RESISTENTE Y REFORZADA.	750	350	350	650	350	350	700	
160	51	105	CAJA	BOLSAS DE PAPEL GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA A BASE DE HILO MEDIDAS: 18.0 X 32.0 X 6.0 CM. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA DAR EN COMODATO DOS SELLADORAS Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.	25	10	10	20	10	10	20	
161	52	2000	PAQUETE	BOTA DESECHABLE PARA CIRUJANO C/25 PARES	400	200	200	400	200	200	400	
162	53	100	PAQUETE	BRAZALETE PARA IDENTIFICACION ADULTO C/100 PZAS	20	10	10	20	10	10	20	

**“ANEXO A1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN**

LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
163	54	30	PAQUETE	BRAZALETE PARA R/NACIDO COLOR AZUL C/100 PZAS	7	3	3	5	3	3	6
164	55	30	PAQUETE	BRAZALETE PARA R/NACIDO COLOR ROSA C/100 PZAS.	7	3	3	5	3	3	6
165	56	6	PIEZA	CAMARA HUMIFICADORA MODELO FISHER AL PAIKER PARA VENTILADOR VOLUMETRICO	3	0	3	0	0	0	0
166	57	400	PIEZA	CAMPOS ENDIDOS DESECHABLES ESTERILES DE 70 CM X 90 CM.	70	35	40	100	40	35	80
167	58	10	PIEZA	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA No.6.0 JACKSON METALICA CON ENDOCANULA	3	0	0	3	2	2	0
168	59	10	PIEZA	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA No.7.0 JACKSON METALICA CON ENDOCANULA	5	2	0	3	0	0	0
169	60	15	PIEZA	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA No.8 JACKSON METALICA CON ENDOCANULA	4	2	2	3	0	2	2
170	61	30	PIEZA	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No.8 SHIRLEY DESECHABLE C/ENDOCANULA	5	2	2	10	2	3	6
171	62	15	PIEZA	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NO.9 SHIRLEY DESECHABLE C/ENDOCANULA	4	0	2	3	2	2	2
172	63	400	PIEZA	CANULA NASAL ACOJINADA NEONATAL CON TUBO DE VINIL DE 2.10 M RESISTENTE A OBSTRUCCION PARA INHALACION DE OXIGENO Y PUNTAS NASALES	85	40	40	75	40	40	80
173	64	5000	PIEZA	CANULA NASAL P/INHALACION DE OXIGENO K-729 C/PUNTAS NASALES PARA ADULTO	1000	500	500	1200	450	450	900
174	65	36	CAJA	CARTUCHO DE GAS DE OXIDO DE ETILENO 4-100 C/12 PZAS	6	4	4	10	0	4	8
175	66	30	PIEZA	CATETER DE ACCESO VENOSO POLIURETANO PEDIATRICO 5.8 FR, INTRODUTOR, CON UN PORTAL METÁLICO DE TITANIO CUBIERTO DE POLISULFONA, VENOSA, CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA MEDICAMENTOS .	5	2	3	8	3	3	6
176	67	150	PIEZA	CATETER PARA HEMODIALISIS NIAGARA SLIM CATH TEMPORAL, CURO, 12 FR SILICON Y POLIURETANO LONG. 20 CM FLUJO 250 MM.	30	15	15	30	15	15	30
177	68	150	PIEZA	CATETER DE MAHURKAR CON EXTENSIONES DE DOBLE LUMEN CURVADOS 11.5 FR ( 3.8 MM) X 19.5 CM	35	15	15	25	15	15	30
178	69	25	PIEZA	CATETER DE ACCESO VENOSO 7.8 FR, INTRODUTOR, CON UN PORTAL METÁLICO DE TITANIO CUBIERTO DE POLISULFONA, CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA MEDICAMENTOS.	6	2	2	5	2	3	5
179	70	32	PIEZA	CATETER DE ACCESO VENOSO 8.4 FR, INTRODUTOR, CON UN PORTAL METÁLICO DE TITANIO CUBIERTO DE POLISULFONA, CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA MEDICAMENTOS.	7	4	4	5	3	3	6
180	71	32	PIEZA	CATETER DE ACCESO VENOSO POLIURETANO DE UN LUMEN DE 3.7 FR CON UN PORTAL METÁLICO DE TITANIO CUBIERTO DE POLISULFONA, CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA MEDICAMENTOS .	6	4	3	7	3	3	6
181	72	120	PIEZA	CATETER DE SUCCIÓN REGULAR No. 10 K-761-C DE 55CM CON VALVULA	20	10	10	30	10	10	30
182	73	40	PIEZA	CATETER PARA DRENAJE TORAXICO DE SILICON, FLEXIBLE, ESTERIL, NO TROMBOGÉNICO, MULTIFENESTRADO EN SU EXTREMO DISTAL NO. 20 RADIOPACO	10	5	3	10	3	3	6
183	74	100	PIEZA	CATETER PARA DRENAJE TORAXICO DE SILICON, FLEXIBLE, ESTERIL, NO TROMBOGÉNICO, MULTIFENESTRADO EN SU EXTREMO DISTALNO. 20 RADIOPACO	20	10	10	20	10	10	20
184	75	15	PIEZA	CATETER PARA EMBOLECTOMIA NO. 2 FR DE 80CM LONG.	4	0	2	5	0	2	2
185	76	120	PIEZA	CATETER PARA SUCCION REGULAR No 14 K-760 DE 55 CMS. CON VALVULA	20	10	10	30	10	15	25
186	77	120	PIEZA	CATETER PARA SUCCIÓN REGULAR No.16 K-759-C DE 55CM CON VALVULA	20	10	10	30	10	15	25
187	78	5	CAJA	CATETER PERCUTANEO CENTRAL NEONATAL 1.9 FR CON 5 PIEZAS	1	1	1	2	0	0	0
188	79	5	CAJA	CATETER PERCUTANEO CENTRAL NEONATAL 2.6 FR CON 5 PIEZAS	1	1	0	2	0	1	0
189	80	25	PIEZA	CATETER PERCUTANEO CENTRAL NEONATAL 2.8 FR	5	2	3	5	2	2	6
190	81	520	CAJA	CATETER PERIFERICO DE VIALON 18 GA X 1 1/4 C/ 50 PZAS	110	45	45	120	50	50	100
191	82	520	CAJA	CATETER PERIFERICO DE VIALON 20 GA X 1 1/4 C/50 PIEZAS	90	50	50	130	50	50	100

**“ANEXO A1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN**

LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
192	83	52	CAJA	CATETER PERIFERICO DE VIALON 14 GA X 1 1/4 C/50 PIEZAS	10	5	5	10	5	5	12
193	84	52	CAJA	CATETER PERIFERICO DE VIALON 16 GA X 1 1/4 C/ 50 PZAS	10	5	5	10	5	5	12
194	85	520	CAJA	CATETER PERIFERICO DE VIALON 22 GA X 1 1/4 C/50 PZAS	110	60	50	120	50	50	80
195	86	208	CAJA	CATETER PERIFERICO DE VIALON 24 GA X 1.1/ C/50 PIEZAS	43	15	20	50	20	20	40
196	87	40	CAJA	CATETER PERIFERICO DE VIALON CON SISTEMA DE SEGURIDAD CON ADAPTADOR BIFURCADO RADIOPACO APIROGENO 20 GA X 30 MM CON 50 PIEZAS	8	4	4	8	4	4	8
197	88	450	PIEZA	CATETER TENCKOFF ADULTO PARA DIALSIS PERITONEAL C/DOS COJINES (MANGUITOS) 18.5 IN (47 CMS)	95	40	40	100	40	45	90
198	89	50	PIEZA	CATETER UMBILICAL DE SILICON 5 FR	10	5	5	10	5	5	10
199	90	20	PIEZA	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN DE POLIURETANO HIDROFILICO PEDIATRICO CAL. 4 FR CON GUIA DE ALAMBRE CON PUNTA FLEXIBLE AGUJA Y DILATADOR VASCULAR .	5	2	2	5	0	2	4
200	91	450	PIEZA	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7 FR X 20 CM DE POLIURETANO HIDROFILICO ADULTO, RADIOPACO CON PUNTA FLEXIBLE, DILATADOR VASCULAR Y GUIA DE ALAMBRE.	90	45	40	100	40	45	90
201	92	160	CAJA	CATGUT CROMICO 1 T/10 C/AGUJA AHUSADA GRUESA 1/2 CIRCULO 36 MM C/ 12 SOBRES	30	15	15	50	15	15	20
202	93	50	CAJA	CATGUT CROMICO 1/0 T/10 C/AGUJA AHUSADA GRUESA 1/2 CIRCULO 36 MM C/ 12 SOBRES	10	5	5	10	5	5	10
203	94	24	CAJA	CATGUT CROMICO 1/0 T/5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26 MM C/ 12 SOBRES	5	2	2	8	2	2	3
204	95	80	CAJA	CATGUT CROMICO 2/0 T/10 C/AGUJA AHUSADA GRUESA 1/2 CIRCULO 36 MM C/ 12 SOBRES	15	10	5	20	5	10	15
205	96	60	CAJA	CATGUT CROMICO 2/0 T/5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26 MM C/ 12 SOBRES	10	5	5	15	5	5	15
206	97	24	CAJA	CATGUT SIMPLE 1/0 T/5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26 MM C/12 SOBRES	4	0	3	5	3	3	6
207	98	50	CAJA	CATGUT SIMPLE 2/0 T/10 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 36 MM C/12 SOBRES	10	5	5	10	5	5	10
208	99	104	CAJA	CATGUT SIMPLE 2/0 T/5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26 MMC/12 SOBRES	24	10	10	20	10	10	20
209	100	52	CAJA	CATGUT SIMPLE 3/0 T/10 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 36 MM C/12 SOBRES	9	4	4	10	4	5	16
210	101	52	CAJA	CATGUT SIMPLE 3/0 T/5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26 MM C/12 SOBRES	12	4	4	9	4	5	14
211	102	8	CAJA	CATGUT SIMPLE 4/0 CUTICULAR 70 CM C/AGUJA 3/8 C/12 SOBRES	2	2	2	2	0	0	0
212	103	400	CAJA	CEPILLO P/LAVADO PREQXCO ESTERIL DESECH. IMPREGNADO DE GLUCONATO DE CLORHIDIXINA C/ESPONJA Y LIMPIADOR DE UÑAS C/30 PIEZAS	80	40	40	80	40	40	80
213	104	40	CAJA	CERA PARA HUESO C/12 SOBRES C/ 2.5 GR.	10	5	5	5	5	2	8
214	105	795	ROLLO	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION DE AUTOCLAVE DE VAPOR DE 18 MM X 50 MTS.	145	75	75	200	70	75	155
215	106	60	CAJA	CINTA UMBILICAL DE ALGODÓN TRENZADO TEJIDO PLANO 21 HILOS ESTERIL DE 41 CM DE LONG , 4 MM DE ANCHO, CAJA CON 100 PZAS .	10	5	5	15	5	5	15
216	107	80	CAJA	CINTA ADHESIVA MICROPOROSA QUIRURGICA DE 2.5 CMS X 10 MTS, C/12 PZAS. CINTAS, PARA USO QUIRURGICO, MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS.	20	10	10	20	5	5	10
217	108	250	CAJA	CINTA ADHESIVA MICROPOROSA QUIRURGICA DE 5 CMS X 10 MTS C/ 6 PZAS. PARA USO QUIRURGICO, MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR	55	25	25	50	25	25	45

"ANEXO A1" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
				BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS.								
218	109	30	PIEZA	CINTA METRICA PLASTICA DE 1.50MTS.	6	3	3	10	3	3	2	
219	110	150	PIEZA	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE DE OXIDO DE ETILENO	40	15	15	25	15	15	25	
220	111	6	PIEZA	CIRCUITO REUSABLE PARA VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO CON CIRCUITO Y TRAMPAS DE AGUA. CONTIENE 4 TUBOS CORRUGADOS DE 60 A 100 CMS CON 2 TRAMPAS DE AGUA, 1 TUBO CORRUGADO ADICIONAL DE 60 CMS PARA LA CASCADA, CON PUERTOS SENSORES PARA TEMPERATURA Y PRESION.	2	1	1	1	1	0	0	
221	112	6	PIEZA	CIRCUITO REUSABLE PARA VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL CON CIRCUITO Y TRAMPAS DE AGUA. CONTIENE 4 TUBOS CORRUGADOS DE 60 A 100 CM CON 2 TRAMPAS DE AGUA, 1 TUBO CORRUGADO ADICIONAL PARA LA CASCADA, "Y" NEONATAL CON PUERTOS SENSORES PARA TEMPERATURA Y PRESION, UN ADAPTADOR DE CASCADA.	2	1	1	1	1	0	0	
222	113	15	GALON	CLORURO DE BENZALCONIO CONCENTRADO SOLUCION C/4 LTS.	2	2	2	3	0	2	4	
223	114	40	PIEZA	COLCHON DE AIRE CON SISTEMA DE PRESION ALTERNA DE VINIL (SOPORTE DE 115 KILOS DIMENSIONES: 1.97 X .82 CM CON 2 PARCHES PARA REPARACION)	8	3	3	8	4	4	10	
224	115	5	PIEZA	COLCHON DE AIRE NEUMATICO CON SISTEMA DE AIRE ALTERNO PRESURIZADO, CON COMPRESOR DISEÑADO CON GANCHOS PARA SUJECION A LA CAMA DIMENSIONES 200 X 90X 7CM.	2	1	1	1	0	0	0	
225	116	10	PIEZA	COLLARIN CERVICAL PARA ADULTO FABRICADO EN PLASTAZOTE DE 10 MM DE ESPESOR, CON REFUERZOS EN TERMOPLASTICO LIGERO, CON DOBLE CIERRE DE VELCRO CON CIERRE Y AJUSTE EN LA PARTE OCCIPITAL COMO LA MANDIBULAR, FABRICADO EN DOS PIEZAS, LIMITA LA FLEXION, EXTENSION Y ROTACION QUE PERMITAN EL TRASPASO DE LOS RAYOS X.	4	2	2	2	0	0	0	
226	117	5	PIEZA	COLLARIN CERVICAL PEDIATRICO FABRICADO EN PLASTAZOTE DE 10 MM DE ESPESOR, CON REFUERZOS EN TERMOPLASTICO LIGERO, CON DOBLE CIERRE DE VELCRO CON CIERRE Y AJUSTE EN LA PARTE OCCIPITAL COMO LA MANDIBULAR, FABRICADO EN DOS PIEZAS, LIMITA LA FLEXION, EXTENSION Y ROTACION QUE PERMITAN EL TRASPASO DE LOS RAYOS X, TIPO PHILADELPHIA.	5	0	0	0	0	0	0	
227	118	20	PIEZA	COMODOS METALICOS PARA ADULTO	6	2	2	4	2	2	2	
228	119	10	PIEZA	COMODOS METALICOS PEDIATRICOS	2	2	0	2	0	2	2	
229	120	6240	PAQUETE	COMPRESAS QUIRURGICAS ESTERILES PARA VIENTRE DE 45X70 C/6	1290	600	500	1000	1000	500	1350	
230	121	120	PIEZA	CONECTOR GRUESO DE DOS VIAS EN Y TIPO SIMS	30	10	10	20	15	10	25	
231	122	780	PIEZA	CONECTOR TEGO. LUER HEMBRA. SELLO DE SILICON: POR DENTRO Y FUERA DEL CONECTOR. CUERPO DE VALOX: POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO. LUER MACHO. TASA DE PERFUSION MAYOR A 600 ML X MIN. PARA 28 ACTIVACIONES CON ESPACIO MUERTO DE 0.048 CC. BARRERA FISICA DE 7 DIAS. COMPATIBLE CON ALCOHOL, LIPIDOS Y SANGRE. PARA USO EN CATETERES DE HEMODIALISIS.	150	70	70	250	70	50	120	
232	123	50	PIEZA	CONECTOR DE TITANIO METALICO PARA DIALISIS	10	5	5	10	5	5	10	
233	124	6200	PIEZA	CONECTOR TIPO SIMS DELGADO K-351	1200	500	500	1400	650	650	1300	
234	125	6200	PIEZA	CONECTOR TIPO SIMS GRUESO K-350	1200	500	500	1400	650	650	1300	
235	126	15	PIEZA	CPAP SISTEMA PARA ADMINISTRAR PRESION DE FLUJO DE AIRE POSITIVO # 1	3	2	0	4	2	0	4	
236	127	208	CAJA	CUBRE BOCA DE ALTA EFICIENCIA N95 C/ 20 PZAS.( MAYA DURAMATCH SALIDA DE C02)	48	20	20	40	20	20	40	
237	128	2020	PAQUETE	CUBRE BOCA QUIRURGICO DESECHABLE DE POLIPROPILENO C/150 PZAS.	470	200	200	350	200	200	400	
238	129	40	CAJA	CUBRE OBJETOS 24X50MIL C/ 50 PIEZAS	8	4	4	8	4	4	8	
239	130	12	PAQUETE	ELECTRODO CABLE PARA MARCAPASO TEMPORAL 7 FR ESTERIL	2	2	0	4	0	2	2	

"ANEXO A1" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
240	131	480	PAQUETE	ELECTRODO DE BROCHE CON GEL SOLIDO Y SOPORTE DE MICROPORE EN FORMA CIRCULAR PARA PACIENTES ADULTOS (6 CM) C/50 PIEZAS	90	40	40	120	40	50	100	
241	132	50	PAQUETE	ELECTRODO DE BROCHE CON GEL SOLIDO Y SOPORTE DE MICROPORE EN FORMA CIRCULAR PARA PACIENTES PEDIATRICOS (4.4 CM) C/50 PIEZAS	10	5	5	10	5	5	10	
242	133	260	PIEZA	EQUIPO DE CATETER URETRALES RADIOPACO DOBLE "J" CONSTA DE GUIA METALICA DE ALAMBRE, AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD 24 CM CALIBRE 6 FR.CATETER URETRAL DE POLIURETANO CAL. 6 FR. POSICIONADOR DE VINIL, RADIOPACO DE 50 CM. DE LONGITUD.	65	25	25	50	25	20	50	
243	134	2	PIEZA	EQUIPO DE CATETER URETRALES RADIOPACO DOBLE "J" CONSTA DE GUIA METALICA DE ALAMBRE, AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD 26 CM CALIBRE 6 FR.CATETER URETRAL DE POLIURETANO CAL. 6 FR. POSICIONADOR DE VINIL, RADIOPACO DE 50 CM. DE LONGITUD.	2	0	0	0	0	0	0	
244	135	6240	PIEZA	EQUIPO DE LINEA ESTANDAR LIBRE DE HP Y LATEX, CON FILTRO DE 15 MICRAS Y PUERTO DE INYECCION PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. ESTERIL, DESECHABLE, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPON, CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP, REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO, SEGMENTO DE SILICON CALIBRADO, CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; PUERTO DE INYECCION EN "Y" CLASICO LIBRE DE LATEX, CONECTOR LUER LOCK MACHO. LONGITUD APROXIMADA: 285 CM. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO 25 ML.	1240	500	500	1500	400	700	1400	
245	136	100	PIEZA	EQUIPO DE TRANSFUSION PARA BOLSA DE SANGRE Y SUS DERIVADOS, CON UNA BURETA FLEXIBLE (MEDIDOR DE VOLUMEN) DE 100 ML, DESECHABLE, ESTERILIZADO Y LIBRE DE PIRÓGENOS CON REGULADOR DE FLUJO.	20	10	10	25	10	10	15	
246	137	4000	PIEZA	EQUIPO DE TRANSFUSION SANGUINEA CON FILTRO, SIN AGUJA, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESECHABLE Y ATOXICO CON REGULADOR DE FLUJO.	850	400	400	750	400	400	800	
247	138	2080	PIEZA	EQUIPO DE VOLUMEN MEDIDO CON BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA BURETA FLEXIBLE, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE, MICROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, DISPOSITIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, OBTURADOR DEL TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE BAYONETA Y PROTECTOR DEL ADAPTADOR. LIBRE DE PIRÓGENOS Y NO TÓXICO. GRADUADA EN MILÍMETROS. CAPACIDAD DE 100 ML.	430	200	200	450	200	200	400	
248	139	200	EQUIPO	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POST-QUIRURGICO DE 3 MM (1/8) CON ALTA PRESION NEGATIVA , CON UN RESERVORIO DE 400 CC. GRADUADO CON VALVULA DE ACTIVACION, CON Sonda PRE CONECTADA CON VALVULA ANTI REFLUJO, DOBLE CONECTOR UNIVERSAL, CON Sonda DE P.V.C. SILICONIZADA UN TROCAR DE ACERO INOXIDABLE SILICONIZADO, CON CINTURON PARA COLOCACION DE EQUIPO.	40	20	20	40	20	20	40	
249	140	520	EQUIPO	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POST-QUIRURGICO DE 6 MM (1/4) CON ALTA PRESION NEGATIVA , CON UN RESERVORIO DE 400 CC. GRADUADO CON VALVULA DE ACTIVACION, CON Sonda PRE CONECTADA CON VALVULA ANTI REFLUJO, DOBLE CONECTOR UNIVERSAL, CON Sonda DE P.V.C. SILICONIZADA UN TROCAR DE ACERO INOXIDABLE SILICONIZADO, CON CINTURON PARA COLOCACION DE EQUIPO.	130	40	40	150	40	40	80	
250	141	250	EQUIPO	EQUIPO PARA IRRIGACION TRANSURETERAL SET CITOBANDER TIPO TUR 2.1 M (81"). COD. 2C4042	40	20	20	80	20	20	50	
251	142	700	PIEZA	EQUIPO PARA MEDIR PRESION VENOSA CENTRAL ESTERIL CON REGULADOR DE	140	70	70	140	70	70	140	

"ANEXO A1" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
				VELOCIDAD DE INFUSION PROTECTOR DE BAYONETA Y LLAVE DE 3 VIAS CON TUBO DE MEDICION. CON ESCALA DE MEDICION DE - 3 A 37 CM.								
252	143	70000	PIEZA	EQUIPO PARA VENOCCLISIS SIN AGUJA NORMOGOTERO DE GRADO MEDICO, CON FILTRO HIDROFOBO DE AIRE ANTIMICROBIANO, CON HERMETICIDAD Y LIBRE DE OPTURACIONES, CAMARA DE GOTEO DE PLASTICO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO DE PLASTICO RIGIDO, TUBO CONDUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE DE 165CM DE LONGITUD	15000	7000	7000	14000	9000	6000	12000	
253	144	1000	PIEZA	ESPEJO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE CON CREMALLERA MEDIANO	200	100	100	200	100	100	200	
254	145	800	PIEZA	ESPONJA HEMOSTATICA ESTERIL DE GELATINA PURIFICADA 80X125X10MM TAMAÑO 100CM2	200	75	75	150	75	75	150	
255	146	260	PAQUETE	ESPONJA NEUROQUIRURGICA DE ALGODÓN PENSADO EST. RADIOPACA DE 3 IN X 3 IN COTONOIDES DE (7.52 CMS X 7.62 CMS).	55	20	25	50	35	20	55	
256	147	350	PIEZA	ESTERYL DRAPE 1050 DE 60CM x 45CM C/10 FORMADA POR UNA PELÍCULA POLIMÉRICA ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGÉNICO RECUBIERTO CON BASE, SENSIBLE A LA PRESIÓN, RESISTENTE AL AGUA, Y SE RETIRA FÁCILMENTE SIN DEJAR RESIDUOS, AJUSTABLE A LA FORMA DEL CUERPO, DURABLE Y RESISTENTE AL DESGARRO. PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL	80	35	35	60	35	35	70	
257	148	20	PIEZA	ESTETOSCOPIO SIMPLEX 500. MANGUERA EN "Y" DE LÁTEX 22", CAMPANA CROMADA PARA ADULTO CON DIAFRAGMAS EN COLOR BLANCO, OLIVAS BLANCAS RIGIDAS Y OLIVAS FLEXIBLES, PUENTE EN ACERO INOXIDABLE.	3	3	0	5	0	3	6	
258	149	8000	PIEZA	FRASCO CON TAPA PARA MUESTRA DE LABORATORIO ESTERIL DE 50 ML	1500	700	800	1650	800	850	1700	
259	150	150	PIEZA	FRASCO P/ SUCCION GRADUADO CON TAPA CONECTOR METALICOS PARA SUCCION DE 600 ML.	25	20	10	25	10	20	40	
260	151	60	PIEZA	FRASCOS DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA DE ROSCA DE 250 ML.	12	8	5	15	5	10	5	
261	152	60	PIEZA	FRASCOS DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA DE ROSCA DE 500 ML.	15	5	5	15	5	5	10	
262	153	60	PIEZA	FRASCOS DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA DE ROSCA DE 75 ML.	15	5	5	15	5	5	10	
263	154	150	PIEZA	FUNDA PARA CÁMARA LAPAROSCOPICA	20	10	10	40	10	15	45	
264	155	3000	PAQUETE	GASA PARA CURACION 10X10 PAQ.C/200 PZAS. CON 12 CAPAS DE TEJIDO	700	300	300	900	200	200	400	
265	156	300	PAQUETE	GASA CON TRAMA RADIOPACA A RX CON 12 CAPAS DE TEJIDO 10 X 10 CMS C/200 PZAS	60	20	15	100	15	25	65	
266	157	9000	PAQUETE	GASA PARA CURACION C/ 12 CAPAS DE TEJIDO DE 7.5X5 CMS. C/200 PZAS	2500	1000	1000	2500	500	500	1000	
267	158	260	PIEZA	GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCARDIOGRAMA 250 ML.	40	20	20	100	20	20	40	
268	159	260	PAQUETE	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE REFORZADO PARA CIRUJANO T/ANATOMICO C/100 PZA.	75	15	20	70	20	20	40	
269	160	520	PAQUETE	GORRO QUIRURGICO REFORZADO DESECHABLE PARA PAC.Y ENFERMERA C/100 PZAS	110	35	40	150	35	50	100	
270	161	6	PAR	GUANTES DE ASBESTO LARGOS RESISTENTE AL CALOR DE ALGODÓN 100% DE 40 CMS.	3	0	0	3	0	0	0	
271	162	6000	CAJA	GUANTES DESECHABLES ESTERIL DE LATEX P/EXPLORACION AMBIDIESTRO MEDIANO C/100 PZAS 100% DE LATEX. CON EMPAQUE PRIMARIO QUE IDENTIFIQUE MATERIAL ESTERIL Y FECHA DE CADUCIDAD.	1300	500	750	1800	500	500	650	
272	163	4160	CAJA	GUANTES DESECHABLES NO ESTERIL DE LATEX PARA EXPLORACION AMBIDIESTRO TAMAÑO MEDIANO C/100 PZ.100% LATEX.	1010	350	300	900	400	400	800	
273	164	1500	CAJA	GUANTES DESECHABLES NO ESTERIL DE NITRILO PARA EXPLORACION AMBIDIESTRO TAMAÑO MEDIANO C/100 PIEZAS	250	150	100	300	150	150	400	
274	165	100	CAJA	GUANTES QUIRURGICOS PARA CIRUJANO No. 6.5 C/ 50 PIEZAS	20	0	15	30	15	0	20	
275	166	300	CAJA	GUANTES QUIRURGICOS PARA CIRUJANO No. 7 C/ 50 PIEZAS	60	20	30	75	15	25	75	

"ANEXO A1" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
276	167	312	CAJA	GUANTES QUIRURGICOS PARA CIRUJANO No. 7.5 C/50 PIEZAS	92	35	25	85	20	15	40	
277	168	250	CAJA	GUANTES QUIRURGICOS PARA CIRUJANO NO. 8 C/50 PIEZAS	40	15	20	65	25	25	60	
278	169	6	CAJA	HOJA CUADRICULADA PARA PRUEBA DE ESFUERZO PARA EQUIPO CASE EXERASE C/10 PAQUETES. MODELO T2100	3	0	0	3	0	0	0	
279	170	35	CAJA	HOJA DE BISTURI No. 11 C/100 PZAS.	6	2	0	10	3	5	9	
280	171	30	CAJA	HOJA DE BISTURI No. 12 C/100 PZAS.	8	3	2	5	2	3	7	
281	172	130	CAJA	HOJA P/BISTURI No. 15 DESECH. C/100 PZAS.	30	10	10	20	20	10	30	
282	173	40	CAJA	HOJA P/BISTURI No. 24 DESECH. DE ACERO INOX. ESTERIL C/ FILO DE ALTA DURACION C/100 PZAS.	8	4	4	8	4	4	8	
283	174	100	CAJA	HOJA P/BISTURI No.20 DESECH. C/100 PZAS.	30	15	15	25	0	0	15	
284	175	12	CAJA	INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA RÁPIDA PARA GAS QUE CONTIENE UNA TIRA DE ESPORAS CON UN MÍNIMO DE 1 X 10.7 DE ESPORAS DE BACILLUS ATROPHAEUS QUE SE INCUBA DURANTE 4 HORAS PARA UNA RESPUESTA DE CRECIMIENTO BACTERIANO EN AUTOLECTOR INCUBADOR 290G. EL PROVEEDOR QUE ADJUDIQUE ESTE LOTE OTORGARÁ EN COMODATO DOS EQUIPOS DE LECTURA DE LOS DISPOSITIVOS DE BIOSEGURIDAD DE ESTERILIZACIÓN. Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.	4	0	0	4	2	0	2	
285	176	12	CAJA	INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA RÁPIDA PARA VAPOR QUE CONTIENE UNA TIRA DE ESPORAS CON UN MÍNIMO DE 1 X 10.6 DE ESPORAS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE SE INCUBA DURANTE 3 HORAS PARA UNA RESPUESTA DE CRECIMIENTO BACTERIANO EN AUTOLECTOR INCUBADOR 290. EL PROVEEDOR QUE ADJUDIQUE ESTE LOTE OTORGARÁ EN COMODATO DOS EQUIPOS DE LECTURA DE LOS DISPOSITIVOS DE BIOSEGURIDAD DE ESTERILIZACIÓN. Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.	4	0	2	3	0	3	0	
286	177	12	CAJA	INDICADOR QUÍMICO CLASE 2 SENSIBLE AL VAPOR LIBRE DE PLOMO, COLOCADA EN UN PAQUETE COMPACTO DE MATERIALES POROSOS. LOS MATERIALES POROSOS ESTÁN ENVUELTOS EN UNA TELA DESECHABLE Y ASEGURADOS CON UNA ETIQUETA INDICADOR DE PROCESO TYP A TEST PACK. EL PROVEEDOR QUE ADJUDIQUE ESTE LOTE OTORGARÁ EN COMODATO DOS EQUIPOS DE LECTURA DE LOS DISPOSITIVOS DE BIOSEGURIDAD DE ESTERILIZACIÓN. Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.	2	2	0	2	0	2	4	
287	178	12	CAJA	INDICADOR QUÍMICO PARA LA ESTERILIZACIÓN POR GAS ÓXIDO DE ETILENO TIRA DE PAPEL DE 1.5 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO (0.625 PULGADAS DE ANCHO POR 8 PULGADAS DE LARGO) IMPRESA CON UNA TINTA DE INDICADOR QUÍMICO QUE CAMBIA DE COLOR CAFÉ A VERDE CUANDO SE EXPONE A LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON ÓXIDO DE ETILENO.	3	2	0	3	2	0	2	
288	179	104	GALON	JABON QUIRURGICO SOLUCION ANTISEPTICA DE 3.75 LT.	19	10	10	20	10	10	25	
289	180	600	PIEZA	JALEA LUBRICANTE CON CLORURO DE BENZALCONIO DE 135 GRS.	110	50	50	200	50	50	90	
290	181	2400	CAJA	JERINGA ESTERIL DESECH. DE 20 ML. C/50 PZAS. SIN AGUJA	550	300	300	500	200	200	350	
291	182	300	CAJA	JERINGA ESTERIL DESECH. DE 3 ML. C/AGUJA DE 21X32 C/100 PZAS.	75	35	35	80	15	30	30	
292	183	416	PIEZA	JERINGA ASEPTO DE CRISTAL DE 120 ML. CON PERA DE HULE	81	40	40	100	35	40	80	
293	184	400	PIEZA	JERINGA ASEPTO DE CRISTAL DE 90 ML. CON PERA DE HULE	80	40	40	100	40	35	65	
294	185	70	PIEZA	JERINGA DE CRISTAL DE 20 ML.	10	5	10	25	0	5	15	
295	186	260	CAJA	JERINGA DE PLASTICO ESTERIL GRADO MEDICO DESECH DE 1 ML C/AGUJA 25 X16	60	20	0	50	25	25	80	

**“ANEXO A1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN**

LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
				MM CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK CON ESCALA GRADUADA EN UNIDADES C/100 PZAS ( MEDIC.GASOMETRIA )							
296	187	260	CAJA	JERINGA DE PLASTICO ESTERIL GRADO MEDICO DESECH DE 0.5 ML C/AGUJA 20X32 Y 25X16 MM CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK CON ESCALA GRADUADA EN UL C/50 PZAS ( VAC.HEP B )	50	15	20	60	20	25	70
297	188	104	CAJA	JERINGA DESECHABLE 0.5 ML C/AGUJA 20 X 32 Y 22 X 32 MM C/50 PZAS.(DPT/TD)	17	10	10	20	7	10	30
298	189	52	CAJA	JERINGA DESECHABLE 0.5 ML C/AGUJA 20 X 32 Y 27 X 13 MM C/50 PZAS.(BCG)	12	5	5	10	5	8	7
299	190	104	CAJA	JERINGA DESECHABLE 1ML C/AGUJA 27X13 C/100 PZAS.	34	10	10	20	5	10	15
300	191	360	CAJA	JERINGA ESTERIL DE PLASTICO GRADO MEDICO DESECHABLE DE 1 ML C/AGUJA ULTRAFINA 30X13 MM CON ESCALA GRADUADA EN UL. C/100 PZAS. (INSULINA )	90	35	25	75	30	35	70
301	192	104	CAJA	JERINGA ESTERIL DESECH. DE 0.5 ML. C/AGUJA 20 X32 23X25 C/100 PZAS.(INFLUENZA) AZUL	29	5	10	25	0	15	20
302	193	2800	CAJA	JERINGA ESTERIL DESECH. DE 10 ML.C/ AGUJA 20 X 32 C/100 PZAS.	600	300	250	650	200	200	600
303	194	700	CAJA	JERINGA ESTERIL DESECH. DE 5 ML. C/AGUJA DE 20X32 C/100 PZAS.	250	75	75	100	50	0	150
304	195	20	PIEZA	KIT DE CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN NEONATAL REF C5 2 FR CON GUIA DE ALAMBRE	4	0	2	4	2	2	6
305	196	12	CAJA	LANCETAS AUTOMATICAS PARA LA TOMA DE TAMIZ NEONATAL 1.5MM X 2.0 ALTO FLUJO AZUL MICROTAINER CON 200 PZAS.	2	3	0	3	2	0	2
306	197	600	PIEZA	LAPIZ DESECHABLE PARA ELECTROCAUTERIO	80	50	40	200	50	60	120
307	198	12	PIEZA	LAPIZ TIPO PUNTA DE DIAMANTE	4	3	3	2	0	0	0
308	199	30	PIEZA	LINEA DE INFUSION FOTOSENSIBLE LIBRE DE PVC, DEHP Y LATEX PARA MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ E INCOMPATIBLES CON CLORURO DE POLIVINILO CON FILTRO DE 15 MICRAS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. ESTERIL, DESECHABLE, ATOXICO Y LIBRE DE PIROGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPON; CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCION DE LUZ Y FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO LIBRE DE PVC Y DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; SEGMENTO DE SILICON CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: 285 CM. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: 25 ML. MATERIALES PRINCIPALES: PUR. PP. SILICON.	3	3	3	6	0	3	12
309	200	2600	PIEZA	LLAVE DE 3 VIAS CON TUBO DE EXTENSION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y SUAVE ACCIONAMIENTO - DISPOSITIVO GIRATORIO CON FLECHAS INDICATIVAS LLAVES DE DIMENSIONES REDUCIDAS - CONECTORES LUER LOK, TAPAS PROTECTORAS LUER-CAP	650	200	200	600	200	250	500
310	201	2000	PIEZA	LLAVE DE 3 VIAS SIN TUBO DE EXTENSION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y SUAVE ACCIONAMIENTO - DISPOSITIVO GIRATORIO CON FLECHAS INDICATIVAS LLAVES DE DIMENSIONES REDUCIDAS - CONECTORES LUER LOK, TAPAS PROTECTORAS LUER-CAP	400	200	200	400	200	200	400
311	202	48	PIEZA	MASCARA DE OXIGENO DE VINILO ADULTO (TIENDA FACIAL) EN PIEZA	10	5	5	8	5	5	10
312	203	520	PIEZA	MASCARILLA PARA OXIGENO CON BOLSA DE REINHALACION ADULTO CON RESERVORIO	70	40	50	150	50	50	110
313	204	200	PIEZA	MASCARILLA PARA OXIGENO CON BOLSA DE REINHALACION PEDIATRICA CON RESERVORIO	40	20	40	20	20	20	40
314	205	104	PIEZA	MASCARILLA QUIRURGICA CON CARETA PROTECTORA	24	10	10	20	5	10	25
315	206	620	PAQUETE	MORTAJA T/ GRANDE DESECHABLE TELA OPACA IMPERMEABLE. COMPUESTO DE:	90	50	60	180	60	60	120

"ANEXO A1" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
				CAMISÓN, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS								
316	207	900	PIEZA	NEBULIZADOR P/ADMON. DE MEDICAMENTO C/MASCARILLA ADULTO	200	100	100	100	100	100	200	
317	208	600	PIEZA	NEBULIZADOR P/ADMON. DE MEDICAMENTO C/MASCARILLA PEDIATRICO	130	60	50	150	50	60	100	
318	209	52	CAJA	NYLON MONOFILAMENTO 10/0 OFTALMICA C/AGUJA 1/2 CIRCULO ESPATULADA T-G MICROPOINT C/12 SOBRES	17	5	5	10	5	5	5	
319	210	250	CAJA	NYLON MONOFILAMENTO 2/0 SCE-4 C/ AGUJA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 24 MM C/12 SOBRES	50	25	25	50	25	25	50	
320	211	300	CAJA	NYLON MONOFILAMENTO 3/0 SCE-4 C/AGUJA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO C/12 SOBRES	60	30	30	70	30	35	45	
321	212	104	CAJA	NYLON MONOFILAMENTO 4/0 SCE-4 C/AGUJA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO C/12 SOBRES	24	10	10	20	10	10	20	
322	213	5	PIEZA	ORINAL PARA HOMBRE CON ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22, CON ASA. HORIZONTAL, ESTERILIZABLE. DIMENSIONES: 110 X 230 MM.	5	0	0	0	0	0	0	
323	214	800	PAQUETE	PANAL DESCECHABLE PARA INCONTINENCIA ADULTO PREDOBLADO 60 X 90 CM CON CELULOSA 60% POLIETILENO 20% POLIPROPILENO 15% PAQ. C/10 PZAS.	160	80	80	160	80	80	160	
324	215	150	PAQUETE	PANAL DESECH. PEDIATRICO CHICO C/14 PZAS.	30	15	15	30	15	15	30	
325	216	52	ROLLO	PAPEL CREPADO CON MEDIDAS DE 1.20 DE ANCHO PARA SET QUIRURGICO	7	5	5	15	5	5	10	
326	217	3	ROLLO	PAPEL ESTRAZA PARA ENVOLTURA KRAFF	3	0	0	0	0	0	0	
327	218	600	PAQUETE	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO CUADRICULADO PARA EQUIPO FUKUDA MEDIDA 63 MM X30 MTS. PAQUETE CON 10 ROLLOS.	80	40	60	200	55	55	110	
328	219	12	CAJA	PAPEL TERMICO DE 6 CM DE ANCHO PARA AUTOCLAVE PARA EQUIPO MATACHANA DE VAPOR C/10 PIEZAS	2	2	2	2	0	2	2	
329	220	50	PAQUETE	PAQUETE UNIVERSAL DE CIRUGIA MAYOR DESECHABLE DE TELA SMS NO TEJIDA POLIPROPILENO 100% , IMPERMEABLE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION, COLOR ANTIRREFLEJANTE (UNA CUBIERTA PARA MESA DE RIÑON, 3 BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑOS, 5 TOALLAS ABSORBENTES, 1 FUNDA DE MAYO, 4 CAMPOS QUIRURGICOS, 2 SABANAS INTERIOR, 1 SABANA HENDIDA.)	10	5	5	10	5	5	10	
330	221	104	PIEZA	PARCHE ELECTRODO MULTIFUNCIONAL DESFIBRILADOR/ MARCAPASO EXTERNO	24	10	10	20	10	10	20	
331	222	30	PIEZA	PERILLA DE HULE EN FORMA DE PERA NO.2	6	3	3	6	3	3	6	
332	223	200	PIEZA	PLACA DE GEL DE RETORNO PARA USO DE ELECTROCAUTERIO DIVIDIDA CON CABLE DE RETORNO	40	20	20	40	20	20	40	
333	224	12	CAJA	POLIESTER VERDE TRENZADO 3/0 SH CARDIOVASCULAR C/12 SOBRES	2	2	2	4	0	2	0	
334	225	24	CAJA	POLIESTER VERDE TRENZADO NO ABSORBIBLE 1/0 S CON AGUJA REGULAR 1/2 CIRCULO 26 MM C/12 SOBRES	6	2	2	5	0	3	6	
335	226	2	CAJA	POLIESTER VERDE TRENZADO NO ABSORBIBLE 2/0 SH CARDIOVASCULAR PARCHE DE TEFLON 7 MM X 3 MM X 1.5 MM C/12 SOBRES	1	0	0	1	0	0	0	
336	227	12	CAJA	POLIESTER VERDE TRENZADO NO ABSORBIBLE 3/0 2SH CARDIOVASCULAR C/12 SOBRES	2	2	0	4	2	0	2	
337	228	52	CAJA	POLIESTER VERDE TRENZADO NO ABSORBIBLE 5 4X75CMS V-40 CARDIOVASCULAR C/12 SOBRES	11	5	5	10	5	5	11	
338	229	12	CAJA	POLIESTER VERDE TRENZADO NO ABSORBIBLE 2/0 C/T-2 CIRUGIA GENERAL C/12 SOBRES	2	2	2	2	2	0	2	
339	230	52	CAJA	POLIESTER VERDE TRENZADO NO ABSORBIBLE 2 V 39 W4843 C/12 SOBRES	10	6	6	8	6	6	10	
340	231	52	CAJA	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 1 CT-1 C/AGUJA 1/2 CIRCULO	9	4	4	12	5	7	11	

"ANEXO A1" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
				36 MM 75 CM C/12 SOBRES								
341	232	24	CAJA	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 1/0 T/5 SH GASTROINTESTINAL C/AGUJA 1/2 CIRCULO 26 MM 75 CM C/12 SOBRES	6	2	4	5	4	0	3	
342	233	12	CAJA	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 23X50CM LR C/12 SOBRES	2	2	0	4	0	2	2	
343	234	52	CAJA	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 2/0 T/10 C/AGUJA REDONDA GASTROINTESTINAL C/12 SOBRES	13	5	5	10	5	5	9	
344	235	24	CAJA	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 2/0 T/5 SH GASTROINTESTINAL C/AGUJA 1/2 CIRCULO 26 MM 75 CM C/12 SOBRES	6	4	2	6	0	2	4	
345	236	12	CAJA	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 3/0 CON AGUJA REDONDA T/10 GASTROINTESTINAL 36 MM 75 CM C/12 SOBRES	4	2	2	0	2	0	2	
346	237	12	CAJA	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 3/0 2SH CARDIOVASCULAR 26 MM 75 CM C/12 SOBRES	4	0	2	2	2	0	2	
347	238	12	CAJA	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 3/0 SH GASTROINTESTINAL 26 MM 75 CM C/12 SOBRES	2	0	2	2	0	2	4	
348	239	12	CAJA	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 3/0 T/5 CARDIOVASCULAR C/12 SOBRES	2	2	2	2	2	0	2	
349	240	12	CAJA	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 4/0 2-RB1 CARDIOVASCULAR 75 CM C/12 SOBRES	4	0	2	2	0	2	2	
350	241	12	CAJA	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 4/0 2-SH CARDIOVASCULAR 26 MM 75 CM C/12 SOBRES	4	0	2	2	0	2	2	
351	242	12	CAJA	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 5/0 2-RB1 CARDIOVASCULAR C/12 SOBRES	4	0	2	2	2	0	2	
352	243	10	CAJA	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 6/0 CARDIOVASCULAR 2 C-1 DOBLE ARMADA C/12 SOBRES	4	0	0	2	0	2	2	
353	244	10	CAJA	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 7/0 CARDIOVASCULAR 2 BV-1 M DOBLE ARMADA C/12 SOBRES	3	0	1	2	0	2	2	
354	245	1	CAJA	PUNTA ANTIADHERENTE PARA ELECTROCIRUGIA 4 INCH (10.2 CM) CAJA C/12 PIEZAS	1	0	0	0	0	0	0	
355	246	5000	PIEZA	RASTRILLO DESECHABLE PARA TRICOTOMIA CON MANGO REFORZADO CON DOBLE HOJA	1150	400	500	1000	500	500	950	
356	247	25	PIEZA	RESUCITADOR MANUAL REHUSABLE TAMAÑO ADULTO DE SILICON VALVULA DE SUCCION VALVULA RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 1700 Y 2700 ML DE CAPACIDAD DE RESERVORIO CON MASCARILLAS C/ COLCHON DE AIRE MANGUERA D/OXIGENO DESECHABLE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE 110 °C - 230 °C.	4	4	2	6	0	5	4	
357	248	5	PIEZA	RESUCITADOR MANUAL REHUSABLE TAMAÑO INFANTIL DE SILICON VALVULA DE SUCCION VALVULA RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 470 Y 2700 ML. DE CAPACIDAD DE RESERVORIO CON MASCARILLAS CON COLCHON DE AIRE MANGUERA DE OXIGENO DESECHABLE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE 110 °C O 230 °C.	2	1	0	1	1	0	0	
358	249	130	PAQUETE	SABANAS DESECHABLES C/10 PZAS.	30	10	10	20	20	10	30	
359	250	60	CAJA	SEDA 1 S/AGUJA 10X75 SA 87 T C/ 12 SOBRES	15	5	5	5	10	5	15	
360	251	104	CAJA	SEDA 1/0 T/5 GASTROINTESTINAL AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26 MM C/12 SOBRES	24	10	10	10	15	10	25	
361	252	104	CAJA	SEDA 2/0 T/5 GASTROINTESTINAL AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26 MM C/12 SOBRES	24	5	5	15	20	10	25	
362	253	104	CAJA	SEDA 3/0 T/5 GASTROINTESTINAL AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26 MM C/12 SOBRES	29	5	5	15	15	10	25	
363	254	40	CAJA	SEDA 4/0 T/5 GASTROINTESTINAL AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26 MM C/12	9	4	4	5	5	4	9	

"ANEXO A1" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
				SOBRES								
364	255	104	CAJA	SEDA 6/0 PARA OFTALMICA G-7 765 G C/ 12 SOBRES	29	10	10	10	15	10	20	
365	256	600	PIEZA	SISTEMA CERRADO DE SUCCION LARGO CON CATETER REPLANCEABLE ENDOTRAQUEAL # 14 FR. /CH (4.33 MM) x 480 mm CON CALCOMANIA DE CAMBIO, CON PUERTO DE IRRIGACION DE UNA SOLA VIA, VALVULA DURABLE HASTA 500 MANIPULACIONES DE INSERCIÓN, PUNTA SUAVISADA, CONECTORES DOBLES GIRATORIOS, PUERTO MDI ADICIONAL, CONTROL ERGONOMICO QUE EVITE LA PRESION POSITIVA EN LA CAMARA DE SUCCION .	170	60	50	60	80	50	130	
366	257	500	PIEZA	SISTEMA CERRADO DE SUCCION LARGO CON CATETER REPLANCEABLE ENDOTRAQUEAL #16 FR. /CH (5.33 MM) x 580 mm CON CALCOMANIA DE CAMBIO, CON PUERTO DE IRRIGACION DE UNA SOLA VIA, VALVULA DURABLE HASTA 500 MANIPULACIONES DE INSERCIÓN, PUNTA SUAVISADA, CONECTORES DOBLES GIRATORIOS, PUERTO MDI ADICIONAL, CONTROL ERGONOMICO QUE EVITE LA PRESION POSITIVA EN LA CAMARA DE SUCCION .	100	50	50	50	75	50	125	
367	258	6000	PIEZA	SISTEMAS CONECTORES LIBRE DE USO DE AGUJA, PARA LA TERAPIA DE INFUSION, COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS DE CONEXIÓN LUER-LOCK (ROSCA) O LUER-SLIP (PRESION). EL PRODUCTO ES COMPATIBLE CON LIPIDOS, RESISTENTE A LA PRESION HIDROSTATICA QUE SE PRODUCE DURANTE INFUSIONES DE LIPIDOS, SOPORTA UNA PRESION DE MENOS 450 MM DE HG HASTA MAS 2327 MM DE HG, CONECTOR DE DESPLAZAMIENTO NEUTRO, USO DE LA TECNOLOGIA EXISTENTE DE SELLO DE SILICONA.	1200	600	700	1000	750	500	1250	
368	259	156	PIEZA	SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 1% ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO ENTRE 60% Y AGENTES EMOLIENTES. CON DISPENSADOR REUSABLE, ENVASE CON 500 ML	36	10	15	20	25	10	40	
369	260	156	GALON	SOLUCION ANTISEPTICA DESINFECTANTE BASE DE CLORURO DE SODIO AL 100% C/5 LTS.	36	10	15	20	25	15	35	
370	261	104	GALON	SOLUCION ANTISEPTICA ELECTROLIZADA DE SUPER OXIDACION CON PH NEUTRO AL 0.002% (20PPM) DE CLORO ACTIVO	34	10	10	10	15	5	20	
371	262	156	GALON	SOLUCION DE GLUTARALDEHIDO AL 2 % PARA IMERSION DE 45 DIAS	36	10	15	20	25	10	40	
372	263	12	PIEZA	SOLUCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIMPIEZA ESPUMOSA PARA AUTOCLAVES (ACIDO FOSFORICO, SURFACTANTES NO IONICOS BIODEGRADABLES, SURFACTANTES ANIONICOS BIODEGRADABLES, COLORANTE, FRAGANCIA Y AGUA DESTILADA), FRASCO CON 650 ML. CON ATOMIZADOR	4	0	2	2	2	0	2	
373	264	52	GALON	SOLUCION DESINFECTANTE PARA QUIROFANO A BASE DE CLORO ACTIVO AL 2.8% DE 5 LTS.	15	4	4	5	7	5	12	
374	265	250	GALON	SOLUCION DETERGENTE MULTI-ENZIMÁTICO Y BACTERIOSTÁTICO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO NO IÓNICO O CATIONICO, A BASE DE A. (PROTEASA, AMILASA, LIPASA Y CARBOHIDRASA) GALON DE 5 LITROS.	65	25	25	40	40	20	35	
375	266	52	GALON	SOLUCION ELECTROLIZADA DE SUPEROXIGENACION CON PH NEUTRO AL 0.004%.	17	5	5	0	5	5	15	
376	267	52	GALON	SOLUCION ELIMINADOR DE OXIDO Y CORROSION PARA INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE	17	5	5	10	10	0	5	
377	268	85	CAJA	SOLUCION EN GEL PARA MANOS C/ ALCOHOL ETILICO AL 70% DE 1 LT. C/ 12 PZAS.	20	5	4	10	15	8	23	
378	269	156	FRASCO	SOLUCION ESTERILIZANTE Y ANTISEPTICA DE SUPER OXIDACION DE 240 ML EN SPRAY	41	10	10	20	22	15	38	
379	270	620	GALON	SOLUCION ETHER 2.4, 4-TRICLORO -2 HIDROXIFENIL-ETHER TRICLOSAN.	150	50	60	80	100	50	130	
380	271	12	GALON	SOLUCION HIDROSOLUBLE DE ACEITE PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO	4	0	2	0	2	2	2	

"ANEXO A1" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
				DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO								
381	272	25	CAJA	SOLUCION INTRA ARTICULAR (HILANO G-F-20) CAJA CON JERINGA DE VIDRIO DE 10 ML C/ 6 ML DE HILANO G-F 20	6	2	3	3	4	3	4	
382	273	800	PIEZA	SOLUCION PARA ENEMA DE FOSFATO Y CITRATO DE SODIO DE 133 ML.	150	50	50	150	110	80	210	
383	274	3500	PIEZA	SONDA PARA ALIMENTACION FR. 8 ESTERIL DE 38.5 CM. DIAMETRO EXTERIOR DE 2.7 MM. ACOTADA A 5,10,15,20,CM.	750	350	350	700	400	350	600	
384	275	3640	PIEZA	SONDA VESICAL FOLEY DE LATEX 16 FR. C/GLOBO DE 5 CC C/ 2 VIAS GRADO MEDICO DE 2 VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD.	690	350	350	650	350	400	850	
385	276	156	PIEZA	SONDA VESICAL FOLEY DE LATEX No 22 FR. C/GLOBO DE 30 CC C/ 3 VIAS GRADO MEDICO DE 2 VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD.	26	10	10	25	15	25	45	
386	277	260	PIEZA	SONDA VESICAL FOLEY DE LATEX 24 FR. C/GLOBO DE 30 CC C/ 2 VIAS GRADO MEDICO DE 2 VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD.	65	25	25	55	25	20	45	
387	278	150	PIEZA	SONDA VESICAL FOLEY DE SILICON No.14 FR. C/GLOBO DE 5CC C/2 VIAS GRADO MEDICO DE 2 VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	35	20	15	25	15	15	25	
388	279	420	PIEZA	SONDA VESICAL FOLEY DE SILICON No.18 FR. C/GLOBO DE 5CC C/2 VIAS GRADO MEDICO DE 2 VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	90	30	40	80	40	45	95	
389	280	100	PIEZA	SONDA VESICAL FOLEY DE SILICON No.20 FR. C/GLOBO DE 30CC C/2 VIAS GRADO MEDICO DE 2 VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	20	10	15	25	5	10	15	
390	281	260	PIEZA	SONDA VESICAL FOLEY DE SILICON No.22 FR. C/GLOBO DE 30CC C/2 VIAS GRADO MEDICO DE 2 VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	50	20	35	60	25	25	45	
391	282	60	PIEZA	SONDA COUVALIER 18 FR C/GLOBO DE 30 CC DE 3 VIAS	10	7	8	10	7	8	10	
392	283	60	PIEZA	SONDA COUVALIER 20 FR C/GLOBO DE 30 CC DE 3 VIAS	10	5	5	10	8	7	15	
393	284	60	PIEZA	SONDA COUVALIER 22 FR C/GLOBO DE 30 CC DE 3 VIAS	15	5	5	15	5	5	10	
394	285	30	PIEZA	SONDA COUVALIER 24 FR C/GLOBO DE 30 CC DE 3 VIAS	6	3	3	6	3	3	6	
395	286	130	PIEZA	SONDA ESTOMACAL DE LEVIN No. 10 ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	40	10	10	20	15	10	25	
396	287	260	PIEZA	SONDA ESTOMACAL DE LEVIN No. 12 ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	45	20	40	40	25	25	65	
397	288	300	PIEZA	SONDA ESTOMACAL DE LEVIN No. 14 ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	50	40	50	100	0	30	30	
398	289	780	PIEZA	SONDA ESTOMACAL DE LEVIN No. 16 ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	230	80	80	180	0	75	135	
399	290	2500	PIEZA	SONDA NELATON ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD LATEX HULE ROJO ESTERIL FR. 14	700	250	250	400	250	250	400	
400	291	5200	PIEZA	SONDA NELATON ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD LATEX ROJO ESTERIL No. 16 FR.	1100	500	650	1200	500	650	600	
401	292	160	PIEZA	SONDA NELATON ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD HULE ROJO ESTERIL FR. 10	30	10	15	35	10	15	45	
402	293	4160	PIEZA	SONDA NELATON ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	560	400	500	750	450	500	1000	

"ANEXO A1" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
				HULE ROJO No. 18 FR.								
403	294	420	PIEZA	SONDA NELATON ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD HULE ROJO ESTERIL FR. 12	90	40	40	75	35	40	100	
404	295	12	PIEZA	SONDA PARA ESOFAGO CON DOS GLOBOS DE 30 MM DE AIRE No. 16	4	0	2	0	2	2	2	
405	296	12	PIEZA	SONDA PARA ESOFAGO CON DOS GLOBOS DE 30 MM DE AIRE No. 18	2	2	0	4	0	2	2	
406	297	200	PIEZA	SONDA VESICAL FOLEY DE LATEX 12 FR. C/GLOBO DE 5 CC C/ 2 VIAS GRADO MEDICO DE DOS VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD.	50	20	20	40	20	15	35	
407	298	40	PIEZA	SONDA VESICAL FOLEY DE LATEX 26 FR. C/GLOBO DE 30 CC C/ 2 VIAS GRADO MEDICO DE DOS VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD.	5	5	4	6	5	5	10	
408	299	40	PIEZA	SONDA VESICAL FOLEY DE LATEX 28 FR. C/GLOBO DE 30 CC C/ 2 VIAS GRADO MEDICO DE DOS VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD.	8	3	3	7	4	5	10	
409	300	60	PIEZA	SONDA VESICAL FOLEY DE LATEX 30 FR. C/GLOBO DE 30 CC C/ 2 VIAS GRADO MEDICO DE DOS VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD.	11	5	5	12	6	6	15	
410	301	1560	PIEZA	SONDA VESICAL FOLEY DE LATEX 18 FR. C/GLOBO DE 5 CC C/ 2 VIAS GRADO MEDICO DE DOS VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD.	335	150	150	300	175	150	300	
411	302	36	PIEZA	SONDAS DE PEZZER NO. 24	6	4	5	10	0	3	8	
412	303	100	PIEZA	SONDAS DE PEZZER NO. 22	25	10	10	15	10	10	20	
413	304	12	PIEZA	SONDAS NASOYEYUNALES ENTERAL CON DOBLE PUERTO Y ESTILETE DE TUNGSTENO NO.10 RADIOPACA DE POLIURETANO 120 CM	2	2	2	4	0	0	2	
414	305	24	PIEZA	SONDAS NASOYEYUNALES ENTERAL CON DOBLE PUERTO Y ESTILETE DE TUNGSTENO NO.16 RADIOPACA DE POLIURETANO 120 CM.	7	3	2	4	2	2	4	
415	306	10	CAJA	TAPETE QUIRURGICO ANTIMICROBIANO DESCONTAMINANTE 90 X 115 CM DE POLIETILENO C/4 PAQ. DE 30 HOJAS	2	1	1	2	1	1	2	
416	307	900	TUBO	TELA ADHESIVA 10 MTS x 5 CM NO. 2 C/6 ROLLOS CON ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS , BANDA DE TELA CON FIBRAS DE ACETATO DE CELULOSA BRILLANTE, DE COLOR BLANCO; CON REVESTIMIENTO DE UNA SUSTANCIA ADHESIVA EN CARA . CON HILOS PARALELOS, COLOCADOS EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL , TRAMA 16- 40 HILOS/CM MÍNIMO CON RESISTENCIA AL RASGADO (SENTIDO LONGITUDINAL) .CON MATERIAL DE FABRICACIÓN 100 % ACETATO DE CELULOSA.	150	85	85	210	85	85	200	
417	308	100	PIEZA	TELA ADHESIVA DE ACETATO AUTO ADHERIBLE TIPO COBAN 5 CM	20	10	10	20	10	10	20	
418	309	5	PIEZA	TERMOMETRO DE REFRIGERADOR PARA LECTURA DE TEMPERATURA INTERIOR/EXTERIOR. RANGO -40 A 100°F Y -40 A 40°C NUMEROS GRANDES EN AZUL Y ROJO BRILLANTE. CON BULBO REMOTO DE 110 CM.	2	1	1	1	0	0	0	
419	310	100	PIEZA	TERMOMETRO DIGITAL AXILAR. EL PROVEEDOR OTORGARÁ LAS PILAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	20	10	10	20	10	10	20	
420	311	3500	CAJA	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA ACCU-CHETH PERFORMA C/50 TIRAS Y LANCETAS PARA PUNCION CAPILAR PARA EQUIPO PERFORMA CON 100 PZAS. EL PROVEEDOR ADJUDICARA LAS TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS EQUIVALENTE AL TOTAL DE TIRAS ENTREGADOS EN CADA PEDIDO ALMACEN GENERAL RECIBIRA SI VIENE ADJUNTO TIRA CON LANCETAS; EN ESTE MISMO LOTE ENTREGARAN 50	700	300	350	750	350	350	700	

"ANEXO A1" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
				EQUIPO DE GLUCOMETROS OTORGANDO LAS PILAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.								
421	312	52	CAJA	TOALLAS OBSTETRICAS C/60 PAQ. DE 10 PZAS.	8	4	4	14	4	5	13	
422	313	30	CAJA	TORNIQUETE DE GOMA LIBRE DE LATEX VACAUTAINER PLANO COLOR CELESTE DE 45 CM ANCHO DE 2.5 CM CAJA CON 25 PIEZAS	6	3	3	6	3	3	6	
423	314	40	PIEZA	TRAMPAS PARA ASPIRACION DE SECRECION MILLER	7	3	3	10	3	4	10	
424	315	100	CAJA	TUBO DE HULE LATEX 10 METROS	20	10	10	20	10	10	20	
425	316	1000	PIEZA	TUBO PARA CONEXIÓN DE OXIGENO K-725	200	100	100	200	100	100	200	
426	317	200	CAJA	TUBO DE ASPIRAR TRANSPARENTE CON TRAMOS DE 1.80 CM.CON CONECTOR ADAPTADOR	40	20	20	40	20	20	40	
427	318	16	CAJA	TUBO FLEXIBLE CORRUGADO GRADO MEDICO PARA USO CON IPPB Y AEROSOLES SEGMENTADOS, 35.5 M (100 PULGADAS) DE LARGO, PAQUETE PLANO DE 22 MM DE DIAMETRO INTERIOR SIN LATEX	5	0	2	4	0	2	3	
428	319	24	PIEZA	TUBO O Sonda EN T CATELL 14	5	2	2	6	2	2	5	
429	320	600	PIEZA	UMBILIPINZAS DE BAAR DE DOBLE AGARRE ESTERIL	120	70	70	125	55	55	105	
430	321	3	PIEZA	VALVULA DE DERIVACIÓN VENTRICULAR PRESION ALTA PEDIATRICO	2	1	0	0	0	0	0	
431	322	8	PIEZA	VALVULA DE DERIVACIÓN VENTRICULAR PRESION ALTA NEONATAL	2	1	1	2	0	1	1	
432	323	8	PIEZA	VALVULA DE DERIVACIÓN VENTRICULAR PRESION BAJA NEONATAL	2	1	0	2	0	2	1	
433	324	24	PIEZA	VALVULA DE DERIVACIÓN VENTRICULAR PRESION MEDIA ADULTO	5	2	2	3	3	2	7	
434	325	12	PIEZA	VALVULA DE DERIVACIÓN VENTRICULAR PRESION MEDIA NEONATAL	3	1	1	4	1	1	1	
435	326	12	PIEZA	VALVULA DE DERIVACIÓN VENTRICULAR PRESION MEDIA PEDIATRICO	4	0	2	2	2	0	2	
436	327	10	PIEZA	VASO METALICO GRADUADOS DE 250 ML DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	2	2	0	2	0	2	2	
437	328	60	PIEZA	VASO NEBULIZADOR DESCARTABLE DE PVC GRADO MEDICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIRÓGENO. BOCA GRANDE CON CONTROL DE FIO2 DE 500 ML (TIPO PURITAN) CON INSUFLACIÓN DE AIRE Y ADAPTADOR DEL CALENTADOR POR INMERSION PARA UN SOLO PACIENTE SIN LATEX.	13	6	5	16	5	5	10	
438	329	12	PAQUETE	VENDA DE GASA DE 7 CM X 5 MTS	3	2	1	4	0	2	0	
439	330	100	CAJA	VENDA DE HUATA ACRILICA DE 10 X 5 CM C/24 PZAS.	20	10	10	20	10	10	20	
440	331	100	PAQUETE	VENDA DE HUATA DE 15 X 5 CM C/24 PZAS.	20	10	10	20	10	10	20	
441	332	100	PAQUETE	VENDA DE HUATA DE 20 CM	20	10	10	20	10	10	20	
442	333	56	PAQUETE	VENDA DE HUATA DE 5 X 5 CM C/24 PZAS.	12	6	7	11	5	5	10	
443	334	56	CAJA	VENDA DE YESO DE GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO DE FRAGUADO RAPIDO 20 CM C/12 PZAS.	15	6	5	10	5	5	10	
444	335	30	CAJA	VENDA DE YESO DE 5 CMS C/12 ROLLOS DE GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO DE FRAGUADO RAPIDO.	7	3	3	5	3	3	6	
445	336	18000	PIEZA	VENDA ELASTICA DE 10 CM x 5 M DE TEJIDO PLANO ; CON FIBRAS SINTETICAS CON SOPORTE POROSO DE TEJIDO PLANO 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER CON FILAMENTOS DISTENSIBLES DE DACRON Y ADHESIVO COHESIVO, ELASTICIDAD Y COHERSIVIDAD.	3550	1800	1800	3750	1800	1800	3500	
446	337	5000	PIEZA	VENDA ELASTICA DE 15 CM x 5 M DE TEJIDO PLANO ; CON FIBRAS SINTETICAS CON SOPORTE POROSO DE TEJIDO PLANO 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER CON FILAMENTOS DISTENSIBLES DE DACRON Y ADHESIVO COHESIVO, ELASTICIDAD Y COHERSIVIDAD.	800	500	500	1500	500	500	700	
447	338	5000	PIEZA	VENDA ELASTICA DE 30 CM x 5 M DE TEJIDO PLANO ; CON FIBRAS SINTETICAS CON SOPORTE POROSO DE TEJIDO PLANO 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER CON FILAMENTOS DISTENSIBLES DE DACRON Y ADHESIVO COHESIVO, ELASTICIDAD Y	1000	500	500	1100	500	550	850	

"ANEXO A1" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
				COHERSIVIDAD.								
448	339	15600	PIEZA	VENDA ELASTICA DE 5 CM x 5 M DE TEJIDO PLANO ; CON FIBRAS SINTETICAS CON SOPORTE POROSO DE TEJIDO PLANO 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER CON FILAMENTOS DISTENSIBLES DE DACRON Y ADHESIVO COHESIVO, ELASTICIDAD Y COHERSIVIDAD.	3000	1500	1500	3600	1500	1500	3000	
449	340	100	PIEZA	VENDA SMARCH DE 10 CMS DE HULE NATURAL GRADO MEDICO LISAS DE ESPESOR UNIFORME Y RESISTENTE A LA TENSION.	25	10	10	20	10	5	20	
450	341	100	PIEZA	VENDA SMARCH DE HULE NATURAL GRADO MEDICO LISAS DE ESPESOR UNIFORME Y RESISTENTE A LA TENSION DE 20 CMS	25	10	10	20	10	5	20	
451	342	100	GALON	YODOPOVIDONA ESPUMA DE 3.5 LTS. AL 8%	20	10	10	20	10	10	20	
REQUISICIÓN 0283 PROYECTO IS132												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
452	1	3	PIEZA	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 3.100X1.80 MT., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	3	0	0	0	0	0	0	
453	2	1	PIEZA	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 1.80X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	1	0	0	0	0	0	0	
454	3	1	PIEZA	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 1.85x1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	1	0	0	0	0	0	0	
455	4	2	PIEZA	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 2.00x1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	2	0	0	0	0	0	0	
456	5	1	PIEZA	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 2.50X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	1	0	0	0	0	0	0	
457	6	13	PIEZA	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 2.60X1.80 MTS , DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	13	0	0	0	0	0	0	
458	7	2	PIEZA	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 3.00X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	2	0	0	0	0	0	0	
459	8	4	PIEZA	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 3.50X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	4	0	0	0	0	0	0	
460	9	12	PIEZA	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 4.00X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	12	0	0	0	0	0	0	
461	10	10	PIEZA	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 4.10X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	10	0	0	0	0	0	0	
462	11	8	PIEZA	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 4.30X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	8	0	0	0	0	0	0	
463	12	1	PIEZA	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 4.50X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	1	0	0	0	0	0	0	
464	13	33	PIEZA	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 5.00X1.80 MTS, DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	33	0	0	0	0	0	0	
465	14	2	PIEZA	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 5.30X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	2	0	0	0	0	0	0	
466	15	3	PIEZA	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 5.50X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	3	0	0	0	0	0	0	
467	16	5	PIEZA	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 6.00X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	5	0	0	0	0	0	0	
REQUISICIÓN 0200 PROYECTO IS156												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	

**“ANEXO A1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN**

LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
468	1	6	PAQUETE	CUBREBOCA DESECHABLE C/150 PZAS.	6	0	0	0	0	0	0
469	2	18	PAQUETE	GORRO QUIRURGICO REFORZADO DESECHABLE PARA PAC.Y ENFERMERA C/100 PZAS TIPO ACORDEON COLOR AZUL	18	0	0	0	0	0	0
470	3	1	PIEZA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	1	0	0	0	0	0	0
<b>REQUISICIÓN 0201 PROYECTO IS157</b>											
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
471	1	25	PAQUETE	CUBREBOCA QUIRURGICO DESECHABLE DE POLIPROPILENO C/150 PZAS. COD. 060210650	25	0	0	0	0	0	0
472	2	4	PAQUETE	GASAS SIMPLES PARA CURACIÓN DE 10*10 PAQ. C/200 PZA.	4	0	0	0	0	0	0
473	3	30	PAQUETE	GORRO QUIRURGICO REFORZADO DESECHABLE P/PACIENTE Y ENFERMERA C/100 PZAS	30	0	0	0	0	0	0
474	4	6	CAJAS	GUANTES DESECHABLES ESTERIL DE LATEX PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO MEDIANO C7100 PZAS	6	0	0	0	0	0	0
<b>REQUISICIÓN 0202 PROYECTO IS158</b>											
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
475	1	2	PAQUETE	ABATELENGUAS DE MADERA C/500 PZAS	2	0	0	0	0	0	0
476	2	3	PIEZA	CINTA MICROPOROSA QUIRURGICA DE 1.5CMS X 5MTS	3	0	0	0	0	0	0
477	3	5	PAQUETE	CUBREBOCA DESECHABLE C/150 PZAS.	5	0	0	0	0	0	0
478	4	10	PAQUETE	GORRO QUIRURGICO REFORZADO DESECHABLE PARA PAC.Y ENFERMERA C/100 PZAS TIPO ACORDEON COLOR AZUL	10	0	0	0	0	0	0
479	5	5	CAJA	GUANTES DESECHABLES ESTERIL DE LATEX P/EXPLORACION AMBIDIESTRO MEDIANO C/100 PZAS	5	0	0	0	0	0	0
480	6	1	PIEZA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	1	0	0	0	0	0	0
<b>REQUISICIÓN 0203 PROYECTO IS159</b>											
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
481	1	5	PAQUETE	ABATELENGUAS DE MADERA C/500 PZAS.	5	0	0	0	0	0	0
482	2	1	CAJA	AGUA INYECTABLE 500 ML. C/12 PZAS ENVASE DE PLASTICO	1	0	0	0	0	0	0
483	3	12	FRASCO	AGUA OXIGENADA DE 500 ML	12	0	0	0	0	0	0
484	4	11	PIEZA	CINTA MICROPOROSA QUIRURGICA DE 1" POR 2.5 CENTIMETROS.	11	0	0	0	0	0	0
485	5	5	PAQUETE	GASA SIMPLE P/CURACION DE 10 X 10 PAQ. C/200 PZAS.	5	0	0	0	0	0	0
486	6	5	PAQUETE	GORRO QUIRURGICO REFORZADO DESECHABLE PARA PAC. Y ENFERMERA C/100 PZAS	5	0	0	0	0	0	0
487	7	7	CAJA	GUANTES DESECHABLES ESTERIL DE LATEX P/EXPLORACION AMBIDIESTRO MEDIANO C/100 PZAS	7	0	0	0	0	0	0
488	8	3	PIEZA	TERMOMETRO DIGITAL	3	0	0	0	0	0	0
<b>REQUISICIÓN 0204 PROYECTO IS160</b>											
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
489	1	4	PAQUETE	ABATELENGUAS DE MADERA C/500 PZAS	4	0	0	0	0	0	0
490	2	15	PIEZA	ELECTRODOS CUADRADOS (TELA) 5 X 5 CM	15	0	0	0	0	0	0
491	3	12	PIEZA	ELECTRODOS RECTANGULARES 5 X 9 CM	12	0	0	0	0	0	0
492	4	4	PAQUETE	GASA PARA CURACION DE 10X10 PAQ. C/200 PZAS	4	0	0	0	0	0	0
493	5	6	PAQUETE	GORRO QUIRURGICO REFORZADO DESECHABLE PARA PAC. Y ENFERMERA C/100 PZAS. COLOR AZUL	6	0	0	0	0	0	0
494	6	4	CAJA	GUANTES DESECHABLES ESTERIL DE LATEX P/EXPLORACION AMBIDIESTRO MEDIADNO C/100 PZAS.	4	0	0	0	0	0	0

"ANEXO A1" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN												
LOTE	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
495	7	10	BOLSA	PARAFINA REFIL UNIVERSAL	10	0	0	0	0	0	0	

Para el "ANEXO A2" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR DE ODONTOLOGÍA U.M.F.C.

"ANEXO A2" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR DE ODONTOLOGÍA U.M.F.C.						
REQUISICIÓN 0195 PROYECTO IS126						
LOTE	CANT	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	
1	15	FRASCO	ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD, ENVASE CON APLICADOR DE 120 ML.	10	5	
2	20	CAJA	AGUJA LARGA PARA USO DENTAL CAL. No. 27 CAJA CON 100 PZAS.	12	8	
3	100	FRASCO	ALVOGYL PASTA EQUIVALENTE FRASCO DE 12 GRS.	60	40	
4	4	PIEZA	APLICADOR DYCAL	4	0	
5	36	PIEZA	BANDA MATRIZ	24	12	
6	20	PIEZA	BARNIZ DE COPAL 20 ML, PARA REVESTIMIENTO DE CAVIDADES, CON FRASCO DISOLVENTE.	14	6	
7	10	FRASCO	BENJÚ TINTURA DE 1 LT. CONCENTRACIÓN AL 20%	8	2	
8	10	PIEZA	BOTADORES RECTOS CON PUNTA CALIBRE 4MM (PUNTA ANCHA)	6	4	
9	6	FRASCO	CEMENTO DE FOSFATO LÍQUIDO	6	0	
10	6	FRASCO	CEMENTO DE FOSFATO POLVO	6	0	
11	3	PIEZA	CHAROLAS DE TRABAJO DENTALES DE PLÁSTICO	3	0	
12	1	KIT	CORONA DE ACERO CROMO ANTERIORES	1	0	
13	1	KIT	CORONA DE ACERO CROMO POSTERIORES	1	0	
14	2	PIEZA	ESPATULA PARA CEMENTO DENTAL PUNTA LARGA	2	0	
15	50	PIEZA	ESPEJO DENTALES INFANTILES No. 3 ESTERILIZABLES	32	18	
16	120	PIEZA	ESPEJO DENTALES No. 5 ESTERILIZABLE	100	20	
17	100	FRASCO	EUGENOL C/30 ML.	90	10	
18	6	PIEZA	FORCEPS ANATÓMICO	6	0	
19	3	PIEZA	FORCEPS No. 18 DERECHO	3	0	
20	4	PIEZA	FORCEPS No. 18 IZQUIERDO	4	0	
21	2	PIEZA	FORCEPS No. 210	2	0	
22	6	PIEZA	FORCEPS No. 221	4	2	
23	4	PIEZA	FORCEPS No. 23	3	1	
24	3	PIEZA	FORCEPS No. 53 DERECHO	2	1	
25	4	PIEZA	FORCEPS No. 53 IZQUIERDO	3	1	
26	4	PIEZA	FORCEPS No. 65 SUPERIOR	3	1	
27	4	PIEZA	FORCEPS No. 69	3	1	
28	2	PIEZA	FORCEPS No. 88 DERECHO	2	0	
29	2	PIEZA	FORCEPS No. 88 IZQUIERDO	2	0	
30	3	PIEZA	FORCEPS No. 17	2	1	
31	150	PIEZA	FRESA DE DIAMANTE DE BOLA No. 3	120	30	
32	150	PIEZA	FRESA DE DIAMANTE DE BOLA No. 5	120	30	
33	40	PIEZA	FRESA DE DIAMANTE DE CONO INVERTIDO TAMAÑO MEDIANO No. 14	30	10	
34	10	PIEZA	GOGLES (PARA ODONTOLOGÍA)	10	0	
35	50	PIEZA	IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE	40	10	
36	13	CAJA	IRM (PARA ODONTOLOGÍA)	10	3	

**“ANEXO A2” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR DE ODONTOLOGÍA U.M.F.C.**

**REQUISICIÓN 0195 PROYECTO IS126**

LOTE	CANT	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO
37	5	BOTE	LIQUÍDO FIJADOR (PARA REVELAR RADIOGRAFÍAS DE ODONTOLOGÍA)	5	0
38	10	PIEZA	LOSETAS DE VIDRIO DENTALES, PARA BATIR CEMENTO, TAMAÑO 8X12X.05 CM	8	2
39	100	PIEZA	MANGOS PARA ESPEJOS UNIVERSALES	70	30
40	100	PIEZA	MERCURIO TRIDESTILADO FRASCOS DE 100 GR. QUÍMICAMENTE PURO	80	20
41	50	FRASCO	OXIDO DE ZINC SIN ENDURECEDOR	40	10
42	50	CAJA	PAÑO PARA EXPRIMIR AMALGAMA DE ALGODÓN EN FORMA CIRCULAR, ENVASE CON 100 PIEZAS	40	10
43	6	TUBO	PASTA PROFILAXIS CON FLUOR 100 GRS.	4	2
44	4	KIT	PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CAVIDADES	3	1
45	5	PAQUETE	RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES PARA NIÑOS, PAQUETE DE 150 PZAS.	4	1
46	5	PIEZA	RESINA FOTOCURABLE	4	1
47	4	KIT	SELLADOR DE FISURAS Y FOSETAS, ENVASE 3 ML. DE BOND BASE	3	1
48	2	CAJA	SUTURA QUIRURGICA NYLÓN 3/0, CAJA C/ 12 SOBRES	2	0
49	12	CAJA	TABLETAS REVELADORAS CON 100 PZAS.	9	3
50	4	PIEZA	TIJERA PARA RECORTAR CORONA (ORO)	2	2
51	15	BOLSA	TIRAS PARA TERMINADO ( PARA ODONTOLOGÍA) DOBLE GRUESO/MEDIO, BOLSA CON 30 PZAS.	10	5

**Para el “ANEXO A3” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR OFTALMOLOGÍA C.E.M.I.**

**“ANEXO A3” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR OFTALMOLOGÍA C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0198 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
1	13	CAJA	AZUL BRILLANTE 0.5ML CAJA CON 5 PIEZAS.	2	2	2	3	2	2	
2	25	CAJA	AZUL DE TRIPAN (BLUE) AMPOLLETA DE 1ML. CON 2 PIEZAS	4	2	4	8	2	2	3
3	13	CAJA	BANDA DE CERCLAJE 240 CAJA CON 5 PZAS. PARA OFTALMOLOGIA	3	2	2	4	2		
4	13	CAJA	BANDA DE CERCLAJE 42 CAJA CON 5 PZAS. PARA OFTALMOLOGIA	4		2	5	2		
5	200	PIEZA	CAMPOS QUIRURGICOS PARA CIRUGIA DE RETINA.	60	30	30	40	20	20	
6	60	PIEZA	CANULA DE CHARLES CON PUNTA DE SILICON DE 23G	20	10	10	20			
7	70	PIEZA	CUCHILLETE DE 15 GRADOS.		10	10	20	10	10	10
8	70	PIEZA	CUCHILLETE DE 2.8MM		10	10	20	10	10	10
9	70	PIEZA	CUCHILLETE PARA OFTALMOLOGIA CRECENT		10	10	20	10	10	10
10	10	PIEZA	ENDOSONDA PARA LASER GYC-1000 RECTA 23G	4	2	2	2			
11	20	CAJA	ESPONJA PARA RETINA CAJA CON 3 PIEZAS	7	3	3	5		2	
12	170	SET	FACOEMULSIFICACION QUE INCLUYE: UNLENTE INTRAOCULAR BLANDO ESFERICO, FILTRO UV, DIAMETRO TOTAL, CRECIENTE DE ACUERDO A DIOPTRIA CON SISTEMA DE INSERCIÓN DESECHABLE. DOS VISCOLASTICO CON CARACTERISTICAS VISCOADAPTIVAS CON ALTA CONCENTRACION DE HIALURONATO DE SODIO. UN RESERVORIO TIPO CASSETTE PARA RESTOS DE CATARATA CON SISTEMA DE MANGUERAS DE IRRIGACION Y ASPIRACION. UNA SOLUCION SALINA BALANCEADA BOTELLA DE 500ML. UN CUCHILLETES DESECHABLES PARA INSICION DE 2.8 O 3M, UN CUCHILLETE DE 15 GRADOS. SE REQUIERE UN EQUIPO A COMODATO PARA EXTRACCION DE CATARATA EMULSIFICACION, VITRECTOMIA ANTERIOR Y POSTERIOR CON CAPACIDADES PARA EMULSIFICACION, IRRIGACION, ASPIRACION BIMANUAL Y COAXIAL Y COAGULACION BIPOLAR, VICTECTROMIA ANTERIOR Y POSTERIOR, INYECCION DE AIRE Y LIQUIDO VISCOSOS OPERACION DE INTERCAMBIO DE FLUIDOS, CON PANTALLA	40	20	20	40	20	20	10

**“ANEXO A3” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR OFTALMOLOGÍA C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0198 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			TACTIL DE INTERFAZ DE USUARIO, CON UN MANDO DE PEDAL INHALAMBRICO Y CONTROL REMOTO, CON UNA FRECUENCIA DE ULTRASONIDO ENTRE 25 Y 30 KHZ, OPCION DE IRRIGACION POR SOPORTE DE GOTERO E INFUSION PRESURIZADA PIEZA DE MANO PARA IRRIGACION ASPIRACION DE PUNTA INTERCAMBIABLE CON ILUMINACION.							
13	90	SET	FACOVITRECTOMIA QUE INCLUYE: UN RESERVORIO TIPO CASSETTE PARA CIRUGIA DE SEGMENTO ANTERIOR Y POSTERIOR CON SISTEMA DE MANGUERAS DE IRRIGACION, ASPIRACION Y MANGUERAS DE INTERCAMBIO AIRE LIQUIDO QUE PERMITA LA PRESION CONTROLADA POR GRAVEDAD O POR AIRE. UN LENTE INTRAOCULAR BLANDO ESFERICO, TRES TRONCARES PARA INSICION ESCLERA DE 3.5 Y 4MM, UN ENDOILUMINADOR POSTERIOR DE 23 GA CON CAMPO AMPLIO DE LUZ. VITRECTOR POSTERIOR DE 23 GA. FILTRO UV SIN ABERRACIONES, UNA SOLUCION SALINA BALANCEADA BOTELLA DE 500ML., DOS VISCOLASTICO CON CARACTERISTICAS VISCOADAPTATIVAS CON ALTA CONCENTRACION DE HIALURONATO DE SODIO, UN CUCHILLETE DESECHABLE PARA INSICION DE 2.8 O 3MM, UN CUCHILLETE DE 15 GRADOS. SE REQUIERE UN EQUIPO A COMODATO PARA EXTRACCION DE CATARATA EMULSIFICACION, VITRECTOMIA ANTERIOR Y POSTERIOR CON CAPACIDADES PARA EMULSIFICACION, IRRIGACION, ASPIRACION BIMANUAL Y COAXIAL Y COAGULACION BIPOLAR, VICTECTROMIA ANTERIOR Y POSTERIOR, INYECCION DE AIRE Y LIQUIDO VISCOSOS OPERACION DE INTERCAMBIO DE FLUIDOS, CON PANTALLA TACTIL DE INTERFAZ DE USUARIO, CON UN MANDO DE PEDAL INHALAMBRICO Y CONTROL REMOTO, CON UNA FRECUENCIA DE ULTRASONIDO ENTRE 25 Y 30 KHZ, OPCION DE IRRIGACION POR SOPORTE DE GOTERO E INFUSION PRESURIZADA PIEZA DE MANO PARA IRRIGACION ASPIRACION DE PUNTA INTERCAMBIABLE ILUMINACION. OPCION DE IRRIGACION POR SOPORTE DE GOTERO E INFUSION PRESURIZADA PIEZA DE MANO PARA IRRIGACION ASPIRACION DE PUNTA INTERCAMBIABLE CON ILUMINACION.	20	10	10	20	10	10	10
14	25	PIEZA	GEL LIGERO DE 1000	5	2	3	9	3	3	
15	25	PIEZA	GEL LIGERO DE 5000	5	2	2	9	4	3	
16	185	PIEZA	HALURO DE SODIO DE 0.8 ML CONCENTRACION 12MG/ML 1.2% COHESION ALTA	25	25	25	55	25	30	
17	10	PIEZA	HEXAFLORURO DE AZUFRE CF6. DE ALTA PUREZA, CON TENSION SUPERFICIAL ALTA PARA EXCELENTE TAPONAMIENTO RETINIANO.	4	2		2	2		
18	100	PIEZA	LENTE INTRAOCULAR BLANDO ESFERICO , FILTRO UV, DIAMETRO TOTAL, CRECIENTE DE ACUERDO A DIOPTRIA CON SISTEMA DE INSERCIÓN DESECHABLE, AKREOS ADAPTADOR CON INYECTOR 3171XXXA128. SE REQUIERE UN EQUIPO A COMODATO PARA EXTRACCION DE CATARATA EMULSIFICACION, VITRECTOMIA ANTERIOR Y POSTERIOR CON CAPACIDADES PARA EMULSIFICACION, IRRIGACION, ASPIRACION BIMANUAL Y COAXIAL Y COAGULACION BIPOLAR, VICTECTROMIA ANTERIOR Y POSTERIOR, INYECCION DE AIRE Y LIQUIDO VISCOSOS OPERACION DE INTERCAMBIO DE FLUIDOS, CON PANTALLA TACTIL DE INTERFAZ DE USUARIO, CON UN MANDO DE PEDAL INHALAMBRICO Y CONTROL REMOTO, CON UNA FRECUENCIA DE ULTRASONIDO ENTRE 25 Y 30 KHZ, OPCION DE IRRIGACION POR SOPORTE DE GOTERO E INFUSION PRESURIZADA PIEZA DE MANO PARA IRRIGACION ASPIRACION DE PUNTA INTERCAMBIABLE ILUMINACION. OPCION DE IRRIGACION POR SOPORTE DE GOTERO E INFUSION PRESURIZADA PIEZA DE MANO PARA IRRIGACION ASPIRACION DE PUNTA INTERCAMBIABLE CON ILUMINACION.	20	20	20	20		20	
19	185	PIEZA	LENTE INTRAOCULAR PARA CATARATA EXTRACAPSULAR (LENTE DURO), SE REQUIERE UN EQUIPO A COMODATO PARA EXTRACCION DE CATARATA EMULSIFICACION, VITRECTOMIA ANTERIOR Y POSTERIOR CON CAPACIDADES PARA EMULSIFICACION, IRRIGACION,	40	20	20	50	20	20	15

**“ANEXO A3” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR OFTALMOLOGÍA C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0198 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			ASPIRACION BIMANUAL Y COAXIAL Y COAGULACION BIPOLAR, VICTECTROMIA ANTERIOR Y POSTERIOR, INYECCION DE AIRE Y LIQUIDO VISCOSOS OPERACION DE INTERCAMBIO DE FLUIDOS, CON PANTALLA TACTIL DE INTERFAZ DE USUARIO, CON UN MANDO DE PEDAL INHALAMBRICO Y CONTROL REMOTO, CON UNA FRECUENCIA DE ULTRASONIDO ENTRE 25 Y 30 KHZ, OPCION DE IRRIGACION POR SOPORTE DE GOTERO E INFUSION PRESURIZADA PIEZA DE MANO PARA IRRIGACION ASPIRACION DE PUNTA INTERCAMBIABLE ILUMINACION. OPCION DE IRRIGACION POR SOPORTE DE GOTERO E INFUSION PRESURIZADA PIEZA DE MANO PARA IRRIGACION ASPIRACION DE PUNTA INTERCAMBIABLE CON ILUMINACION.							
20	30	PIEZA	LIQUIDOS PESADOS PARA OFTALMOLOGIA	10		5	6	5	4	
21	8	CAJA	MIOSTAT 1.5ML CON 12 PIEZAS	3	2		3			
22	8	PIEZA	OCTAFLORURO DE PROPANO C3F8 DE ALTA PUREZA, CON TENSION SUPERFICIAL ALTA PARA EXCELENTE TAMPONAMIENTO RETINIANO	2	2		4			
23	25	PIEZA	PUNTAS PARA FOCO VITRECTOR AZULES	4	4	2	7	2	3	3
24	25	PIEZA	PUNTAS PARA FOCO VITRECTOR VERDES	6	3	3	5	2	2	4
25	10	CAJA	SISTEMA DE LIQUIDOS VISCOSOS CAJA C/6 PIEZAS	4	2	2	2			
26	400	PIEZA	SOLUCION SALINA BALANCEADA DE 500ML.	80	40	40	100	40	50	50
27	8	CAJA	SUTURA POLIESTER BLANCO 5-0 DOBLE ARMADO BLANCO TRENADO RD-1 1/4 DE CIRC. 8.0MM LONG. 45CM.	2	2		2		2	
28	35	PIEZA	TAPON DE SILICON PARA VIA LAGRIMAL	6	4	4	8	3	5	5
29	20	PIEZA	VALVULA DE AHMED PARA GLAUCOMA.	5	2	2	4	3	2	2
30	100	PIEZA	YELCO OFTALMICO DE 27G	20	20		40		20	

**Para el “ANEXO A4” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR DE CARDIOLOGÍA**

**“ANEXO A4” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR DE CARDIOLOGÍA**

**REQUISICIÓN 0199 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
1	4	PIEZA	AGUJA AUTOMATICA TIPO TRUCUT DE 18G X20CM	4						
2	35	PIEZA	AGUJA DE BIOPSIA PARA PISTOLA MAGNUM CALIBRE 18G X 25CM	5	5	5	5	5	5	5
3	20	PIEZA	AGUJA DE BIOPSIA PARA PISTOLA MAGNUM DE 14G X 10CM	10	5		5			
4	25	PIEZA	AGUJA DE BIOPSIA PARA PISTOLA MAGNUM DE 18G X 10CM	5	5	5	5	5		
5	5	PIEZA	AGUJA SHIBA DE 18GX20CM	5						
6	1	PIEZA	CANULA DE RUBISTEIN RECTA CON OLIVA DE GOMA PARA HISTEROSALPINGOGRAFIA	1						
7	5	PIEZA	CATETER ANGIOGRAFICO HEAD HUNTER H1 5FR. X 100CM.	2		3				
8	7	PIEZA	CATETER ANGIOGRAFICO TIPO COBRA C1 5FR (1.70MM) DE 65CM. GUIA MAXIMA .038" .97MM)	4		3				
9	5	PIEZA	CATETER ANGIOGRAFICO PIG TAIL 5FR X 110CM.	2		3				
10	7	PIEZA	CATETER ANGIOGRAFICO TIPO COBRA C2 4FR (1.70MM) X 65CM. GUIA MAXIMA .038" (0.97MM)	4		3				
11	5	PIEZA	CATETER ANGIOGRAFICO TIPO COBRA C2 5FR (1.70MM) X 65CM. GUIA MAXIMA .038" (0.97MM)	2		3				
12	5	PIEZA	CATETER PARA HISTEROSALPINGOGRAFIA DE SILICON CON BALON 5FR.	1	1	3				
13	5	PIEZA	CATETER PARA SISTEMA BILIAR 8FR. (2.8MM) X 35 CM.	2			2		1	
14	50	BOTE	GEL PARA ULTRASONIDO BOTE DE 3.8LT	10		20			20	
15	15	PIEZA	GUIA HIDROFILICA ESTANDAR 0.035 IN (0.89MM) 150CM.	3	2	5	2			3

**"ANEXO A4" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR DE CARDIOLOGÍA**

**REQUISICIÓN 0199 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
16	3	PIEZA	GUIA PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO 0.014" (0.38MM) X 10 CM	1	1	1				
17	3	PIEZA	GUIA PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO 0.018 IN (0.47MM) 300	1	1	1				
18	2	PIEZA	GUIA PARA ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTANEA CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO TUFF 0.035 IN (0.89MM) X 260CM MICROCIRUGIA	2						
19	2	PIEZA	INSUFLADOR DE ALTA PRESION PARA BALONES	2						
20	25	PIEZA	INTRODUCTOR PERCUTANEO DE 5 FR. (1.7MM) X 11CM.	6		10			4	5
21	10	PIEZA	INTRODUCTOR PERCUTANEO VENOSO 6 FR. X 11 CM.	4	2	4				
22	25	PIEZA	INTRODUCTOR PERCUTANEO VENOSO 4 FR. X 11 CM.	7		5	4		4	5
23	3	PIEZA	JERINGA DE ASEPTO (VIDRIO) DE 50ML.	1	1		1			
24	50	PIEZA	JERINGA VACIA 200ML. PARA INYECTOR OPTIVANTAGE HD PARA EQUIPO MALLINCKROTD CT 9000	10	15	25				
25	2	PIEZA	KIT DE MICROCATETER PARA EMBOLIZACION PERIFERICA 135CM x 10CM PARA EQUIPO ENEGADE HI-FLO	1	1					
26	50	FRASCO	MEDIO DE CONTRASTE GADOBUTROL 1.0MOL/ML SOLUCION INYECTABLE, FCO. DE 7.5ML,EL ROVEEDOR DEBE PRESENTAR CARTA DE APOYO DE FABRICANTE, CERTIFICADOS ANALITICOS DEL PRODUCTO,CARTA VIGENTE EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DONDE SEGRE CONTAR CON UN AREA DE FARMACO VIGILANCIA BASADO EN LA NORMA 220 Y JESTRA ORIGINAL PARA SU VALORACION.	15	5	10	5	5	5	5
27	250	FRASCO	MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO AL 62.3 % A BASE DE IOPROMIDA DE 300 E 50 ML,EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR CARTA DE APOYO DE FABRICANTE, CERTIFICADOS ANALITICOS DEL PRODUCTO,CARTA VIGENTE EXPEDIDA POR EL FABRICANTE ONDE ASEGURE CONTAR CON UN AREA DE FARMACO VIGILANCIA BASADO EN LA NORMA 220 MUESTRA ORIGINAL PARA SU VALORACION.	75	25	50	25	25	25	25
28	100	FRASCO	MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO AL 62.3 % A BASE DE IOPROMIDA DE 300 gl de 200 ml,EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR CARTA DE APOYO DE FABRICANTE, CERTIFICADOS ANALITICOS DEL PRODUCTO,CARTA VIGENTE EXPEDIDA POR EL FABRICANTE ONDE ASEGURE CONTAR CON UN AREA DE FARMACO VIGILANCIA BASADO EN LA NORMA 220 MUESTRA ORIGINAL PARA SU VALORACION.	35	15	30		10	10	
29	150	FRASCO	MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO AL 62.3 % A BASE DE IOPROMIDA DE 300 gl DE 100 ml,EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR CARTA DE APOYO DE FABRICANTE, CERTIFICADOS ANALITICOS DEL PRODUCTO,CARTA VIGENTE EXPEDIDA POR EL FABRICANTE ONDE ASEGURE CONTAR CON UN AREA DE FARMACO VIGILANCIA BASADO EN LA NORMA 220 MUESTRA ORIGINAL PARA SU VALORACION.	65	20	35		10	20	
30	300	FRASCO	MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO AL 62.3 % A BASE DE IOPROMIDA DE 300 gl DE 500 ml,EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR CARTA DE APOYO DE FABRICANTE, CERTIFICADOS ANALITICOS DEL PRODUCTO,CARTA VIGENTE EXPEDIDA POR EL FABRICANTE ONDE ASEGURE CONTAR CON UN AREA DE FARMACO VIGILANCIA BASADO EN LA NORMA 220 MUESTRA ORIGINAL PARA SU VALORACION.	75	25	75	25	25	25	50
31	150	FRASCO	MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO AL 76.9 % A BASE DE IOPROMIDA DE 370 gl DE 100 ml,EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR CARTA DE APOYO DE FABRICANTE, CERTIFICADOS ANALITICOS DEL PRODUCTO,CARTA VIGENTE EXPEDIDA POR EL FABRICANTE ONDE ASEGURE CONTAR CON UN AREA DE FARMACO VIGILANCIA BASADO EN LA NORMA 220 MUESTRA ORIGINAL PARA SU VALORACION.	50		35		30		35

**“ANEXO A4” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR DE CARDIOLOGÍA**

**REQUISICIÓN 0199 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
32	500	ROLLO	PAPEL TERMICO PARA ULTRASONIDO PARA EQUIPO SONY UPP110HG	100	50	50	50	50	50	150
33	5	SET	SET PARA DRENAJE DE VIAS BILIARES CON SISTEMA DE MICROPUNCION DE 8FR Y DE NEFROSTOMIA CON SISTEMA DE MICROPUNCION DE 8FR X 35 CM.		1	1	1	1	1	
34	8	SET	SET DE NEFROSTOMIA CON SISTEMA DE MICROPUNCION DE 8FR X 25CM.	2	2	2	2			
35	8	PIEZA	SET DE NEFROSTOMIA PERCUTANEO PIGTAIL CON SISTEMA DE MICROPUNSION DE 8.3FR X 30CM	2	2	2	2			
36	270	CAJA	SULFATO DE BARIO DE ALTA DENSIDAD POLVO EN BOLSA DESECHABLE DE 454GR CON ACOTACIONES PARA 2LT, CON CANULA DE RETENCION DE GLOBO.			50	50	50	50	70

**Para el “ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**“ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
1	4	PIEZA	AGUJA DE VERRES	1	1		1	1		
2	2	PIEZA	AGUJA GUIAS		1	1				
3	40	CAJA	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO LÁPIZ CORTA CALIBRES 25 GA, x 3 ½ CON 25 PIEZAS	20		10		10		
4	40	CAJA	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO LÁPIZ CORTA CALIBRES 27 GA, x 3 ½ CON 25 PIEZAS	10	5	5	5	10	5	
5	50	CAJA	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO LÁPIZ LARGA CALIBRE 25 GA, x 4 11/16" CON 25 PIEZAS	20		10	5	5	5	5
6	50	CAJA	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO LÁPIZ CALIBRE LARGA 27 GA, x 4 11/16" CON 25 PIEZAS	20		10	5	5	5	5
7	2	PIEZA	ANCLA ARTROSCOPIA 3.5MM	1	1					
8	2	PIEZA	ANCLA ARTROSCOPIA 5.0MM	1	1					
9	1	CAJA	ANESTESIA LOCAL DE LIDOCAINA + EPINEFRINA 2% CARTUCHOS	1						
10	5	PIEZA	ANOSCOPIO DE FANSLER YVES	2	1	1	1			
11	20	CAJA	APOSITOS HIDROPOLIMERICOS ADHESIVOS CON TECNOLOGIA UNICA DE ABSORCION LIQUALOCK. DE 11 X 11 CM CON 10 PZAS.	9	4	4	3			
12	20	CAJA	APOSITOS HIDROPOLIMERICOS ADHESIVOS PARA NIVELES DE EXUDADO DE MODERADO A ELEVADO CON TECNOLOGIA UNICA DE ABSORCION LIQUALOCK. DE 11 X 11 CM CON 10 PZAS.	10	5	5				
13	10	CAJA	APOSITO MULTICAPA AUTO ADHERENTE PARA SACRON CON TECNOLOGIA SAFETAC, QUE SE ADAPTA A LA ZONA SACRA CON TODOS LOS BENEFICIOS Y TECNOLOGIA, LA CAPA CON TECNOLOGIA SAFETAC SE AMOLDA A LA SUPERFICIE IRREGULAR DE LA PIEL AUMENTANDO LA SUPERFICIE DE CONTACTO Y MINIMIZANDO ASI LA FUGA DE EXUDADO Y EL RIESGO DE MACERACION DE 15CM X 15CM C/10 PZAS.	4	2	2	2			
14	10	CAJA	APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA QUE INCLUYE DE MANERA EXCLUSIVA LA CARACTERISTICA DE POSEER UNA CAPA NO ADHERENTE PARA MEJORAR AL MAXIMO LA PROTECCION DEL LECHO DE LA HERIDA Y EN ESPECIAL DURANTE EL CAMBIO DE APOSITO C/10 PZAS.	2	2	2	2		2	
15	25	CAJA	APOSITO BACTERIOSTATICO NO ADHERENTE CON 3% DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO, MEDIDA DE 10 CM X 10 CM C/12 PIEZAS.	5	5	5	5	5		
16	10	CAJA	APOSITO CON 90% DE COLAGENO Y 10% DE ALGINATO DE 10.2 X 11.1 CM C/12 PZAS.	4	2	2		2		

**"ANEXO A5" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
17	10	CAJA	APOSITO CON 90% DE COLAGENO Y 10% DE ALGINATO DE 5.1 X 5.1 CM C/12 PZAS.	2	2	2	2		2	
18	25	PIEZA	APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) CON PLATA GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR PLATEADO, OVALADO, DE 18 CM DE LARGO X 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE 60 CM DE LARGO POR 30 CM DE ANCHO Y 1.6 CM DE ESPESOR; DOS PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM + 2MM X 32 CM + 2MM; CON UN TUBO CONECTOR DE SILICON. SE REQUIERE QUE SEAN COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA VAC ULTA 60400. EL CUAL GENERA PRESION NEGATIVA INTERMITENTE O CONTINUA SEGUN LA PAUTA REQUERIDA, REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	15	5	5				
19	20	CAJA	APOSITO DE TELA CARBONATADA ACTIVADA CON PLATA ESTERIL, ES UN APOSITO DE CARBON ACTIVADO PURO IMPREGNADO DE PLATA (25UG/CM2). DE 10.5CM X 10.5CM. C/10 PIEZAS	8	4	4	4			
20	20	CAJA	APOSITO HIDROCOLOIDE ESTERIL, DISEÑO PARA MANTENER UN ENTORNO HUMEDO PARA LA HERIDA. UN ENTORNO HUMEDO PROPORCIONA EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN DE LA HERIDA Y PROPORCIONA EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO, DE ESTE MODO PERMITE QUE EL PROCESO DE GRANULACIÓN OCURRA BAJO CONDICIONES OPTIMAS. EL MATERIAL DEL APOSITO INTERACTUA CON EL EXUDADO DE LA HERIDA PARA FORMAR UN GEL SUAVE. LA FORMA EN QUE LA MATRIZ ESTA FORMULADA PERMITE LA REMOCIÓN DEL MISMO CON EL APOSITO. 10CM X 10CM, (4"X4") C/10 PIEZAS.	8	4	4	4			
21	20	CAJA	APOSITOS HIDROPOLIMERICOS ADHESIVOS PARA NIVELES DE EXUDADO DE MODERADO A ELEVADO CON TECNOLOGIA UNICA DE ABSORCION LIQUALOCK DE 15 X 20 CM CON 5 PZAS.	4	4	4	4	4		
22	20	CAJA	APOSITOS HIDROPOLIMERICOS ADHESIVOS CON TECNOLOGIA UNICA DE ABSORCION LIQUALOCK. DE 7 X 9 CM CON 10 PZAS.	4	4	4	4	4		
23	10	CAJA	APOSITO MULTICAPA AUTO ADHERENTE CON TECNOLOGIA SAFETAC, CON PELICULA DE POLIURETANO, CUERPO DE ABSORCION MULTICAPA, CONTROL Y RETENCION EFECTIVA DEL EXUDADO MINIMIZANDO EL RIESGO DE MACERACION, MENOR TRAUMATISMO PARA LA HERIDA Y LA PIEL DE 10CM X 10CM C/10 PZAS.			2	2	2	2	2
24	10	CAJA	APOSITO MULTICAPA AUTO ADHERENTE CON TECNOLOGIA SAFETAC, CON PELICULA DE POLIURETANO, CUERPO DE ABSORCION MULTICAPA, CONTROL Y RETENCION EFECTIVA DEL EXUDADO MINIMIZANDO EL RIESGO DE MACERACION, MENOR TRAUMATISMO PARA LA HERIDA Y LA PIEL DE 15CM X 15CM C/10 PZAS.			2	2	2	2	2
25	10	CAJA	APOSITO MULTICAPA AUTO ADHERENTE CON TECNOLOGIA SAFETAC, CON PELICULA DE POLIURETANO, CUERPO DE ABSORCION MULTICAPA, CONTROL Y RETENCION EFECTIVA DEL EXUDADO MINIMIZANDO EL RIESGO DE MACERACION, MENOR TRAUMATISMO PARA LA HERIDA Y LA PIEL DE 7.5CM X 7.5CM C/10 PZAS.	2	2	2	2	2		
26	10	CAJA	APOSITO MULTICAPA AUTO ADHERENTE PARA SACRON CON TECNOLOGIA SAFETAC, QUE SE ADAPTA A LA ZONA SACRA CON TODOS LOS BENEFICIOS Y TECNOLOGIA, LA CAPA CON TECNOLOGIA SAFETAC SE AMOLDA A LA SUPERFICIE IRREGULAR DE LA PIEL AUMENTANDO LA SUPERFICIE DE CONTACTO Y MINIMIZANDO ASI LA FUGA DE EXUDADO Y EL RIESGO DE MACERACION DE 18CM X 18CM C/10 PZAS.			2	2	2	2	2
27	10	CAJA	APOSITO MULTICAPA AUTO ADHERENTE PARA SACRON CON TECNOLOGIA SAFETAC, QUE SE ADAPTA A LA ZONA SACRA CON TODOS LOS BENEFICIOS Y TECNOLOGIA, LA CAPA CON TECNOLOGIA SAFETAC SE AMOLDA A LA SUPERFICIE IRREGULAR DE LA PIEL	2	2	2	2	2		

**“ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			AUMENTANDO LA SUPERFICIE DE CONTACTO Y MINIMIZANDO ASI LA FUGA DE EXUDADO Y EL RIESGO DE MACERACION DE 23CM X 23CM C/10 PZAS.							
28	20	CAJA	APOSITO QUIRURGICO ESTERIL NO ADHERENTE IMPREGNADO CON PETROLATO DE 7.6 CM X 20.3CM	4	4	4	3	3	2	
29	5	PIEZA	ASA DE 1X1CM		2	2	1			
30	3	PIEZA	ASA DE CORTE 24FR/25FR	2	1					
31	3	PIEZA	ASA DE POLIPECTOMIA SD-210U-15	2	1					
32	3	PIEZA	ASA DE POLIPECTOMIA SD-210U-25	2	1					
33	4	PIEZA	ASA PARA POLIPECTOMIA COLONOSCOPIA	1	1	1		1		
34	2	PIEZA	ASA VAPORTRODO	1			1			
35	3	PIEZA	ASPESOR TIPO BLOWE/MISTER	1		1		1		
36	2	PIEZA	ASPIRADORES DESECHABLES/PLASTICO	1		1				
37	3	PIEZA	BAJA NUDOS PARALOSCOPICO	1	1		1			
38	1	PIEZA	BALON CONTRAPULSACION 7.5FR X 30 CC CATETER CON ALMA DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIURETANO MONTADO INTRODUTOR AWAY PUNTA SUAVE MEMBRANA DE BALON DE CARDOTHANE II DE 139 DE DIAMETRO DE INFLADO X 230 MM DE LARGO DE LA MEMBRANA CONECTOR ELECTRONICO CODIFICADO.	1						
39	2	PIEZA	BALONES DE CONTRAPULSION DE 40CM	1		1				
40	2	PIEZA	BALONES DE CONTRAPULSION DE 30CM	1		1				
41	2	PIEZA	BARRA LONGITUDINAL 50 MM.				2			
42	3	PIEZA	BARRAS DE 4.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 20 A 400MM, FABRICADA EN TITANIO. COMPATIBLE CON LOS TORNILLOS AUTORROSCANTES PARA INSTRUMENTACION CERVICAL, SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	2	1					
43	11	PIEZA	BARRAS DE TITANIO DE 6.25 MM DE DIAMETRO, DE DIFERENTES LONGITUDES, COMPATIBLES CON LOS TORNILLOS DE 5, 6 Y 7.5 MM DE DIAMETRO, SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	4	2	3	2			
44	6	PIEZA	BARRAS LONGITUDINAL 6.0 X 90 MM.						3	3
45	4	PIEZA	BARRAS PERFILADAS DE 6.25 MM DE DIÁMETRO, FABRICADAS EN TITANIO, COMPATIBLES CON LOS TORNILLOS TRANSPEDICULARES DINAMICOS, SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	3	1					
46	2	PIEZA	BLEFAROSTATOS PEDIATRICO DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	2						
47	2	PIEZA	BLEFAROSTATOS ADULTO DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	2						
48	5	PIEZA	BOTONES DE SUCCIÓN, ASPIRACIÓN E IRRIGACIÓN PARA EL COLONOSCOPIO CV 160	2	1	1	1			
49	1	PIEZA	BROCA ENDOBUTTON	1						
50	1	PIEZA	BROCA FEMORAL 7MM	1						
51	1	PIEZA	BROCA FEMORAL 8MM	1						
52	1	PIEZA	BROCA FEMORAL 9MM	1						
53	1	PIEZA	BROCA TIBIAL 7MM	1						
54	1	PIEZA	BROCA TIBIAL 8MM	1						
55	1	PIEZA	BROCA TIBIAL 9MM	1						
56	11	PIEZA	CABLES DE ESTIMULACION TEMPORAL EPICARDIOS	4	2	4	1			
57	4	PIEZA	CAJA ESPACIADORA PARA FUSIÓN INTERSOMÁTICA LUMBAR DE TITANIO, SUPERFICIE DENTADA, RECTA O ANGULADA, FORMA OBLONGA DE 3 A 8 MM DE ALTURA, SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	1	1	2				

**“ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
58	21	PIEZA	CAJA INTERSOMATICA CERVICAL EN PEEK CON EQUIPO DE COLACION Y SET COMPLEMENTO, SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA	7	3	4	2	2	1	2
59	100	CUBETA	CAL CALCICA DISEÑADA PARA USO MEDICO CON CAMBIO DE COLOR DE BLANCO A VIOLETA DE 5 KG.	30	10	20	10	10	10	10
60	2	PIEZA	CANASTILLA DORMIA P/URESTOCOPIA	2						
61	2	PIEZA	CANULA DE FERGUSON LARGA DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	2						
62	2	PIEZA	CANULA DE FERGUSON No. 12 DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	2						
63	2	PIEZA	CANULA TIPO CAMISA PLASTICAS CON PUNZON INTEGRADO PARA CIRUGIA DE HOMBRO ARTROSCOPICA DE 10MM	2						
64	2	PIEZA	CANULA TIPO CAMISA PLASTICAS CON PUNZON INTEGRADO PARA CIRUGIA DE HOMBRO ARTROSCOPICA DE 5.0MM	2						
65	2	PIEZA	CANULA TIPO CAMISA PLASTICAS CON PUNZON INTEGRADO PARA CIRUGIA DE HOMBRO ARTROSCOPICA DE 7.5MM	2						
66	10	PIEZA	CANULA DE DOBLE IRRIGACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	4	2	2	2			
67	5	PIEZA	CANULA DE NOVAC DE 20 A 30 CM. DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	2	3					
68	4	PIEZA	CANULA DE UNA SOLA CANASTILLA 32FR.	2	1	1				
69	4	PIEZA	CANULA DE UNA SOLA CANASTILLA 34FR.	2	1	1				
70	5	PIEZA	CANULA VENT	3	2					
71	70	PIEZA	CANULA PARA PUNCION DE FISTULA ARTERIOVENOSA INTERNA CONSTA DE TUBO ELASTOMERO DE SILICON DE 15 O 30 DE LONG. CON OBTURADOR Y ADAPTADOR LUER LOCK. MARIPOSA Y AGUJA CALIBRE 15 O 16G. CON ORIFICIO POSTERIOR AL BISEL UN LUMEN	20	10	10	10	10	10	
72	10	PIEZA	CANULA RAIZ AORTICA 14 FR	4	2	2	2			
73	10	PIEZA	CANULA RETROGADA	4	2	2		2		
74	10	PIEZA	CANULA SPENSER	4			2	2	2	
75	8	PIEZA	CARTUCHO PARA RECARGA LINEAL CORTANTE AZUL 55MM	4	2	2				
76	3	PIEZA	CARTUCHO PARA RECARGA LINEAL CORTANTE AZUL 75MM	1	1	1				
77	8	PIEZA	CARTUCHO PARA RECARGA LINEAL CORTANTE AZUL-60MM	2	2	2	2			
78	5	PIEZA	CARTUCHO PARA TA 60MM VERDE PARA RECARGA	2	1	1	1			
79	20	PIEZA	CARTUCHOS DE RECARGA 3.5 MM X 1.5MM PARA ENGRAPADORA ARTICULADA DE 60MM CARTUCHO AZUL (TEJIDO)	10	5	5				
80	3	PIEZA	CARTUCHOS DE RECARGA 3.5 MM X 1.5MM PARA ENGRAPADORA ARTICULADA DE 60MM CARTUCHO BLANCO (VASCULAR)	1	1	1				
81	3	PIEZA	CARTUCHOS DE RECARGA 3.5 MM X 1.5MM PARA ENGRAPADORA ARTICULADA DE 60MM CARTUCHO DORADO (BRONQUIO)	1	1	1				
82	60	PIEZA	CATETER RADIAL ARTERIAL DE POLIURETANO RADIOPACO DE 18 GA. X 4.5 CM. CON GUIA ENSAMBLADA Y CUBIERTA PROTECTORA	20	10	10	10	10		
83	30	PIEZA	CATETER SWAN GANZ , GASTO CARDIACO Y THERMODILUTION BALLON CATHETER 4 LUMEN 110 CM. FR. 7.0	10	5	5	5	5		
84	1	PIEZA	CEMENTO HECHO A BASE DE RESINAS USADO PARA REPARAR DEFECTOS EN EL CRANEO C/2 SOBRES DE 20 GRAMOS C/U.	1						
85	4	PIEZA	CEPILLO CORTO PARA COLONOSCOPIA	1	1	1	1			
86	5	PIEZA	CEPILLO CORTO PARA PANENDOSCOPIO	2	1	1	1			
87	5	PIEZA	CEPILLO DE LIMPIEZA BW-20T	2		1	1	1		

**“ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
88	5	PIEZA	CEPILLO DE LIMPIEZA MH-507	2			1	1	1	
89	4	PIEZA	CEPILLO LARGO PARA COLONOSCOPIA	1	1		1	1		
90	1	PIEZA	CILINDRO AUTOEXPANDIBLE PARA REEMPLAZO VERTEBRAL TORÁCICO Y LUMBAR, FABRICADO EN TITANIO, CON PIEZAS TERMINALES INTERCAMBIABLES, ÁNGULOS DE 0, 5, 8, 10, 13 Y 16 GRADOS DE LORDOSIS Y PLATAFORMA OVAL DE 26 X 30 MM CON ÁNGULO DE 15 GRADOS PARA UTILIZARSE EN S1, FABRICADO EN TITANIO. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	1						
91	600	PIEZA	CIRCUITO DE VENTILACION PARA ANESTESIA DE PACIENTE PEDIATRICO DE POLIVINILO Y QUE CONSTA DE DOS MANGUERAS CORRUGADAS 2 FILTROS ANTIBACTERIALES, UNA CONEXION EN “Y” DE PLASTICO, UN CODO MASCARILLA FACIAL Y BOLSAS DE 1.5 LITROS	150	75	75	75	50	75	100
92	200	PIEZA	CIRCUITO RESPIRATORIO PARA ANESTESIA (BAIN) PEDIATRICO 33", MATERIAL NO CONDUCTIVO, CON BOLSA DE 1 LITRO, BOQUILLA CON ROTACION DE 360 GRADOS, BOQUILLA HEMBRA DE 22 MM. Y MASCARILLA FACIAL NUMERO 4.	50	25	25	25	25	25	25
93	50	PIEZA	CLAVO CENTRO MEDULAR BLOQUEADO PARA TIBIA IZQUIERDA CON PERNOS	5	5		10	10	10	10
94	1	PIEZA	CLAVO CENTRO MEDULAR CANULADO PARA TIBIA MULTIPOSICIONAL 08 X 2.30			1				
95	2	PIEZA	CLIPS DE ANEURISMA TIPO TRANSITORIOS DE 11 MM DE LONGITUD, FABRICADO EN TITANIO	1			1			
96	2	PIEZA	CLIPS DE ANEURISMA TIPO YASARGIL SEMICURVOS DE 9 MM DE LONGITUD, FABRICADO EN TITANIO	1			1			
97	8	PIEZA	CLIPS PARA HEMOSTASIA	3	1	1	1	1	1	
98	40	PIEZA	COLAGENASA DESBRIDANTE Y CICATRIZANTE TUBO DE 15GR.	10	5	5	5	5	5	5
99	10	CAJA	COMPUESTO DE FIBRA DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO INDICADO PARA HERIDAS CON MODERADO O ALTO DATOS DE EXUDACION.	4	2	2	2			
100	5	CAJA	COMPUESTO LIOFILIZADO DE COLAGENO, OCR , ESTA FABRICADO EN UNA MATRIZ COMPUESTA POR UN 55% DE COLAGENO, UN 45% DE CELULOSA OXIDADA REGENRADA (OCR) DE 28CM2 C/10 PZAS.	1	1	1	1	1		
101	5	CAJA	COMPUESTO LIOFILIZADO DE COLAGENO, OCR Y PLATA ESTA FABRICADO EN UNA MATRIZ COMPUESTA POR UN 55% DE COLAGENO, UN 44% DE CELULOSA OXIDADA REGENRADA (OCR) Y UN 1% DE PLATA-COR DE 123 CM2 C/10 PZAS.	1	1		1	1	1	
102	8	PIEZA	CUCHILLA COLLINS	4	2	2				
103	50	PIEZA	ELECTRODOS PARA MARCAPASO ADULTO	15	5	10	10	10		
104	2	PIEZA	ENGRAPADORA PARA RESECCION BAJA DESECHABLE.			2				
105	8	PIEZA	ENGRAPADORA ARTICULAR DE 340MM LONG. EC60A DE 340MM LOG Y 60MM DE GRAPA. DESECHABLE.	4	2	2				
106	7	PIEZA	ENGRAPADORA CIRCULAR DE 28MM DESECHABLE.	3	2	1	1			
107	11	PIEZA	ENGRAPADORA CIRCULAR DE 29MM DESECHABLE.	5	2	2	2			
108	3	PIEZA	ENGRAPADORA CIRCULAR DE 31MM DESECHABLE.		1	1	1			
109	8	PIEZA	ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE T/55MM CON CARTUCHO AZUL	2	2	2	2			
110	6	PIEZA	ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE T/60MM CON CARTUCHO AZUL			2	2	2		
111	2	PIEZA	ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE T/A 75MM CON CARTUCHO AZUL		1	1				
112	5	PIEZA	ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE T/A60MM CON CARTUCHO VERDE		1	1	1	1	1	
113	350	PIEZA	EQUIPO DE ANESTESIA REGIONAL EPIDURAL Y SUBDURAL QUE CONTIENE 1 AGUJA ESPINAL CALIBRE 27 O 25 GA X 4.11-16.1 AGUJA MODELO TOUHY CALIBRE 17 GA LONGITUD 7.5-9.1 MM 1 SUJETADOR FILTRANTE DE 02 MICRAS 1 CATETER EPIDURAL CALIBRE 19 GA	100	50	50	50		50	50

**“ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			LONGITUD 900 A 1050 MM RADIOPACOS CON ADAPTADOR LUER MACHO 3 AGUJAS HIPODERMICAS DE CALIBRE 18 GA X 38 MM 25 GA X 16 MM Y 21 GA X 38 MM 1 JERINGA PARA TÉCNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA DE 10 ML 1 JERINGA DE 3 ML 1 JERINGA DE 20 ML 4 GASAS SECAS DE 10 X 10 MM 1 SOLUCION DE IODOPOVIDONA 40 ML 3 APLICADORES 1CHAROLA PARA ANTISEPTICO 1 CAMPO HENDIDO 1 CAMPO DE TRABAJO ESTERIL Y DESECHABLE.							
114	4	PIEZA	ESPACIADOR INTERLAMINAR LUMBAR FABRICADO EN SILICONA CON CUBIERTA DE POLIESTER DE DIFERENTES MEDIDAS. SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	1		1		1	1	
115	5	PIEZA	ESPEJOS RECTALES DE PRATTS DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	2	1	1	1			
116	2	CAJA	ESPONJA BLANCA CON MEDIDA DE 9.5 CM X 9.5 CM X .5 CM C/2 ESPONJAS CAJA CON 10 PIEZAS. SE REQUIERE QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA TIPO SVED-670.PARA HERIDAS DE IRRIGACION Y ELIMINACION SIMULTANEA, SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	1	1					
117	2	CAJA	ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO (PVA) PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM, IDEAL PARA HERIDAS TUNELIZADAS, CON EXPOSICION DE HUESO O TENDON,C/10 PIEZAS. QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MODELO VAC ULTA 60400. PARA GENERAR PRESION NEGATIVA INTERMITENTE O CONTINUA SEGUN LA PAUTA REQUERIDA. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA	1	1					
118	25	PIEZA	ESTILETES ABOTONADO 200MM DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	6	3	5	3	3	5	
119	10	PIEZA	FILTRO ARTERIAL ADULTO	5	2	3				
120	2	PIEZA	FRESA DE CABEZA RECTANGULAR PARA RASURADOR SYNTHES	1		1				
121	2	PIEZA	FRESA DE CABEZA REDONDA PARA RASURADOR SYNTHES	1		1				
122	78	PIEZA	FRESA DE CORTES LATERALES PARA EQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD, SE REQUIERE A COMODATOEQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD NEUMÁTICO QUE ALCANCE HASTA 76,000 (RPM), CON POTENCIA DE 125 (W), POTENCIA DE TORQUE 56 (MN-M). CON ADITAMENTOS INTERCAMBIABLES RECTOS Y ANGULADOS PARA FRESAS DE 8, 9, 10 Y 14 CM DE LARGO. FUNCIONAMIENTO CON NITRÓGENO Y ASISTENCIA TECNICA.	30	15	15	8	10		
123	15	PIEZA	FRESA TIPO BARRIL, PARA EQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD, SE REQUIERE A COMODATO EQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD NEUMÁTICO QUE ALCANCE HASTA 76,000 (RPM), CON POTENCIA DE 125 (W), POTENCIA DE TORQUE 56 (MN-M). CON ADITAMENTOS INTERCAMBIABLES RECTOS Y ANGULADOS PARA FRESAS DE 8, 9, 10 Y 14 CM DE LARGO. FUNCIONAMIENTO CON NITRÓGENO Y ASISTENCIA TECNICA.	6	3	3	3			
124	60	PIEZA	FRESA TIPO BELLOTA DE 6MM PARA EQUIPO FRESADO DE ALTA VELOCIDAD, SE REQUIERE EQUIPO A COMODATO EQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD NEUMÁTICO QUE ALCANCE HASTA 76,000 (RPM), CON POTENCIA DE 125 (W), POTENCIA DE TORQUE 56 (MN-M). CON ADITAMENTOS INTERCAMBIABLES RECTOS Y ANGULADOS PARA FRESAS DE 8, 9, 10 Y 14 CM DE LARGO. FUNCIONAMIENTO CON NITRÓGENO Y ASISTENCIA TECNICA.	10	10	10	10	10	10	
125	28	PIEZA	FRESA TIPO BOLA DE 5MM PARA EQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD, SE REQUIERE A COMODATOEQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD NEUMÁTICO QUE ALCANCE HASTA 76,000 (RPM), CON POTENCIA DE 125 (W), POTENCIA DE TORQUE 56 (MN-M). CON ADITAMENTOS INTERCAMBIABLES RECTOS Y ANGULADOS PARA FRESAS DE 8, 9, 10 Y 14 CM DE LARGO. FUNCIONAMIENTO CON NITRÓGENO Y ASISTENCIA TECNICA.	9	4	5	5	5		
126	67	PIEZA	FRESA TIPO CABEZA DE CERILLO PARA EQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD, SE	20	10	10	7	10	10	

**“ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			REQUIERE A COMODATO EQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD NEUMÁTICO QUE ALCANCE HASTA 76,000 (RPM), CON POTENCIA DE 125 (W), POTENCIA DE TORQUE 56 (MN-M). CON ADITAMENTOS INTERCAMBIABLES RECTOS Y ANGULADOS PARA FRESAS DE 8, 9, 10 Y 14 CM DE LARGO. FUNCIONAMIENTO CON NITRÓGENO Y ASISTENCIA TECNICA.							
127	5	PIEZA	GANCHO DE CRIPTA DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	1	1		1	1	1	
128	3	PIEZA	GANCHO DE PIEL 18CM. DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	1	1	1				
129	5	PIEZA	GANCHOS DE ESTRABISMO DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	2	1	1	1			
130	6	SET	GASTROTOMIA DE 24 FR BASICO	2	1	1	1	1		
131	2	PIEZA	GUIA FEMORAL	1		1				
132	2	PIEZA	GUIA FEMORAL TRANSTIBIAL 7MM.	1		1				
133	2	PIEZA	GUIA FEMORAL TRANSTIBIAL 9MM	1		1				
134	50	PIEZA	GUIA O ESTILETE DE ALUMINIO DE ACERO INOXIDABLE DE 10FR.	20	10	10	10			
135	75	PIEZA	GUIA O ESTILETE DE ALUMINIO DE ACERO INOXIDABLE DE 12FR.	20	10	10	10	10	15	
136	50	PIEZA	GUIA O ESTILETE DE ALUMINIO DE ACERO INOXIDABLE DE 14FR.	20	10	10		10		
137	1	PIEZA	GUIA TIBIAL FEMORAL TRANSTIBIAL 8MM.	1						
138	8	PIEZA	HEMOCLIP ENDOSCOPICO PARA PANENDOSCOPIO	2		2	2	2		
139	8	PIEZA	HEMOCLIP ENDOSCOPICO PARA COLONOSCOPIO	2	2	2	2			
140	10	CAJA	HIDROGEL CON ESTRUCTURA AMORFA QUE CONTIENE ALGINATO DE SODIO DE 15G C/10 PZAS.	4		2	2	2		
141	2	PIEZA	IMPLANTE PARA REEMPLAZO VERTEBRAL CERVICAL TELESCÓPICAMENTE AJUSTABLE, DIÁMETRO 12, 14 Y 16 MM Y ALTURA AJUSTABLE ENTRE 10 Y 65 MM CON PIEZAS EN 0 Y 6 GRADOS DE LORDOSIS. FABRICADO EN TITANIO, CON EXTENSIONES PARA FIJACIÓN CON EL CUERPO VERTEBRAL. SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	1		1				
142	60	PIEZA	INFUSOR DESECHABLE DE SISTEMA DE INFUSION ELASTOMERICO CERRADO PARA QUIMIOTERAPIA DE 60ML. DE CAPACIDAD X 2.0 ML/HR VEL. DE INFUSION DUR. 30HRS. CONT: TAP. D/PUERTO D/LLENADO PUERTO D/LLENADO C/VAL. ANTIRREFLUJO, MEMBRANA ELASTICA BOLSA EXTERNA, CLIP O PINZA, TUBO DE CONDUCTO, FILTRO.	10	10	10	5	5	10	10
143	150	EQUIPO	INFUSOR ELASTOMERICO DESECHABLE 125ML 5ML/H DE SISTEMA DE INFUSION ELASTOMERICO CERRADO P/QUIMIOTERAPIA D/INFUSION, DURACION 25 HRS. CONT: TAPON D/PUERTO D/LLENADO, PUERTO D/LLENADO C/VALV. ANTIRREFLUJO, MEMBRANA ELASTOMERICA BOLSA EXTERNA, CLIP O PINZA, TUBO DE CONDUCTO, FILTRO.	30	20	25	15	20	20	20
144	1	PIEZA	INJERTO EN PANTALÓN (Y) 18-19MM		1					
145	2	PIEZA	INJERTO 7-5MM CONICO	1		1				
146	1	PIEZA	INJERTO ANILLADO DE PTF DE 5MMX70			1				
147	1	PIEZA	INJERTO DE POLITETRAFLUERETILENO (PTFE) DE 18 MM DE DIAMETRO X 40 DE LONGITUD.	1						
148	50	PIEZA	INTRODUCTOR PERCUTANEO VENOSO 8.0 FR. 10 CM. CON CAMISA GUIA Y AGUJA.	10	5	10	5	10	5	5
149	5	PIEZA	INYECTOR ENDOSCOPICO PARA COLONOSCOPIO	2	1	1	1			
150	5	PIEZA	INYECTOR ENDOSCOPICO PARA PANENDOSCOPIO	1	1	1	1	1		
151	4	PIEZA	INYECTOR NM-200L-0421	1	1		1	1		
152	4	PIEZA	INYECTOR NM-200U-0623	1	1		1	1		
153	400	KIT	KIT DE ANESTESIA EPIDURAL, CON TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA ANESTESIA O ANALGESIA EPIDURAL CONTINUA. CONSTA DE AGUJA TIPO TOUY MODIFICADA 17G o 18G QUE MINIMIZA EL RIESGO DE RUPTURA DE DURAMADRE, JERINGA EPILOR DE BAJA RESITENCIA QUE FACILITA LA ESTABILIDAD Y FIRMEZA, LIBRE DE LATEX,	85	35	50	50	50	75	55

**“ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			BARRIL TRANSPARENTE, DISEÑO ERGONÓMICO; CATETER EN POLIAMIDA (NYLON) CON 3 ORIFICIOS LATERALES, MARCAS DOBLES A LOS 5 CMS, TRIPLES A LOS 15 CMS Y CUADRUPLAS A LOS 20 CMS. CONECTOR CON ADAPTADOR DE CATETER, CON CONECTOR LUER LOCK PARA AJUSTE PRECISO DE CATETER SIN OBSTRUIR EL FLUJO Y QUE EVITE DESCONEXIONES ACCIDENTALES.							
154	1	CAJA	KIT DE ESPONJA NEGRA GRANDE QUE INCLUYE: UNA ESPONJA CON MEDIDA DE 25 CM X 15 CM X 3 CM, UN CONECTOR MANGUERA DE SUCCION Y DOS PELICULAS DE SELLO CON SECCIONES DE HOJAS DE COLOCACION A, B, Y C, PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA. CAJA CON 10 KITS. SE REQUIERE QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA TIPO SVED-670.PARA HERIDAS DE IRRIGACION Y ELIMINACION SIMULTANEA, CON ASISTENCIA TECNICA.	1						
155	1	CAJA	KIT DE ESPONJA NEGRA MEDIANA QUE INCLUYE: UNA ESPONJA CON MEDIDA DE 20 CM X 12.5 CM X 3 CM, UN CONECTOR MANGUERA DE SUCCION Y DOS PELICULAS DE SELLO CON SECCIONES DE HOJAS DE COLOCACION A, B, Y C, PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA. CAJA CON 10 KITS. SE REQUIERE QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA TIPO SVED-670.PARA HERIDAS DE IRRIGACION Y ELIMINACION SIMULTANEA, CON ASISTENCIA TECNICA.	1						
156	60	KIT	KIT PARA ABDOMEN ABIERTO, CONSTA DE UNA CAPA PROTECTORA VISERAL (VPL), CAPA DE CONTACTO ELABORADA A BASE DE DOS PELICULAS DE POLIURETANO FENESTRADAS DE MANERA BALANCEADA CON UN ESPESOR DE 160 MICRONES DE FORMA OVAL DE DIMENSIONES DE 665 A 802 MM Y UNA ESPONJA ENCAPSULADA CON UN GROSOR DE 10 MM. EN FORMA DE ESTRELLA ESTERIL, LIBRE DE LATEX, DOS PIEZAS DE ESPUMA PERFORADAS, LAS CUALES ESTAN HECHAS A BASE DE ESPUMA DE CELULA ABIERTA DE POLIURETANO DE FORMA OVAL, EL TAMAÑO DEL PORO ES DE 500 A 600 MICRAS, CUATRO APOSITOS ADHESIVOS, CUENTAN CON UNA PELICULA DE APOYO Y RECUBRIMIENTO DE LIBERACION, ELABORADA DE POLIURETANO Y UNA PELICULA PORTADORA DE ADHESIVO DE ACRILICO, NO SENSIBILIZANTE, RECUBIERTO DE POLIURETANO, UN MICROPROCESADOR AVANZANDO DE CONTROL DE PRESION, QUE JUNTO CON UN TUBO MULTILUMEN AYUDA ASEGURAR LA PRESION DEL SISTEMA DE GENERACION DE PRESION NEGATIVA. SE REQUIERE QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MODELO VAC ULTA 60400. PARA GENERAR PRESION NEGATIVA INTERMITENTE O CONTINUA SEGUN LA PAUTA REQUERIDA, REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	20	10	10	10	10		
157	3	PIEZA	LIGA CLIPS PARA INCLUSION CORONARIA	2	1					
158	7	KIT	LIGA PARA VARICES ESOFÁGICAS MBL-6-1	2	1	1	1	1	1	
159	5	CAJA	LIGAS DE CAUCHO PARA LIGADOR DE HEMORROIDES C/100 PZAS.	2	1	1	1			
160	1	PIEZA	MALLA DE PROLENE CON SISTEMA DE DOBLE MALLA PROPILENO HERNIA SYSTEM			1				
161	10	PIEZA	MALLA SOFT PLANA 6X6" DE 15 X 15CM		2	3				5
162	5	CAJA	MANGUERA DE IRRIGACION PARA EQUIPO DE PRESION NEGATIVA C/5 PIEZAS. SE REQUIERE QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA TIPO SVED-670.PARA HERIDAS DE IRRIGACION Y ELIMINACION SIMULTANEA. SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	1	2	2				
163	5	CAJA	MATRIZ EQUILIBRANTE DE HERIDAS QUE CONSTA DE ALMOHADILLA DE COLAGENO, CELULOSA REGENERADA OXIDADA (OCR) Y PLATA-OCR. DE FORMA HEXAGONAL REGULAR CONGELADA-SECA CON POROS ABIERTOS Y DE COLOR BLANCO SECO. PRODUCTO DEBE SER ESTERILIZADO MEDIANTE RADIACION GAMMA DE MEDIDA 28CM2. C/10 PIEZAS.	2			1	1	1	

**“ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
164	1	PIEZA	MINI PLACA EN T 2.0 BLOQ. MANO ORIF. 6							1
165	20	ROLLO	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO DE 50MMX30MTS.			4	4	4	4	4
166	4	CAJA	PAPEL PARA TOCOCARDIOGRAFO PARA EQUIPO SONICAID MODELO TEAM C/10 PZAS.	1	1		1	1		
167	7	PIEZA	PARTICULAS DE POLIVINIL ALCOHOL PARA EMBOLIZACION PERIFERICA, 500 A 700 MICRAS	4		3				
168	4	PIEZA	PASTA CONDUCTIVA 8ONZ. 228 GR.			4				
169	20	PIEZA	PELÍCULA ADHESIVA Y TUBO CONECTOR CONTIENE: 2 PELÍCULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM ± 2 MM POR 32 CM ± 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FÁCIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MÁS CORTOS, CON PELÍCULA PLÁSTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NÚMERO 1 Y PELÍCULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NÚMERO 2 + 1TUBO CONECTOR DE SILICONA QUE CONTIENE DISCO CENTRAL RODEADO POR UN BORDE ADHESIVO QUE PERMITE MONITOREAR LA PRESION NEGATIVA EN EL LECHO DE LA HERIDA AL MISMO TIEMPO QUE CONDUCE EL EXHUDADO HACIA EL RECOLECTOR DE FLUIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA. SE REQUIERE QUE SEAN COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MODELO VAC ULTA 60400. PARA GENERAR PRESION NEGATIVA INTERMITENTE O CONTINUA SEGUN LA PAUTA REQUERIDA. SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	5	5	5	5			
170	5	CAJA	PELICULA DE SELLO CON MEDIDAS DE 33CM X 25.5CM CON SECCIONES DE HOJAS DE COLOCACION A, B, Y C, PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA. C/10 PIEZAS. SE REQUIERE QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA TIPO SVED-670.PARA HERIDAS DE IRRIGACION Y ELIMINACION SIMULTANEA. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	2	1	1	1			
171	15	ROLLO	PELICULA PARA SUJECCION NO TEJIDA CON ADHESIVOS ACRILICO HIPOALERGENICO 20X10CM		3	3	3			6
172	15	ROLLO	PELICULA TRANSPARENTE ADHESIVA IMPERMEABLE AL AGUA PARA FIJACION 15X10CM				3	3	3	6
173	5	PIEZA	PERNOS DE BLOQUEO DE 2.7							5
174	7	PIEZA	PERNOS DE BLOQUEO DE 3.5							7
175	10	PIEZA	PINZA ADERS DE 18 CM. DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	2	2	2	2	2		
176	4	PIEZA	PINZA ULTRATA 9MM DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	2	1		1			
177	4	PIEZA	PINZA .12 DE 10MM DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	2	1		1			
178	4	PIEZA	PINZA .12 DE 12MM DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	2	1		1			
179	10	PIEZA	PINZA BISHOP DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	2	2	2	2		2	
180	3	PIEZA	PINZA BULLDOG DE DIVERSAS MEDIDAS DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	1	1	1				
181	3	PIEZA	PINZA DE BIOPSIA RECTAL DE YEOMAN DE 35CM CON VARILLA ROTATORIA DE ACERO INOXIDABLE.	1	1	1				
182	3	PIEZA	PINZA DE RELOJERO DE ACERO INOXIDABLE.	1	1	1				
183	3	PIEZA	PINZA MC PHERSON 9MM. DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	1	1	1				
184	3	PIEZA	PINZA PARA TOMA DE BIOPSIA FB-25K-1	2		1				
185	3	PIEZA	PINZA PARA TOMA DE BIOPSIA FB-28U-1	2		1				
186	2	PIEZA	PINZA PUNTA PARA CAUTERIO DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	1			1			
187	5	PIEZA	PINZAS DE BIOPSIA PARA COLONOSCOPIA DESECHABLE PARA CANAL DE 2.8MM	2	1	1	1			
188	20	KIT	PLACA ANATOMICA LCP DE 3.5 MM. PARA TIBIA DISTAL MEDIAL CON CABEZA DE PERFIL BAJO DE 10 ORIFICIOS 13 PERNOS DE 3.5						5	15
189	3	PIEZA	PLACA ANTEROLATERAL DE 4 ORIFICIOS RECTA Y LORDÓTICA PARA FUSIÓN LUMBAR	1		1				1

**“ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			ANTEROTERAL ENTRE 40 A 120 MM LORDOSIS DE 0 A 10 GRADOS, CON TORNILLOS POLIAXIALES MACIZOS DE 6 MM DE DIÁMETRO Y 25 A 40 MM DE LARGO CON TORNILLOS DE BLOQUEO. FABRICADO EN TITANIO. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA							
190	4	PIEZA	PLACA CERVICAL DE TITANIO, BAJO PERFIL, FORMA TRAPEZOIDAL, PARA 1 NIVEL, DINÁMICA Y SEMICONSTREÑIDA, CON TORNILLO AUTO PERFORANTE DE RESCATE, BICORTICAL Y SISTEMA DE BLOQUEO. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	2	1	1				
191	4	PIEZA	PLACA CERVICAL DE TITANIO, BAJO PERFIL, FORMA TRAPEZOIDAL, PARA 2 NIVELES, DINÁMICA Y SEMICONSTREÑIDA, CON TORNILLO AUTO PERFORANTE DE RESCATE, BICORTICAL Y SISTEMA DE BLOQUEO. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	2	1	1				
192	5	PIEZA	PLACA CERVICAL DE TITANIO, BAJO PERFIL, FORMA TRAPEZOIDAL, PARA 3 NIVELES, DINÁMICA Y SEMICONSTREÑIDA, CON TORNILLO AUTO PERFORANTE DE RESCATE, BICORTICAL Y SISTEMA DE BLOQUEO. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	2	1	1	1			
193	1	PIEZA	PLACA EN T RECTA PARA RADIO DISTAL IZQUIERDA DE 3.5 MM. DE 4 ORIFICIOS DCP							1
194	15	PIEZA	PLACA PARA EL SISTEMA DE MONITORIZACION DE PRESION INVASIVA MEDEX LOGICAL	5	2	4				4
195	2	PIEZA	PLACA RECTA DE 27 MM. DE 5 ORIFICIOS							2
196	5	PIEZA	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	1		1		1	1	1
197	1	PIEZA	PROTEINAS COAGULABLES DE 3ML (DURAGEN VERIPLAST).							1
198	8	PIEZA	PUNCH AORTICO 3.5 MM	2	2	2	2			
199	8	PIEZA	PUNCH AORTICO 4.0MM	2		2	2	1	1	
200	5	PIEZA	PUNTA D/RADIO FRECUENCIA P/ADAPTACION A ELECTROCOAGULADOR NORMAL TIPO LINVATEC, P/CONDROPLASTIA	1	1	1	1	1		
201	2	PIEZA	PUNTA CABEZA CHICA PARA LAPIZ TIPO ABLAITOR	1	1					
202	2	PIEZA	PUNTA CABEZA REGULAR PARA LAPIZ TIPO ABLAITOR	1	1					
203	2	PIEZA	PUNTA DE CORTE DENTADO PARA RASURADOR TIPO SYNTHES DE 3.5MM	1	1					
204	2	PIEZA	PUNTA DE CORTE DENTADO PARA RASURADOR TIPO SYNTHES DE 4.5MM	1	1					
205	2	PIEZA	PUNTA DE CORTE LISO PARA RASURADOR TIPO SYNTHES DE 3.5MM	1	1					
206	2	PIEZA	PUNTA DE CORTE LISO PARA RASURADOR TIPO SYNTHES DE 4.5MM	1	1					
207	5	PIEZA	PUNTA DE INYECTOR DE SILICON			2				3
208	2	PIEZA	PUNTA DE PUNTA REDONDA PARA LAPIZ TIPO ABLAITOR	1	1					
209	2	PIEZA	PUNTA DE SHAVER 3.2MM	1			1			
210	2	PIEZA	PUNTA DE SHAVER 4.2MM	1			1			
211	2	PIEZA	PUNTA DE SHAVER 5.5MM	1			1			
212	80	PIEZA	REACTIVOS PARA TCA COMPATIBLES CON EQUIPO GEM	25		10	15		10	20
213	1	CAJA	RECOLECTOR DE FLUIDOS DE 500 CC PARA EQUIPO DE PRESION NEGATIVO C/10 PIEZAS. SE REQUIERE QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA TIPO SVED-670.PARA HERIDAS DE IRRIGACION Y ELIMINACION SIMULTANEA. CON ASISTENCIA TECNICA.	1						
214	50	PIEZA	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 500 ML. CON GRADUACIONES CADA 50 ML. EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO, SE ENCUENTRA UNIDO UN TUBO TRAC QUE CONSTA DE: UN LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y CUATRO LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION	15	5	15	5	5	5	

**“ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION. SE REQUIERE QUE SEAN COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MODELO VAC ULTA 60400. PARA GENERAR PRESION NEGATIVA INTERMITENTE O CONTINUA SEGUN LA PAUTA REQUERIDA CON ASISTENCIA TECNICA.							
215	1	CAJA	RECOLECTOR DE FLUIDOS DE 300 CC PARA EQUIPO DE PRESION NEGATIVO C/10 PIEZAS. SE REQUIERE QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA TIPO SVED-670.PARA HERIDAS DE IRRIGACION Y ELIMINACION SIMULTANEA. CON ASISTENCIA TECNICA.	1						
216	50	PIEZA	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1000 ML. CON GRADUACIONES CADA 50 ML. EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDAD, SE ENCUENTRA UNIDO UN TUBO TRAC QUE CONSTA DE: UN LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y CUATRO LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MIROPROCEDARO DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION. SE REQUIERE QUE SEAN COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MODELO VAC ULTA 60400. PARA GENERAR PRESION NEGATIVA INTERMITENTE O CONTINUA SEGUN LA PAUTA REQUERIDA CON ASISTENCIA TECNICA	18	5	12	5	5	5	
217	10	CAJA	RECTOSIGMOIDOSCOPIO DESECHABLE C/25 PZAS.	2	1	2	2		1	2
218	2	PIEZA	REEMPLAZO DE DISCO CERVICAL, EN UNA SOLA PIEZA, CON ANCLAJE DENTADO, CENTRO DE ROTACIÓN VARIABLE, PRE MONTADA. FABRICADO EN TITANIO Y MECANISMO ELABORADO EN COBRO, COBALTO Y MOLIBDENO. CON ASISTENCIA TECNICA.	1		1				
219	1	PIEZA	SACA-BOCADOS P/AORTA CON PUNTA (AORTOTOMO DE 3.5 ML.							1
220	1	PIEZA	SACA-BOCADOS P/AORTA CON PUNTA (AORTOTOMO DE 4.0 ML.							1
221	6	PIEZA	SELLADOR DE FIBRINA DE 1 ML. (BERIPLAST)	1	1	1	1	1	1	
222	90	PIEZA	SELLADOR DE FIBRINA DE 3 ML. (BERIPLAST)	28	8	20	12	12	10	
223	3	PIEZA	SEPARADOR WETLANER PEDIÁTRICOS DE ACERO INOXIDABLE	1	1	1				
224	3	PIEZA	SEPARADOR DE FINOCHETO PEDIÁTRICOS DE ACERO INOXIDABLE	1	1	1				
225	1	PIEZA	SET DE CARDIOPLEGIA	1						
226	8	SET	SET DE LIGADURA PARA HEMORROIDES QUE CONSTA DE: PINZA, CONO DE CARGA Y LIGADOR.	3	1	1	1	1	1	
227	4	KIT	SET DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIOS MH-944	2	1		1			
228	3	KIT	SISTEMA DE ARTRODESIS TORÁCICA Y LUMBAR CONSISTENTE EN CUATRO TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES, FABRICADOR EN TITANIO DE DIFERENTES MEDIDAS, QUE INCLUYAN DOS BARRAS LATERALES FABRICADAS EN TITANIO. CON ASISTENCIA TECNICA	1		1	1			
229	2	KIT	SISTEMA DE ARTRODESIS TORÁCICA Y LUMBAR CONSISTENTE EN OCHO TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES, FABRICADOR EN TITANIO DE DIFERENTES MEDIDAS, QUE INCLUYAN DOS BARRAS LATERALES FABRICADAS EN TITANIO. CON ASISTENCIA TECNICA	1		1				
230	2	KIT	SISTEMA DE ARTRODESIS TORÁCICA Y LUMBAR CONSISTENTE EN SEIS TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES, FABRICADOR EN TITANIO DE DIFERENTES MEDIDAS,	1		1				

**“ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			QUE INCLUYAN DOS BARRAS LATERALES FABRICADAS EN TITANIO. CON ASISTENCIA TECNICA							
231	1	PIEZA	SISTEMA DE D/FUSION ANTERIOR P/COLUMNA DORSO LUMBAR C/TORNILLOS BARRAS Y PLACAS D/USO P/FRACTURA Y RECONSTRUCCION D/COLUMNA, C/EQUIPO DE COLOCACION Y ASISTENCIA TECNICA.	1						
232	1	KIT	SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN CRANEO CERVICAL POSTERIOR MODULAR CON CUATRO TORNILLOS QUE PUEDEN IR A LA MASA LATERAL O TRANSPEDICULARES, AUTOPERFORANTES Y CANULADOS COMPLEMENTANDOSE CON BARRAS LATERALES DE TITANIO. CON ASISTENCIA TECNICA.	1						
233	5	KIT	SISTEMA DHS DE 135° DE 10 ORIFICIOS QUE CONSTA DE TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM., TORNILLO DESLIZANTE Y TORNILLO DE CIERRE	3		2				
234	3	KIT	SISTEMA MODULAR PARA ESTABILIZACIÓN POSTERIOR TORÁCICA Y LUMBAR CON TORNILLOS TRANSPEDICULARES CONVERGENTES DE TITANIO, MONOXIALES CON CONECTORES Y TORNILLOS DE SEGURIDAD DE DIFERENTES MEDIDAS. SE COMPLETA CON SUS BARRAS LATERALES DE TITANIO.REDUCTOR DE L, SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	1		2				
235	2	SOBRE	SOBRE DE HUESO LIOFILISADO C/10 GRS.							2
236	5	CAJA	SOLUCION ESTERIL PARA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE HERIDAS LISTA PARA USAR, SIN COLORANTES, COMPUESTA DE POLIHEXANIDA AL 0.1% MAS UNDECILAMIDOPROPIL BETAINA AL 0.1% PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN HERIDAS CRONICAS Y AGUDAS. FRASCO DE 1000ML. C/10 FRASCOS.	3		2				
237	2	PIEZA	SONDA ACANALADA CON ESTILETE DE BOTON EN LA PUNTA DE ACERO INOXIDABLE			2				
238	5	PIEZA	SOPORTE PARA 2 PLACAS DEL SISTEMA DE MONITORIZACION DE PRESION INVASIVA MEDEX LOGICAL	2		2				1
239	5	PIEZA	SUSTITUTO DE DURAMADRE ABSORBIBLE PARA LA REPARACION DE LOS DEFECTOS DURALES DE 10CM X 12.5CM	2		2	1			
240	7	PIEZA	SUSTITUTO DE DURAMADRE ABSORBIBLE PARA LA REPARACION DE LOS DEFECTOS DURALES DE 7.5CM X 7.5CM	4		2	1			
241	5	PIEZA	SUSTITUTO DE DURAMADRE ABSORBIBLE PARA LA REPARACION DE LOS DEFECTOS DURALES DE 2.5CM X 2.5CM	2		2	1			
242	30	PIEZA	SUSTITUTO DE DURAMADRE ABSORBIBLE PARA LA REPARACION DE LOS DEFECTOS DURALES DE 5CM X 5CM	9		5	3	3		10
243	5	JUEGO	TAPONES DE GOMA(NEGRO) PARA EL CANAL DE TRABAJO DEL COLONOSCOPIO.	2		3				
244	1	PIEZA	TENOTOMO RECTO			1				
245	3	PIEZA	TIJERA DE CORNEAS CURVAS DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	1		2				
246	3	PIEZA	TIJERA WESCOT DE 11MM. DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	1		2				
247	20	PIEZA	TORNILLO POLIAXIAL PEDICULAR CABEZA CORTA 6.0 X 45 MM.			5		3	4	8
248	50	PIEZA	TORNILLOS TRANSPEDICULARES LUMBARES	10	5	15		5	5	10
249	4	PIEZA	TORNILLO AUTORROSCANTES PARA INSTRUMENTACIÓN CERVICAL POR VÍA POSTERIOR QUE PUEDEN COLOCARSE A LAS MASA LATERAL, TRANSPEDICULARES Y TRANSARTICULARES, AUTO PERFORANTES , CANULADOS, CON CONECTORES Y TUERCAS DE SEGURIDAD, ENTRE 3.5, 4 Y 5 MM DE DIÁMETRO Y DE 14 A 50 MM DE LONGITUD. FABRICADOS EN TITANIO. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA	2	1	1				
250	4	PIEZA	TORNILLO DE BLOQUEO DISTAL TIBIA 4.3 X 35 MM.		2	2				
251	4	PIEZA	TORNILLO ENDOBUTTON 15MM, CON ASISTENCIA TECNICA.		2	2				

**“ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
252	4	PIEZA	TORNILLO ENDOBUTTON 20MM, CON ASISTENCIA TECNICA.		2	2				
253	4	PIEZA	TORNILLO ENDOBUTTON 25MM, CON ASITENCIA TECNICA.	2	2					
254	4	PIEZA	TORNILLO ENDOBUTTON 30MM, CON ASITENCIA TECNICA.	2	2					
255	4	PIEZA	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 7MMX20MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	2	2					
256	4	PIEZA	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 7MMX25MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	2	2					
257	4	PIEZA	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 7MMX30MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	2	2					
258	4	PIEZA	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 8MMX20MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	2	2					
259	4	PIEZA	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 8MMX25MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	2	2					
260	4	PIEZA	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 8MMX30MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	4						
261	4	PIEZA	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 9MMX20MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	4						
262	4	PIEZA	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 9MMX25MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	4						
263	4	PIEZA	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 9MMX30MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	4						
264	4	PIEZA	TORNILLO TRANSPEDICULARES DINÁMICOS, CON CABEZA Y TORNILLO UNIDO POR ARTICULACIÓN CUBIERTOS DE BONIT, SAGITALMENTE ARTICULADOS DE DIÁMETRO DE 6 Y 7 MM LONGITUDES ESCALONADAS CADA 5 MM DE 35 A 55 MM CON DOS BARRAS PERFILADAS DE 6.25 MM DE DIÁMETRO. FABRICADOS EN TITANIO. PARA ESTABILIZACIÓN TORÁCICA Y LUMBAR. SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA	1	1	1				1
265	112	PIEZA	TORNILLO TRANSPEDICULARES MONOAXIALES, CONVERGENTES, REDUCTORES DE LISTESIS, CON TORNILLOS DE SEGURIDAD Y CONECTORES, FABRICADO EN TITANIO. DE 5, 6 Y 7.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES ESCALONADAS CADA 5 MM DE 35 A 55 MM. PARA INSTRUMENTACIÓN TORÁCICA Y LUMBOSACRA. SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA	35	15	30		20	12	
266	112	PIEZA	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES, PARA FIJACIÓN TORÁCICO Y LUMBOSACRA, CON ROSCA CILÍNDRICA Y PUNTA CÓNICA, CON TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE, DE BAJO PERFIL Y QUE PERMITA 20° ANGULACIÓN EN TODAS LAS DIRECCIONES, CON DIÁMETROS DE 4.5, 5.5, 6.5 Y 7.5 MM, CON LONGITUDES DE 35, 40, 45, 50 Y 55 MM. FABRICADOS EN MATERIAL BIOCÓMPATIBLE Ti6Al4V SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA	35	15	30		20	12	
267	2	PIEZA	TRACTOR DE BOLHER ADULTOS (PARA TRACCION ESQUELETICA)	1			1			
268	2	PIEZA	TRACTOR DE BOLHER NIÑOS (PARA TRACCION ESQUELETICA)	1			1			
269	10	PIEZA	TRANSDUCTOR CON SISTEMA DE MEMBRANA DE ENJUAGUE DE LINEA PARA MONITORIZACION DE PRESIONES MEDEX LOGICAL CON 10 PIEZAS	2		2		2	2	2
270	1	PIEZA	TRAVESAÑO COMPLETO 6.0 X 50 MM.							1
271	6	PIEZA	TRAVESAÑO DE TITANIO COMPATIBLE CON BARRAS LISAS DE 6MM DE DIAMETRO DE 30 A 204 MM DE LONGITUD, FABRICADO EN TITANIO. CON ASISTENCIA TECNICA.	1	1	3		1		
272	5	PIEZA	TRAVESAÑO PLACA EN X DE 50 Y 65 MM DE LONGITUD, CON GANCHOS Y TORNILLOS DE SEGURIDAD, COMPATIBLE CON LAS BARRAS DE 6.25 MM DE DIAMETRO, CON ASISTENCIA TECNICA.	1	1	2		1		
273	5	PIEZA	TRAVESAÑOS DE TITANIO PARA ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES. CON ASISTENCIA TECNICA.	1	1	3				
274	20	PIEZA	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO DERECHO 35 FR DE PLASTICO GRADO MEDICO CON DISEÑO DEL GLOBO EN FORMA DE “S” Y ORIFICIO TIPO MURPHY QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMERICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO TERMOSENSIBLE DE DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO		5	5	5	5		

**“ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			ROTULADOS CON VALVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA CON PUNTA ATRAUMÁTICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL INCLUYE DOS CONECTORES DE PLÁSTICO EN ÁNGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCIÓN ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATÉTERES DE SUCCIÓN EXTRALARGOS ESTERILES DIÁMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 6.0 MM DIÁMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 6.0 MM							
275	20	PIEZA	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO DERECHO 37 FR DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON DISEÑO DEL GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE “S” Y UN ORIFICIO TIPO MURPHY QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMÉRICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO TERMOSENSIBLE DE DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS CON VALVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA CON PUNTA ATRAUMÁTICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL INCLUYE DOS CONECTORES DE PLÁSTICO EN ÁNGULO RECTO CON PUERTO DE SUCCIÓN ADAPTADOR DE TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATÉTERES DE SUCCIÓN EXTRALARGOS ESTERILES DIÁMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 6.5 MM DIÁMETRO DE LUMEN BRONQUIAL 6.5 MM		5	5	5	5		
276	20	PIEZA	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO DERECHO 39 FR DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON DISEÑO DEL GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE “S” Y UN ORIFICIO TIPO MURPHY QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMÉRICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO TERMOSENSIBLE CON DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS CON VALVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA CON PUNTA ATRAUMÁTICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL INCLUYE DOS CONECTORES DE PLÁSTICO EN ÁNGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCIÓN ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATÉTERES DE SUCCIÓN EXTRALARGOS ESTERILES DIÁMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 7.0 MM DIÁMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 7.0 MM	5		5	5	5		
277	20	PIEZA	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO DERECHO 41 FR DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON DISEÑO DEL GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE “S” Y UN ORIFICIO TIPO MURPHY QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMÉRICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO TERMOSENSIBLE CON DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS CON VALVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA CON PUNTA ATRAUMÁTICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL INCLUYE DOS CONECTORES DE PLÁSTICO EN ÁNGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCIÓN ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATÉTERES DE SUCCIÓN EXTRALARGOS ESTERILES DIÁMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 7.4 MM DIÁMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 7.4 MM	5	5		5	5		

**“ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
278	20	PIEZA	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO IZQUIERDO 35 FR DE PLASTICO GRADO MEDICO CON DISEÑO DEL GLOBO EN FORMA DE “S” Y ORIFICIO TIPO MURPHY QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMERICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO TERMOSENSIBLE DE DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS CON VALVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA CON PUNTA ATRAUMATICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL INCLUYE DOS CONECTORES DE PLASTICO EN ANGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCION ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATETERES DE SUCCION EXTRALARGOS ESTERILES DIAMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 6.0 MM DIAMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 6.0 MM	5		5	5	5		
279	20	PIEZA	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO IZQUIERDO 37 FR DE PLASTICO GRADO MEDICO CON DISEÑO DEL GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE “S” Y UN ORIFICIO TIPO MURPHY QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMERICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO TERMOSENSIBLE DE DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS CON VALVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA CON PUNTA ATRAUMATICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL INCLUYE DOS CONECTORES DE PLASTICO EN ANGULO RECTO CON PUERTO DE SUCCION ADAPTADOR DE TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATETERES DE SUCCION EXTRALARGOS ESTERILES DIAMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 6.5 MM DIAMETRO DE LUMEN BRONQUIAL 6.5 MM	5	5	5			5	
280	20	PIEZA	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO IZQUIERDO 39 FR DE PLASTICO GRADO MEDICO CON DISEÑO DEL GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE “S” Y UN ORIFICIO TIPO MURPHY QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMERICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO TERMOSENSIBLE CON DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS CON VALVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA CON PUNTA ATRAUMATICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL INCLUYE DOS CONECTORES DE PLASTICO EN ANGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCION ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATETERES DE SUCCION EXTRALARGOS ESTERILES DIAMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 7.0 MM DIAMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 7.0 MM	5	5		5		5	
281	20	PIEZA	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO IZQUIERDO 41 FR DE PLASTICO GRADO MEDICO CON DISEÑO DEL GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE “S” Y UN ORIFICIO TIPO MURPHY QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMERICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO TERMOSENSIBLE CON DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS CON VALVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE	10		5	5			

**“ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA CON PUNTA ATRAUMÁTICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL INCLUYE DOS CONECTORES DE PLASTICO EN ANGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCION ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATETERES DE SUCCION EXTRALARGOS ESTERILES DIAMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 7.4 MM DIAMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 7.4 MM							
282	110	PIEZA	TUBO ENDOBRONQUIAL REFORZADO CON ALMA DE ACERO CURVADO CON GLOBO CALIBRE 26 FR (6.5 MM)DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE SILICONADO, CON ESPIRAL DE ACERO QUE REFUERZA LA PARED DEL TUBO, CON MARCA RADIOPACA DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY ESTERIL Y DESECHABLE ENVOLTURA GRADO MEDICO.	20	5	10	15	25	10	25
283	260	PIEZA	TUBO ENDOBRONQUIAL REFORZADO CON ALMA DE ACERO CURVADO CON GLOBO CALIBRE 26 FR (7.0 MM)DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE SILICONADO, CON ESPIRAL DE ACERO QUE REFUERZA LA PARED DEL TUBO, CON MARCA RADIOPACA DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY ESTERIL Y DESECHABLE ENVOLTURA GRADO MEDICO.	65	25	30	5	90		45
284	90	PIEZA	TUBO ENDOBRONQUIAL REFORZADO CON ALMA DE ACERO CURVADO CON GLOBO CALIBRE 26 FR (7.5 MM)DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE SILICONADO, CON ESPIRAL DE ACERO QUE REFUERZA LA PARED DEL TUBO, CON MARCA RADIOPACA DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY ESTERIL Y DESECHABLE ENVOLTURA GRADO MEDICO.	20	10	10	5	15	10	20
285	90	PIEZA	TUBO ENDOBRONQUIAL REFORZADO CON ALMA DE ACERO CURVADO CON GLOBO CALIBRE 26 FR (8.0 MM)DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE SILICONADO, CON ESPIRAL DE ACERO QUE REFUERZA LA PARED DEL TUBO, CON MARCA RADIOPACA DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY ESTERIL Y DESECHABLE ENVOLTURA GRADO MEDICO.	40		10	25		15	
286	50	PIEZA	TUBO ENDOBRONQUIAL REFORZADO CON ALMA DE ACERO CURVADO CON GLOBO CALIBRE 26 FR (8.5 MM)DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE SILICONADO, CON ESPIRAL DE ACERO QUE REFUERZA LA PARED DEL TUBO, CON MARCA RADIOPACA DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY ESTERIL Y DESECHABLE ENVOLTURA GRADO MEDICO.	20		10	20			

**Para el “ANEXO A6” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

“ANEXO A6” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.											
REQUISICION 0246 PROYECTO IS132											
LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
1	4	PIEZA	ALAMBRE DE 1,0 ROLLO DE DE 5MTS.		2	1					1
2	4	PIEZA	ALAMBRE DE 1,2 DIAMETRO ROLLO DE 5MTS.		2						2
3	30	PIEZA	ARANDELA DE 13.0 MM. DE DIAMETRO PARA TORNILLO 6.5	10		5	9	1	5		
4	10	KIT	ASPIRADORA AMEUPUS DE 16 CANULAS	2	2	1	1	2	1	1	
5	20	PIEZA	BARRAS DE CARBONO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA FIJACION DE MUÑECA, REQUIERE ASISTENCIA TECNICA	5		6	3	1	5		
6	10	PIEZA	BROCA 2.5 MM. DE DIAMETRO CON 12-15 CM. DE LONGITUD	2		2			2	4	
7	10	PIEZA	BROCA CILINDRICA DE 2.7MM DE DIAMETRO X85MM LONG. Y 70MM FILO	4		2	2			2	
8	10	PIEZA	BROCA CILINDRICA DE 3.2MM DIAM. X 1.30MM LONG. Y 115FILO	2		2	3		3		
9	10	PIEZA	BROCA CILINDRICA DE 3.5MM DIAM. X95MM LONG. Y 80MM FILO.	2		2	2		3	1	
10	10	PIEZA	BROCA CILINDRICA DE 4.5MM DIAM. X 180MM LONG. Y 165 FILO	1	2	3	2		2		
11	5	PIEZA	CHAROLAS DE MAYO GRANDE DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	1		2	1		1		
12	2	PIEZA	CINCEL DE LAMBOT DE ACERO INOXIDABLE		1	1					
13	2	PIEZA	CINCEL GUBIO DE ACERO INOXIDABLE		1	1					
14	2	PIEZA	CISAYA DE DOBLE ARTICULACION DE ACERO INOXIDABLE	1		1					
15	80	PIEZA	CLAVO DE KISNER DE 1.60MM DIAM. X 150MM LONG.	5	15	10	20		21	9	
16	80	PIEZA	CLAVO DE KISNER DE 2.0 MM DIAM. X 150 MM LONG.	5	15	10	20		20	10	
17	80	PIEZA	CLAVO DE KISNER DE 2.4 MM DIAM. X 150 MM. LONG.	10	10	10	20		20	10	
18	80	PIEZA	CLAVO DE KISNER DE 2.5 MM DIAM. X 150 MM LONG.	10	10	10	20		20	10	
19	80	PIEZA	CLAVO DE KISNER DE 3.0 MM DIAM. X150MM LONG.	10	10	10	20		20	10	
20	10	PIEZA	CLAVO DE SCHANZ DE 2.0 MM DE DIAMETRO X 16 MM LONG.		2	2	2		2	2	
21	30	PIEZA	CLAVO DE SCHANZ DE 3.5 MM DE DIAMETRO X 100 MM LONG.		6	9	3	3	8	1	
22	30	PIEZA	CLAVO DE SCHANZ DE 4.0 MM DE DIAMETRO X 100 MM LONG.	3	3	5	3	3	8	5	
23	10	PIEZA	CLAVO DE SCHANZ DE 4.5 MM DE DIAMETRO X 150 MM LONG.	2		2		2	2	2	
24	4	PIEZA	CLAVO DE TIBIA ANTEROGRADOS HUECOS O MACIZOS D/DIAM. 8-9-10MM CON PERNOS PROXIMAL Y DISTAL INCLUYE SET DE COLOCACION Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA .	1		1		1	1		
25	5	JUEGO	CLAVO FEMORAL ANTEROGRADO DIAFISIARIO BLOQUEADO C/PERNOS EN DIAMETROS 9-10-11-12 INCLUYE SET DE COLOCACION Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA HUECO O MACIZO.	1	1	1	1	1			
26	4	JUEGO	CLAVO P/FUSION INTER O SUB TROCANTERICA D/FEMUR DERECHO O IZQ. CON FIJACION A CABEZA Y CUELLO CON PERNOS DISTALES REGLETA EXTERNA DIVERSAS ANGULACIONES Y MEDIDAS INCLUYE SET DE COLOCACION Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO	1		1	1		1		
27	4	PAR	CLAVO PARA HUMERO ANTETOGRADO BLOQUEADO C/PERNOS PROXIMALES Y DISTALES DE DIVERSAS MEDIDAS PARA FRACTURA D/HUMERO INCLUYE SET DE COLOCACION Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	1		1		1	1		
28	2	JUEGO	CLAVO RETROGRADO DISTAL FEMORAL C/DISTINTAS MEDIDAS INCLUYE SET DE COLOCACIÓN Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y PERNADO.	1		1					
29	1	PIEZA	COLOCADOR DE PLACA			1					
30	5	PIEZA	CUCHARILLAS BROWS DIFERENTES TAMAÑOS C/CABEZAS CONCAVAS FINAS Y GRUESAS.	1	1	1	1		1		
31	5	PIEZA	DESARMADORES EXAGONALES 3.5 DE 27 CM. DE LONGITUD.	1	1		1	1	1		

**“ANEXO A6” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132											
LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
32	5	PIEZA	DESARMADORES EXAGONALES 4.5 DE 25 CM. DE LONGITUD.	1		1	1		1	1	
33	4	PIEZA	DESPERIOSTIZADORES DE DOBLE EXTREMO 9MM X 18 CM.			1	1		2		
34	3	PIEZA	DESPERIOSTIZADORES DE DOBLE EXTREMO CURVOS DE ACERO INOXIDABLE.		1		1		1		
35	2	SET	DISECTORES DE PENFIELD CON 7 PIEZAS CON NUMERACION DE 0,1,2,3,4,5,6. DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO.		1		1				
36	2	PIEZA	DISECTORES FINO DE DOBLE EXTREMO						1	1	
37	2	KIT	FIJADOR EXTERNO PARA FRACTURA TIPO "C" DE PELVIS.	1		1					
38	5	PIEZA	FIJADOR P/MIEMBRO INFERIOR DE MATERIAL LIVIANO.	2	1	1		1			
39	5	PIEZA	FIJADOR PARA MIEMBRO SUPERIOR DE MATERIAL LIVIANO	2		1		1	1		
40	5	PIEZA	FIJADOR PARA MUÑECA TIPO AO.	1	1	1		1	1		
41	2	PIEZA	GRIFA PARA MOLDEAR PLACAS DE RECONSTRUCCION (PAR).			1				1	
42	2	PIEZA	JUEGO DE CINCELES PLANOS FINOS (DESDE 5,1,1.5 Y 2 CM. DE ANCHO)	1		1					
43	15	PIEZA	JUEGOS DE PINZAS. ADSON CON DIENTES DE 10 CM DE ACERO INOXIDABLE	3		3	3	2	1	3	
44	15	PIEZA	JUEGOS DE PINZAS. ADSON SIN DIENTES DE 10 CM DE ACERO INOXIDABLE	1	1	4	2	4		3	
45	15	PIEZA	JUEGOS DE PINZAS DE DISECCION CON DIENTE 18 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	3	1	1	2	4		4	
46	15	PIEZA	JUEGOS DE PINZAS DE DISECCION SIN DIENTE 18 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	3	1	1	2	3	1	4	
47	1	SET	KIT INSTRUMENTAL PARA GRANDES FRAGMENTOS: BROCA CORTA 3.5 LONG. 15CM ACERO. BROCA CORTA 4.5 LONG. 15CM ACERO. DESARMADOR SOLIDO 3.5 ACERO MANGO MADERA. DESARMADOR SOLIDO 4.5 ACERO MANGO MADERA. GUIA DE BROCA DOBLE 3.5/4.5 ACERO. MACHUELO 4.5MM CON "T" AC						1		
48	1	PIEZA	KIT INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS: BROCA CORTA 2.7LONG. 15CM ACERO. BROCA CORTA 3.2 LONG. 15CM ACERO. DESARMADOR SOLIDO 3.5 ACERO MANGO MADERA. DESARMADOR SOLIDO 4.5 ACERO MANGO MADERA. GUIA DE BROCA DOBLE 2.7/3.2 ACERO. MACHUELO DE 3.5MM CON T DE ACERO, PINZA LANE CHICA, PUNZA DE REDUCCION TIPO CAMPO 13.5 CM, PINZA DE VERBRUGGE CHICA, SEPARADORES DE HOTMMAN 12MM, SEPARADORES HOTMMAN 5/8", CUCHARILLA DEL NO. 2, MANERAL PARA BROCAS, MANGO PARA CIERRE GIGLI, MARTILLO CHICO DE 300 GR., MEDIDOR DE PROFUNDIDAD CHICO, ELEVADOR DE PERIOSTIO RECTO DE 1/4", OSTEOTOMO GUBIA DE 1/4", OSTEOTOMO RECTO DE 1/4", PASA HILOS RECTO TRISCADORES DE PEQUEÑOS FRACMENTOS Y 1/4", OSTEOTOMO RECTO DE 1/4", PASA HILOS RECTO TRISCADORES DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS Y CAJA ESTUCHE PARA PEQUEÑOS FRACMENTOS.			1					
49	2	PIEZA	LIMA DE PUTTY DE ACERO INOXIDABLE	1	1						
50	1	PIEZA	MACHUELO PARA TORNILLO 3.5 CORTICALES LONG. 175MM	1							
51	30	PIEZA	MALLA DE POLIPROPILENO EN CONO PARA HERNIA	10	3	7	5	5			
52	20	PIEZA	MALLA QUIRURGICA DE MONIFILAMENTO DE POLIPROPILENO ANUDADO 30X30 CM.	8	2	5	3	2			
53	20	PIEZA	MANGO DE BISTURI No. 3 LARGO.	6	3	5	3	3			
54	40	PIEZA	MANGO DE BISTURI No. 4 DE ACERO INOXIDABLE.	10	5	5	5	5	5	5	
55	10	PIEZA	MANGO DE BISTURI No. 7 LARGO DE 20 CM. DE ACERO INOXIDABLE.	3		2	2	2		1	
56	2	PIEZA	MARTILLO GRANDE.			2					
57	2	PIEZA	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PARA TORNILLO CORTICAL 3.5 MM. CON LONG. DE 150 MM.	1			1				
58	4	PIEZA	OSTEOTOMOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE	1		1	1			1	
59	4	PIEZA	OSTEOTOMOS TIPO COTTLE DE 10 MM. DE ANCHO Y 18 CM.	1	1	1		1			
60	4	PIEZA	OSTEOTOMOS TIPO COTTLE DE 12 MM. DE ANCHO Y 18 CM.	2	1	1					
61	4	PIEZA	OSTEOTOMOS TIPO COTTLE DE 6 MM. DE ANCHO Y 18 CM.	1		1		1		1	

**“ANEXO A6” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132											
LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
62	4	PIEZA	OSTEOTOMOS TIPO COTTLE DE 8 MM. DE ANCHO Y 18 CM.				1	1	1	1	
63	2	PIEZA	PERFORADOR CANULADO INHALAMBRICO PARA USO MEDICO, CON CARGADOR Y 2 BATERIAS RECTRAGABLES, ADAPTADOR UNIVERSAL (CHUCK Y UN MALETIN)						1	1	
64	3	PIEZA	PERIOSTOTOMO DE ACERO INOXIDABLE CURVO Y RECTO.	1		1			1		
65	2	PIEZA	PINZA BERBUYER PARA SUJETAR HUESO GRANDE.				1		1		
66	10	PIEZA	PINZA DISECCION RUSA DE 20 CM.	1	1	2	1	1	2	2	
67	10	PIEZA	PINZA DISECCION VASCULAR ANGULADA.	2	1	2	1	1	2	1	
68	4	PIEZA	PINZA DISECTORA CURVA PARA LAPARASCOPIA.		1	1	1		1		
69	4	PIEZA	PINZA GRASPER LAPAROSCOPICA.	1	1		1	1			
70	10	PIEZA	PINZA KELLY CURVAS.	2	2	2	2		2		
71	10	PIEZA	PINZA KELLY RECTA.	2	2	2	2		2		
72	2	PIEZA	PINZA KERLANE CYS CREMALLERA DE ACERO INOXIDABLE.			1			1		
73	2	PIEZA	PINZA LAUCHAN DE ACERO INOXIDABLE.	1					1		
74	2	PIEZA	PINZA ROCHESTER KOCHER LARGA DE ACERO INOXIDABLE.		1				1		
75	15	PIEZA	PINZAS ALLIS DE 20 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	2	2	2	2	1	4	2	
76	15	PIEZA	PINZAS BACKUP DE 18 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	2	2	2	2	1	4	2	
77	15	PIEZA	PINZAS BACKUP DE 22 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	2	2	2	2	1	4	2	
78	15	PIEZA	PINZAS DE ANILLO CURVAS DE 24 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	2	2	2	2	1	4	2	
79	15	PIEZA	PINZAS DE ANILLO RECTAS DE 24 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	2	1	2	2	2	4	2	
80	15	PIEZA	PINZAS DE DISECCION SIN DIENTES DE 25 CMS. PUNTA GRUESA DE ACERO INOXIDABLE	2	1	2	2	2	4	2	
81	15	PIEZA	PINZAS DE DISECCION TIPO BAYONETA CON DIENTES DE 18 CM. DE ACERO INOXIDABLE	2	1	2	2	2	4	2	
82	15	PIEZA	PINZAS DE DISECCION TIPO BAYONETA SIN DIENTES DE 18 CM. DE ACERO INOXIDABLE	2	1	2	2	2	4	2	
83	2	PIEZA	PINZAS DE REDUCCION GRANDE DE ACERO INOXIDABLE.			2					
84	10	PIEZA	PINZAS ERINAS DE CAMPO DE 14 CMS. DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO.	1		2	2	2	1	2	
85	2	PIEZA	PINZAS GUBIAS DE ACERO INOXIDABLE CHICAS.	1		1					
86	2	PIEZA	PINZAS GUBIAS DE ACERO INOXIDABLE GRANDES.	1		1					
87	2	PIEZA	PINZAS GUBIAS DE ACERO INOXIDABLE MEDIANAS.	1		1					
88	15	PIEZA	PINZAS LOWER DE 18 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	2	1	3	2	2	3	2	
89	15	PIEZA	PINZAS MIXTER SAULTER DE 22 CMS. PUNTAS FINAS DE ACERO INOXIDABLE	2		3	2	2	4	2	
90	15	PIEZA	PINZAS MOSCO CURVAS DE 12 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	2		3	2	2	4	2	
91	15	PIEZA	PINZAS POZZI DE ACERO INOXIDABLE	2		3	2	2	4	2	
92	15	PIEZA	PINZAS ROCHESTER CURVAS DE 20 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	2		3	2	2	4	2	
93	12	PIEZA	PLACA ESPECIAL P/RECONSTRUCCIÓN RECTAS MOLDEABLES EN 3 PLANOS P/TORNILLO D/3.5 Y 4.5MM DIAM. D/11 ORIFICIOS.	2		2		2	4	2	
94	7	PIEZA	PLACA ANGULADA 135 GRADOS PARA CADERA DE DIFERENTES MEDIDAS Y HOJA. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.			2		2	2	1	
95	7	PIEZA	PLACA ANGULADA DE 95 GRADOS PARA CADERA DE DIFERENTES MEDIDAS Y HOJA. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	2		1	1	1	1	1	
96	3	PIEZA	PLACA P/RECONSTRUCCIÓN RECTAS MOLDEABLES EN 3 PLANOS P/TORNILLO D/3.5 Y 4.5MM DIAM. D/9 ORIFICIOS.PAR	1	1	1					
97	12	PIEZA	PLACA RECTA C/ORIFICIO D/COMPRESIÓN DINAM. P/TORNILLO D/3.5 Y 4.0MM DIAM. D/9 ORIFICIOS.	2		3	1	2	2	2	
98	15	PIEZA	PLACA RECTA P/TORNILLO 3.5 Y 4.0 D/ORIFICIOS D/COMPRESIÓN DINAMICA D/5 ORIFICIOS.	3		2	2	3	3	2	

**“ANEXO A6” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
99	15	PIEZA	PLACA RECTA P/TORNILLOS 3.5 Y 4.0 C/ORIFICIO DE COMPRESION DINAMICA DE 7 ORIFICIO	2	2	2	2	2	2	3
100	20	PIEZA	PLACAS 1/3 TUBO (CAÑA) 4 ORIFICIOS.	3	2	4	2	3	4	2
101	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN L PROXIMAL LATERAL TIBIA DERECHA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1		1				
102	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN L PROXIMAL LATERAL TIBIA DERECHA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1	1					
103	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN L PROXIMAL LATERAL TIBIA DERECHA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1	1					
104	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN L PROXIMAL LATERAL TIBIA DERECHA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1			1			
105	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN L PROXIMAL LATERAL TIBIA IZQUIERDA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1						1
106	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN L PROXIMAL LATERAL TIBIA IZQUIERDA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1					1	
107	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN L PROXIMAL LATERAL TIBIA IZQUIERDA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).		1	1				
108	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN L PROXIMAL LATERAL TIBIA IZQUIERDA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1			1			
109	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T PROXIMAL MEDIAL TIBIA DERECHA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).		1				1	
110	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T PROXIMAL MEDIAL TIBIA DERECHA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1		1				
111	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T PROXIMAL MEDIAL TIBIA DERECHA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O	1	1					

**“ANEXO A6” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).							
112	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T PROXIMAL MEDIAL TIBIAL IZQUIERDA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1		1				
113	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T PROXIMAL MEDIAL TIBIAL IZQUIERDA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1						1
114	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T PROXIMAL MEDIAL TIBIAL IZQUIERDA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1			1			
115	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T RECTA DE 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KYRSCHNER DE 3 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA).	1		1				
116	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T RECTA DE 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KYRSCHNER DE 5 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA).		1			1		
117	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T RECTA DE 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA).	1					1	
118	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP HUMERO PROXIMAL DE ACERO (PHILOS) CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	1			1			
119	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP HUMERO PROXIMAL DE ACERO (PHILOS) CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 12 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)		1					1
120	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP HUMERO PROXIMAL DE ACERO (PHILOS) CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 3 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	1					1	
121	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP HUMERO PROXIMAL DE ACERO (PHILOS) CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)		1					1
122	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP HUMERO PROXIMAL DE ACERO (PHILOS) CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 5 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE	1			1			

**“ANEXO A6” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			ASISTENCIA TECNICA)							
123	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP HUMERO PROXIMAL DE ACERO (PHILOS) CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	1				1		
124	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP HUMERO PROXIMAL DE ACERO (PHILOS) CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 7 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)		1	1				
125	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP HUMERO PROXIMAL DE ACERO (PHILOS) CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	1			1			
126	3	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP RECONSTRUCCION CURVA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	1		1				1
127	3	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP RECONSTRUCCION CURVA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 7 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)		1		1			1
128	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP RECONSTRUCCION CURVA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	1		1				
129	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP RECONSTRUCCION CURVA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 9 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	1		1				
130	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP RECONSTRUCCION CURVA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)		1		1			
131	3	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP RECONSTRUCCION CURVA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 5 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)		1	1	1			
132	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1		1				
133	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS	1	1					

**“ANEXO A6” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			KYRSCHNER DE 12 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).							
134	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1		1				
135	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1			1			
136	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).		1	1				
137	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA DE BAJO PERFIL REDONDEADO ANATOMICAMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).					1		1
138	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA DE BAJO PERFIL REDONDEADO ANATOMICAMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).					1		1
139	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA DE BAJO PERFIL REDONDEADO ANATOMICAMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).					1		1
140	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA DE BAJO PERFIL REDONDEADO ANATOMICAMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).					1		1
141	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).				1		1	
142	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 12 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).						1	1
143	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 14						1	1

**“ANEXO A6” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).							
144	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).					1		1
145	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).						1	1
146	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).				1			1
147	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA DE BAJO PERFIL REDONDEADO ANATOMICAMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1		1				
148	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA DE BAJO PERFIL REDONDEADO ANATOMICAMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 14 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).			1		1		
149	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA DE BAJO PERFIL REDONDEADO ANATOMICAMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1				1		
150	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA DE BAJO PERFIL REDONDEADO ANATOMICAMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1					1	
151	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM. LCP. EN T RECTA 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA).	1			1			
152	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANCHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1						1
153	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANCHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 11 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1				1		

**“ANEXO A6” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
154	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANCHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O 5.0MM LCP ANCHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 12 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.			1		1		
155	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANCHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 7 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.	1			1			
156	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANCHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.				1	1		
157	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANCHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 9 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.	1				1		
158	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 13 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.	1						1
159	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 14 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.		1					1
160	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.	1				1		
161	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 7 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.	1						1
162	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.	1			1			
163	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 9 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.	1						1
164	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA.				1			1

**“ANEXO A6” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

REQUISICIÓN 0246		PROYECTO IS132									
LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
165	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 11 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).		1			1			
166	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 12 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).			1				1	
167	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1		1					
168	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 11 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).				1			1	
169	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 12 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).				1	1			
170	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 5 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1			1				
171	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 7 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1		1					
172	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL DERECHO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 9 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1				1			
173	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).			1	1				
174	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 11 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1	1						
175	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 12 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).			1	1				
176	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL IZQUIERDA DE ACERO	1		1					

**“ANEXO A6” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132											
LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
			INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 5 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).								
177	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 7 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).		1			1			
178	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 9 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1			1				
179	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1		1					
180	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 11 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	2							
181	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 5 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1	1						
182	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 7 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1		1					
183	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 9 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1	1						
184	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1		1					
185	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 11 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1	1						
186	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 5 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1		1					
187	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO	2							

**“ANEXO A6” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 7 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).							
188	2	PIEZA	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 9 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	1	1					
189	8	PIEZA	PORTA AGUJA DE HEGAR CHICOS DE 14 CM DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO.	4	2	2				
190	8	PIEZA	PORTA AGUJA DE HEGAR LARGOS 26 CM.	2		2	2	2		
191	8	PIEZA	PORTA AGUJA DE HEGAR MEDIANOS 18 CM.	4	2	2				
192	8	PIEZA	PORTA AGUJA VASCULARES DE 14 CM	2		2		2		2
193	8	PIEZA	PORTA AGUJA VASCULARES DE 18 CM.	4		2				2
194	3	PIEZA	PORTA AGUJAS LAPAROSCOPICO	2	1					
195	12	PIEZA	RIÑONES METALICOS CHICOS DE ACERO INOXIDABLE.	4	2	2	2			2
196	12	PIEZA	RIÑONES METALICOS DE 25 CM.1750 ML. LITRO, LARGO 24 CM ANCHO 11 CM. ALTO 4 CM DE ACERO INOXIDABLE	2	2	1	1	2		4
197	15	PIEZA	ROTULAS TUBO CLAVO	4	1	2	1	1	1	5
198	15	PIEZA	ROTULAS TUBO-TUBO	4	1	2	1	1	1	5
199	4	PIEZA	SEPARADOR BALDFOUR CON VALVA	1				1	1	1
200	4	PIEZA	SEPARADOR BENNET	1		1		1	1	
201	2	PIEZA	SEPARADOR GELPHY DE 20 CMS.					1		1
202	4	PIEZA	SEPARADOR MEYERKIN	1		1		1		1
203	4	JUEGO	SEPARADORES SEN MILLER	1	1			1		1
204	4	PIEZA	SEPARADORES DE HOFMAN	1		1	1			1
205	2	PIEZA	SEPARADORES DE HOFMAN CHICOS DE 16 CM.					1		1
206	2	PIEZA	SEPARADORES DE HOFMAN GRANDES.	1		1				
207	4	PIEZA	SEPARADORES DE RODILLA TIPO GANCHO DE 22 CMS.	1	1			1		1
208	2	PIEZA	SET CONTENEDOR	1		1				
209	1	SET	SET DE TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE 3.5							1
210	1	SET	SET DE TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE 4.5							1
211	25	PIEZA	SIERRA GIGLI	7	3	3	4	3		5
212	2	PIEZA	SISTEMA DHS 135 GDOS. DE 4-7 ORIFICIOS. (INCLUYEN TORNILLOS CORTICALES Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	2						
213	15	PIEZA	TIJERA CURVA FINAS DE 10 CM DE ACERO INOXIDABLE.	5		5	5			
214	40	PIEZA	TIJERA CURVAS DE METZENBAUM 18 CM. DE ACERO INOXIDABLE.	20		20				
215	40	PIEZA	TIJERA CURVAS DE METZENBAUM 28 CM. DE ACERO INOXIDABLE.	20		20				
216	15	PIEZA	TIJERA DE BOTON 18 CM DE ACERO INOXIDABLE.	5		10				
217	15	PIEZA	TIJERA DE PUNTOS 12 CM DE ACERO INOXIDABLE.	15						
218	10	PIEZA	TIJERA FINAS CURVAS DE 10 CM DE ACERO INOXIDABLE.	2		2	2		4	
219	20	PIEZA	TIJERA RECTA DE MAYO 18 CM DE ACERO INOXIDABLE.					10	10	
220	20	PIEZA	TIJERA RECTA DE MAYO 28 CM ACERO INOXIDABLE.	5				5	10	
221	20	PIEZA	TIJERA RECTAS FINAS DE 10 CM DE ACERO INOXIDABLE.	5				5	10	
222	100	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 14 MM AUTORROSCANTE.	15	15	15	10	15	20	10
223	80	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 58MM AUTORROSCANTE.	10	10	10	15	10	15	10
224	80	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 16 MM AUTORROSCANTE.	10		10	15	15	20	10

**“ANEXO A6” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
225	50	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 28 MM AUTORROSCANTE.			10	10	10	10	10
226	70	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 50 MM AUTORROSCANTE.	10		10	10	10	20	10
227	30	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 3.5X10MM AUTORROSCANTE		10		10		10	
228	30	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 3.5X12MM AUTORROSCANTE		10	10			10	
229	80	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 3.5X18MM L. AUTORROSCANTE.	10		10	10	10	25	15
230	30	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 3.5X20MM L. AUTORROSCANTE.	10	5	5	5	5		
231	50	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 3.5X22MM AUTORROSCANTE	10	10		5	10	10	5
232	30	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 3.5X24MM AUTORROSCANTE.	5	5	10		10		
233	30	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 3.5X26MM L. AUTORROSCANTE.	10		10			10	
234	50	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 3.5X32MM AUTORROSCANTE			10	10	10	10	10
235	20	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 20 MM AUTORROSCANTE.						10	10
236	50	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 22 MM AUTORROSCANTE			10	10	10	10	10
237	50	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 42 MM AUTORROSCANTE.			10	10	10	10	10
238	50	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 48MM AUTORROSCANTE.			10	10	10	10	10
239	50	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 60MM AUTORROSCANTE.			10	10	10	10	10
240	50	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5X 46MM AUTORROSCANTE.			10	10	10	10	10
241	50	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5X 50MM AUTORROSCANTE.			10	10	10	10	10
242	20	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5X14MM AUTORROSCANTE.					10	10	
243	20	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5X16MM AUTORROSCANTE.					10	10	
244	20	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5X18MM AUTORROSCANTE.						10	10
245	50	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5X24MM AUTORROSCANTE.	10	10	10		10	10	
246	50	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5X26MM AUTORROSCANTE.			10	10	10	10	10
247	50	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5X28MM AUTORROSCANTE.			10	10	10	10	10
248	50	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5X30MM AUTORROSCANTE.		10	10		10	10	10
249	50	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5X32MM AUTORROSCANTE.	10	10	10	10	10		
250	30	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5X34MM AUTORROSCANTE.		10	10	10			
251	30	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5X36MM AUTORROSCANTE.		10	10	10			
252	30	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5X38MM AUTORROSCANTE	10	10	10				
253	40	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5X40MM AUTORROSCANTE	10	10		10		10	
254	20	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5X44MMAUTORROSCANTE		10	10				
255	50	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5X56MM AUTORROSCANTE	10	10			10	10	10
256	50	PIEZA	TORNILLO CORTICAL 4.5X58MM AUTORROSCANTE	10		10	10	10	10	
257	35	PIEZA	TORNILLO ESPONJOSO 6.5X30 CUERDA 16	10		10	5		10	
258	35	PIEZA	TORNILLO ESPONJOSO 6.5X35	10	10	10			5	
259	35	PIEZA	TORNILLO ESPONJOSO 6.5X40 CUERDA 16	10	10	10	5			
260	35	PIEZA	TORNILLO ESPONJOSO 6.5X50 R-32		10	10	5		10	
261	35	PIEZA	TORNILLO ESPONJOSO 6.5X60 R-16		5	5	5		5	15
262	35	PIEZA	TORNILLO ESPONJOSO 6.5X65 R-16	10	10	10			5	
263	35	PIEZA	TORNILLO ESPONJOSO 6.5X70 R-16	10	10					15
264	30	PIEZA	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/4.0MM DIAM.X10MM LONG. ROSCA COMPLETA.	10	10				10	
265	40	PIEZA	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/4.0MM DIAM.X12MM LONG. ROSCA COMPLETA.	10		10			10	10
266	50	PIEZA	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/4.0MM	10	10	10			10	10

**“ANEXO A6” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

**REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
			DIAM.X35MM LONG. ROSCA COMPLETA.							
267	40	PIEZA	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/4.0MM DIAM. X16MM LONG. ROSCA COMPLETA.			10	10		10	10
268	25	PIEZA	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/4.0MM DIAM. X22MM LONG. ROSCA COMPLETA.	10		15				
269	40	PIEZA	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/4.0MM DIAM.X30MMLONG. ROSCA COMPLETA.	10		10	10			10
270	40	PIEZA	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/4.0MMDIAM. 18MM LONG. ROSCA COMPLETA.	10		10	10			10
271	30	PIEZA	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/45MM LONG. ROSCA D/6.5MM DIAM. X32MM LONG.	10			10			10
272	30	PIEZA	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/50MM LONG. ROSCA D/6.5MM DIAM.X32MM LONG.	10			10			10
273	30	PIEZA	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/55MM LONG. ROSCA D/6.5MM DIAM.X32MM LONG.	10		10				10
274	30	PIEZA	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/60MM LONG. ROSCA D/6.5MM DIAM.X32MM LONG.	10		10		10		
275	30	PIEZA	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/75MM LONG. ROSCA D/6.5MM DIAM.X32MM LONG.	10		10		10		
276	30	PIEZA	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/85MM LONG.ROSCA D/6.5MM DIAM.X32MM LONG.	10		10		10		
277	15	PIEZA	TORNILLOS CANULADOS CANCELOSOS CABEZA HEXAGONAL DE ROSCA 16 DE 6.5 DIAM. 5 POR MEDIDA DEL 40 A 100 MM LONG. (INCLUYEN SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	2		3	2	4	2	2
278	15	PIEZA	TORNILLOS CANULADOS CANCELOSOS CABEZA HEXAGONAL ROSCA 32 DE 6.5MM DIAM. 5 POR MEDIDAS DEL 40 A 100 MM. LONG (INCLUYEN SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	5			2	4	2	2
279	1	PIEZA	TORNQUETE ELECTRICO DIGITAL DE ZIMMER				1			
280	8	PIEZA	TROCAR DE OCHSNER DE ACERO INOXIDABLE MEDIDA 10 MM.	2		2	2	2		
281	8	PIEZA	TROCAR DE OCHSNER DE ACERO INOXIDABLE MEDIDA 12MM.	2		2	2	2		
282	8	PIEZA	TROCAR DE OCHSNER DE ACERO INOXIDABLE MEDIDA 5MM.	2		2	2	2		

Para el “ANEXO A7” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR DE HEMODIÁLISIS C.E.M.I.

“ANEXO A7” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR DE HEMODIÁLISIS C.E.M.I.										
REQUISICION 0258 PROYECTO IS132										
LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
1	22104	KIT	<p><b>KIT DE HEMODIÁLISIS ADULTO:</b> 1.- FILTROS PARA HEMODIÁLISIS O DIALIZADORES SINTETICOS DE ALTO FLUJO DE 1.0 M2 HASTA 2.0 M2 DE POLISULFONA. 2.- LINEAS ARTERIALES Y VENOSAS CON PROTECTOR DE TRANSDUCTOR DE PRESION, DESECHABLE O INTEGRADO A LAS LINEAS ARTERIAL Y VENOSA. 3.- CONCENTRADO ÁCIDO PARA HEMODIÁLISIS DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DE LA MÁQUINA CON VARIABILIDAD EN CONCENTRACIÓN DE CALCIO Y POTASIO. 4.- BICARBONATO DE SODIO EN CARTUCHO DE 760GR. PARA USO NO PARENTERAL; PARA CONDUCTIVIDAD DE ACUERDO A LA MARCA DE LA MÁQUINA; PARA DILUCIÓN AUTOMÁTICA EN LA MÁQUINA. 5.- CÁNULA PARA PUNCIÓN DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA INTERNA: CONSTA DE TUBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN DE 15 O 30 CM DE LONGITUD, CON OBTURADOR Y ADAPTADOR LUER LOCK, MARIPOSA Y AGUJA CALIBRE 15 O 16 G. Y CON ORIFICIO POSTERIOR AL BISEL; UN LUMEN (LAS NECESARIAS PARA EL SERVICIO). 6.- EQUIPO DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE FISTULA ARTERIOVENOSA QUE CONSTA DE: CAMPOS, GUANTES, GASAS, JERINGAS DE 5 CM, SE REQUIEREN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO 7.- EQUIPO DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATETER DE MAHURKAR QUE CONSTA DE: CAMPOS, GUANTES, GASAS, JERINGAS DE 5 CM. SE REQUIEREN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO. 8.- ÁCIDO CÍTRICO AL 50% COMO LÍQUIDO DESINFECTANTE Y DESINCRUSTANTE. 9.- CATETER TIPO MAHURKAR QUE DEBERA DE ENTREGAR EL PROVEEDOR DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO. 10. KIT DE CATETER DE DOBLE LUMEN PERMACATH TAMAÑO ADULTO QUE CONTIENE: UN CATETER DE 36 A 45 CM DE LONGITUD GENERAL Y DE 19 A 28 CM DE LONGITUD DE IMPLANTE, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON DIÁMETROS INTERNOS DE 1.80 MM A 2.0 MM, EN EL LADO ARTERIAL Y DE 2.0 MM, A 3.20 MM, EN EL LADO VENOSO, CON SEPARACIÓN MÍNIMA DE 2.5 CM ENTRE SEGMENTO ARTERIAL Y VENOSO, CON UN ORIFICIO LATERAL COMO MÍNIMO EN LA PARED ARTERIAL, UNA AGUJA INTRODUCTORA DE CALIBRE 18, UNA GUIA DE ALAMBRE EN J/RECTA DE 0.038", UNA JERINGA DE 12 CM, UN DILATADOR DE 12 FR, UN ESCALPELO DEL #11, UN ESTILETE DE TUNELIZACION, UN REVESTIMIENTO/DILATADOR PULL-APART OVALADO, CUATRO ESPONJAS DE GASA, DOS VENDAJE ADHESIVO PARA HERIDA, DOS TAPAS DE SELLADO DE INYECCIÓN. 11.- KIT DE CATETER DE DOBLE LUMEN PERMACATH TAMAÑO PEDIATRICO QUE CONTIENE: UN CATETER DE 28 CM DE LONGITUD GENERAL Y 13 CM DE LONGITUD DE IMPLANTE, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON DIÁMETROS INTERNOS DE 8 A 10 FR. EN EL LADO ARTERIAL Y DE 8 A 10 FR. EN EL LADO VENOSO, CON SEPARACIÓN MÍNIMA DE 2.5 CM ENTRE SEGMENTO ARTERIAL Y VENOSO, CON UN ORIFICIO LATERAL COMO MÍNIMO EN LA PARED ARTERIAL, UNA AGUJA INTRODUCTORA DE CALIBRE 18, UNA GUIA DE ALAMBRE EN J/RECTA DE 0.038", UNA JERINGA DE 12 CM, UN DILATADOR DE 8 A 10 FR, UN ESCALPELO DEL #11, UN ESTILETE DE TUNELIZACION, UN REVESTIMIENTO/DILATADOR PULL-APART OVALADO, CUATRO ESPONJAS DE GASA, DOS VENDAJE ADHESIVO PARA HERIDA, DOS TAPAS DE SELLADO DE INYECCIÓN. DESCRIPCIÓN DE LIMPIEZA: CON SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA DESINFECCIÓN QUÍMICA, LA SOLUCIÓN DE ÁCIDO CITRICO 50% COMO LIQUIDO DESINFECTANTE Y DESINCRUSTANTE, PRESENTACIÓN EN GALON DE 3.785 LTS O GARRAFA DE 10 LTS. SE REQUIERE 120 ML DE SOLUCIÓN POR MAQUINA AL TERMINO DE CADA SESIÓN DEL PACIENTE.</p>	8804	2200	2200	2200	2200	2200	2300

Para el “ANEXO A8” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA HEMODIÁLISIS U.M.F. COMALCALCO.

“ANEXO A8” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA HEMODIÁLISIS U.M.F. COMALCALCO.										
REQUISICIÓN 0259 PROYECTO IS188										
LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
2	6202	KIT	<p>KITS DE HEMODIALISIS ADULTO. 1.- FILTROS PARA HEMODIÁLISIS O DIALIZADORES SINTÉTICOS DE ALTO FLUJO DE 1.0 M2 HASTA 2.0 M2 DE POLISULFONA. 2.- LÍNEAS ARTERIALES Y VENOSAS CON PROTECTOR DE TRANSDUCTOR DE PRESION DESECHABLE O INTEGRADO A LAS LÍNEAS ARTERIAL Y VENOSA. 3.- CONCENTRADO ÁCIDO PARA HEMODIÁLISIS DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DE LA MÁQUINA CON VARIABILIDAD EN CONCENTRACIÓN DE CALCIO Y POTASIO. 4.- BICARBONATO DE SODIO EN CARTUCHO DE 760GR PARA USO NO PARENTERAL; PARA CONDUCTIVIDAD DE ACUERDO A LA MARCA DE LA MÁQUINA; PARA DILUCIÓN AUTOMÁTICA EN LA MÁQUINA. 5.- CÁNULA PARA PUNCIÓN DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA INTERNA: CONSTA DE TUBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN DE 15 O 30 CM DE LONGITUD, CON OBTURADOR Y ADAPTADOR LUER LOCK, MARIPOSA Y AGUJA CALIBRE 15 O 16 G. Y CON ORIFICIO POSTERIOR AL BISEL; UN LUMEN (LAS NECESARIAS PARA EL SERVICIO). CONSUMIBLES COMPLEMENTARIOS: 6.- EQUIPO DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE FISTULA ARTERIOVENOSA QUE CONSTA DE: CAMPOS, GUANTES, GASAS, JERINGAS DE 5 CM, SE REQUIEREN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO. (PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE) 7.- EQUIPO DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATETER DE MAHURKAR QUE CONSTA DE: CAMPOS, GUANTES, GASAS, JERINGAS DE 5 CM. SE REQUIEREN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO. (PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE) 8.- ÁCIDO CÍTRICO AL 50% COMO LÍQUIDO DESINFECTANTE Y DESINCRUSTANTE (PRESENTACION EN GALON DE 3.785 LTS O GARRAFA DE 10 LTS. SE REQUIEREN 120 ML DE SOLUCION POR MAQUINA AL TERMINO DE CADA SECCION DEL PACIENTE (PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE). 9.- CATETER TIPO MAHURKAR QUE DEBERÁ DE ENTREGAR EL PROVEEDOR DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO. 10. KIT DE CATETER DE DOBLE LUMEN PERMACATH TAMAÑO ADULTO QUE CONTIENE: UN CATETER DE 36 A 45 CM DE LONGITUD GENERAL Y DE 19 A 28 CM DE LONGITUD DE IMPLANTE, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON DIÁMETROS INTERNOS DE 1.80 MM A 2.0 MM, EN EL LADO ARTERIAL Y DE 2.0 MM, A 3.20 MM, EN EL LADO VENOSO, CON SEPARACIÓN MÍNIMA DE 2.5 CM ENTRE SEGMENTO ARTERIAL Y VENOSO, CON UN ORIFICIO LATERAL COMO MÍNIMO EN LA PARED ARTERIAL, UNA AGUJA INTRODUCTORA DE CALIBRE 18, UNA GUIA DE ALAMBRE EN J/RECTA DE 0.038", UNA JERINGA DE 12 CM, UN DILATADOR DE 12 FR, UN ESCALPELO DEL #11, UN ESTILETE DE TUNELIZACION, UN REVESTIMIENTO/DILATADOR PULL-APART OVALADO, CUATRO ESPONJAS DE GASA, DOS VENDAJE ADHESIVO PARA HERIDA, DOS TAPAS DE SELLADO DE INYECCIÓN. 11.- KIT DE CATETER DE DOBLE LUMEN PERMACATH TAMAÑO PEDIÁTRICO QUE CONTIENE: UN CATETER DE 28 CM DE LONGITUD GENERAL Y 13 CM DE LONGITUD DE IMPLANTE, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON DIÁMETROS INTERNOS DE 8 A 10 FR. EN EL LADO ARTERIAL Y DE 8 A 10 FR. EN EL LADO VENOSO, CON SEPARACIÓN MÍNIMA DE 2.5 CM ENTRE SEGMENTO ARTERIAL Y VENOSO, CON UN ORIFICIO LATERAL COMO MÍNIMO EN LA PARED ARTERIAL, UNA AGUJA INTRODUCTORA DE CALIBRE 18, UNA GUÍA DE ALAMBRE EN J/RECTA DE 0.038", UNA JERINGA DE 12 CM, UN DILATADOR DE 8 A 10 FR, UN ESCALPELO DEL #11, UN ESTILETE DE TUNELIZACION, UN REVESTIMIENTO/DILATADOR PULL-APART OVALADO, CUATRO ESPONJAS DE GASA, DOS VENDAJE ADHESIVO PARA HERIDA, DOS TAPAS DE SELLADO DE INYECCIÓN.</p>	2067	689	689	689	689	689	690

### 3.3.4.2. CALENDARIOS DE ENTREGA MENSUALES: PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

Para el “ANEXO B1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR RUBRO 019 REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA DEL INSTITUTO

“ANEXO B1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR RUBRO 019 REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA DEL INSTITUTO								
LOTE	CONCEPTO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>PROYECTO IS117</b>								
1	1	FRASCO	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO	50	0	0	0	0
2	2	FRASCO	FLUIDO ARTERIAL INDEX 33	600	0	0	0	0
3	3	FRASCO	FORMOL DE 1 LITRO	50	0	0	0	0
<b>PROYECTO IS126</b>								
4	1	FRASCO	ACEITE DE INMERSIÓN DE 100 ML TIPO A	2	0	0	0	0
5	2	LITRO	ACETONA PURA	5	0	0	0	0
6	3	FRASCO	ACIDO CLORHIDRICO DE 1 LITRO	1	0	0	0	0
7	4	KIT	ACIDO URICO C/600 PBAS	3	21	0	1	0
8	5	FRASCO	AGAR BIGGY DE 450 Y/O 500 GRS.	1	0	0	0	0
9	6	FRASCO	AGAR CANDIDA BCG 450 Y/O 500 GRS	0	1	0	0	0
10	7	FRASCO	AGAR MAC CONKEY DE 450 GRS. EN POLVO	1	0	0	0	0
11	8	FRASCO	AGAR MUELLER HINTON DE 450 GRS. EN POLVO	0	1	0	0	0
12	9	FRASCO	AGAR PARA CALDO DE TETRATIONATO 500 GRS. BASE	0	1	0	0	0
13	10	FRASCO	AGAR SAL Y MANITOL DE 450 GR. EN POLVO	0	1	0	0	0
14	11	FRASCO	AGAR SALMONELA SHIGELLA 500 GRS.	0	1	0	0	0
15	12	FRASCO	AGAR STUART 500 GRS	0	1	0	0	0
16	13	FRASCO	ALBUMINA BOVINA 22% DE 10 ML	1	0	0	0	0
17	14	FRASCO	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO DE 1 LITRO	0	0	0	6	0
18	15	FRASCO	ALCOHOL METILICO ABSOLUTO O METANOL DE 1 LT	1	2	0	0	0
19	16	KIT	ANTIESTREPTOLISINA AGLUTINACIÓN DE LATEX ROJO ISO TEST 100 PBAS.	1	1	0	0	0
20	17	FRASCO	ANTIGENO FEBRILES PROTEUS OX19 5ML CON CONTROLES DE 5 ML	1	36	0	4	9
21	18	KIT	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO CUANTITATIVO C/100 PBAS.	1	13	25	12	34
22	19	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES HUDDLESSON BRUCELLA CON CONTROLES DE 5 ML	2	36	0	0	12
23	20	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES PARATIFICO A CON CONTROLES DE 5 ML	0	18	0	22	10
24	21	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES PARATIFICO B CON CONTROLES DE 5 ML	6	18	0	16	10
25	22	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES TIFICO O CON CONTROLES DE 5 ML	1	31	0	5	13
26	23	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES TIFICO H CON CONTROLES 5 ML	0	18	0	22	10
27	24	FRASCO	AZUL DE METILENO C/1 LT	0	6	0	0	0
28	25	FRASCO	BASE DE AGAR SANGRE DE 450 GR	0	1	0	0	0
29	26	CAJA	BIOINDICADORES PARA AUTOCLAVE C/15 AMPOLLETAS	3	2	0	0	0
30	27	KIT	COLESTEROL C/4000 PBAS	2	0	0	4	4

**“ANEXO B1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR RUBRO 019 REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA DEL INSTITUTO**

LOTE	CONCEPTO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
31	28	KIT	COLORANTE DE GRAM 125 ML	0	2	0	3	0
32	29	KIT	COLORANTE DE WRIGTH DE 1 LITRO	0	2	0	0	0
33	30	KIT	CREATININA C/4000 PBAS	1	0	0	8	1
34	31	KIT	DENGUE DUO NS1 IgG/IgM COMBO DE 10 PRUEBAS	8	0	0	0	2
35	32	KIT	FACTOR REUMATOIDE CON 100 PBAS DE LATEX	9	0	2	0	5
36	33	FRASCO	FUCSINA FENICADA	4	0	0	0	2
37	34	KIT	GLUCOSA C/4000 PBAS.	3	0	0	0	7
38	35	KIT	H. PYLORI IgG METODO MICROELISA P/96 PRUEBAS	3	0	0	0	0
39	36	KIT	H. PYLORI IgM METODO MICROELISA PARA 96 PRUEBAS, ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR Y LAVADOR, PRUEBA RAPIDA	3	0	0	0	0
40	37	FRASCO	HEMAGRUPADORES ANTI A DE 10 ML	0	0	1	0	2
41	38	FRASCO	HEMAGRUPADORES ANTI AB DE 10 ML	0	0	1	0	2
42	39	FRASCO	HEMAGRUPADORES ANTI B DE 10 ML	0	1	0	0	2
43	40	FRASCO	HEMAGRUPADORES ANTI D DE 10 ML	0	1	0	0	2
44	41	KIT	HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON 400 PRUEBAS CON EQUIPO EN COMODATO Y MANUAL EN ESPAÑOL, CAPACITACIÓN DE PERSONAL, CONTROLES Y CALIBRADORES	9	1	0	0	0
45	42	KIT	HERPES 1+2 IgG DE 96 PRUEBAS MICROELISA	3	0	0	0	0
46	43	KIT	HERPES 1+2 IgM DE 96 PRUEBAS MICROELISA	3	0	0	0	0
47	44	KIT	HIV 1+2 DE 100 PBAS	7	4	0	0	4
48	45	KIT	IGE PARA 100 PBAS.	3	0	0	0	0
49	46	KIT	MULTIDISCO GRAM NEGATIVO, CON 12 ANTIMICROBIANOS	5	2	1	2	0
50	47	KIT	MULTIDISCO GRAM POSITIVO, CON 12 ANTIMICROBIANOS	1	2	3	0	3
51	48	CAJA	OPTOQUINA UNIDISCO C/50 PBAS X 10 VIALES	1	0	0	0	0
52	49	KIT	PERFIL DE TORCH, 100 PBAS DEBERA INCLUIR: TOXOPLASMA, IGG, TOXOPLASMA IGM, RUBEOLA IGG, RUBEOLA IGM, CITOMEGALOVIRUS IGG, CITOMEGALOVIRUS IGM	3	0	1	1	0
53	50	KIT	PERFIL GINECOLOGICO DE 100 PBAS, DEBERÁ INCLUIR LH, FSH, PROLACTINA, ESTRADIOL, BETA HCG, PROGESTERONA.	2	0	1	1	1
54	51	KIT	PERFIL HEPATICO PARA 1200 PRUEBAS, DEBERÁ INCLUIR: PROTEÍNAS TOTALES, COLESTEROL HDLD, COLESTEROL LDLD, FOSFATASA ALCALINA, BILIRRUBINA DIRECTA, BILIRUBINA TOTAL, ALBUMINA, TRANSAMINASA GLUTÁTMICO OXALACETICA, TRANSAMINASA GLUTÁMICO PIRUVICA, GAMAGLUTAMIL TRANSFERASA, DESHIDROGENASA LACTICA.	1	0	1	0	1
55	52	KIT	PERFIL TIROIDEO, 100 PBAS.: DEBERÁ INCLUIR: T3 TOTAL, T3 LIBRE, T4 TOTAL, T4 LIBRE, T CAPTACIÓN DE YODO Y TSH.	4	0	0	0	2
56	53	KIT	PROTEINA C REACTIVA LATEX CON 100 PRUEBAS	9	0	6	0	0
57	54	CAJA	PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA Y SANGRE TOTAL EN TIRA CROMATOGRÁFICA 50 PBAS. CON CERTIFICACIÓN EN CALIDAD ISO 9001	3	0	3	0	0
58	55	KIT	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE CHLAMYDIA IgM DE 25 PBAS	7	13	0	0	0

**“ANEXO B1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR RUBRO 019 REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA DEL INSTITUTO**

LOTE	CONCEPTO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
59	56	KIT	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE MYCOPLASMA DUO DE 20 PBAS	11	6	1	0	2
60	57	FRASCO	ROSA DE BENGALA 5 ML CON CONTROLES	5	2	4	0	0
61	58	KIT	SANGRE OCULTA EN HECES DE 100 PBAS	1	0	2	0	0
62	59	CAJA	SISTEMA DE ESTANDARIZACIÓN DE LECTURA DE SEDIMENTO QUICK PREPARACIÓN III (TUBO, TAPON, CELDA DE LECTURA) CAJA PARA 1000 PRUEBAS	11	0	10	19	0
63	60	KIT	SUERO PARA IDENTIFICACIÓN DE STREPTOCOCCUS	1	0	1	0	0
64	61	KIT	SUEROS PARA IDENTIFICAR E COLI ENTEROPATOGENA	1	0	1	0	0
65	62	KIT	TARJETA DE IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD DE STREPTOCOCCUS, PARA 100 PRUEBAS	3	0	0	0	0
66	63	KIT	TARJETA DE IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD BACTERIANA GRAM NEGATIVO, PARA 100 PRUEBAS	6	0	3	1	0
67	64	KIT	TARJETA DE IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD BACTERIANA GRAM POSITIVO, PARA 100 PRUEBAS	4	0	0	0	1
68	65	FRASCO	TIRAS REACTIVAS PARA ORINA C/100 PZAS. CADA UNO MULTIPARAMETRICA D/10, CON EQUIPO LECTOR EN COMODATO	51	0	20	179	0
69	66	KIT	TRIGLICERIDOS C/4000 PBAS.	5	0	1	4	0
70	67	PAQUETE	TUBO CON CITRATO DE SODIO AL VACIO C/ TAPÓN AZUL DE 13X75 MM. C /100 PZAS.	1	0	0	0	0
71	68	PAQUETE	TUBO TAPÓN AMARILLO CON SEPARADOR DE GEL Y ACTIVADOR DE GEL Y ACTIVADOR DE COAGULACIÓN AL VACIO DE 13 X 100 MM. C/100 PZAS.	60	100	70	116	4
72	69	PAQUETE	TUBOS EDTA DE 13X75 MM. TAPÓN LILA AL VACIO C/100 PZAS.	104	100	37	257	2
73	70	CAJA	UNIDISCO AMOXICILINA C/50 PZAS. X 10	1	0	0	0	0
74	71	CAJA	UNIDISCO BACITRACINA 0.04 IU C/50 PIEZAS X 10 VIALES	1	0	0	0	0
75	72	CAJA	UNIDISCO DE AMIKACINA C/50 PZAS. X 10	1	0	0	0	0
76	73	CAJA	UNIDISCO DE AMPICILINA C/50 PZAS. X 10	1	0	0	0	0
77	74	CAJA	UNIDISCO DE CEFALOTINA TUBO C/50 PZAS. X 10	1	0	0	0	0
78	75	CAJA	UNIDISCO DE CEFOTAXIMA C/50 PZAS. X 10	1	0	0	0	0
79	76	CAJA	UNIDISCO DE CIPROFLOXACINO C/50 PZAS X 10	1	0	0	0	0
80	77	CAJA	UNIDISCO DE CLINDAMICINA C/50 X 10	1	0	0	0	0
81	78	CAJA	UNIDISCO DE ERITROMICINA 50 PZAS. X 10	1	0	0	0	0
82	79	CAJA	UNIDISCO DE RIFAMPICINA C/50 PZAS. X 10	1	0	0	0	0
83	80	CAJA	UNIDISCO DE SULFAMETOXAZOL TRIMETROPIN C/50 PZAS. X 10	1	0	0	0	0
84	81	CAJA	UNIDISCO DE TETRACICLINA C/50 PZAS. X 10	1	0	0	0	0
85	82	KIT	UREA C/4000 PBAS	2	5	0	2	0
86	83	KIT	VDRL PARA 300 PBAS.	3	1	0	0	0
87	84	FRASCO	YODO LUGOL CONCENTRADO 1 LITRO	1	0	0	0	2
<b>PROYECTO IS132</b>								
88	1	FRASCO	ACEITE DE INMERSION DE 100 ML TIPO A	2	1	0	0	
89	2	LITRO	ACETONA	5	0	0	0	
90	3	LITRO	ACIDO ACETICO GLACIADO	8	0	0	0	

**“ANEXO B1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR RUBRO 019 REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA DEL INSTITUTO**

LOTE	CONCEPTO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
91	4	FRASCO	ACIDO CLORHIDRICO DE 1 LITRO	9	0	0	0	
92	5	KIT	ACIDO URICO C/600 PBAS. ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE Q.C TOTALMENTE AUTOMATIZADO.	11	3	1	0	
93	6	KIT	ACS. ANTI ENA DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO	2	0	0	0	
94	7	KIT	ACS. ANTI-DNA DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO	2	0	0	0	
95	8	KIT	ACS. ANTI-TIROGLOBULINA DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO	2	0	0	0	
96	9	KIT	ACS. ANTITREPONEMA CROMATOGRFICA TIRAS P/50 PBAS.	1	1	0	0	
97	10	FRASCO	AGAR BYGGY DE 450 Y/O 500 GRAMOS	7	2	1	0	
98	11	FRASCO	AGAR CANDIDA BCG 450 Y/O 500 GRAMOS.	2	0	0	0	
99	12	FRASCO	AGAR SABORAUD 500 GRAMOS.	2	0	0	0	
100	13	FRASCO	AGAR SANGRE 500 GRAMOS.	7	2	1	0	
101	14	FRASCO	AGAR MAC CONKEY DE 450 GRS. EN POLVO	8	1	1	0	
102	15	FRASCO	AGAR MUELLER HINTON DE 450 GRS. EN POLVO	6	1	1	0	
103	16	FRASCO	AGAR SAL Y MANITOL DE 450 GR. EN POLVO	19	3	3	0	
104	17	FRASCO	AGAR SALMONELA SHIGELLA 500 GRS	2	0	0	0	
105	18	FRASCO	AGAR STUART 500 GRS	2	0	0	0	
106	19	FRASCO	ALBUMINA BOVINA 22% DE 10ML	22	5	5	0	
107	20	KIT	ALBUMINA C/600 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO	22	4	4	0	
108	21	FRASCO	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO DE UN LITRO	410	100	0	0	
109	22	PIEZA	ALCOHOL ISOPROPILICO GRADO REACTIVO (2- PROPANOL).	4	1	0	0	
110	23	KIT	ALT (TGP) C/400 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO	21	5	4	0	
111	24	KIT	AMILASA 400 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO.	9	1	1	0	
112	25	KIT	ANA-SCREEN (IgG, IgA, IgM) METODO MICROELISA PARA 96 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR Y LAVADOR.	1	1	0	0	
113	26	KIT	ANTIESTREPTOLISINA AGLUTINACION DE LATEX ROJO ISO TEST 100 PBAS.	4	1	1	0	
114	27	KIT	ANTIGENO CHLAMYDIA/ HP DUO 2X 25 PRUEBA RAPIDA	3	0	1	0	
115	28	KIT	ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO	6	1	1	0	
116	29	KIT	ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS C DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO	6	1	1	0	
117	30	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES BRUCELLA ROSA DE BENGALA 5 ML CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001	4	1	0	0	

**“ANEXO B1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR RUBRO 019 REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA DEL INSTITUTO**

LOTE	CONCEPTO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
118	31	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES PROTEUX 0X19 5ML CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001	12	3	0	0	
119	32	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES HUDDLESSON BRUCELLA CON CONTROLES DE 5 ML CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001	9	3	0	0	
120	33	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES PARATIFICO A CON CONTROLES DE 5 ML CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001	11	2	2	0	
121	34	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES PARATIFICO B CON CONTROLES DE 5 ML CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001	11	2	2	0	
122	35	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES TIFICO CON CONTROLES DE 5 ML CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001	11	2	2	0	
123	36	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES TIFICO H CON CONTROLES DE 5 ML CON CERTIFICADO ISO 9001	11	2	2	0	
124	37	KIT	AST (TGO) C/400 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO	24	5	4	0	
125	38	FRASCO	AZUL DE METILENO C/1 LT..	4	1	0	0	
126	39	CAJA	BACITRACINA C/50 PIEZAS X 10	2	0	0	0	
127	40	KIT	BETA 2 MICROGLOBULINAS DE 200 PBAS METODO MICROELISA PARA 96 PRUEBAS.ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR Y LAVADOR	1	0	0	0	
128	41	KIT	BILIRRUBINA DIRECTA C/400 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO	21	4	5	0	
129	42	KIT	BILIRRUBINA TOTAL C/600 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE Q.C. TOTALMENTE AUTOMATIZADO	24	4	4	0	
130	43	KIT	BIOMETRIA HEMATICA DE 18 PARAMETRO DE 500 PRUEBAS PACIENTE ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE UN EQUIPO AUTOMATIZADO CON CONTROLES CONSUMIBLES E INTERFAZ AL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL LABORATORIO.	13	2	2	0	
131	44	CAJA	BOLSAS PARA RECOLECCION Y FRACCIONAMIENTO DE SANGRE 450 ML CUADRUPLS CPD-ADSOL SISTEMA LEUCORREDUCCION CON 28 PIEZAS	83	15	15	0	
132	45	KIT	CALCIO C/600 PBAS. ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTOS DE Q. C TOTALMENTE AUTOMATIZADO.	6	1	1	0	
133	46	FRASCO	CARBONATO DE LITIO	1	0	0	0	
134	47	KIT	CEFALOPLASTINA PARCIAL LIQUIDA ACT (TTP)PARA 400 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE UN INSTRUMENTO DE COAGULACION, AUTOMATIZADO, CONTROLES, CONSUMIBLES E INTERFAZADO	58	15	12	0	
135	48	KIT	CELULAS CONTROL PARA COOMBS	7	1	0	0	
136	49	KIT	CELULAS O, B, A1 Y A2 PARA GRUPO INVERSO DE 10ML KITS DE 4	6	1	1	0	
137	50	KIT	CELULAS PARA CONTROL DE CALIDAD DEL Rh, Y rr. KIT DE 2.	6	1	1	0	
138	51	KIT	CELULAS PARA CONTROL DE CALIDAD DE HEMOAGRUPADORES A1, A2, B, A1B, A2B. KIT DE 5	6	1	1	0	
139	52	KIT	CELULAS PARA RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES,	5	1	2	0	

**“ANEXO B1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR RUBRO 019 REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA DEL INSTITUTO**

LOTE	CONCEPTO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			SEMIPANEL DE 10 ML KIT DE 4					
140	53	KIT	CITOMETRIA HEMATICA DE AL MENOS 20 PARAMETROS O MAS, DE 6000 PRUEBAS PACIENTES ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS CITOMETROS DE FLUJO CON CONTROLES, CON INTERFAZ AL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL LABORATORIO.	13	2	2	0	
141	54	FRASCO	CITOSPRAY	8	1	1	0	
142	55	KIT	CK TOTAL C/400 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADA	6	1	1	0	
143	56	KIT	CK-MB C/90 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO	4	0	1	0	
144	57	KIT	COLESTEROL C/4000 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTOS DE Q.C TOTALMENTE AUTOMATIZADO.	6	1	2	0	
145	58	FRASCO	COLORANTE AZUL CRESIL BRILLANTE DE 1 LITRO.	2	0	0	0	
146	59	FRASCO	COLORANTE DE STERNHEIMER-MALBIN 200 ML	2	0	0	0	
147	60	FRASCO	COLORANTE DE ZIEHL NEELSEN DE 1 LT.	2	0	0	0	
148	61	LITRO	COLORANTE EA-50	14	3	3	0	
149	62	LITRO	COLORANTE OG-6	20	5	5	0	
150	63	KIT	COMBO 25 PARA HEPATITIS A IGM PRUEBA RAPIDA	3	0	0	0	
151	64	KIT	COMBO 25 PARA HIV 1+ 2 PRUEBA RAPIDA	3	1	0	0	
152	65	KIT	COMBO 25 PARA HVB 5 PARAMETROS PRUEBA RAPIDA	3	0	0	0	
153	66	KIT	COMBO 25 PARA HVC PRUEBA RAPIDA IGG	2	1	0	0	
154	67	KIT	COMBO 25 PARA TUBERCULOSIS IGG+IGM PRUEBA RAPIDA	2	1	0	0	
155	68	KIT	COMPLEMENTO C3, C4 METODO MICROELISA PARA 96 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR Y LAVADOR .	2	0	1	0	
156	69	KIT	CREATININA C/4000 PBAS. REQUIERE EQUIPO DE QUIMICA CLINICA AUTOMATIZADO.	10	3	3	0	
157	70	KIT	DENGUE DUO NS1 IgG/IgM COMBO DE 10 PRUEBAS	5	1	1	0	
158	71	KIT	DESHIDROGENASA LACTICA C/400 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE Q.C. TOTALMENTE AUTOMATIZADO	21	5	4	0	
159	72	GALON	DETERGENTE ALCALINO LIQUIDO CONCENTRADO LIBRE DE FOSFATO DE 3.75 LITROS	8	5	6	0	
160	73	KIT	ELECTROLITOS (Na, K, Cl) PARA 300 PBAS ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO E INTERFAZADO CON CONSUMIBLES	28	6	6	0	
161	74	KIT	ENA 8 METODO MICROELISA PARA 96 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR Y LAVADOR.	1	0	0	0	
162	75	FRASCO	EOSINA AMARILLENTO C/25 GRAMOS	2	0	0	0	
163	76	KIT	ESTRADIOL DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO	4	1	0	0	
164	77	GALON	ETANOL ABSOLUTO DE 1 LITRO.	6	1	1	0	
165	78	KIT	FACTOR REUMATOIDE CON 100 PBAS. DE LATEX	4	2	1	0	

**“ANEXO B1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR RUBRO 019 REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA DEL INSTITUTO**

LOTE	CONCEPTO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
166	79	FRASCO	FENOL CRISTALES DE 500 GR.	6	1	0	0	
167	80	FRASCO	FORMOL DE 1 LITRO	60	15	25	0	
168	81	KIT	FOSFATASA ALCALINA C/400 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE Q.C. TOTALMENTE AUTOMATIZADO	20	5	5	0	
169	82	KIT	FOSFORO C/600 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO	3	0	1	0	
170	83	KIT	FSH DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO	4	0	1	0	
171	84	FRASCO	FUCSINA FENICADA C/1 LT.	2	0	0	0	
172	85	KIT	GASES ARTERIALES PARA 300 PBAS. ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE UN EQUIPO AUTOMATIZADO	10	2	3	0	
173	86	KIT	GLUCOSA C/4000 PBAS. ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTOS DE Q.C TOTALMENTE AUTOMATIZADO.	9	3	4	0	
174	87	FRASCO	GRENETINA	4	1	0	0	
175	88	KIT	H PYLORI IgG METODO QUIMIOLUMINISCENCIA P/100 PRUEBAS ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR Y LAVADOR.	2	1	0	0	
176	89	KIT	H PYLORI IgM METODO QUIMIOLUMINISCENCIA P/100 PRUEBAS ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR Y LAVADOR.	2	1	0	0	
177	90	KIT	HCG METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA 100 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO .	3	2	0	0	
178	91	FRASCO	HEMAGRUPADORES ANTI A DE 10 ML.	46	15	6	0	
179	92	FRASCO	HEMAGRUPADORES ANTI AB DE 10 ML.	47	15	5	0	
180	93	FRASCO	HEMAGRUPADORES ANTI B DE 10 ML.	51	16	0	0	
181	94	FRASCO	HEMAGRUPADORES ANTI D DE 10 ML.	55	15	10	0	
182	95	LITRO	HEMATOXILINA DE HARRIS	19	4	2	0	
183	96	CAJA	HEMOCULTIVO CON 10 PZAS (2ML DE SANGRE) INCLUYE EQUIPO, CONSUMIBLES E INTERFAZ	30	10	0	0	
184	97	KIT	HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON 400 PRUEBAS POR CROMATOGRAFIA DE ALTA RESOLUCION POR INTERCAMBIO IONICO HPLC ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE UN INSTRUMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO.	10	1	2	0	
185	98	KIT	HIV METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA 100 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO.	11	2	1	0	
186	99	KIT	HORMONA DE CRECIMIENTO DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO	2	0	0	0	
187	100	KIT	HORMONA TIROIDEAS LIBRES 3x100 PBAS METODO QUIMIOLUMINISCENCIA CONSTA DE (FT3,FT4 Y TSH. DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO	13	3	4	0	
188	101	KIT	INMUNOGLOBULINA A TOTAL ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE	2	0	0	0	

**“ANEXO B1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR RUBRO 019 REACTIVOS Y  
MATERIALES DE LABORATORIO, PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, BANCO DE SANGRE Y  
LABORATORIO DE PATOLOGÍA DEL INSTITUTO**

LOTE	CONCEPTO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			DOS INSTRUMENTO DE Q.C. TOTALMENTE AUTOMATIZADO					
189	102	KIT	INSULINA DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO.	2	0	0	0	
190	103	KIT	KIT DE ANTISUERO PARA FENOTIPO DEL Rh C,c, E, e. DE 2ML	7	0	1	0	
191	104	FRASCO	LECTINA ANTI A-1 DE 2ML	5	3	2	0	
192	105	FRASCO	LECTINA ANTI-H DE 2ML	2	2	1	0	
193	106	KIT	LH DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO	5	1	1	0	
194	107	KIT	LIPASA C/120 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO	6	1	1	0	
195	108	KIT	MAGNESIO C/200 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO	5	1	1	0	
196	109	KIT	MARCADORES PROSTATICOS PSA LIBRE/ TOTAL DUO DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO	2	1	1	0	
197	110	KIT	MARCADORES PROSTATICOS PSA TOTAL DUO DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO	5	0	3	0	
198	111	KIT	MARCADORES TUMORALES PERFIL 2 METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA 100 PRUEBAS, CONSTA DE AFP, CA 19.9 DE 100 PRUEBAS METODO QUIMIOLUMINISCENCIA. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO.	3	0	0	0	
199	112	KIT	MARCADORES TUMORALES PERFIL 3 METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA 100 PRUEBAS CONSTA DE CEA, CEA 15.3, CEA 125 DE 100 PRUEBAS METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO.	5	0	0	0	
200	113	FRASCO	METANOL ABSOLUTO DE 1 LITRO	2	0	0	0	
201	114	KIT	MICROPROTEINAS C/100 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE Q.C. TOTALMENTE AUTOMATIZADO	16	4	6	0	
202	115	EQUIPO	MONOTEST DE PAUL Y BUNUEL PARA 50 PBAS. MONOLAF	2	0	0	0	
203	116	KIT	MULTIDISCO GRAM NEGATIVO CON 50 PIEZAS	7	3	0	0	
204	117	KIT	MULTIDISCO GRAM POSITIVO CON 50 PIEZAS	3	1	0	0	
205	118	CAJA	OPTOQUINA UNIDISCO C/50 PBAS X 10 VIALES	1	0	0	0	
206	119	CAJA	OXIDASA EN TIRAS C/50 PZAS. X 10.	1	0	0	0	
207	120	BOLSA	PARAFINA HISTOLOGICA	150	50	50	0	
208	121	KIT	PEPTIDO CICLICO CITRULINADO PARA 100 PRUEBAS, INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO E INTERFAZADO.	2	0	0	0	
209	122	PAQUETE	PLACAS DE AGAR SANGRE DE CARNERO C/10 PZAS.	250	50	100	0	
210	123	KIT	PROGESTERONA METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA 100 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO	3	0	0	0	
211	124	KIT	PROLACTINA METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA 100 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO	6	2	3	0	

**“ANEXO B1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR RUBRO 019 REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA DEL INSTITUTO**

LOTE	CONCEPTO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
212	125	KIT	PROTEINA C REACTIVA LATEX CON 100 PRUEBAS	9	0	0	0	
213	126	KIT	PROTEINAS TOTALES C/600 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE Q.C. TOTALMENTE AUTOMATIZADO	19	7	4	0	
214	127	KIT	PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA Y SANGRE TOTAL EN TIRA CROMATOGRÁFICA CON CERTIFICACION DE CALIDAD ISO 9001.	6	1	1	0	
215	128	KIT	PRUEBA RAPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA DETECCION DE PLASMODIUM SPP FALCIPARUM, VIVAX, MALARIAE, OVALE EN SANGRE TOTAL HUMANA	3	1	0	0	
216	129	KIT	PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION DE REAGINA LUTICA RPR EN SUERO O PLASMA POR AGLUTINACION EN PLACA DE 200 PRUEBAS	11	3	4	0	
217	130	KIT	REACTIVO PARA RECUENTO Y CLASIFICACION DE CELULAS SANGUINEAS EN SANGRE TOTAL, Y DIFERENCIAL DE CINCO COMPONENTES. CON 1500 PRUEBAS	2	1	0	0	
218	131	FRASCO	REACTIVO CONTROL Rh-Hr DE 10ML	9	2	1	0	
219	132	KIT	REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE HEPATITIS C EN PLASMA O SUERO POR QUIMIOLUMINISCENCIA EQUIPO DE 100 PRUEBAS	25	5	7	0	
220	133	KIT	REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS DIRIGIDOS CONTRA EL TRYPANOSOMA CRUZI EN PLASMA O SUERO POR QUIMIOLUMINISCENCIA DE 100 PRUEBAS	33	5	0	0	
221	134	KIT	REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA DEL ANTIGENO P 24 Y DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS VIH 1 Y 2 EN PLASMA O SUERO POR QUIMIOLUMINISCENCIA EQUIPO DE 100 PRUEBAS	33	5	0	0	
222	135	KIT	REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA DEL ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE HEPATITIS B EN PLASMA O SUERO POR QUIMIOLUMINISCENCIA DE 100 PRUEBAS.	32	5	0	0	
223	136	KIT	REACTIVO ROSA DE BENGALA PARA DETECCION DE AGLUTINACION ESPECIFICA DE BRUCELLA MELITENSIS, ABORTUS Y SUIIS POR AGLUTINACION EN PLACA DE 25 PRUEBAS	110	30	0	0	
224	137	KIT	ROTA ADENOVIRUS LATEX 100 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE UN EQUIPO PARA INMUNOTURBIDIMETRIA TOTALMENTE AUTOMATIZADO E INTERFAZADO.	2	0	0	0	
225	138	KIT	SANGRE OCULTA EN HECES DE 100 PBAS	6	1	0	0	
226	139	KIT	SOMATOMEDINA "C" IGF-I DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO .	2	0	0	0	
227	140	FRASCO	SUERO DE COOMBS POLIESPECIFICO ANTI-IgG, ANTI-C3b, DE 10ML	35	5	0	0	
228	141	FRASCO	SUERO DE COOMS ANTI HUMANO DE 10 ML,	1	0	0	0	
229	142	KIT	SUERO PARA IDENTIFICACION DE STREPTOCOCCUS	2	0	0	0	
230	143	KIT	TARJETA DE IDENTIFICACION Y SUSCEPTIBILIDAD BACTERIANA GRAM POSITIVO, PARA 100 PRUEBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE UN EQUIPO AUTOMATIZADO E INTERFAZADO CON CONSUMIBLES.	4	0	0	0	

**“ANEXO B1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR RUBRO 019 REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA DEL INSTITUTO**

LOTE	CONCEPTO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
231	144	KIT	TARJETAS DE IDENTIFICADOR Y SUSEPTIBILIDAD BACTERIANA GRAM NEGATIVO PARA 100 PBAS. ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE UN EQUIPO AUTOMATIZADO E INTERFAZADO, CON CONSUMIBLES .	7	0	0	0	
232	145	CAJA	TARJETAS DG GEL COOMBS INCLUYE DILUYENTE, AGUA BIDESTILADA, CELDAS. SOLUCIONES DE LAVADO A Y B, POCILLOS DE DILUCION. C/50 PZAS.	8	2	0	0	
233	146	KIT	TESTOSTERONA METODO QUIMIOLOMINISCENCIA PARA 100 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO	3	0	0	0	
234	147	KIT	TINCION DE GRAM DE 1 LITRO C/U.	3	1	0	0	
235	148	FRASCO	TIRAS REACTIVAS PARA ORINA CON 100 PIEZAS DE 10 PARAMETROS. ESTE LOTE DEBE INCLUIR UN EQUIPO AUTOMATIZADO E INTERFAZADO CON ESTACION DE TRABAJO Y LECTOR DE SEDIMENTO.	340	10	0	0	
236	149	KIT	TIRGLOBULINA DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO	2	0	0	0	
237	150	KIT	TORCH VII METODO QUIMIOLUMINISCENCIA P/100 PBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO.	4	0	0	0	
238	151	KIT	TPO (PEROXIDASA TIROIDEA) METODO QUIMIOLOMINISCENCIA PARA 100 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO	1	0	0	0	
239	152	KIT	TRANSFERRINA METODO MICROELISA PARA 96 PRUEBAS ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR Y LAVADOR.	2	0	0	0	
240	153	KIT	TRIGLICERIDOS C/4000 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE Q.C TOTALMENTE AUTOMATIZADO.	11	0	0	0	
241	154	KIT	TROMBOPLASTINA LIQUIDA ACTIVADA (TP) PARA 400 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE UN INSTRUMENTO DE COAGULACION, AUTOMATIZADO, CONTROLES, CONSUMIBLES E INTERFAZADO	85	0	0	0	
242	155	KIT	TSH DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO	3	0	0	0	
243	156	KIT	TSH NEONATAL METODO MICROELISA PARA 200 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE TARJETAS DE PAPEL FILTRO DE 6 AROS CON FOLEO CONSECUTIVO, UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR Y LAVADOR	9	1	0	0	
244	157	PAQUETE	TUBO DE 10 X 75 MM TAPON LILA CON EDTA SILICONIZADO P/100 PZAS	450	150	100	0	
245	158	PAQUETE	TUBO DE TAPON AZUL CON CITRATO DE 2.7 ML CON 100 PIEZAS	175	30	45	0	
246	159	PAQUETE	TUBO SILICONIZADO DE 13 X 100 MM TAPON ROJO HEMAGARD P/100 PZAS Y QUE INCLUYA TORNQUETE STRECH LIBRE DE LATEX Y ADAPTADOR HOLDERS PARA TOMA DE MUESTRA	360	100	40	0	
247	160	CAJA	UNIDISCO DE AMIKACINA C/50 PZAS. X10	1	0	0	0	

**“ANEXO B1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR RUBRO 019 REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA DEL INSTITUTO**

LOTE	CONCEPTO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
248	161	CAJA	UNIDISCO DE CEFALOTINA TUBO C/50 PZAS. X 10	1	0	0	0	
249	162	CAJA	UNIDISCO DE CEFEPIME CON 50 PIEZAS X 10.	1	0	0	0	
250	163	CAJA	UNIDISCO DE CEFOTAXIMA C/50 PZAS. X 10	1	0	0	0	
251	164	CAJA	UNIDISCO DE CEFTAZIDIMA C/50 PZAS. X 10	1	0	0	0	
252	165	CAJA	UNIDISCO DE CEFTRIAXONA CON 50 PIEZAS X 10.	1	0	0	0	
253	166	CAJA	UNIDISCO DE CIPROFLOXACINA C/50 PZAS X10	1	0	0	0	
254	167	CAJA	UNIDISCO DE CLINDAMICINA C/50 X 10	1	0	0	0	
255	168	CAJA	UNIDISCO DE ERTAPENEN CON 50 PIEZAS X 10.	1	0	0	0	
256	169	CAJA	UNIDISCO DE GENTAMICINA 50 PZAS. X 10	1	0	0	0	
257	170	CAJA	UNIDISCO DE IMIPENEM C/50 X10	1	0	0	0	
258	171	CAJA	UNIDISCO DE MEROPENEM C/50 X10	1	0	0	0	
259	172	CAJA	UNIDISCO DE NETILMICINA C/50 X10	1	0	0	0	
260	173	CAJA	UNIDISCO DE NITROFURANTOINA C/50 PZAS X10	1	0	0	0	
261	174	CAJA	UNIDISCO DE OXACILLIN C/50 PZAS X10	1	0	0	0	
262	175	CAJA	UNIDISCO DE PIOERACICLINA CON 50 PIEZAS X 10.	1	0	0	0	
263	176	CAJA	UNIDISCO DE PIPERACICLINACION CON 50 PIEZAS X 10.	1	0	0	0	
264	177	CAJA	UNIDISCO DE RIFAMPICINA C/50 PZAS X10	1	0	0	0	
265	178	CAJA	UNIDISCO DE SULFAMETOXAZOL TRIMETROPIN C/50 PZAS X10	1	0	0	0	
266	179	CAJA	UNIDISCO DE TETRACICLINA C/50 PZAS. X10	1	0	0	0	
267	180	KIT	UREA C/4000 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTOS DE Q.C TOTALMENTE AUTOMATIZADO.	13	1	1	0	
268	181	KIT	VDRL PARA 300 PBAS	6	5	0	0	
269	182	LITRO	XILOL	280	200	0	0	

**Para el “ANEXO B2” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR RUBRO 053 GASES INDUSTRIALES DE TRATAMIENTO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO**

<b>“ANEXO B2” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR RUBRO 053 GASES INDUSTRIALES DE TRATAMIENTO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO</b>				
LOTE	CONCEPTO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	AGOSTO
<b>PROYECTO IS109</b>				
1	1	PIEZA	GAS MAP/PRO DE 14.1 OZ/400 G	20
2	2	PIEZA	GAS REFRIGERANTE R022 CON 13.6 KG	10
<b>PROYECTO IS132</b>				
3	1	KILOS	ACETILENO INDUSTRIAL	100
4	2	M3	BIOXIDO DE CARBONO	70
5	3	KILOS	GAS R-141B	60
6	4	KILOS	GAS REFRIGERANTE R-134A	60
7	5	KILOS	GAS REFRIGERANTE R-22	400

<b>"ANEXO B2" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR RUBRO 053 GASES INDUSTRIALES DE TRATAMIENTO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO</b>				
<b>LOTE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>AGOSTO</b>
8	6	KILOS	GAS REFRIGERANTE R-410	100
9	7	PIEZA	HELIO CARTUCHO DE 1KG	5
10	8	M3	NITROGENO INDUSTRIAL GRADO 3	300
11	9	M3	OXIGENO INDUSTRIAL	150
<b>PROYECTO IS158</b>				
12	1	TANQUE	GAS REFRIGERANTE R-22 CON 13.6 KG	1
<b>PROYECTO IS159</b>				
13	1	TANQUE	GAS REFRIGERANTE R-22 CON 13.6 KG	1

### 3.3.5. EMPAQUE

Los **MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MÉDICOS y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS** deberán protegerse adecuadamente para evitar que se dañen en su transporte y almacenamiento, **debiendo ser:**

1. Nuevos y originales de fábrica.
2. Las cajas contenedoras de los **MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MÉDICOS así como, PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS** deberán estar identificadas con: la descripción del artículo, clave del sector salud, lote de fabricación, cantidad y caducidad.
3. El etiquetado de los **MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MÉDICOS** deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana **NOM-137-SSA1-2008 Etiquetado de dispositivos médicos**.
4. Libres de humedad y polvo, que preserven la calidad y condiciones óptimas de los **MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MÉDICOS así como, PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**.
5. Con fecha de caducidad o vencimiento no menor a 18 meses, a partir de la fecha de entrega en el Almacén General.
6. Debiendo especificar la leyenda **“PARA USO EXCLUSIVO DEL ISSET”, “PROHIBIDA SU VENTA”**.

### 3.3.6. IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES

La documentación de las proposiciones técnicas, económicas y de la documentación legal y/o administrativa deberán presentarse en idioma español.

### 3.4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN

**LA CONVOCANTE**, tendrá a su cargo el procedimiento general de la licitación, la evaluación de las especificaciones técnicas correrá a cargo de las áreas requirentes.

**LA CONVOCANTE**, será la única facultada para desechar cualquier proposición que no sea presentada conforme a lo dispuesto en la convocatoria, las presentes bases y sus **ANEXOS**; así mismo, la **Contraloría** verificará y aplicará el cumplimiento de la normatividad respectiva, resolverá los casos no previstos en la presente licitación e interpretará el contenido de las presentes bases.

La oficina relacionada con la licitación es:

Dirección de Administración  
Departamento de Adquisiciones  
Calle I. Peralta G. 109 Altos, Colonia Centro  
Villahermosa, Tab.  
Tel. (993) 314-48-90 y 312-32-88

At'n.: **L.A.E. Gricelda Díaz Rodríguez** (adquisicionesisset@gmail.com)



**LA CONVOCANTE** proporcionará a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con los requisitos y condiciones que contengan las bases de la licitación.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

### 3.5. COSTO Y PAGO DE BASES

El costo será de \$2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) y su pago podrá efectuarse:

- a) En las cajas de ingresos de la Dirección de Finanzas de **LA CONVOCANTE**, ubicada en Avenida 27 de febrero No. 930, Colonia Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Centro Tabasco. El recibo debe incluir sello de la caja correspondiente, o
- b) A través de institución bancaria al Beneficiario: **Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco**  
Número de cuenta: **4055149587**  
Institución bancaria: **HSBC**, a nombre del **INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO**.

La ficha de depósito deberá contener el sello y rúbrica del cajero.

#### Nota:

Se notifica a los licitantes que adquieran bases que deberán enviar (escaneado en resolución nítida, clara y legible) de manera digital el comprobante de depósito efectuado a la cuenta de **El Instituto** al correo electrónico **carosi64@hotmail.com**, con atención a la **Lic. Adelina Cruz Zurita**, debiendo confirmar éste envío a los teléfonos: **(01) 993-3-58-28-50 ext. 3618 y 3607**, por concepto de pago de bases, lo anterior, para elaborar el recibo o factura correspondiente, la omisión de ésta formalidad será motivo de descalificación.

La adquisición de las bases será requisito indispensable para participar en la presente licitación y en ningún caso el derecho de participación será transferible. El licitante que envíe preguntas de las bases, **deberá remitir** a más tardar en la fecha y horario establecido en el **punto 6.1** de las presentes bases, al correo electrónico: **adquisicionesisset@gmail.com**:

1. Las preguntas se deberán acompañar con el **recibo** oficial expedido por las cajas de ingresos de la Dirección de Finanzas de **EL INSTITUTO** o la **Ficha de Depósito Bancaria** debidamente sellada. En el comprobante de pago de bases que expide HSBC de esta licitación, deberá agregar el licitante participante el **nombre completo de la persona Física o Jurídico Colectiva** y **No. de licitación 56069001-004-17**, en un lugar visible que no afecte los datos de impresión del banco, de manera que quede identificado que el licitante pagó dichas bases.



## 2. Credencial de elector de ambas caras del representante legal.

Y **deberá confirmar** a los teléfonos: **01 (993) 358-28-50 extensión 3634** o al **01 (993) 314 48 90**.

Todos los costos que erogue el licitante en su participación y presentación de su propuesta, serán totalmente a su cargo, liberando a **LA CONVOCANTE** de la obligación de reintegrarlos, cualquiera que sea el resultado de la licitación.

### 3.6. CONDICIONES DE PAGO

**La condición de pago será:**

Crédito dentro de los treinta y cinco días naturales posteriores a la presentación de la factura, previo suministro de los **MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MÉDICOS así como, PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS** en el Almacén General de **EL INSTITUTO**, en los términos del contrato y en lo que establece el artículo 50 de **LA LEY**.

En la factura se deberá describir la cantidad total de **MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MÉDICOS así como, PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS** entregados en el Almacén General de **EL INSTITUTO**, descripción completa, precio unitario, número de pedido, número de cuenta bancaria y sucursal; cuenta que deberá estar registrada en la Dirección de Finanzas de **EL INSTITUTO**, ubicada en la Avenida 27 de Febrero No. 930, Col. Centro, Villahermosa, Tabasco, en caso de que el licitante no tenga cuenta bancaria registrada en **EL INSTITUTO**, deberá realizar el trámite de registro a más tardar 2 (dos) días hábiles posteriores a la notificación del fallo.

Los datos de facturación serán los siguientes:

**Nombre: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco**

**R.F.C.: ISS810101I37**

**Domicilio: Av. 27 de Febrero No. 930, Col. Centro**

**C.P.: 86000**

**Lugar: Villahermosa, Tabasco**

**No se otorgará anticipo.**

Los **MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MÉDICOS así como, PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS** serán pagados en moneda nacional mediante pago electrónico en cuenta del beneficiario, previa aceptación total a entera satisfacción del área requirente y facturación debidamente requisitada y vigente.

### 3.7. PRECIO Y SU VIGENCIA

**Los precios serán fijos** y tendrán una vigencia durante el procedimiento de la licitación

hasta la recepción final de los **MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MÉDICOS así como, PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS** a entera satisfacción del área requirente y por ningún motivo se podrá solicitar incrementos a los consignados en las proposiciones presentadas.

#### 4. ETAPAS DE EVALUACIÓN

La evaluación de las proposiciones que sean presentadas se llevará a cabo en dos etapas:

En la Primera, se analizará y evaluará de forma cuantitativa la Documentación Legal y Administrativa y posteriormente se aperturarán los sobres que contengan las Proposiciones Técnicas de los licitantes que hayan cumplido con la Documentación Legal y Administrativa establecida en las presentes bases; se elaborará Dictamen Técnico con las proposiciones técnicas aceptadas, a que se refiere el **punto 5** de las presentes bases. Se considerará que la proposición del licitante cubre los requerimientos técnicos establecidos en estas bases, si los bienes que integra en su propuesta técnica cumplen con los requerimientos técnicos solicitados, establecidos en las presentes bases.

En la Segunda etapa se aperturaran los sobre que contengan las propuestas económicas presentadas, que hayan cumplido técnicamente considerando para tal efecto las de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la Primera Etapa.

En la evaluación de las proposiciones en ningún caso se usará mecanismos de puntos o porcentajes.

##### 4.1. CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN

**LA CONVOCANTE**, con base en el análisis de la **Documentación Legal y Administrativa**, de las fichas técnicas y de los registros sanitarios vigentes que serán presentados por los licitantes, así como, en todas las fotocopias legibles y en el **Dictamen Técnico** de las **Propuestas Técnicas** y en los **Cuadros Comparativos** de las **Propuestas Económicas** admitidas, y considerando el presupuesto autorizado, elaborará dictamen económico en el que se hará constar las proposiciones admitidas y desechadas, indicando las razones y causas por las que, en su caso, se haya eliminado alguno de los licitantes, el cual constará en acta y servirá como fundamento para el fallo de la licitación.

Una vez elaborado el dictamen para los **“ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8”**, así como para las **Requisiciones No. 0288 PROYECTO IS117 (03 LOTES), 0351 PROYECTO IS126 (084 LOTES), 0289 PROYECTO IS132 (182 LOTES), 0287 PROYECTO IS109 (02 LOTES), 0290 PROYECTO IS132 (09 LOTES), 0291 PROYECTO IS158 (01 LOTES) y 0292 PROYECTO IS159 (01 LOTES)** se adjudicará al licitante que reúna los requisitos legales y las mejores condiciones técnicas y económicas requeridas en las bases por **LA CONVOCANTE** y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, conforme a lo indicado en el **punto 6.4** de las presentes bases y artículo 34 de **LA LEY** y 36 de **EL REGLAMENTO**.

La adjudicación de la presente licitación es a **CANTIDADES**.

Para la adquisición de **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS** se hará por cada lote para los “**ANEXOS A1, A2, A4, A5 y A6**”, por separado, pudiéndose adjudicar un licitante distinto cada lote, para el “**ANEXO A3**”, la adjudicación se hará por la totalidad del **ANEXO** al licitante que oferte la totalidad de los lotes en él descritos y para los “**ANEXOS A7 y A8**” se adjudicarán a un solo licitante que oferte dichos **ANEXOS**.

Para la adquisición de **PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS** los siguientes lotes se adjudicarán al licitante que cotice la totalidad de ellos por áreas de especialidad:

**ANEXO B1:**

1. LABORATORIO DE PATOLOGÍA: Los lotes No. 1, 2, 3, 148 149, 166, 167 y 269.
2. LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE CENTRO: Los lotes No. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87.

Debiendo proporcionar equipo en comodato para los lotes descritos en el “**ANEXO U**” de las presentes bases.

3. LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS: Los lotes No. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 213, 214, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 y 268.

Debiendo proporcionar equipo en comodato para los lotes descritos en el “**ANEXO S**” de las presentes bases.

4. BANCO DE SANGRE DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS: Los lotes No. 106, 131, 135, 136, 137, 138, 139, 178, 179, 180, 181, 190, 191, 192, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 227 y 232.

Debiendo proporcionar equipo en comodato para los lotes descritos en el “**ANEXO T**” de las presentes bases.

**ANEXO B2, LOTES:**

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. se hará por cada lote.

En todo momento será la adjudicación al o los licitantes que cumplan con los requerimientos legales, técnicos y económicos establecidos en las presentes bases; se adjudicará a la proposición solvente más baja, que haya cumplido con los requerimientos señalados en las



presentes bases y satisfaga las mejores condiciones para el área requirente, de conformidad con el artículo 35, fracción V del Reglamento.

En caso de empate entre dos o más propuestas económicas, para actos de adjudicación del primer lugar, se llevará a cabo el sorteo manual por insaculación previsto en el **punto 6.4**, párrafo cuarto de las presentes bases.

Se adjudicará al licitante que reúna los requisitos legales y las mejores condiciones técnicas y económicas requeridas en las bases por **LA CONVOCANTE** y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. conforme a lo indicado en el **punto 6.4** de las presentes bases y Artículo 34 de **LA LEY** y 36 de **EL REGLAMENTO**.

Si resultare que dos o más proposiciones por lote satisfacen los requerimientos de **LA CONVOCANTE**, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición solvente más baja por lote.

En caso de empate entre dos o más propuestas económicas, para actos de adjudicación del primer lugar, se llevará a cabo el sorteo manual por insaculación previsto en el **punto 6.4**, párrafo cuarto de las presentes bases.

#### **4.2. DESCALIFICACIÓN**

Se descalificarán a los licitantes cuando:

No cumplan con cualquiera de los requisitos solicitados en la convocatoria, las presentes bases y sus **ANEXOS**, los acuerdos derivados de la Junta de Aclaraciones a las bases, así como, la comprobación de que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes; o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

**LA CONVOCANTE** se reserva el derecho de descalificar en cualquier acto o etapa del procedimiento de la licitación, al licitante que tenga iniciado juicio o procedimiento legal o administrativo ante la autoridad competente por haber incurrido en cualquiera de los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley o derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública del Estado de Tabasco, respecto del incumplimiento en la entrega de los bienes contratados por **EL INSTITUTO**.

Se descalificará al o a los licitantes que presenten comprobante del pago de bases **efectuado a través de transferencias electrónicas bancarias** y/o Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (**SPEI**) u otro distinto al solicitado en las presentes bases.

Será motivo de descalificación el hecho que el licitante participante no entregue algún documento solicitado en las bases de la presente licitación, así como también aquellos en los que se omita información o se entregue ésta de una forma distinta a la solicitada, incompleta

o escaneada, o los presentados no satisfagan los requisitos que deban cumplir conforme a las disposiciones de la materia. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 27 Fracción XVII, de **LA LEY**.

### **4.3. CANCELACIÓN, DECLARACIÓN DESIERTA O DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN**

#### **4.3.1. CANCELACIÓN DE LA LICITACION O LOTES**

**La licitación podrá ser cancelada, o bien, determinados lotes en cualquier momento en los siguientes casos:**

- I. Cuando se extinga la necesidad de adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios;
- II. Cuando de continuar con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a **LA CONVOCANTE**; o
- III. Por no convenir a los intereses del Estado.

#### **4.3.2. DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN O LOTES**

**LA CONVOCANTE** declarará desierta una Licitación Pública o determinados lotes cuando:

- I. No se reciban proposiciones en el acto de presentación y apertura de proposiciones;
- II. Las proposiciones presentadas no reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas solicitadas en las bases.
- III. Si se considera que las proposiciones presentadas no convienen a los intereses del Estado.

#### **4.3.3. DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN**

**LA CONVOCANTE**, podrá diferir cualquier acto del proceso licitatorio por una sola vez; lo anterior, con fundamento en lo señalado por el Artículo 33 inciso b) fracción V de **LA LEY**.

**LA CONVOCANTE** podrá diferir el fallo por una sola vez hasta por un periodo máximo de 10 días naturales adicionales al establecido originalmente para este efecto, lo anterior, con fundamento en el Artículo 33 inciso b) fracción III de **LA LEY**.

### **4.4. INCONFORMIDADES**

De conformidad con el Artículo 71 de **LA LEY**, las inconformidades por parte de los licitantes, se presentarán por escrito ante la **Contraloría**, por imposición de condiciones diferentes a las establecidas en la convocatoria y en las presentes bases y por los actos que contravengan las disposiciones de **LA LEY** que regula la presente licitación, dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes al que tenga conocimiento.

Las inconformidades que se interpongan, se presentarán por escrito y bajo protesta de decir verdad, debiéndose indicar los hechos que dan motivo a la inconformidad, los agravios que se le causen, acompañándose de las pruebas en que la sustenten, para lo cual deberán sujetarse a los requisitos establecidos en el Artículo 71 de **LA LEY**.

#### 4.5. DESCRIPCIÓN, ENTREGA DE FICHAS TECNICAS

Los licitantes deberán entregar una **fotografía y/o ficha técnica con su registro sanitario ENGRAPADO**, donde se aprecie en ambos la presentación ofertada de modo claro y legible, **debidamente referenciadas por ANEXO y número del lote al que corresponda, foliadas, en carpetas de arillos**, no se aceptarán fotos y/o fichas técnicas por familia de productos, **se deberá presentar una fotografía y/o ficha técnica por cada lote ofertado así como su registro sanitario engrapado, las fotos y/o fichas técnicas y registros sanitarios presentados que no sean claros y legibles para su análisis, será motivo de descalificación del lote al que corresponda.** Deberán ser entregadas en el Centro de Especialidades Médicas ISSET, en el Departamento de Sub-almacen, con el L.C.P. Carlos Enrique Castillo Ayuso, Tel.: 315 64 38, ubicado en la calle Cerrada la Ceiba S/N, Col. Atasta, Villahermosa, Tabasco, en el horario establecido en el **punto 6.1** de las presentes Bases, con acuse de recibo impreso y en medio electrónico en una USB libres de virus en formato **Excel 2007 o superior** sin eliminar ningún lote, los lotes que no presenten **fichas técnicas y registro sanitario**, se tomarán como **no cotizados**, debiendo colocar la leyenda en la columna Descripción Ofertada **“no cotizo”** de conformidad con el **“ANEXO O”**.

En caso que los registros sanitarios se encuentren en trámite de renovación o prórroga, el licitante deberá presentar copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del registro sanitario, presentado ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitario.

Solo se aceptarán **MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MÉDICOS** que sean fabricados en los siguientes países con los que México cuenta con Tratados de Libre Comercio:

TRATADO	PAÍS(ES)	SUSCRIPCIÓN	ENTRADA EN VIGENCIA	
		LUGAR	DESDE	HASTA
TLC América del Norte	Canadá	México, EUA y Canadá	1 de enero de 1994	Indefinida
	Estados Unidos			
TLC Costa Rica	Costa Rica	Ciudad de México	1 de enero de 1995	Indefinida
[G-3 (América)TLC G2]	Colombia	Cartagena de Indias	1 de enero de 1995	Indefinida
TLC Nicaragua	Nicaragua	Managua	1 de julio de 1998	Indefinida

TRATADO	PAÍS(ES)	SUSCRIPCIÓN	ENTRADA EN VIGENCIA	
		LUGAR	DESDE	HASTA
TLC Chile	Chile	Santiago de Chile	1 de agosto de 1999	Indefinida
TLC Unión Europea	Unión Europea	Lisboa	1 de julio de 2000	Indefinida
TLC Israel	Israel	Ciudad de México	1 de julio de 2000	Indefinida
TLC Triángulo del Norte	El Salvador	Ciudad de México	1 de junio de 2000	Indefinida
	Guatemala			
	Honduras			
TLC AELC	Islandia	Ciudad de México	1 de octubre de 2001	Indefinida
	Liechtenstein			
	Noruega			
	Suiza			
TLC Uruguay	Uruguay	Santa Cruz de la Sierra	15 de julio de 2004	Indefinida
TLC Japón	Japón	Ciudad de México	1 de abril de 2005	Indefinida
TLC Perú	Perú	Lima	1 de febrero de 2012	Indefinida
TLC Único	Costa Rica	San Salvador	1 de julio de 2013	Indefinida
	El Salvador			
	Guatemala			
	Honduras			
	Nicaragua			
TLC Panam	Panamá	Ciudad de Panamá	1 de julio de 2015 <sup>6</sup>	Indefinida
Alianza del Pacífico	Colombia Chile Perú	Antofagasta	20 de julio de 2015	Indefinida

No se autorizarán cambios de marca, presentación y/o cortas caducidades, debiendo en todo momento apearse al bien ofertado y adjudicado.

Los participantes, en apego a lo establecido en el **punto 6.1 de las presentes bases**, deberán presentar junto con las **fichas técnicas** copia legible de los **Registros Sanitarios** vigentes de los lotes que cotice, mismos que deberán cumplir con el Artículo 376 de la **Ley General de Salud**, de acuerdo a los **“ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR**, mismos que deberán ser relacionados en el **“ANEXO O” RELACIÓN DE ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS**, dichos Registros Sanitarios deberán ser entregados en fotocopias legibles y en archivo electrónico en formato **Excel 2007 o superior** (sin eliminar ningún renglón, ni contraseñas o candados), en dispositivo USB libre de virus, debidamente referenciado con el número de renglón (lote) de los **“ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR**, asimismo, el archivo electrónico en PDF deberá identificarse como el siguiente ejemplo: **(renglón 1.pdf)**, especificando el número renglón (lote) al que pertenecen. **“ANEXO O”**.

En caso de que los registros sanitarios se encuentren en trámite de renovación o prórroga, el licitante deberá presentar copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del registro sanitario, presentado ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitario.

Las **Fichas técnicas** y las fotocopias de los registros sanitarios presentadas por los licitantes, quedarán en poder de **LA CONVOCANTE**, formando parte documental de la presente licitación.

## 5. DOCUMENTOS REQUERIDOS

### 5.1. FORMA Y TÉRMINOS DE PRESENTACIÓN

La **documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones se presentará para cotejo en original y un juego de copias legibles, a la vista, fuera de los sobres de las proposiciones**, será causa de descalificación el no presentar esta documentación a como se solicita; la propuesta técnica y la propuesta económica de los licitantes se presentarán **en sobres por separado**, firmados, sellados y debidamente cerrados, en el Acto de Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas, rotulados con los siguientes datos: tipo de propuesta, número de licitación, razón social, domicilio, teléfono, nombre del representante legal y correo electrónico.

La documentación de las Proposiciones Técnicas y Económicas deberá elaborarse en original y dirigida conforme a lo establecido en cada uno de los **ANEXOS** de la presente licitación, (el cheque para abono en cuenta del beneficiario será conforme al **punto 5.4** inciso c), sin tachaduras ni enmendaduras, escritas en idioma español, mencionando el número y nombre de la licitación, expresando los importes totalmente en Moneda Nacional, con sello del licitante y firmados de manera autógrafa por quien legalmente tenga la facultad para asumir las obligaciones que de ésta licitación se generen.

La hoja membretada debe contener como mínimo: nombre completo de la persona física o jurídico colectiva, domicilio fiscal (calle, número, colonia, delegación o municipio, ciudad, C.P.), R.F.C., teléfono y correo electrónico, con la finalidad que **LA CONVOCANTE** pueda verificar en cualquier momento la veracidad de los datos.

En virtud del alto volumen documental esperado para el presente proceso licitatorio, no se aceptará la documentación de los licitantes que coloquen algún documento de los señalados en los puntos 5.2, 5.3 y 5.4 dentro de sobres transparentes, ni con separadores de colores; los únicos documentos que se permite sean presentados en esta forma serán el dispositivo USB y el cheque de garantía de seriedad.

#### 5.1.1. Las propuestas que presentarán los licitantes, serán: Técnicas y Económicas, debiéndose elaborar de la siguiente forma:

- I. Redactadas en papel membretado del licitante, sin que contengan tachaduras o enmendaduras, dirigidas al **INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO**. Las propuestas deberán estar escritas en idioma español mencionando el número y nombre de la licitación y los importes expresados totalmente en moneda NACIONAL.

- II. Las propuestas técnicas y económicas deberán presentarse por separado en sobres cerrados, de manera que los hagan inviolables.
- III. Las propuestas técnicas y económicas, así como los documentos que las integran deberán ser sellados y firmados por quien legalmente tenga facultad para asumir las obligaciones que de ésta licitación se generen.
- IV. Las propuestas técnicas serán presentada conforme al “**ANEXO C1**”, se presentarán en papel membretado del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras, con la información de los bienes cotizados, debiendo cumplir con todas las condiciones establecidas en el Punto 5.3, de estas Bases.
- V. Las propuestas económicas deberán ser presentadas de conformidad con el “**ANEXO C2**”, se presentarán en papel membretado del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras, con la información de los bienes cotizados, debiendo cumplir con todas las condiciones establecidas en el Punto 5.4, de estas Bases.
- VI. “**Los Licitantes**” invariablemente deberán cotizar precios fijos y en moneda nacional, debiendo sostenerse los precios unitarios aún en caso de errores aritméticos o de otra naturaleza.

## 5.2. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES

La documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones, que deberán presentar los licitantes será en original y un juego de copias legibles (las copias deberán incluir sello de la empresa y firma del representante, igualmente cuando se presenten copias en ambos lados de la hoja), constará de:

- a) **Comprobante del pago de bases legible:**
  - 1.- Por las cajas de ingresos de la Dirección de Finanzas de **EL INSTITUTO** debidamente sellado o
  - 2.- El recibo expedido por HSBC, sellado y rubricado por el cajero, en este recibo deberá agregar el licitante participante el **nombre completo de la persona Física o Jurídico Colectiva** y **No. de licitación** en un lugar visible que no afecte los datos de impresión del banco, de manera que quede identificado que el licitante pagó dichas bases en tiempo y forma.
- b) Solicitud de participación en licitaciones por convocatoria pública (en original) “**ANEXO M**”.
- c) **Acta constitutiva** en caso de personas jurídico colectivas.
- d) Las personas que ostenten **la representación legal** de personas jurídico colectivas deberán presentar:
  - 1.- **Instrumento notarial de Acta constitutiva y/o poder notarial** donde se acredite su representación legal. De preferencia en las fotocopias deberá resaltarse el o los párrafos con marcador fluorescente en los que se señale el nombre del representante legal así como las facultades otorgadas a éste.
  - 2.- **Identificación oficial vigente del representante que asista al acto** (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte).
- e) Para el caso de personas físicas, presentarán acta de nacimiento e **identificación oficial vigente** (credencial de elector, cedula profesional o pasaporte) que acredite su

representación.

**Nota: Para los incisos c), d) y e) podrá presentar el original o copias debidamente certificadas ante notario público, con sus copias simple para cotejo.**

- f) El representante de la persona jurídico colectiva, que no ostente la representación legal de los licitantes y que acudan al Acto de Presentación y Apertura de Propositiones Técnicas, deberá presentar:
- 1. Carta poder simple** dirigida al **INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO**, en papel membretado y con sello del licitante, la cual deberá ser firmada por la persona que tenga facultades, señalando claramente el nombre de la persona a quien se autoriza para participar en dicho acto, firma de quien acepta la representación, y la firma de dos testigos.
  - 2. Poder notarial o acta constitutiva** que faculta a la persona que otorga el poder. En las fotocopias preferentemente, deberá resaltarse el o los párrafos con marcador fluorescente en que se señale el nombre de la persona que ostenta la representación legal así como las facultades otorgadas a éste.
  - 3. Identificación oficial vigente** de quien otorga, quien recibe el poder y de los dos testigos, credencial de elector, cédula profesional o pasaporte, con firma y sello en las fotocopias.
- g) El representante del licitante persona física que acuda al Acto de Presentación de Propositiones y Apertura de Propuestas Técnicas deberá presentar:
- 1. Carta poder simple** dirigida al **INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO**, en papel membretado y con sello, la cual deberá ser firmada por la persona física (licitante participante), señalando claramente el nombre de la persona a quien se autoriza para participar en dicho acto, y firma de quien acepta la representación, y la firma de dos testigos.
  - 2. Identificación oficial vigente** de quien otorga y quien recibe el poder y de los dos testigos, credencial de elector, cédula profesional o pasaporte, con firma y sello en las fotocopias.
- h) Comprobante de **domicilio fiscal** (el original o la impresión del archivo electrónico descargado de la página electrónica del Sistema de Administración Tributaria):
- 1. Comprobante de Inscripción** en el Registro Federal de Contribuyentes que otorga el Servicio de Administración Tributaria o Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
  - 2. Cédula de identificación fiscal** (la cual puede estar incluida en el comprobante de inscripción en el RFC) y
  - 3. Formato R-2** en caso de cambio de domicilio fiscal.
- i) **Cédula de Registro del Padrón**, emitida por la Secretaría de Administración, **vigente** contemplando el **Rubro 020 - MEDICINAS, VACUNAS Y MATERIALES DE CURACIÓN** para los bienes que se establecen en los **“ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8”**, en el **Rubro 019 - REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO** para las requisiciones: No. 0258 PROYECTO IS117 (002 CONCEPTOS), 0259 PROYECTO IS126 (087 CONCEPTOS), 0313 PROYECTO IS132 (198 conceptos) y **Rubro 053 - GASES Y SUSTANCIAS INDUSTRIALES DE TRATAMIENTO** para la requisición: No. 0255 PROYECTO IS132 (009 LOTES), para el caso de persona jurídico colectiva copia de ambos lados.
- j) Formato de **entrega-recepción** de la Cédula de Registro del Padrón, para el caso de

aquellos proveedores que no cuenten con este documento, deberán pasar al Departamento de Registro y Control de Proveedores de la Secretaría de Administración para que se le expida.

**PARA LOS INCISOS k), l) y m), SE PRESENTARÁ UNA IMPRESIÓN LEGIBLE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DESCARGADO DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.**

- k) Declaración Anual del impuesto del ejercicio fiscal 2016**, presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (legible), acompañado de su correspondiente acuse de recibo de la información de la declaración del ejercicio 2016 con sello digital, impresión de los archivos electrónicos firmados y sellados, (se tendrá como no presentada la declaración anual, que sea impresa con la leyenda “sin validez oficial”).
  - l) Declaración del pago parcial del ejercicio fiscal 2017 del mes de Abril** presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (ejercicio fiscal 2017) (legible) acompañado de su correspondiente acuse de recibo con sello digital. (impresión del archivo electrónico firmados y sellados).
  - m) Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales** en sentido positivo, vigente, de acuerdo al Artículo **32-D** del Código Fiscal de la Federación, el cual es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (con cadena y sello digital), vigente al momento de la apertura de propuestas, (impresión del archivo electrónico firmado y sellado), el código QR debe venir libre de sello y firma.
  - n) Constancia de cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales** en sentido positivo vigente, que expide la **SEPLAFIN**, de conformidad al artículo **34 Bis** del Código Fiscal del Estado de Tabasco, en relación con el artículo 51 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. Los licitantes participantes que no tengan domicilio fiscal, ni sucursales en el Estado de Tabasco y por ende no están obligados a tributar en el Estado, presentarán una carta original bajo protesta de decir verdad en la que manifiesten que dicho requisito no les es aplicable (original para cotejo y copia).
- (La siguiente documentación se presentará en original en hoja membretada del licitante con sello del licitante y firma del representante legal):**
- o) Formato de Acreditamiento de la Personalidad “ANEXO D”.**
  - p) Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste no encontrarse en los supuestos del Artículo 51 de LA LEY “ANEXO E”.**
  - q) Escrito bajo protesta de decir verdad de declaración de integridad** previsto en el artículo 35 fracción II del Reglamento, “ANEXO F”.
  - r) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad que acepta íntegramente los requisitos y condiciones contenidos en las Bases y sus ANEXOS, “ANEXO G”.**
  - s) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad respecto a: Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y/o Instituto Registral del Estado de Tabasco, objeto social, impuestos federales, adeudos fiscales, pago a plazos, entrega y distribución, “ANEXO H”.**
  - t) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad respecto a: Experiencia en el ramo,**

#### “ANEXO I”.

- u) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad que no tienen iniciado juicio o procedimiento legal o administrativo ante la autoridad competente por haber incurrido en cualquiera de los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley o derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias y Órganos de la Administración Pública del Estado de Tabasco, respecto del incumplimiento en la entrega de los bienes contratados por el **INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE TABASCO**, “**ANEXO J**”.
- v) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad respecto a: Domicilio para notificación, “**ANEXO K**”.

Todos los escritos solicitados deberán dirigirse al **INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO**.

**Las fotocopias** a que se refieren los incisos **a), c), d), e), f)** numeral **2 y 3, g)** numeral **2, h)** al **n)** del **punto 5.2** de las bases de la presente licitación, quedarán en poder de **LA CONVOCANTE** previo cotejo con el original respectivo, mismos que serán devueltos al licitante una vez que concluya su cotejo. **Los originales** de los incisos **b), f)** numeral **1, g)** numeral **1, o)** al **v)**, y en su caso **n)** constancia no aplicable, al que se refiere este punto quedan en poder de **LA CONVOCANTE**, se recibirán de manera cuantitativa para su posterior análisis cualitativo y técnico para determinar su cumplimiento a lo solicitado en las presentes bases. En el caso de la documentación Legal y Administrativa se podrá en el mismo acto realizar la evaluación cualitativa previo a la apertura de los sobres de las propuestas técnicas y los licitantes que no cumplan se les desechará su propuesta quedando impedidos para continuar participando en el presente procedimiento.

El resultado del cumplimiento de la documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones se dará a conocer en el Acta de la Lectura del Dictamen Técnico y Apertura de Propuestas Económicas, Etapa Económica de la presente Licitación.

### 5.3. PROPUESTAS TÉCNICAS

Dentro del sobre de la propuesta Técnica deberá incluirse en original en hoja **membretada, sello del licitante y firma del representante legal**:

- a) **Propuesta Técnica original, “ANEXO B”**, en el que se indique las especificaciones y características de los bienes ofertados, de conformidad con los “**ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8**”, así como para las Requisiciones No. 0288 PROYECTO IS117 (03 LOTES), 0351 PROYECTO IS126 (084 LOTES), 0289 PROYECTO IS132 (182 LOTES), 0287 PROYECTO IS109 (02 LOTES), 0290 PROYECTO IS132 (09 LOTES), 0291 PROYECTO IS158 (01 LOTES) y 0292 PROYECTO IS159 (01 LOTES), marca, presentación. Deberán presentar en USB libre de virus el archivo con las especificaciones de los bienes ofertados “**ANEXO B**”, deberá elaborarse en **Formato Excel 2007 o superior**, sin contraseñas o candados, en los lotes que no cotice colocar la leyenda “**No cotizo**” sin eliminar ningún renglón (lote), debidamente requisitado de conformidad con el

“**ANEXO B**” el dispositivo USB deberá indicar todos los datos de la propuesta técnica impresa. El sobre del USB deberá ser identificado con el nombre del licitante y el número de licitación.

- b) Escrito, en el que deberán manifestar bajo protesta de decir verdad:
1. Que los bienes ofertados son nuevos, de reciente fabricación y cumplen cabalmente con las características y especificaciones que se describen en los “ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8” así como, en Requisiciones No. 0288 PROYECTO IS117 (03 LOTES), 0351 PROYECTO IS126 (084 LOTES), 0289 PROYECTO IS132 (182 LOTES), 0287 PROYECTO IS109 (02 LOTES), 0290 PROYECTO IS132 (09 LOTES), 0291 PROYECTO IS158 (01 LOTES) y 0292 PROYECTO IS159 (01 LOTES) de las presentes bases.
- c) Escrito bajo protesta de decir verdad de compromiso de calidad de los bienes, “**ANEXO L**”.
- d) Los participantes deberán presentar, junto con las **fichas técnicas** copia legible de los **Registros Sanitarios** vigentes de los lotes que cotiza, mismos que deberán cumplir con el Artículo 376 de la **Ley General de Salud**, de acuerdo a los “**ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8**” **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR**, mismos que deberán ser relacionados en el “**ANEXO O**” **ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS**, dichos Registros Sanitarios deberán ser entregados en **fotocopias** legibles y en archivo electrónico, dispositivo USB, libre de virus debidamente referenciado con el número de lote al que corresponde, asimismo, el archivo electrónico en PDF deberá identificarse en subcarpetas dependiendo del **ANEXO al que corresponde** como el siguiente ejemplo: **ANEXO A1: (renglón 1.pdf)**, especificando el número de renglón (lote) al que pertenecen. En el caso de que los registros sanitarios se encuentren en trámite de renovación o prórroga, el licitante deberá presentar copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del registro sanitario, presentado ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitario.
- e) Escrito bajo protesta de decir verdad del licitante en el que manifieste que los bienes ofertados en la presente licitación, son:
- a. Nuevos y cumplen cabalmente con las características y especificaciones que se describen en las bases.
- f) Escrito bajo protesta de decir verdad del licitante en el que manifiesta que cuenta con capacidad para proporcionar Asistencia Técnica a las cirugías que lo requieran para los **lotes de traumatología, neurocirugía, ortopedia, cirugía de rodilla y cirugía de columna, según apliquen “ANEXOS A5 y A6”**.
- g) Escrito bajo protesta de decir verdad del licitante en el que manifiesta que cuenta con licencia sanitaria para la comercialización de los lotes ofertados.
- h) Los licitantes deberán presentar Carta de Apoyo de los Fabricantes y/o Distribuidor Mayorista en original, en papel membretado **de la Empresa que otorga el apoyo** y con firma autógrafa de la persona facultada, selladas en original, y únicamente de aquellos lotes que cotiza “**ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8**” así como para las **Requisiciones No. 0288 PROYECTO IS117 (03 LOTES), 0351 PROYECTO IS126 (084 LOTES), 0289 PROYECTO IS132 (182 LOTES), 0287 PROYECTO IS109 (02 LOTES), 0290 PROYECTO IS132 (09 LOTES), 0291 PROYECTO IS158 (01 LOTES) y 0292 PROYECTO IS159 (01 LOTES)**, debiendo contener número de teléfono donde se podrá comprobar la veracidad de dicha carta, **(no se aceptarán cartas escaneadas como original)**.

**La siguiente documentación se presentará en fotocopias:**

- i) Los licitantes que oferten **MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MÉDICOS** así como **PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS** protegidos por la Ley de Patentes, deberán anexar fotocopia de la carátula de la patente vigente y registro de la licencia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, referenciada con su número de lote correspondiente. En caso que no se encuentre en este supuesto el licitante, deberá presentar escrito original en hoja membretada del licitante sellado y debidamente firmado por el representante legal en el que manifiesta que no le es aplicable este requerimiento.
- j) **Fichas Técnicas** de los lotes que cotiza relacionadas en el “**ANEXO O**”, de conformidad con los “**ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8**”; en **idioma español**, indicando el número de lote y resaltando las especificaciones solicitadas: imagen del envase primario, nombre del licitante; descripción completa, presentación, marca (nombre comercial o genérico), laboratorio fabricante, registro sanitario vigente, lote de fabricación y clave de sector salud, pudiendo descargarse de la página oficial del fabricante (dentro del sobre se presentará copia del acuse de entrega, que deberá ser copia fiel del “**ANEXO O**”)
- k) Escrito **bajo protesta de decir verdad** en papel membretado del licitante participante, sellado y firmado por el representante legal, en el que manifieste que se compromete a respetar la marca, presentación y caducidad de los **MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS** adjudicados, debiendo entregar únicamente los establecidos en su propuesta técnica y por ningún motivo podrá solicitar cambio de presentación, marca y cortas caducidades en caso de resultar adjudicado.
- l) Escrito **bajo protesta de decir verdad** en papel membretado del licitante participante, sellado y firmado por el representante legal, en el que manifieste que se compromete a cumplir con la Norma Oficial Mexicana **NOM-137-SSA1-2008** Etiquetado de dispositivos médicos, debiendo colocar en los empaques de los bienes que se le pudiesen adjudicar lo establecido en la norma.
- m) Que el periodo de caducidad de **MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MÉDICOS** será de un mínimo de 18 meses a partir de la entrega en el Almacén General.

Del inciso n) al w) solo aplica para los licitantes que oferten los “ANEXOS A7 y A8” referentes a **HEMODIÁLISIS**.

- n) Escrito bajo protesta de decir verdad, donde el licitante se compromete a instalar en un plazo de 48 a 72 horas los siguientes equipos nuevos en comodato y capacitación al personal:

**Para la Unidad de Hemodiálisis del Centro de Especialidades Médicas**

22 (veintidós) máquinas nuevas para hemodiálisis: 18 máquinas titulares, 2 de respaldo y 2 para pacientes cero positivos **y para la Unidad de Hemodiálisis de Comalcalco 7** (siete) máquinas nuevas para hemodiálisis: 5 máquinas titulares y 2 de respaldo; las cuales deberán tener integrado al cuerpo de la misma un sistema de eliminación de desechos automático. Las máquinas referidas deberán cumplir con las especificaciones mínimas requeridas que se estipulan en el “**ANEXO P**” para las Unidades Externa e Interna de Hemodiálisis, proporcionando catálogos y folletos en idioma español, en caso de ser adjudicado deberá proporcionar dos manuales empastados, en idioma español y acorde a la norma oficial **NOM-003-SSA3-2010, sellada y firmada (Original)**.

**o) Escrito bajo protesta de decir verdad, donde el licitante se compromete a suministrar e instalar en un plazo de 48 a 72 horas:**

**Para la Unidad de Hemodiálisis del Centro de Especialidades Médicas 20 (veinte) Sillones clínicos nuevos y para la Unidad de Hemodiálisis de Comalcalco 5 (cinco) Sillones clínicos nuevos; Reclinables que logren un decúbito dorsal adecuado para procedimientos médicos durante la sesión, seguros para el paciente y personal de enfermería, de fácil limpieza, con sistema de freno con aletas laterales en ambos lados. ergonómicamente diseñado que permita la posición de trendelemburg por cada máquina, con soporte de peso de hasta 120 kilogramos y un sillón de respaldo tanto para el hospital como para la Unidad de Comalcalco, con las mismas características.**

Nota.- Los sillones deberán contar con un calendario de mantenimiento preventivo de cuando menos una vez cada seis meses.

Proporcionando catálogos y folletos en idioma español, en caso de ser adjudicado deberá proporcionar los manuales empastados, en idioma español y acorde a la Norma Oficial Mexicana **NOM-003-SSA3-2010, sellada y firmada (Original).**

**p) Escrito bajo protesta de decir verdad, donde el licitante se compromete a suministrar e instalar en un plazo de 48 a 72 horas:**

**Para la Unidad de Hemodiálisis del Centro de Especialidades Médicas y para la Unidad de Hemodiálisis de Comalcalco: Una Planta nueva de tratamiento de agua central que se componga de:**

1. Equipo de ósmosis inversa
2. Filtro de lecho profundo
3. Filtros de carbón
4. Tanque de salmuera
5. Suavizadores
6. Dos bombas centrífugas de 1.5 HP multietapas
7. Una bomba centrífuga de 1.5 HP multi etapas (respaldo)
8. Dos bombas centrífugas de 2.0 HP multi etapas
9. Una bomba centrífuga de 2.0 HP multi etapas (respaldo)
10. Tres portafiltros
11. Una lámpara de luz UV
12. Juego de controles para automatización central del sistema
13. Un tanque de polipropileno, fondo cónico, para almacenamiento de agua tratada con capacidad de 250 galones, venteado a través de filtro de bacterias de 0.22 micras y sistema de aspersión de agua en la parte superior.
14. Material de vario: (tubería de 1", válvulas de bola, puertos de muestreo) de PVC: cédula 80 grado sanitario.
15. Manómetros de acero inoxidable.
16. Red de recirculación de PVC cédula 80, grado sanitario.

Las plantas de tratamiento de agua se deberán instalar de 48 a 72 horas (abastecer con cloro y vinagre compatibles con las maquinas a suministrar para su mantenimiento después

de cada uso para la desinfección de las maquinas), **la instalación de las plantas de agua correrán por cuenta del o los licitantes adjudicados.**

**q) Escrito bajo protesta de decir verdad, donde el licitante se compromete a suministrar para la Unidad de Hemodiálisis del Centro de Especialidades Médicas:**

2 televisores nuevos de pantalla plana de 50”, 1 reproductor de DVD, 1 bascula digital con rampa para silla de rueda, 4 baumanómetros digitales, 23 brazaletes para monitores cada seis meses, 1 tanque de oxígeno portátil con manómetro, 1 carro rojo con cajoneras con accesorios, tabla de paro, 1 monitor, desfibrilador y 2 equipos de cómputo con las siguientes características:

Gabinete de factor de forma reducido; chipset q270 con capacidad de soportar procesadores de 6ta y 7ma generación; procesador de 7ma generación core i5-7500 (4 núcleos, 4 hilos, frecuencia base 3.4 ghz, frecuencia turbo 3.8 ghz, memoria caché 6mb); bios uefi, que cumple con la especificación uefi 2.5; unidad de disco duro sata 500gb 7200 rpm 16mb de caché; memoria 8gb ddr4 2400 mt/s con capacidad de crecimiento hasta 64gb utilizando 4dimms de 16gb cada uno; unidad óptica dvd rw; puertos frontales: 1 usb tipo-c con capacidad de carga, 2 usb 3.1, 2 usb 2.0 (uno de ellos con capacidad de carga), 1 conector de audio universal con soporte para auriculares ctia; puertos traseros: 1 conector de entrada de audio, 1 conector de salida de audio, 1 puerto rj-45, 2 conector de salida de video digital displayport dual-mode, 1 conector de salida de video analógico vga, 4 puertos usb 2.0, 2 puertos usb 3.1, 1 slot para cable de seguridad; slots de expansión: 2 pci express x16, uno de ellos cableado como pci express x4, 1 m.2 con conector pci express x1, 1 m.2 con conector pci express x4; conectividad de red gigabit (10/100/1000); conectividad inalámbrica 802.11ac wave2; audio de alta definición; chip de seguridad tpm 2.0; mouse óptico usb con scroll; teclado en español usb; fuente de poder 180 watts pfc activa; monitor de 18.5” con retroiluminación led, resolución 1355 x 768; incluye software que permite: buscar y aplicar actualizaciones de software, realizar diagnósticos, mostrar todas las especificaciones detalladas del equipo, así como todo el software instalado en el mismo, revisar las configuraciones de acceso a internet y seguridad, así como acceder a las opciones de soporte técnico; sistema operativo windows 10 profesional de 64 bits en español; cumplimiento de epeat gold para méxico en cpu y monitor; garantía de 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio directa del fabricante.

**Y para la Unidad de Hemodiálisis de Comalcalco:**

5 oxímetros de pulso 1 tanque de oxígeno de 30 m3, 3 televisores nuevos de pantalla plana de 32”, 1 reproductor de DVD, 1 bascula con estadímetro, 2 sillas de ruedas, 1 juego de muletas para adulto, 4 baumanómetros digitales, 7 brazaletes para monitores cada seis meses, 4 pilas recargables tipo “C” con cargador para laringoscopio y 1 equipo de cómputo con las siguientes características:

Gabinete de factor de forma reducido; chipset q270 con capacidad de soportar procesadores de 6ta y 7ma generación; procesador de 7ma generación core i5-7500 (4 núcleos, 4 hilos, frecuencia base 3.4 ghz, frecuencia turbo 3.8 ghz, memoria caché 6mb); bios uefi, que cumple con la especificación uefi 2.5; unidad de disco duro sata 500gb 7200 rpm 16mb de caché; memoria 8gb ddr4 2400 mt/s con capacidad de crecimiento hasta 64gb utilizando 4dimms de 16gb cada uno; unidad óptica dvd rw; puertos frontales: 1 usb tipo-c con capacidad de carga, 2 usb 3.1, 2 usb 2.0 (uno de ellos con capacidad de carga), 1 conector de audio universal con soporte para auriculares ctia; puertos traseros: 1 conector de entrada de audio, 1 conector de salida de audio, 1 puerto rj-45, 2 conector de salida de video digital displayport dual-mode, 1

conector de salida de video analógico vga, 4 puertos usb 2.0, 2 puertos usb 3.1, 1 slot para cable de seguridad; slots de expansión: 2 pci express x16, uno de ellos cableado como pci express x4, 1 m.2 con conector pci express x1, 1 m.2 con conector pci express x4; conectividad de red gigabit (10/100/1000); conectividad inalámbrica 802.11ac wave2; audio de alta definición; chip de seguridad tpm 2.0; mouse óptico usb con scroll; teclado en español usb; fuente de poder 180 watts pfc activa; monitor de 18.5" con retroiluminación led, resolución 1355 x 768; incluye software que permite: buscar y aplicar actualizaciones de software, realizar diagnósticos, mostrar todas las especificaciones detalladas del equipo, así como todo el software instalado en el mismo, revisar las configuraciones de acceso a internet y seguridad, así como acceder a las opciones de soporte técnico; sistema operativo windows 10 profesional de 64 bits en español; cumplimiento de epeat gold para méxico en cpu y monitor; garantía de 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio directa del fabricante.

Asimismo deberá proporcionar catálogos y folletos en idioma español, en caso de ser adjudicado deberá proporcionar los manuales empastados, en idioma español y acorde a la Norma Oficial Mexicana **NOM-003-SSA3-2010 Sellada y firmada (Original)**.

r) **Escrito bajo protesta de decir verdad**, en la cual manifieste que en caso de resultar adjudicado, realizará sin costo alguno para el Instituto todos los mantenimientos preventivos (incluir programa anual de mantenimiento) que requieran los equipos de acuerdo con las indicaciones del fabricante de los mismos, se incluyen también los mantenimientos correctivos, mano de obra, los viáticos, las refacciones y los consumibles para todos los equipos entregados, sin costo alguno para el Instituto.

Asimismo se compromete que en el momento de la instalación de los equipos, deberá entregar al Jefe del Departamento de Mantenimiento del Centro de Especialidades Médicas ISSET y de la Unidad de Medicina Familiar de Comalcalco, Programa de Mantenimiento Preventivo a las máquinas de hemodiálisis y planta de tratamiento de agua, calendarizado y a garantizar que la ejecución del mantenimiento preventivo y/o correctivo, no deberá de interrumpir o generar decremento en la realización del servicio, conforme a las especificaciones del fabricante y se llevara el control a través de la bitácora de mantenimiento preventivo, con base en lo siguiente:

1. El programa de mantenimiento preventivo se debe realizar de acuerdo a un calendario previamente establecido, considerando las recomendaciones del fabricante de los equipos.
2. Este mantenimiento preventivo deberá ser realizado empleando refacciones nuevas y originales.
3. Para las máquinas de hemodiálisis, el mantenimiento se deberá ajustar a las especificaciones recomendadas por el fabricante.
4. Para la planta de tratamiento de agua, el proveedor en coordinación con el Jefe del Departamento de Mantenimiento deberán establecer la periodicidad, la cual no deberá exceder los 6 meses, conforme a los resultados de las pruebas analíticas de la dureza del agua local y especificaciones de los componentes de la planta de tratamiento de agua.
5. El proveedor será el responsable de realizar la sanitización de la planta de tratamiento de agua y del sistema de suministro de agua tratada con la frecuencia que sea requerida a fin de conservar estas instalaciones dentro de los resultados microbiológicos dentro de los rangos establecidos como aceptados.
6. Para garantizar la calidad del servicio, el proveedor se obliga a entregar al **Instituto** el **"Certificado de Análisis Microbiológico"** de las muestras de agua para corroborar que ésta

cumpla con la **NOM-003-SSA3-2010 “ANEXO Q”**, en un plazo de siete a diez días naturales, y 1 (un) reporte de análisis una vez al mes de la **planta de tratamiento de agua** y de su circuito de alimentación de agua tratada, que hayan sido elaborados en un laboratorio tercero autorizado.

**De la siguiente forma:**

- a) Para el Físico Químico se tomará una muestra del agua tratada de la ósmosis, cada 6 meses.

Para las Microbiológicas se tomarán 3 muestras obtenidas de la planta de tratamiento de agua en los siguientes sitios: una de la ósmosis, una del reservorio y una de la máquina de hemodiálisis que esté ubicada al final de la red de suministro de agua tratada, en caso de que la unidad de hemodiálisis no cuente con reservorio se tomará de la válvula de retorno o de una máquina de hemodiálisis ubicada en un plano intermedio de la red de suministro.

**La periodicidad de las pruebas para la planta de tratamiento de agua y del sistema de agua tratada será:**

- b) Pruebas Físico Químicas y Microbiológicas para el arranque de la operación de los equipos que se realizarán dentro del período de 30 días naturales contados a partir de la emisión de Fallo: el resultado de las pruebas microbiológicas deberá entregarse en un plazo no mayor a de siete a diez días, después de la toma de las muestras, antes de operar la planta de tratamiento de agua y los equipos de hemodiálisis con los pacientes. En caso de que el resultado no cumpla con los estándares requeridos se realizarán otras pruebas posteriormente al haber resuelto el o los problemas de los equipos para lo que deberá entregar el Reporte Analítico o Informe de Pruebas en un plazo no mayor a ocho días. Para el análisis microbiológico, este se realizará en forma mensual y deberá de entregar el certificado analítico o de pruebas dentro de los 10 días naturales siguientes.

**Con respecto al análisis físico químico este deberá entregarse en un plazo no mayor a veinte días naturales, a partir de la puesta en marcha de la unidad de hemodiálisis**

- s) Escrito bajo protesta de decir verdad, en la cual manifieste que en caso de falla de los equipos, el licitante adjudicado, procederá a la revisión y diagnóstico de manera inmediata, y en caso de una falla mayor se deberá proceder a la reparación en un máximo de 24 horas, dentro de las cuales resolverá el problema a partir de la recepción del reporte, mismo que podrá notificarse al licitante adjudicado, por cualquier medio electrónico y teléfono, siendo obligación del prestador del servicio asignar el folio correspondiente, el cual deberá contener como mínimo fecha, hora de reporte y número consecutivo de éstos.

**Todos los materiales y refacciones accesorios e insumos necesarios para la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos, serán sin costo para el Instituto.**

- t) Escrito bajo protesta de decir verdad, en la cual manifieste que en lo que respecta a los equipos, los proveedores deberán proporcionar durante la vigencia del contrato, la asistencia técnica que se requiera para el manejo y funcionamiento de los mismos, por lo que deberá contar con un ingeniero biomédico o ingeniero eléctrico, o electromecánico, mecatrónica o afín y un técnico especializado en la Entidad, para la revisión y diagnóstico con un tiempo de respuesta no mayor a dos horas, así como con un número telefónico sin

costo las 24 horas del día los 365 días de año para asesoría telefónica, **debiendo proporcionar el número telefónico.**

- u) Escrito bajo protesta de decir verdad, en la cual manifieste que en caso de resultar adjudicado:
1. Deberá proporcionar sin costo extra para el **Instituto**, la capacitación al personal de enfermería y mantenimiento de todos los turnos del **Centro de Especialidades Médicas** y de la **Unidad de Medicina Familiar de Comalcalco** que se requiera en el manejo y funcionamiento de los equipos para la realización de los servicios, misma que iniciará simultáneamente a la instalación de los equipos, para lo cual presentará un Programa de Capacitación en el que se describan los contenidos temáticos y el tiempo de duración.
  2. Proporcionará actualización o recapacitación al personal de Enfermería y mantenimiento de la Unidad de Comalcalco, de acuerdo a las necesidades detectadas cada seis meses.
  3. Para efectos de lo señalado en el punto anterior, el proveedor se coordinará con la Dirección del Centro Medico ISSET y el jefe del Departamento de Segundo Nivel Regional, a fin de conjuntar acciones encaminadas al cumplimiento del Programa de Capacitación requerido en esta Licitación.
  4. La capacitación deberá ser otorgada por el proveedor, presentando por cada curso un listado de los participantes y la evaluación de los mismos, con los comentarios pertinentes.
- v) Escrito bajo protesta de decir verdad, en la cual el proveedor al término de la vigencia del contrato, se obliga a retirar los equipos en el tiempo que el hospital lo determine, previo acuerdo con el proveedor con la finalidad de no afectar la atención oportuna al derechohabiente, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto y sin responsabilidad Jurídica para el Instituto.
- w) **Escrito bajo protesta de decir verdad**, en el cual el proveedor en caso de resultar adjudicado, se compromete a garantizar las sesiones de hemodiálisis a los pacientes (en sala de hemodiálisis, clínica u hospital, debidamente certificada por la Secretaría de Salud y que será avalada por el Instituto), “debiendo precisar en este documento el nombre y domicilio de dicho inmueble”, durante las adecuaciones y puesta en marcha de las áreas de las unidades de hemodiálisis del Centro de Especialidades Médicas y de la Unidad de Medicina Familiar de Comalcalco, incluyendo materiales, insumos y personal médico, de enfermería calificado y en caso que se requiera, el traslado del paciente por emergencia al Centro de Especialidades Médicas del **Instituto** en ambulancia tipo II y deberá presentar adjunto a este documento su manual de procedimientos para preservar y garantizar la integridad biopsicosocial del paciente en su traslado.

Del inciso **x)** al **gg)** solo aplican para los licitantes que oferten el “**ANEXO B1**” referentes a **PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

- x) Que tiene la capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, instalaciones, y asistencia técnica. La asistencia deberá ser incluida en su propuesta técnica, así como, el equipo adecuado y personal competente para brindar servicio a los bienes ofertados y correrá por cuenta del licitante adjudicado, así como, los reactivos consumidos en las reparaciones de los equipos en comodato, siendo responsabilidad del licitante la reparación de la falla a más tardar en 48 horas, o en su defecto brindará el servicio correspondiente garantizando la realización de los análisis requeridos por el Instituto, en laboratorios previamente avalados por el Responsable del Área usuaria.
- y) Cartas de apoyo del fabricante o Filial en México o Distribuidor Unico Autorizado en México en hoja membretada, firmadas por quien esté facultado y selladas en original,

donde otorga el respaldo al licitante participante para la presente licitación, en original (No se aceptarán hojas escaneadas como original).

- z) Escrito bajo protesta de decir verdad, donde el licitante se compromete, a cumplir con los siguientes puntos. (sello y firma en original)
1. Los mantenimientos preventivos y predictivos, mínimo dos veces al año; correctivos en base a las necesidades del equipo, así como las asesorías, capacitación y actualización de los instrumentos, sin haber un incremento adicional en los importes adjudicados.
  2. Que el tiempo de respuesta ante cualquier falla menor de los equipos sea de máximo de 24 horas a partir del momento que sea notificada la falla de algún equipo en comodato, contar con asesoría técnica vía telefónica.
  3. Que el tiempo de respuesta ante una falla mayor de mantenimiento correctivo o sustitución del mismo sea de 24 horas a partir de su notificación o de lo contrario el proveedor se hará responsable de procesar las muestras y entregar los resultados oportunamente, hasta que se agote la totalidad de sus reactivos suministrando sus consumibles.
  4. Que cuentan con personal técnico para que se le dé mantenimiento preventivo en tiempo y forma a los equipos.
  5. Que cuentan con el servicio de personal capacitado para proporcionar el servicio técnico requerido.
- aa) Los licitantes deberán contar con un centro de atención telefónica y/o una APP para dispositivos móviles en la que se registrarán los reportes de las unidades hospitalarias, mismo que deberá funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año durante la vigencia del contrato, debiendo presentar folleto del centro de atención telefónica y de la APP en el que acredite que “el centro de atención telefónica” y la APP, corresponde al licitante participante y carta original con firma autógrafa, bajo protesta de decir verdad, de que se cuenta con el número 01 800 - para garantizar la atención de reportes y el funcionamiento de los equipos, aplica para los conceptos agrupados en el **ANEXO B1**.
- bb) Carta original del licitante participante, en papel membretado bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que otorgará la interfaz al software administrativo entre los laboratorios así como en los equipos instalados con licencia correspondiente hasta la conclusión del consumo de los bienes adjudicados.
- cc) Catálogos, folletos, y/o fichas técnicas de los equipos establecidos en los **ANEXO B1**, los cuales deberán venir referenciados con las características mínimas solicitadas, deberá de presentarse en idioma español o su traducción correspondiente en caso de idioma extranjero. El no cumplir con este requisito es motivo de descalificación.
- dd) Insertos y registro Sanitario vigente de reactivos de laboratorio contenidos en el “**ANEXO B1**” los cuales deberán venir referenciados con el número de lote, deberá de presentarse en idioma español o su traducción correspondiente en caso de idioma extranjero. El no cumplir con este requisito es motivo de descalificación.
- ee) Carta bajo protesta de decir verdad donde el licitante manifieste que cuenta con personal técnico especializado, los cuales brindarán asesorías y mantenimientos preventivos, correctivos y que cuente con experiencia comprobable anexando currículum vitae del personal técnico del licitante, el cual proporcionará el servicio y copia de la inscripción al IMSS para su cotejo, contar con mínimo de 3 ingenieros para garantizar el servicio.
- ff) Carta original del licitante participante, en papel membretado bajo protesta de decir verdad en el que se compromete a proporcionar los equipos para el consumo de los productos químicos hasta el término del contrato.
- gg) Carta bajo protesta de decir verdad donde manifieste el licitante que no retirará los equipos en comodato hasta que se agoten la totalidad de sus reactivos.

## 5.4. PROPUESTAS ECONÓMICAS

Dentro del sobre de la Propuesta Económica deberá incluirse:

**(Los incisos a) y b), en papel membretado original, firmado por el representante legal y con sello del licitante).**

**a) Propuesta Económica original**, de conformidad con el **“ANEXO C” propuesta económica**, debiendo sostenerse los precios unitarios aún en caso de errores aritméticos o de otra naturaleza. La propuesta deberá elaborarse en **Moneda Nacional (pesos) y a 2 (dos) decimales**, en caso que no se oferte algún lote, colocar la leyenda **“NO COTIZO” sin eliminar ningún lote**.

Deberán presentar en USB la **propuesta económica** de acuerdo a lo ofertado en el **“ANEXO C”**, El archivo de la propuesta económica deberá elaborarse en **Formato Excel versión 2007 o superior**, sin combinar celdas, sin contraseñas o candados, debidamente requisitado de conformidad con el **“ANEXO C”**, el archivo deberá contener todos los datos de la propuesta económica impresa; el USB y éste deberán ser identificados con el nombre del licitante y el número de licitación.

**b)** Compromiso por escrito que los **precios** serán **fijos** y tendrán una vigencia durante el procedimiento de la licitación hasta la recepción final de los bienes a entera satisfacción del área requirente y por ningún motivo se podrán solicitar incrementos a los consignados en las proposiciones presentadas.

**c)** **Cheque de garantía de seriedad de la propuesta, no negociable** en original del licitante con la leyenda **“PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO”** que garantice la seriedad de su propuesta con un mínimo del **5%** del total de su oferta económica, sin incluir el I.V.A. a nombre de la **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**. Por ser el cheque un documento legal no negociable, **no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a algún papel** y deberá estar debidamente firmado por quien tenga facultades para girarlo, asimismo, deberá ser debidamente requisitado, se entregará un cheque por cada **ANEXO** cotizado.

## 6. PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN

### 6.1. CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS

ACTOS	FECHA	HORARIO	HORARIO DE REGISTRO
Fecha de Publicación	24 DE JUNIO 2017		
Fecha límite para adquirir bases	DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2017	08:30	12:00
Fecha límite de recepción de recibo de pago de bases y preguntas	30 DE JUNIO 2017	HASTA LAS 12:00	
Junta de Aclaración a las Bases de la Licitación Pública.	03 DE JULIO 2017	09:30 horas	De 09:00 a 09:30 horas

Fecha límite de entrega de FICHAS TÉCNICAS	DEL 04 AL 06 DE JULIO 2017	09:30 horas	
Presentación y Apertura de Proposiciones Etapa Técnica (Primera Etapa).	12 DE JULIO 2017	09:30 horas	De 09:00 a 09:30 horas
Etapa Económica (Segunda Etapa).	18 DE JULIO 2017	09:30 horas	De 09:00 a 09:30 horas
Comunicación del Fallo de la Licitación Pública.	21 DE JULIO 2017	09:30 horas	De 09:00 a 09:30 horas

Todos los actos de la licitación se realizarán en el Auditorio del Centro de Especialidades Médicas, ubicado en Cerrada la Ceiba S/N Col. Atasta de Serra, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86150 en fechas y horarios establecidos en este numeral.

Para la mejor conducción del procedimiento se solicita a los licitantes abstenerse de utilizar teléfonos celulares o localizadores, así mismo, se recomienda guardar el orden para evitar la suspensión del acto.

## 6.2. JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

- I. Cualquier licitante podrá solicitar aclaraciones sobre las bases de la licitación y las especificaciones técnicas relacionadas con la misma, mediante:
  - a) Escrito en papel membretado del licitante y en formato **WORD 2007 o superior**, debidamente etiquetado con nombre del licitante y número de licitación, de conformidad con el “ANEXO R”.
  - b) Por correo electrónico ([adquisicionesisset@gmail.com](mailto:adquisicionesisset@gmail.com)). Las preguntas deberán enviarse en formato de **WORD 2007 o superior**, no se aceptarán las preguntas de licitantes que envíen a **LA CONVOCANTE** en formato distinto al solicitado, así mismo, se tendrán como no enviados los archivos que contengan virus y/o de los mismos por seguridad, por lo que el licitante deberá de confirmar la debida recepción de sus preguntas al teléfono **01(993) 314 48 90**.
- II. Los licitantes tendrán como **fecha límite para enviar sus preguntas, hasta el horario y fecha indicado en el punto 6.1.- CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS**. se deberá acompañar a las preguntas con el comprobante de pago de bases, y copia de la identificación oficial). **LA CONVOCANTE** extenderá acuse de recibo para comprobar la recepción de las preguntas enviadas en tiempo y forma. Sólo se le dará respuesta a las preguntas de los licitantes que hayan enviado el pago de bases de la presente licitación y copia de la credencial de elector.
- III. Las respuestas a las preguntas técnicas, de carácter legal y administrativo, notas aclaratorias y modificaciones legal y administrativo y técnicas, corren a cargo del personal designado por **LA CONVOCANTE**, según el **ANEXO** correspondiente, según aplique.
- IV. La asistencia a este acto será opcional para los licitantes, pero los acuerdos que se tomen en ésta serán obligatorios para todos.
- V. En el desarrollo de la reunión de conformidad con el primer párrafo del presente numeral, **LA CONVOCANTE** sólo dará lectura a las respuestas de las preguntas formuladas en

tiempo y forma por los licitantes, quienes podrán solicitar aclaraciones única y exclusivamente de éstas durante la reunión.

- VI. Los licitantes que asistan a este evento deberán presentar original y copia para cotejo del recibo correspondiente al pago de bases de esta licitación.
- VII. Las aclaraciones a las bases y a las especificaciones técnicas que se deriven de la Junta de Aclaraciones se asentarán en el acta que se elabore al efecto, la que contendrá la firma de los asistentes. La omisión de firma del acta por parte de alguno de los licitantes asistentes no invalidará el contenido de la misma. Se entregará copia del acta a cada uno de los licitantes que haya asistido a la reunión. Los que no hayan asistido a la Junta podrán solicitar por escrito el acta a **LA CONVOCANTE**.

### 6.3. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

**LA CONVOCANTE** llevará este acto en dos etapas, denominadas Etapa Técnica y Etapa Económica respectivamente.

En cada una de las etapas de este acto solo se aceptará la participación de un representante por licitante.

- A) Etapa Técnica, será la primera etapa a realizar y se llevará a cabo en la fecha señalada en el **punto 6.1** de estas bases. Tiene por objeto la recepción de las proposiciones técnicas y económicas y apertura de las propuestas técnicas.
- B) Etapa Económica, será la segunda etapa y se realizará en la fecha que señale el **punto 6.1** de estas bases. Tiene por objeto aperturar única y exclusivamente las propuestas económicas cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa.

#### 6.3.1. ETAPA TÉCNICA

Durante la primera etapa se procederá a lo siguiente:

- a) Registro de asistencia en horario establecido en el **punto 6.1** de las presentes bases. Se pasará lista de asistencia a los licitantes. El licitante que no esté presente en el lugar señalado en el **punto 6.1** de estas bases, en el momento de ser mencionado su nombre o el de su representada, quedará automáticamente impedido para continuar participando en el presente procedimiento.
- b) Cada licitante procederá a entregar la documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones, de conformidad con los **puntos del 5.2 al 5.4** de las presentes bases y sus respectivas proposiciones en dos sobres cerrados en forma inviolable, uno contendrá la propuesta Técnica y otro sobre la propuesta Económica.
- c) Se revisará la documentación legal y administrativa requerida en términos de lo señalado en el **punto 5.2** de las presentes bases; se desearán las propuestas que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos, por lo cual no se le aperturarán sus propuestas tanto técnicas como económicas quedando desechada su proposición.

- d) En el caso que el licitante haya dado cumplimiento de manera satisfactoria a lo establecido en el inciso que antecede, se procederá a abrir el sobre que contiene la propuesta técnica exclusivamente, para verificar que la información solicitada se presente completa de conformidad al **punto 5.3** de las presentes bases.
- e) La documentación legal y administrativa, así como la documentación de la propuesta técnica, se recibirán para su revisión cuantitativa, para su posterior evaluación cualitativa y análisis técnico y así determinar su cumplimiento a lo solicitado en las presentes bases.
- f) Los licitantes que deseen hacerlo, o por lo menos dos representantes nombrados por éstos y los servidores públicos presentes, rubricarán todas las propuestas técnicas presentadas, los sobres cerrados de las propuestas económicas, incluidos aquellos cuyas propuestas técnicas que hubieren sido desechadas, para garantizar su inviolabilidad, quedando los sobres cerrados como originalmente se presenten en custodia de **LA CONVOCANTE** para que aquellos que no hayan sido descalificados en esta Etapa, sean abiertos en la Segunda Etapa denominada Etapa Económica.
- g) Se levantará acta en tantos originales, en la que se hará constar las propuestas técnicas presentadas y las observaciones que sean pertinentes, firmándose por todos los asistentes. La omisión de firmas por parte de alguno de los licitantes asistentes no invalidará su contenido y efecto, entregándose a cada uno de éstos fotocopia del acta.

### 6.3.2. ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO

El personal de **LA CONVOCANTE**, llevará a cabo el análisis cualitativo que le permita emitir el Dictamen Técnico, tomando como base las propuestas técnicas presentadas por los licitantes. El resultado de dicho análisis se hará del conocimiento de los licitantes, mediante el acta de Dictamen Técnico.

Los sobres de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron desechadas en la etapa técnica, serán devueltos a los licitantes en el Departamento de Adquisiciones, a los **15 días naturales** posteriores a la fecha en que se dé a conocer el fallo de la Licitación Pública o se declare desierta, con excepción de los licitantes que presenten inconformidades, a quienes se les reintegrará **15 días naturales** posteriores a la notificación de las partes del acuerdo en el que se declare que ha quedado ejecutoriado la resolución o ha causado estado la resolución.

Al termino de la Presentación y Apertura de Propositiones, Etapa Técnica (Primera Etapa), el personal del **LA CONVOCANTE**, elaborarán los Dictámenes Técnicos correspondientes.

### 6.3.3. ETAPA ECONÓMICA

En esta Etapa se procederá de la siguiente manera:

- a) Registro de asistencia en horario establecido en el **punto 6.1** de las presentes bases. Se pasará lista de asistencia a los licitantes y posteriormente se dará lectura al acta de Dictamen Técnico.

- b) Se realizará la apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes, cuyas propuestas técnicas no hayan sido desechadas en la primera etapa o en el Dictamen técnico de las mismas.
- c) Se dará lectura en voz alta al importe sin I.V.A. de las propuestas económicas que cumplan con los documentos exigidos de conformidad en el **punto 5.4** de las presentes bases.
- d) Por lo menos 2 (dos) licitantes y los servidores públicos presentes además de **LA CONVOCANTE**, rubricarán al finalizar la reunión todas las propuestas económicas aceptadas.
- e) Se levantará acta en tantos originales, en la que se dará constancia de las propuestas económicas aceptadas y de las que hubieren sido desechadas en esta etapa, señalando los motivos que lo ocasionaron, firmándose por todos los licitantes asistentes de esta etapa; la omisión de firmas por parte de los licitantes no invalidará su contenido y efectos, entregándose fotocopia del acta a cada uno de ellos.

#### 6.4. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PARA FUNDAMENTO DEL FALLO

**LA CONVOCANTE**, con base en el Dictamen Técnico de las propuestas Técnicas, de las fichas técnicas presentadas y en los Cuadros Comparativos de las propuestas económicas admitidas y considerando el presupuesto autorizado, elaborará el Dictamen correspondiente que servirá como fundamento para el fallo de la licitación, mediante el cual se adjudicará el Contrato al licitante que reúna los requisitos legales y las mejores condiciones técnicas y económicas requeridas en las bases y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En el Dictamen se hará constar las propuestas admitidas, indicando también las razones y causas por las que, en su caso, el o los lotes no se hayan aceptado.

Cuando existan errores en las operaciones aritméticas de las cotizaciones, se corregirán por **LA CONVOCANTE** en el cuadro comparativo de las propuestas económicas, la suma total que resulte será la que se tome como correcta para efectos del análisis correspondiente, sin modificar los precios unitarios.

Si resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de **LA CONVOCANTE**, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición solvente más baja.

Si derivado de la evaluación económica a que se refiere el Artículo 34 párrafo segundo de **LA LEY**, se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre **LA CONVOCANTE** en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 36 fracción V inciso b) último párrafo de **EL REGLAMENTO**.

Al termino de la Apertura económica (segunda etapa) se elaborara el cuadro comparativo y el personal designado por **LA CONVOCANTE**, según aplique evaluarán las ofertas

económicas y tendrán la obligación de avalar con su firma el análisis económico y el dictamen correspondiente, que elabore **LA CONVOCANTE**.

## 6.5. FALLO DE LA LICITACIÓN

**LA CONVOCANTE** en junta pública dará a conocer el Fallo de la licitación; se levantará acta de fallo de la licitación en **cuatro** tantos originales, entregándosele a cada uno de los licitantes fotocopia de la misma y se pondrá a disposición de los que no hayan asistido a partir de esta fecha para su notificación.

Para el caso de diferir el acto del Fallo de la Licitación Pública, éste se emitirá en un lapso de 30 días naturales contados a partir de la fecha de inicio de la primera etapa.

En sustitución de esta junta, **LA CONVOCANTE** podrá optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de un término que no podrá exceder de quince días hábiles contados a partir de la fecha de celebración de la segunda etapa denominada Etapa Económica, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 inciso b) fracción IV de **LA LEY**.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, durante el acto administrativo del proceso licitatorio de que se trate.

## 6.6. DEVOLUCIÓN O LIBERACIÓN DE DOCUMENTOS, PROPUESTAS, CHEQUES, GARANTÍAS, BIENES, ETCÉTERA.

Iniciará el procedimiento de devolución de documentos, propuestas, cheques, garantías, etcétera, en el Departamento de Adquisiciones, previo escrito de los licitantes participantes, dirigido a la **L.A.E. GRICELDA DÍAZ RODRIGUEZ**, en hoja membretada del licitante firmada por el representante legal, con copia simple de ambas caras de su credencial de elector, en caso de que delegue en dicho escrito persona que recogerá los documentos, propuestas, cheques, garantías, etcétera, presentará también copia de la credencial de elector de la persona designada, previo cotejo de la credencial de elector original.

De conformidad con lo establecido en el art. 33 inciso a) fracción I de **LA LEY** los documentos, propuestas, cheques, garantías, etcétera, serán devueltos **15 días naturales posteriores a la fecha de fallo** de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados, o en caso de que se declare desierta, con excepción de los licitantes que presenten inconformidades, a quienes se les reintegrará **15 días naturales posteriores** a la notificación de las partes del acuerdo en el que se declare que ha quedado ejecutoriada la resolución o ha causado estado la misma.

Para quienes resulten adjudicados en el fallo de la licitación, se le retendrá el cheque con el que se garantiza el sostenimiento de su propuesta hasta el momento en que se constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente.

Las propuestas técnicas quedan en poder de **LA CONVOCANTE**.

Las propuestas económicas de los licitantes que cumplieron en la Etapa Técnica y no hayan sido desechadas o descalificadas quedan en poder de **LA CONVOCANTE**.

Las proposiciones técnicas y/o económicas que se encuentren en un solo sobre, y que hayan sido descalificadas y/o desechadas se devolverán en las fechas y términos establecidos en el segundo párrafo de éste punto.

La documentación legal, administrativa, proposiciones técnicas y/o económicas que se encuentre en un solo sobre, y que hayan sido descalificadas y/o desechadas se devolverán en las fechas y términos establecidos en el segundo párrafo de éste punto.

Solo se devolverá el sobre de la propuesta económica no aperturada o el sobre que contenga el cheque o documentos originales de uso personal del licitante participante en fechas y términos establecidos en el segundo párrafo de éste punto.

**LA CONVOCANTE** se reserva el derecho de devolver, liberar, todo tipo de documentos, propuestas, cheques, garantías, bienes, etcétera; la fecha de esta devolución o liberación podrá constar en acta, o según considere los términos **LA CONVOCANTE**.

## **6.7. DE LAS ACTAS DE LA ETAPA TÉCNICA, ECONOMICA Y FALLO DE LA LICITACIÓN**

Cuando se advierta en las actas la existencia de un error arimético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, se estará en lo dispuesto en el artículo 37 Bis del Reglamento.

Una vez terminadas las reuniones a las que hayan asistido los licitantes participantes y por alguna razón no hayan recibido su acta respectiva (del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, etapa técnica y/o etapa económica, así como el fallo de la licitación) **lo podrán solicitar por escrito a LA CONVOCANTE**, (por quien legalmente tenga la facultad para asumir las obligaciones que de esta licitación se generen) acompañado de copia simple de identificación oficial de ambas caras previo cotejo con el original, **en la que manifiesten que aceptan íntegramente el contenido de las actas, los acuerdos o condiciones contenidos en las actas mencionadas.**

## **7. CONTRATO**

### **7.1. FORMULACIÓN DE CONTRATO**

El contrato se elaborará en el área de contratos del Departamento de Adquisiciones, en días hábiles de lunes a viernes en horario de 09:00 a 15:00 horas, en el término de 20 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del fallo de conformidad con el Artículo 41 de **LA LEY**, para lo cual el licitante ganador deberá presentar en el departamento antes citado, la documentación que se relaciona a continuación:

- a) Acta constitutiva del licitante y en su caso, reformas vigentes inscritas en el Instituto Registral del Estado de Tabasco y/o Registro Público de la Propiedad y el Comercio u Oficinas Registrales, tratándose de persona jurídico colectiva; o acta de nacimiento en caso de ser persona física, en original o copia certificada por notario público para su cotejo y copia simple para su archivo.
- b) Poder notarial del representante legal debidamente requisitado, otorgado por la persona facultada por el licitante, original o copia certificada por notario público para su cotejo y copia simple para archivo.
- c) Identificación oficial con fotografía y firma del representante legal que suscriba el contrato, datos que deben coincidir con los que aparecen en el documento que acredita su personalidad, original para su cotejo y copia simple para el archivo.
- d) Original de la cédula de identificación fiscal del licitante (R.F.C.) y copia para el archivo.
- e) Original de la Fianza de Cumplimiento por un mínimo del veinte por ciento del monto total del contrato incluyendo el Impuesto al Valor Agregado y se presentará de conformidad al “**ANEXO J**”. Por ser la Póliza de Fianza un documento legal no deberá ser perforada ni engargolada o adherida a algún papel, debiendo contener la firma y el sello de la empresa afianzadora; el cual se constituirá dentro de un plazo que no excederá de diez días naturales, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad al Artículo 32 fracción III de **LA LEY**.
- f) Original de la **Cédula de Registro del Padrón vigente**, emitida por la **Secretaría**, contemplado en el **Rubro 019 Reactivos y Materiales para Laboratorios, Rubro 020 Medicinas, vacunas y materiales de curación y Rubro 053 Gases y Sustancias Industriales de Tratamiento** y copia para el archivo, (para el caso de personas jurídico colectivas copia de ambos lados).
- g) Formato de entrega-recepción de la **Cédula de Registro del Padrón vigente**, (copia simple para el archivo).
- h) “**Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales**” con respuesta positiva de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el cual es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (con cadena y sello digital), vigente **5 días naturales** antes de la firma del contrato. (impresión del archivo electrónico con sello del licitante participante y firmado fuera del código para poder realizar su verificación).
- i) **Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales** en sentido positivo vigente que expide la **SEPLAFIN**, de conformidad al artículo 34 Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco, en relación con el artículo 51 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, (original y copia para cotejo). Los licitantes participantes que no tengan domicilio fiscal, ni sucursales en el Estado de Tabasco y por ende no están obligados a tributar en el Estado, presentarán una carta bajo protesta de decir verdad en la que manifiesten que dicho punto no les aplica.

**En caso de omisión al presente numeral se estará a lo establecido en el Artículo 41, párrafo segundo de la Ley. Pudiendo la Covocante en este supuesto, adjudicar el contrato al siguiente en los términos del artículo 34 de LA LEY.**

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en ningún caso podrán cederse en todo o en parte a otras personas físicas o jurídico colectivas, con excepción de los derechos de cobro sobre los pagos pendientes de cubrirse, en cuyo caso se deberá contar con la aprobación previa y por escrito de **LA CONVOCANTE**.

La fianza relativa al cumplimiento del contrato deberá cubrir el periodo de **12 meses** a partir de la entrega de los bienes.

## 7.2. CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE

**LA CONVOCANTE**, podrá modificar la vigencia o el volumen de los bienes indicados en el contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el diez por ciento del monto total del documento firmado.

Los convenios modificatorios respectivos serán suscritos por los servidores públicos y licitantes que lo hayan hecho en el contrato original o por quienes los sustituyan. **LA CONVOCANTE** se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos no previstos en bases, especificaciones y en general, cualquier cambio que implique otorgar mejores condiciones para el licitante, comparadas con las establecidas originalmente.

En caso de formalización de convenio de ampliación al contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza en un plazo no mayor de diez días naturales a la notificación que se haga al proveedor por escrito por parte de **LA CONVOCANTE**, lo anterior de conformidad con el Artículo 19, fracción VI del **Reglamento**.

## 7.3. DEVOLUCIONES AL LICITANTE

**LA CONVOCANTE**, hará la **reclamación** de los bienes al licitante en el supuesto de que se detecten vicios ocultos, defectos de fabricación o la falta de calidad en general durante su uso dentro del periodo de garantía, en los términos del contrato respectivo. El Licitante se obliga a reponerlos a satisfacción del **área requirente**, en un plazo no mayor a **8 (OCHO)** días naturales contados a partir de la fecha en que se le reporte alguna eventualidad.

## 7.4. GARANTÍA DE LOS BIENES

El periodo mínimo de garantía requerida para los **MATERIALES, ACCESORIOS y SUMINISTROS MÉDICOS**, así como **PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS** será por el término indicado en el punto **5.3. inciso c) de las bases de la presente licitación**, a partir de la fecha de entrega en el Almacén General.

## 7.5. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En la garantía relativa al contrato el licitante se obliga a constituir Póliza de Fianza por un importe mínimo del **20%** del monto total del contrato, incluyendo el **Impuesto al Valor Agregado, a la firma del contrato** y se presentará de conformidad con el “**ANEXO N**”. En la fianza de cumplimiento el licitante se obliga a constituir y mantener vigentes la fianza y garantía necesaria en favor de la **Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco** para el cumplimiento de sus obligaciones contraídas en el contrato, expedida por institución afianzadora de cobertura nacional legalmente autorizada por las leyes mexicanas. Para ello, deberá cumplir las formas y términos previstos por la legislación estatal, la **Ley**, su **Reglamento** y demás disposiciones legales. Los requisitos, condiciones y demás datos que deberá contener la póliza de fianza, serán los siguientes:

- a) Que sea expedida a favor de la **Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco**, por institución afianzadora de cobertura nacional debidamente autorizada por las leyes mexicanas.
- b) Que la presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el contrato.
- c) Que garantice la entrega de los bienes objeto de la presente licitación de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo instrumento contractual y en caso de que exista prórroga o espera, del plazo señalado para la entrega de los bienes la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada en los mismos términos.
- d) Que en caso de que exista inconformidad por parte de **LA CONVOCANTE** respecto a los **bienes objeto de la presente licitación** la afianzadora se obliga a responder tanto de las deficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales del licitante, así como de la responsabilidad civil determinada por las leyes en la materia; obligándose a que la fianza permanezca vigente hasta que se subsanen las causas que motivaron la inconformidad.
- e) Esta fianza permanecerá en vigor durante (tiempo de garantía señalado en el contrato) más a partir de la recepción total de los bienes para garantizar la buena calidad de los mismos.
- f) Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el Artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses.
- g) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses.
- h) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
- i) Que la presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en los Artículos 174 y 175 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, por lo cual la figura jurídica de caducidad no le será aplicada.
- j) Que en caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener

la modificación de la fianza en un plazo no mayor de diez días naturales a la notificación que se haga por escrito al proveedor, por parte del área requirente.

- k) Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del área requirente.
- l) Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible.

Por ser la Póliza de Fianza un documento legal no deberá ser perforada ni engargolada o adherida a algún papel debiendo contener la firma y el sello de la empresa afianzadora.

## 7.6. GARANTÍA POR CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE

En caso de requerirse cantidades adicionales de conformidad con el **punto 7.2** de las presentes bases, el licitante se obliga a presentar endoso de la póliza de fianza, derivado de la ampliación del monto del contrato, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el documento original, así como, en el convenio modificatorio respectivo en los mismos términos que se señala en el **punto 7.2** de estas bases.

## 7.7. LIBERACIÓN DE GARANTÍAS

Los cheques dados en garantías como sostenimiento de las ofertas serán devueltos 15 días naturales posteriores a la fecha de fallo de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados, o en caso de que se declare desierta, con excepción de los licitantes que presenten inconformidades, a quienes se les reintegrará **15** días naturales posteriores a la notificación de las partes del acuerdo en el que se declare que ha quedado ejecutoriada la resolución o ha causado estado la misma; para quienes resulten adjudicados del fallo de la licitación, se le retendrán hasta el momento en que se constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente.

La garantía relativa al cumplimiento del contrato será liberada una vez que haya transcurrido el plazo de garantía indicado en el numeral **5.3, inciso c) de las presentes bases**, sin que por ello se le exima al licitante de las obligaciones que como licitante contrae con el **área requirente**.

## 7.8. RESCISIÓN, SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA Y CANCELACIÓN DEL CONTRATO

### 7.8.1. RESCISIÓN DEL CONTRATO

**El Instituto**, rescindiré el contrato, en los casos siguientes:

- a) Cuando el licitante modifique las características o especificaciones de los bienes **contratados**.
- b) Cuando el licitante incurra en incumplimiento de lo establecido en el **punto 3.3.4** de las presentes bases.

- c) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del licitante, readjudicándose al siguiente proveedor en precio.
- d) Cuando concurren razones de interés público.
- e) O bien, cuando por causas justificadas debidamente fundadas y motivadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes adquiridos.

El procedimiento de la rescisión del Contrato se llevará a cabo en términos del Artículo 49 de la Ley.

### **7.8.2. SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO**

Podrá suspenderse administrativamente o darse por terminado anticipadamente el contrato cuando para ello concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas debidamente fundadas y motivadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado.

### **7.8.3. CANCELACIÓN DEL CONTRATO**

**Procederá la cancelación del contrato de conformidad al artículo 54 del reglamento, en los siguientes casos:**

- I. Cuando el proveedor no se presente a suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el Artículo 41 de **LA LEY**.
- II. Cuando el proveedor se encuentre en cualquiera de los supuestos a que se refiere el artículo 51 de **LA LEY**.

### **7.9. SANCIONES**

Las sanciones que se aplicarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la convocatoria, bases, contrato y en su caso convenios modificatorios de la presente licitación pública serán las siguientes:

#### **7.9.1. A LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA**

Se hará efectiva la garantía relativa al sostenimiento de ofertas en los siguientes casos:

- a) Cuando los licitantes no sostengan los precios de sus proposiciones económicas.
- b) Cuando el licitante ganador no suscriba el contrato, en un término no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo.
- c) Cuando por causas imputables al licitante ganador, el contrato no se formalice dentro del plazo a que se refieren el **punto 7.1.** de estas bases. En este caso **LA CONVOCANTE** adjudicará el contrato en los términos del Artículo 34 de la **Ley**, al licitante que haya presentado la segunda proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado

en el dictamen económico que sirvió como fundamento para el fallo, y así sucesivamente en caso de que éste no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

**Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría, procederá en los términos, que al respecto señale LA LEY.**

### **7.9.2. A LA GARANTÍA DEL CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO**

Se hará efectiva la garantía relativa al incumplimiento del contrato o convenio modificatorio en los siguientes casos:

- a) Cuando no se hagan las entregas de los **bienes** en el término acordado para ello.
- b) Cuando los **bienes** no cumplan con las características de calidad solicitadas durante el período de garantía y no sean **sustituidos los bienes** a satisfacción de **las áreas requirentes**, en el plazo convenido en los términos de estas bases.
- c) Cuando se rescinda el contrato porque hubiese transcurrido el plazo adicional que se conceda al licitante ganador para corregir las causas de rechazo y no las haya realizado de conformidad con el **punto 7.3.** de estas bases.
- d) Las demás que procedan de acuerdo con las leyes aplicables.

**Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría, procederá en los términos, que al respecto señale LA LEY.**

### **7.9.3. PENAS CONVENCIONALES**

Cuando el licitante ganador una vez celebrado el contrato, incumpla en las condiciones contratadas para la entrega de los bienes solicitados, se aplicará una pena convencional de CINCO AL MILLAR sobre el importe total del contrato por cada día de atraso. Dicha sanción se establecerá en el contrato respectivo.

### **7.9.4. DE LA INHABILITACIÓN DEL REGISTRO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO**

Adicionalmente a las anteriores sanciones, el proveedor que resulte adjudicado en la licitación pública está obligado a cumplir con los términos y condiciones de venta que haya señalado en sus proposiciones técnicas y económicas; en caso contrario, se le aplicarán, previas las formalidades de **Ley**, las sanciones que procedan, pudiéndosele inhabilitar su registro en el Registro de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco; permaneciendo vigente la inhabilitación del registro hasta que subsane las causas que lo motivaron incluyendo la falta de pago de las multas respectivas, y acredite ante **LA CONVOCANTE**, previo oficio de habilitación expedido por la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco.



Los licitantes que no cumplan con el tiempo de entrega de los bienes adjudicados serán acreedores a las sanciones que establecen los Artículos 66 y 67 párrafo segundo de **LA LEY**.

La inhabilitación no será menor de cinco meses ni mayor de dos años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Contraloría haga del conocimiento al Licitante o Proveedor, la resolución emitida; la cual deberá ser notificada de forma inmediata a la Secretaría de Administración, dependencias, órganos y entidades, y publicada en el Periodico Oficial del Estado de Tabasco.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º. 56069001-004-17**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y**  
**PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO A1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR CUADRO BÁSICO DE CURACIÓN**

ANEXO A1 CUADRO BÁSICO DE MATERIAL DE CURACIÓN				
LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>REQUISICIÓN 0193 PROYECTO IS117</b>				
1	1	BATAS QUIRURGICA DESECHABLES CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE ESTERIL PARA CIRUJANO. CON 4 CINTAS DE AMARRE, CON POROSIDAD RESISTENTE, UNITALLA PAQUETE INDIVIDUAL.	PIEZA	75
2	2	CUBREBOCA DESECHABLE C/150 PZAS. TIPO CONCHA FABRICADO EN TRES CAPAS (2 DE POLIPROPILENO Y FILTRO INTERMEDIO MELTBOWN) PLISADO AJUSTE A NARIZ, CINTILLAS O TIRAS PARA AMARRE Y LIBRE DE COSTURAS MEDIDAS 17.5 DE ANCHO X16.2 CM DE ALTO CERRADO Y 9.5 CM DE ALTO CERRADO SE ANEXA FOTOGRAFIA.	PAQUETE	70
3	3	GUANTES DESECHABLES ESTERIL DE LATEX P/EXPLORACION AMBIDIESTRO MEDIANO C/100 PZAS	CAJA	200
<b>REQUISICIÓN 0194 PROYECTO IS123</b>				
LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
4	1	AGUA OXIGENADA DE 1 LT.	FRASCO	330
5	2	ALCOHOL DESNATURALIZADO C/20LTS	PORRON	44
6	3	ALGODÓN PLISADO DE 300 GRS.	BOLSA	50
7	4	APOSITO DE ALGODON ABSORBENTE C/100	CAJA	250
8	5	BAUMANOMETRO (ESFIGNOBAUMANOMETRO)ANAEROBICO CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE TRADICIONAL DE ROSCA METÁLICA EN CUCHARA METÁLICA QUE FACILITA EL INFLADO DE LA PERA CON MANÓMETRO INCORPORADO EN EL MANGUITO GRAN RESISTENCIA A CAÍDAS, MANTENIENDO SU CALIBRACIÓN. 10 AÑOS DE GARANTÍA	PIEZA	60
9	6	BISTURI INVERTIDO NO 10	PIEZA	500
10	7	BOLSAS ROJAS PARA RPBI C/ 20 BOLSAS DE 50 X 65	PAQUETE	22
11	8	BOTE DE DESECHO DE PUNZOCORTANTE GRANDE DE PLASTICO PARA RPBI DE 7 LITROS	PIEZA	360
12	9	CAMPOS ENDIDOS DESECHABLES ESTERILES DE 70 X 90 CM.	PIEZA	22
13	10	CINTA METRICA AHULADA, GRADUADA EN CENTIMETROS Y MILIMITROS. LONGITUD DE 1.50.M	PIEZA	22
14	11	CINTA MICROPOROSA DE 1.25 CMS. X 5 MTS.	PIEZA	100
15	12	CINTA MICROPOROSA DE 2.5 CMS X 5 MTS	PIEZA	100
16	13	CUBREBOCA DESECHABLE C/150 PZAS. CON FILTRO N 95	PAQUETE	100
17	14	ESTETOSCOPIO AURICULAR ADULTO CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO MATE, BANAUURAL EN DOBLE TUBO METALICO, OLIVAS BLANDAS CON ROSCA Y AJUSTE PERFECTO A OIDOS, SET DE REFACCIONES QUE INCLUYE 2 PARES DE OLIVA Y UNA MEMBRANA	PIEZA	50
18	15	GASA SIMPLE 7.5X5CM C/200 PZAS.	PAQUETE	1500
19	16	GUANTES DESCHABLE ESTÉRIL MEDIANOS P/EXPLORACIÓN C/100	CAJA	100
20	17	JABON QUIRURGICO SOLUCION ANTISEPTICA DE 3.78 LTS.	GALON	100
21	18	JERINGA 5 ML C/AGUJA 21X32 C/100 PZAS. HIPODÉRMICAS DESECHABLES	CAJA	44
22	19	JERINGA DESECHABLE 0.5 ML C/AGUJA 20 X 32 Y 22 X 32 MM C/50 PZAS.(DPT/TD)	CAJA	10
23	20	JERINGA ESTERIL DESECH DE 0.1 ML C/AGUJA 20X32 Y 25X16 MM C/50 PZAS ( VAC,MEDIC.GASOMETRIA )	CAJA	10
24	21	LANCETA ESTERIL PARA TOMA DE MUESTRA DE GLUCOSA CAJA CON 200 PIEZAS PARA EQUIPO ACCUCHEK SOFTCLIX	CAJA	75
25	22	MARTILLO DE PERCUSION.	PIEZA	22
26	23	PRESERVATIVO DE HULE LATEX CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	200

ANEXO A1 CUADRO BÁSICO DE MATERIAL DE CURACIÓN				
LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
27	24	SOLUCION SALINA	PIEZA	200
28	25	SUTURA QUIRURGICA NYLON 2/0 CAJA C/12 SOBRES	CAJA	22
29	26	SUTURA QUIRURGICA CROMICO 3-0	CAJA	22
30	27	SUTURA QUIRURGICA NYLON 3/0 CAJA C/12 SOBRES	CAJA	22
31	28	TELA ADHESIVA No.5 C/6 ROLLOS	TUBO	44
32	29	TIRAS REACTIVAS PARA EQUIPO ACCU-CHEM PERFORMA C/50 PIEZAS (50 GLUCOMETROS EN COMODATOS)	CAJA	300
33	30	VENDAS ELASTICAS DE 10 CMS.	PIEZA	1660
34	31	YODOPOVIDONA ESPUMA DE 3.5 LTS	GALON	20
REQUISICIÓN 0196 PROYECTO IS126				
LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
35	1	AGUA INYECTABLE 500 ML. C/12 PZAS. ENVASE DE PLÁSTICO	CAJA	4
36	2	AGUJA ESTÉRIL DESECH. DE 23X25 C/100 PZAS.(AZUL)	CAJA	124
37	3	ALCOHOL DESNATURALIZADO C/20LTS	PORRON	12
38	4	APLICADOR DE PLÁSTICO ESTÉRIL TALLO LARGO C(ALGODÓN CON 100 PIEZAS	BOLSA	50
39	5	BAUMANOMETRO BRAZALETE 100% ALGODÓN, AUTOJUSTABLE, MANÓMETRO CON MAQUINARÍA JAPONESA Y SERIADA, CAMARAS Y MANGUERAS DE LÁTEX DE ALTA CALIDAD, PERILLA DE LÁTEX VALVULA Y FILTRO METÁLICO, MANÓMETRO DE PRECISIÓN QUE SEGURA UNA LECTURA CORRECTA, INCLUYE ESTUCHE DE TRASLADO, NO INCLUYE ESTETOSCOPIO	PIEZA	20
40	6	BENZAL CONCENTRADO C/4LTS.	GALON	22
41	7	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA LATERAL A BASE DE HILO MEDIDA: 6.0 X 18.0 X 3.0 CM.	CAJA	4
42	8	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA LATERAL A BASE DE HILO. MEDIDAS: 7.5 X 23 X 4 CM	CAJA	4
43	9	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS 36X62X12	CAJA	2
44	10	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 14.0 X 33.0 X 4.5 CM.	CAJA	2
45	11	CAMPOS ESTERILES DESECHABLES DE 100 CMX 75 CM	CAJA	13
46	12	CHAROLAS DE MAYO GRANDE DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	3
47	13	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION DE AUTOCLAVE DE VAPOR DE 18 MM. X 50 MT.	ROLLO	6
48	14	CINTA METRICA AHULADA, GRADUADA EN CENTÍMETROS Y MILÍMETROS LONGITUD DE 1.50 MTS	PIEZA	56
49	15	CINTA MICROPOROSA 2.5 cm. CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	6
50	16	ESTETOSCOPIO AURICULAR ADULTO CAMPANA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO MATE, BANAUAL EN DOBLE TUBO METALICO, OLIVAS BLANDAS CON ROSCA Y AJUSTE PERFECTO A OIDOS, SET DE REFACCIONES QUE INCLUYE 2 PARES DE OLIVA Y UNA MEMBRANA	PIEZA	56
51	17	GASA SIMPLE PARA CURACION 10 X 10 PAQ.C/200 PZAS.	PAQUETE	96
52	18	JABON LIQUIDO GERMICIDA NEUTRO, USO PREQUIRURGICO, GALON 3.850 LTS.	GALON	66
53	19	JALEA LUBRICANTE DE 135 GRS. PARA AUSCULTACIÓN MÉDICA	BOTE	120
54	20	JERINGA DE CRISTAL DE 20 ML. DE ASEPTO Y PERILLA DE HULE	PIEZA	2
55	21	JERINGA DE PLASTICO PARA APLICAR DPT Y TOXOIDE TETÁNICO, CAPACIDAD 0.5 ML CON DOS AGUJAS, UNA CALIBRE 20X32 MM PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLÓGICO Y OTRA DE CALIBRE 25X 16 PARA APLICAR LA VACUNA ÉMBOLO QUE PERMITE LA INUTILIZACIÓN DE LA MISMA DESPUÉS DE SU USO. CAJA INCINERABLE CON 50 PIEZAS.	CAJA	100
56	22	JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR VACUNA CONTRA HEPATITIS B, CAPACIDAD DE 1.0 ML, GRADUADA EN DECIMAS, ML CON DOS AGUJAS: UNA CALIBRE 20X32, PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLÓGICO Y OTRA DE CALIBRE 25 X 16 PARA APLICAR LA VACUNA ÉMBOLO QUE PERMITE LA INUTILIZACIÓN DE LA MISMA DESPUÉS DE SU USO. CAJA INCINERABLE CON 50 PIEZAS.	CAJA	100
57	23	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA MEDIDA 21G X 32 mm (0.80 mm) (1 1/4") DE 10 ml.	CAJA	100
58	24	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA MEDIDA 21G X 32 mm (0.80 mm) (1 1/4") DE 3	CAJA	50

ANEXO A1 CUADRO BÁSICO DE MATERIAL DE CURACIÓN				
LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
		ml.		
59	25	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA MEDIDA 21G X 32 mm (0.80mm) (1 1/4") DE 5 ml.	CAJA	50
60	26	LANCETAS AUTOMATICAS PARA LA TOMA DE TAMIZ NEONATAL 1.5MM X 2.0 ALTO FLUJO AZUL MICROTAINER CON 200 PZAS.	CAJA	250
61	27	LAPIZ DE CARBURO PUNTA DE DIAMANTE	PIEZA	15
62	28	MANGO DE BISTURI	PIEZA	20
63	29	MARTILLO DE REFLEJOS	PIEZA	56
64	30	PINZA DE HEMOSTATICAS ROCHESTER	PIEZA	2
65	31	PINZA KELLY CURVA	PIEZA	12
66	32	PINZA KELLY RECTA	PIEZA	12
67	33	PINZA POZZI	PIEZA	10
68	34	PINZAS DE ANILLO RECTAS DE 24 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	10
69	35	PINZAS DE DISECCION SIN DIENTES DE 25 CMS. PUNTA GRUESA DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	12
70	36	PINZAS DE DISECCION TIPO BAYONETA CON DIENTES DE 18 CM. DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	10
71	37	PORTA ABATELENGUAS	PIEZA	12
72	38	PORTA AGUJA DE HEGAR	PIEZA	12
73	39	RECOLECTOR DE 1.5 LTS. DE CAPACIDAD PARA PUNZOCORTANTES	PIEZA	100
74	40	RECOLECTOR DE 13.2 LTS. DESECHABLE PARA PUNZOCORTANTES.	PIEZA	65
75	41	RINONES METALICOS DE 250 ML.	PIEZA	10
76	42	SOLUCION ANTISEPTICA DESINFECTANTE BASE DE CLORURO DE SODIO AL 100% DE 1 LTO.	FRASCO	20
77	43	SUTURA QUIRURGICA CRÓMICO 3-0.	CAJA	2
78	44	SUTURA QUIRURGICA NYLÓN 2/0 CAJA C/12 PZAS.	CAJA	2
79	45	SUTURA QUIRURGICA NYLÓN 3/0, CAJA C/ 12 SOBRES	CAJA	2
80	46	TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL	PIEZA	100
81	47	TERMOMETRO VÁSTAGO	PIEZA	3
82	48	TIJERA DE RETIRO DE PUNTOS	PIEZA	5
83	49	TIJERA PARA RECORTE, TIPO MAYO RECTA	PIEZA	5
84	50	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA CON 50 PARA EQUIPO ACCUCHEK SOFTCLIX CON GLUCOMETRO EN COMODATO ( 56 PZAS DE GLUCOMETROS)	FRASCO	300
85	51	TORUNDEROS	PIEZA	36
86	52	VASELINA LIQUIDA DE 1 LT.	FRASCO	15
87	53	VENDA ELASTICA DE 15 CM x 5 M DE TEJIDO PLANO ; CON FIBRAS SINTETICAS CON SOPORTE POROSO DE TEJIDO PLANO 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER CON FILAMENTOS DISTENSIBLES DE DACRON Y ADHESIVO COHESIVO, ELASTICIDAD Y COHERSIVIDAD.	PIEZA	30
88	54	VENDA ELASTICA DE 20 CM x 5 M DE TEJIDO PLANO ; CON FIBRAS SINTETICAS CON SOPORTE POROSO DE TEJIDO PLANO 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER CON FILAMENTOS DISTENSIBLES DE DACRON Y ADHESIVO COHESIVO, ELASTICIDAD Y COHERSIVIDAD.	PIEZA	20
89	55	VENDA ELASTICA DE 7 CMS	PIEZA	30

DEBERA PRESENTAR MUESTRAS DE TODAS LAS MEDIDAS Y TIPOS DE AGUJAS SOLICITADAS EN LOS **LOTES 91 CONCEPTO 2 Y 92 CONCEPTO 3**. EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR EN COMODATO **UNA SELLADORA POR CADA CONCEPTO** Y SERA RESPONSABLE DEL MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO EN CASO DE PRESENTARSE UNA AVERÍA.

LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>REQUISICIÓN 0197 PROYECTO IS129</b>				
90	1	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM (POLIGLACTINA 910) 2/0 T-5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO DE 26MM. C/12 SOBRES	CAJA	55
91	2	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM (POLIGLACTINA 910) 3/0 T/10 AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 36MM. C/12 SOBRES	CAJA	55
92	3	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM 1 T/10 C/AGUJA AHUSADA GRUESA 1/2 CIRCULO 36MM. C/12 SOBRES	CAJA	55
93	4	CATGUT CROMICO #0 C/AGUJA T/10 C/12 SOBRES	CAJA	35
94	5	CATGUT CROMICO 1 T/10 C/AGUJA AHUSADA GRUESA 1/2 CIRCULO 36MM. C/12 SOBRES	CAJA	55
95	6	CATGUT CROMICO 2/0 C/AGUJA SH T/5 C/24 SOBRES G123T	CAJA	55

LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
96	7	CATGUT CROMICO 3/0 T/5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26MM. C/12 SOBRES	CAJA	55
97	8	EQUIPO DE ANESTESIA REGIONAL EPIDURAL COMPLETO CON AGUJA ESPINAL # 25 Y AGUJA TIPO TOUHI	PIEZA	100
98	9	EQUIPO DE ANESTESIA REGIONAL EPIDURAL Y SUBDURAL QUE CONTIENE 1 AGUJA ESPINAL CALIBRE 27 O 25 GA X 4.11-16.1 AGUJA MODELO TOUHY CALIBRE 17 GA LONGITUD 7.5-9.1 MM 1 SUJETADOR FILTRANTE DE 02 MICRAS 1 CATETER EPIDURAL CALIBRE 19 GA LONGITUD 900 A 1050	PIEZA	100
99	10	ESPEJOS VAGINALES DESECHABLES ESTÉRILES CON CREMALLERA MEDIANOS	PIEZA	550
100	11	NYLON MONOFILAMENTO 2/0 SCE-4 C/AGUJA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 24 MM. C/12 SOBRES	CAJA	55
101	12	NYLON MONOFILAMENTO 3/0 SCE-4 CON AGUJA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO C/12 SOBRES	CAJA	35
102	13	NYLON MONOFILAMENTO 4/0 SCE-4 CON AGUJA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO C/12 SOBRES	CAJA	55
103	14	NYLON MONOFILAMENTO 5/0 SCE-4 3/8 CIRCULO C/12 SOBRES	CAJA	55
104	15	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 1 CT-1 CON AGUJA 1/2 CIRCULO 36 MM. 75 CM. C/12 SOBRES	CAJA	35
105	16	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 1/0 T/10 GASTROINTESTINAL C/AGUJA 1/2 CIRCULO 36MM. 75CM. C/12 SOBRES	CAJA	35
106	17	SEDA 1 S/AGUJA 10X75 SA 87 T C/12 SOBRES	CAJA	55
107	18	SEDA 1 T/10 GASTROINTESTINAL AHUSADA GRUESA 1/2 CIRCULO 37MM. C/ 12 SOBRES	CAJA	55
108	19	SEDA 1/0 S/AGUJA 10X75 SA C/12 SOBRES	CAJA	55
109	20	SEDA 2/0 S/AGUJA 10X75 SA 85T C/ 12 PZAS	CAJA	55
<b>REQUISICIÓN 0247 PROYECTO IS132</b>				
LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
110	1	ACEITE PARA BEBE DE 300 ML.	FRASCO	200
111	2	ACETONA ENVASE DE 1000 ML. PURA	FRASCO	139
112	3	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM 1/0 T/5 C/AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO 26MM. C/12 SOBRES	CAJA	24
113	4	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 45 CM 6/0 C/AGUJA PLASTICA 3/8 CIRCULO 16MM. C/12 SOBRES	CAJA	12
114	5	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM 3/0 PS-1 PLASTICA JP 683 3/8 CIRCULO DE 24MM. C/12 SOBRES	CAJA	52
115	6	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 20 CM 8/0 C/AGUJA OFTALMICA DOBLE ARMADA C/12 SOBRES	CAJA	52
116	7	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 20 CM 7/0 C/AGUJA OFTALMICA DOBLE ARMADA C/12 SOBRES	CAJA	52
117	8	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 45 CM 5/0 OFTALMICA AGUJA DOBLE ARMADA C/12 SOBRES	CAJA	24
118	9	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 45 CM 5/0 C/AGUJA PLASTICA 3/8 CIRCULO 16MM. C/12 SOBRES	CAJA	12
119	10	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM (POLIGLACTINA 910) 1/0 C/AGUJA AHUSADA GRUESA 1/2 CIRCULO 36MM. C/12 SOBRES	CAJA	20
120	11	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM (POLIGLACTINA 910) 3/0 T/10 AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 36MM. C/12 SOBRES	CAJA	50
121	12	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM 1 T/5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26MM. C/12 SOBRES	CAJA	30
122	13	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM (POLIGLACTINA 910) 3/0 T-5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26MM. C/12 SOBRES	CAJA	90
123	14	ACIDO GLICOLICO TRENZADO 70 CM 1 T/10 C/AGUJA AHUSADA GRUESA 1/2 CIRCULO 36MM. C/12 SOBRES	CAJA	160
124	15	ACIDO POLIGLICOLICO TRENZADO 45 CM 4/0 PS-2 PLASTICA AGUJA 3/8 CIRCULO DE 19MM. C/12 SOBRES	CAJA	20
125	16	ADHESIVO HIPOALERGENICO CON PELICULA DE POLY ACRILATO ANTIBATERIANO MED. 10 M. X 15CM.	ROLLO	150
126	17	ADHESIVO TOPICO PARA LA PIEL EN FORMA LIQUIDA ESTERIL QUE CONTINE UNA FORMULACIÓN MONOMÉRICA 2 OCTIL CIANOACRILATO Y EL COLORANTE D Y C VIOLETA No.2. EL APLICADOR COMPRENDE UNA AMPOLLA DE VIDRIO QUE SE ROMPE, CONTENIDO EN UN FRASCO DE PLASTICO CON LA PUNTA DE APLICADOR ADHERIDA, AMPOLLA 0.5 ML.	TUBO	20
127	18	AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACION DEL 2.5 A 3.5 %DE 480 ML	FRASCO	200

LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
128	19	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 18 G X1 1/2 C/100 PZAS ( ROSA) ONCOLOGICA	CAJA	15
129	20	AGUJA PARA BIOPSIA ESTERIL TIPO MEDULA OSEA ERGONOMICA No. 11G X 10 CM.	PIEZA	104
130	21	AGUJA ESTERIL DESECH. DE 22X32 C/100 PZAS. (NEGRA)	CAJA	200
131	22	AGUJA ESTERIL DESECH. DE 27X13 C/100 PZAS. (GRIS)	CAJA	104
132	23	AGUJA ESTERIL DESECH.DE 20X32 C/100 PZAS. (AMARILLA)	CAJA	796
133	24	AGUJA TIPO MARIPOSA CON SOPORTE PARA VACUTAINER 23G C/EXTENSION TRANSPARENTE DE 30 CM. C/50 PZAS.	CAJA	30
134	25	ALAMBRE QUIRURGICO CARDIOVASCULAR NO. 5 (4X45) AGUJA V 40- CAJA C/12 SOBRES	CAJA	3
135	26	ALCOHOL DE 96° DE 20 LITROS.	BOTE	25
136	27	ALCOHOL DESNATURALIZADO C/20LTS	PORRON	229
137	28	ALGODÓN PLISADO DE 300 GRS.	BOLSA	1220
138	29	APLICADOR DE PLÁSTICO ESTÉRIL TALLO LARGO C(ALGODÓN CON 100 PIEZAS	BOLSA	124
139	30	APLICADORES DE MADERA ESTERIL CON PUNTA DE ALGODON CON ENVOLTURA PRIMARIA INDIVIDUAL EN PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	100
140	31	APOSITO DE GASA ELABORADA CON TELA DE HILO 100% PAQ. NO ESTERIL C/10 PIEZAS MEDIDA 20 X 8 CMS	CAJA	900
141	32	APOSITO DE PLASTICO TRANSPARENTE ESTERIL DE 10 X 12 C/50 PZAS	CAJA	150
142	33	APOSITO DE PLASTICO TRANSPARENTE ESTERIL DE 5 X5.7 C/100 PZAS CON BORDE REFORZADO Y DOBLE CINTA ESTERIL Y VENTANA Y TRANSPARENTE MARCA DE APLICACIÓN ETIQUETA DE REGISTRO.	CAJA	120
143	34	APOSITO DE PLASTICO TRANSPARENTE ESTERIL DE 7 X 8.5 C/50 PZAS CON BORDE REFORZADO Y DOBLE CINTA ESTERIL Y VENTANA Y TRANSPARENTE MARCA DE APLICACIÓN ETIQUETA DE REGISTRO.	CAJA	350
144	35	ARO FLOTANTE Y MICROPORO CON BARRERA CUTANEA 25 MM X 38 MM CAJA C/5 PZAS. COMPATIBLE CON BOLSA DE UROSTOMIA CONVEXA.	CAJA	16
145	36	BATAS DESECHABLE PARA MEDICO Y PACIENTE C/10 PZAS.	PAQUETE	200
146	37	BATAS QUIRURGICA DESECHABLES CON PUNOS AJUSTABLES Y REFUERZOEN MANGAS Y PECHO TELA DE POLIPROPILENO IMPERMEABLE ESTERIL PARA CIRUJANO.	PIEZA	500
147	38	BAUMANOMETRO DE BRAZALETE 40 X 50 CM. DE NYLON PARA ADULTO ( OBESO ) CON ANILLO DE AJUSTE DE 180 GRADOS CAMARA DE LATEX VALVULA LIBERADORA DE AIRE TUBO EN ESPIRAL DE PVC	PIEZA	8
148	39	BAUMANOMETRO DE BRAZALETE DE NYLON PEDIATRICO CON ANILLO DE AJUSTE DE 180 GRADOS CAMARA DE LATEX VALVULA LIBERADORA DE AIRE TUBO EN ESPIRAL DE PVC	PIEZA	3
149	40	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA LATERAL A BASE DE HILO MEDIDA: 6.0 X 18.0 X 3.0 CM. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBE DAR EN COMODATO DOS SELLADORAS Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.	CAJA	312
150	41	BOLSA PARA COLOSTOMIA CON CARAYA BOLSA CERRADA, BARRERA CUTÁNEA KARAYA 5, CON FILTRO INCLUIDO, CON MARCO ADHESIVO, MICROPOROSO, PELÍCULAS ANTI-OLOR Y ANTI-RUIDO, CON PRESILLAS PARA CINTURÓN C/10 PZAS. CON CIERRE LOCK'N ROLL.	CAJA	520
151	42	BOLSA PARA DRENAJE URINARIO DE 2000 ML GRADUADO CON GUARDA EN EL TUBO DE SALIDA Y PINZA DE SEGURIDAD CON ASA REFORZADA	PIEZA	3000
152	43	BOLSA PARA ENEMA CAPACIDAD 1500 ML ,CON TUBO TRANSPORTADOR DE 5.0 A 6.0 MM,DE DIAMETRO INTERNO, 128 CM. DE LONG. Y DISPOSITIVO OBTURADOR DE PLASTICO PARA CONTROL DE FLUJO EL EXTREMO PROXIMAL DEBE TENER LA PUNTA ROMA SIN FILOS UN ORIFICIO LATERAL	PIEZA	1090
153	44	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA LATERAL A BASE DE HILO MEDIDAS: 32 X 62 X 12CM EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA DAR EN COMODATO DOS SELLADORAS Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.	CAJA	120
154	45	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA LATERAL A BASE DE HILO. MEDIDAS: 7.5 X 23 X 4 CM EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA DAR EN COMODATO DOS SELLADORAS Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	CAJA	209

LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
		DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.		
155	46	BOLSA MIXTA DE PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDA: 20.0 X 42.0 CM. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA DAR EN COMODATO DOS SELLADORAS Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.	CAJA	52
156	47	BOLSA MIXTA DE PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERULIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDA 40.0 X 58.0 CM. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA DAR EN COMODATO DOS SELLADORAS Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.	CAJA	52
157	48	BOLSA PARA UROSTOMIA CONVEXA RECORTANTE CON SISTEMA ANTIRREFLUJO VALVULA DE SEGURIDAD. CAJA C/10 PZAS. COMPATIBLE CON ARO FLOTANTE DE 25 MM X 38 MM DE HOLLISTER.	CAJA	8
158	49	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA DESECHABLE PARA NIÑO C/10 PZAS. UROCULTIVO	PAQUETE	100
159	50	BOLSA RESISTENTE PARA DRENAJE URINARIO CON CAPACIDAD DE 2000 ML. GRADUADA CON VALVULA DE ENTRADA Y SALIDA CAMARA ANTIRREFLUJO, PLACA DE FIJACION ESPECIAL OBTURADOR DEL TUBO DRENADO CON TAPA PROTECTORA DEL TUBO TRANSPORTADOR CON VALVULA EN EL OBTURADOR DEL TUBO DRENADO, CINTURON PARA EL SOPORTE RESISTENTE Y REFORZADA.	PIEZA	3500
160	51	BOLSAS DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA A BASE DE HILO. MEDIDA: 18 X32 X 6 CM EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA DAR EN COMODATO DOS SELLADORAS Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.	CAJA	105
161	52	BOTA DESECHABLE PARA CIRUJANO C/25 PARES	PAQUETE	2000
162	53	BRAZALETE PARA IDENTIFICACION ADULTO C/100 PZAS	PAQUETE	100
163	54	BRAZALETE PARA R/NACIDO COLOR AZUL C/100 PZAS	PAQUETE	30
164	55	BRAZALETE PARA R/NACIDO COLOR ROSA C/100 PZAS.	PAQUETE	30
165	56	CAMARA HUMIFICADORA MODELO FISHER AL PAIKER PARA VENTILADOR VOLUMETRICO.	PIEZA	6
166	57	CAMPOS ENDIDOS DESECHABELS ESTERILES DE 70 X 90 CM.	PIEZA	400
167	58	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA NO.6.0 JACKSON METALICA CON ENDOCANULA	PIEZA	10
168	59	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA NO.7. 0 JACKSON METALICA CON ENDOCANULA	PIEZA	10
169	60	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA NO.8 JACKSON METALICA CON ENDOCANULA	PIEZA	15
170	61	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NO.8 SHIRLEY DESECHABLE C/ENDOCANULA	PIEZA	30
171	62	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NO.9 SHIRLEY DESECHABLE C/ENDOCANULA	PIEZA	15
172	63	CANULA NASAL ACOJINADA NEONATAL CON TUBO DE VINIL DE 2.10 M. RESISTENTE A OBSTRUCCION PARA INHALACION DE OXIGENO Y PUNTAS NASALES	PIEZA	400
173	64	CANULA NASAL P/INHALACION DE OXIGENO K-729 C/PUNTAS NASALES PARA ADULTO	PIEZA	5000
174	65	CARTUCHO DE GAS DE OXIDO DE ETILENO 4-100 C/12 PZAS	CAJA	36
175	66	CATETER DE ACCESO VENOSO POLIURETANO PEDIATRICO 5.8 FR, INTRODUTOR, CON UN PORTAL METÁLICO DE TITANIO CUBIERTO DE POLISULFONA, VENOSA, CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA MEDICAMENTOS .	PIEZA	30
176	67	CATETER PARA HEMODIALISIS NIAGARA SLIM CATH TEMPORAL, CURO, 12 FR SILICON Y POLIURETANO LONG. 20 CM FLUJO 250 MM.	PIEZA	150
177	68	CATETER DE MAHURKAR CON EXTENSIONES DE DOBLE LUMEN CURVADOS 11.5 FR ( 3.8 MM) X 19.5 CM	PIEZA	150
178	69	CATETER DE ACCESO VENOSO 7.8 FR, INTRODUTOR, CON UN PORTAL METALICO DE TITANIO CUBIERTO DE POLISULFONA, CON MEMBRANA DE SILICON PARA MEDICAMENTOS	PIEZA	25
179	70	CATETER DE ACCESO VENOSO 8.4 FR, INTRODUTOR, CON UN PORTAL METALICO DE TITANIO CUBIERTO DE POLISULFONA CON MEMBRANA DE SILICON PARA MEDICAMENTOS	PIEZA	32

LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
180	71	CATETER DE ACCESO VENOSO POLIURETANO DE UN LUMEN DE 3.7 FR CON UN PORTAL METÁLICO DE TITANIO CUBIERTO DE POLISULFONA, CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA MEDICAMENTOS .	PIEZA	32
181	72	CATETER DE SUCCIÓN REGULAR No. 10 K-761-C DE 55CM CON VALVULA	PIEZA	120
182	73	CATETER PARA DRENAJE TORAXICO DE SILICON FLEXIBLE, ESTERIL, NO TROMBOGENICO, MULTIFENESTRADO EN SU EXTREMO DISTAL NO. 20 RADIOPACO	PIEZA	40
183	74	CATETER PARA DRENAJE TORAXICO DE SILICON, FLEXIBLE, ESTERIL, NO TROMBOGENICO, MULTIFENESTRADO EN SU EXTREMO DISTAL NO. 36 RADIOPACO.	PIEZA	100
184	75	CATETER PARA EMBOLECTOMIA NO. 2 FR DE 80CM LONG.	PIEZA	15
185	76	CATETER PARA SUCCION REGULAR No 14 K-760 DE 55 CMS. CON VALVULA	PIEZA	120
186	77	CATETER PARA SUCCIÓN REGULAR No.16 K-759-C DE 55CM CON VALVULA	PIEZA	120
187	78	CATETER PERCUTANEO CENTRAL NEONATAL 1.9 FR CON 5 PIEZAS	CAJA	5
188	79	CATETER PERCUTANEO CENTRAL NEONATAL 2.6 FR CON 5 PIEZAS.	CAJA	5
189	80	CATETER PERCUTANEO CENTRAL NEONATAL 2.8 FR	PIEZA	25
190	81	CATETER PERIFERICO DE VIALON 18 GA X 1 1/4 C/ 50 PZAS	CAJA	520
191	82	CATETER PERIFERICO DE VIALON 20GA X 1 1/4 C/ 50 PZAS	CAJA	520
192	83	CATETER PERIFERICO DE VIALON 14 GA X 1 1/4 C/50 PIEZAS	CAJA	52
193	84	CATETER PERIFERICO DE VIALON 16 GA X 1 1/4 C/ 50 PZAS	CAJA	52
194	85	CATETER PERIFERICO DE VIALON 22GA X 1.1/4 C/50 PZAS	CAJA	520
195	86	CATETER PERIFERICO DE VIALON 24GA X 1. 1/ C/50 PZAS	CAJA	208
196	87	CATETER PERIFERICO DE VIALON CON SISTEMA DE SEGURIDAD CON ADAPTADOR BIFURCADO RADIOPACO APIROGENO 20 GA X 30 MM CON 50 PIEZAS	CAJA	40
197	88	CATETER TENCKOFF ADULTO PARA DIALSIS PERITONEAL C/DOS COJINES (MANGUITOS) 18.5 IN (47 CMS)	PIEZA	450
198	89	CATETER UMBILICAL DE SILICON 5 FR	PIEZA	50
199	90	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN DE POLIURETANO HIDROFILICO PEDIATRICO CAL. 4 FR CON GUIA DE ALAMBRE CON PUNTA FLEXIBLE AGUJA Y DILATADOR VASCULAR .	PIEZA	20
200	91	CATETER VENOSO CENTRAL DE TRILUMEN DE 7FR. X 20CM. DE POLIURETANO IDROFILICO ADULTO, RADIOPACO CON PUNTA FLEXIBLE, DILATADOR VASCULAR Y GUIA DE ALAMBRE	PIEZA	450
201	92	CATGUT CROMICO 1 T/10 C/AGUJA AHUSADA GRUESA 1/2 CIRCULO 36MM. C/12 SOBRES	CAJA	160
202	93	CATGUT CROMICO 1/0 T/10 C/AGUJA AHUSADA GRUESA 1/2 CIRCULO 36MM. C/12 SOBRES	CAJA	50
203	94	CATGUT CROMICO 1/0 T/5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26MM. C/12 SOBRES	CAJA	24
204	95	CATGUT CROMICO 2/0 T/10 C/AGUJA AHUSADA GRUESA 1/2 CIRCULO 36MM. C/12 SOBRES	CAJA	80
205	96	CATGUT CROMICO 2/0 T/5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26MM. C/12 SOBRES	CAJA	60
206	97	CATGUT SIMPLE 1/0 T/5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26MM C/12 SOBRES	CAJA	24
207	98	CATGUT SIMPLE 2/0 T/10 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 36MM. C/12 SOBRES	CAJA	50
208	99	CATGUT SIMPLE 2/0 T/5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26MM. C/12 SOBRES	CAJA	104
209	100	CATGUT SIMPLE 3/0 T/10 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 36MM. C/12 SOBRES	CAJA	52
210	101	CATGUT SIMPLE 3/0 T/5 C/AGUJA AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26MM. C/12 SOBRES	CAJA	52
211	102	CATGUT SIMPLE 4/0 CUTICULAR 70 CM. C/AGUJA 3/8 C/12 SOBRES	CAJA	8
212	103	CEPILLO P/LAVADO PREQXCO ESTERIL DESECH. IMPREGNADO DE GLUCONATO DE CLORHIDIXINA C/ESPONJA Y LIMPIADOR DE UÑAS C/30 PIEZAS	CAJA	400
213	104	CERA PARA HUESO C/12 SOBRES C/2.5 GR.	CAJA	40
214	105	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION DE AUTOCLAVE DE VAPOR DE 18 MM. X 50 MT.	ROLLO	795
215	106	CINTA UMBILICAL DE ALGODÓN TRENZADO TEJIDO PLANO 21 HILOS ESTERIL DE 41 CM DE LONG , 4 MM DE ANCHO, CAJA CON 100 PZAS .	CAJA	60
216	107	CINTA ADHESIVA MICROPOROSA QUIRURGICA DE 2.5 CMS X 10 MTS., C/12	CAJA	80

LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
		PZAS. CINTAS, PARA USO QUIRURGICO, MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS.		
217	108	CINTA ADHESIVA MICROPOROSA QUIRURGICA DE 5 CMS X 10 MTS. C/ 6 PZAS. PARA USO QUIRURGICO, MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS.	CAJA	250
218	109	CINTA METRICA PLASTICA DE 1.50MTS.	PIEZA	30
219	110	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE DE OXIDO DE ETILENO	PIEZA	150
220	111	CIRCUITO REUSABLE PARA VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO CON CIRCUITO Y TRAMPAS DE AGUA. CONTIENE 4 TUBOS CORRUGADOS DE 60 A 100 CMS.C/2 TRAMPAS DE AGUA, 1 TUBO CORRUGADO ADICIONAL DE 60CM. PARA LA CASCADA, CON PUERTO SENSORES P/TEMPERATURA Y PRESION.	PIEZA	6
221	112	CIRCUITO REUSABLE PARA VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL CON CIRCUITO Y TRAMPAS DE AGUA. CONTIENE 4 TUBOS CORRUGADOS DE 60 A 100CM. C/2 TRAMPAS DE AGUA, 1 TUBO CORRUGADO ADICIONAL PARA LA CASCADA, "Y" NEONATAL CON PUERTOS SENSORES PARA TEMPERATURA Y PRESION, UN ADAPTADOR DE CASCADA.	PIEZA	6
222	113	CLORURO DE BENZALCONIO CONCENTRADO SOLUCION C/4 LTS.	GALON	15
223	114	COLCHON DE AIRE CON SISTEMA DE PRESION ALTERNA DE VINIL (SOPORTE DE 115 KILOS DIMENSIONES: 1.97 X .82 CM CON 2 PARCHES PARA REPARACION)	PIEZA	40
224	115	COLCHON DE AIRE NEUMATICO CON SISTEMA DE AIRE ALTERNO PRESURIZADO, CON COMPRESOR DISEÑADO CON GANCHOS PARA SUJECION A LA CAMA DIMENSIONES 200 X 90X 7CM.	PIEZA	5
225	116	COLLARIN CERVICAL PARA ADULTO FABRICADO EN PLASTAZOTE DE 10 MM. DE ESPESOR, CON REFUERZOS EN TERMOPLASTICO LIGERO, CON DOBLE CIERRE DE VELCRO, CON CIERRE Y AJUSTE EN LA PARTE OCCIPITAL COMO LA MANDIBULAR, FABRICADO EN 2 PIEZAS, LIMITA LA FLEXION, EXTENSION Y ROTACION QUE PERMITAN EL TRASPASO DE LOS RAYOS X.	PIEZA	10
226	117	COLLARIN CERVICAL PEDIATRICO FABRICADO EN PLASTAZOTE DE 10 MM. DE ESPESOR, CON REFUERZOS EN TERMOPLASTICO LIGERO, CON DOBLE CIERRE DE VELCRO, CON CIERRE Y AJUSTE EN LA PARTE OCCIPITAL COMO LA MANDIBULAR, FABRICADO EN 2 PIEZAS, LIMITA LA FLEXION, EXTENSION Y ROTACION QUE PERMITAN EL TRASPASO DE LOS RAYOS X, TIPO PHILADELPHIA.	PIEZA	5
227	118	COMODOS METALICOS PARA ADULTO	PIEZA	20
228	119	COMODOS METALICOS PEDIATRICOS	PIEZA	10
229	120	COMPRESAS QUIRURGICAS ESTERILES PARA VIENTRE DE 45X70 C/6	PAQUETE	6240
230	121	CONECTOR GRUESO DE DOS VIAS EN Y TIPO SIMS	PIEZA	120
231	122	CONECTOR TEGO. LUER HEMBRA. SELLO DE SILICON: POR DENTRO Y FUERA DEL CONECTOR. CUERPO DE VALOX: POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO. LUER MACHO. TASA DE PERFUSION MAYOR A 600 ML X MIN. PARA 28 ACTIVACIONES CON ESPACIO MUERTO DE 0.048 CC. BARRERA FISICA DE 7 DIAS. COMPATIBLE CON ALCOHOL, LIPIDOS Y SANGRE. PARA USO EN CATETERES DE HEMODIALISIS.	PIEZA	780
232	123	CONECTOR DE TITANIO METALICO PARA DIALISIS	PIEZA	50
233	124	CONECTOR TIPO SIMS DELGADO K-351	PIEZA	6200
234	125	CONECTOR TIPO SIMS GRUESO K-350	PIEZA	6200
235	126	CPAP SISTEMA PARA ADMINISTRAR PRESION DE FLUJO DE AIRE POSITIVO # 1	PIEZA	15
236	127	CUBRE BOCA DE ALTA EFICIENCIA N95 C/ 20 PZAS.( MAYA DURAMATCH SALIDA DE C02)	CAJA	208
237	128	CUBREBOCA QUIRURGICO DESECHABLE DE POLIPROPILENO C/150 PZAS.	PAQUETE	2020
238	129	CUBREOBJETOS 24X50 CON 50 PIEZAS	CAJA	40
239	130	ELECTRODO CABLE PARA MARCAPASO TEMPORAL 7 FR ESTERIL	PAQUETE	12
240	131	ELECTRODO DE BROCHE CON GEL SOLIDO Y SOPORTE DE MICROPORE EN FORMA CIRCULAR PARA PACIENTES ADULTOS (6 CM) C/50 PIEZAS	PAQUETE	480
241	132	ELECTRODO DE BROCHE CON GEL SOLIDO Y SOPORTE DE MICROPORE EN FORMA CIRCULAR PARA PACIENTES PEDIATRICOS (4.4 CM) C/50 PIEZAS	PAQUETE	50
242	133	EQUIPO DE CATETER URETRALES RADIOPACO DOBLE "J" CONSTA DE GUIA METALICA DE ALAMBRE, AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD 24 CM. CALIBRE 6 FR, CATETER URETAL DE POLIURETANO CALIBRE 6FR, POSICIONADOR DE VINIL, RADIOPACO DE 50 CM. DE LONGITUD	PIEZA	260
243	134	EQUIPO DE CATETER URETRALES RADIOPACO DOBLE "J" CONSTA DE GUIA METALICA DE ALAMBRE, AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD 26 CM. CALIBRE 6	PIEZA	2

LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
		FR, CATETER URETAL DE POLIURETANO CALIBRE 6FR, POSICIONADOR DE VINIL, RADIOPACO DE 50 CM. DE LONGITUD		
244	135	EQUIPO DE LINEA EXTANDAR LIBRE DE HP Y LATEX, CON FILTRO DE 15 MICRAS Y PUERTO DE INYECCION PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA, ESTERIL, DESECHABLE, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS, CONSTA DE: BAYONETA C/ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPON;CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP, REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO, SEGMENTO DE SILICON CALIBRADO, CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; PUERTO DE INYECCION EN "Y" CLASICO LIBRE DE LATEX, CONECTOR LUER LOCK MACHO. LONGITUD APROXIMADA: 285 CM. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO 25 ML.	PIEZA	6240
245	136	EQUIPO DE TRANSFUSION PARA BOLSA DE SANGRE Y SUS DERIVADOS, CON UNA BURETA FLEXIBLE (MEDIDOR DE VOLUMEN) DE 100 ML, DESECHABLE, ESTERILIZADO Y LIBRE DE PIROGENOS CON REGULADOR DE FLUJO	PIEZA	100
246	137	EQUIPO DE TRANSFUSION SANGUINEA CON FILTRO SIN AGUJA, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESECHABLE Y ATOXICO CON REGULADOR DE FLUJO	PIEZA	4000
247	138	EQUIPO DE VOLUMEN MEDIDO CON BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA BURETA FLEXIBLE, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE, MICROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, DISPOSITIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, OBTURADOR DEL TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE BAYONETA Y PROTECTOR DEL ADAPTADOR. LIBRE DE PIROGENOS Y NO TÓXICO. GRADUADA EN MILÍMETROS. CAPACIDAD DE 100 ML.	PIEZA	2080
248	139	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POST-QUIRÚRGICO DE 3mm (1/8) CON ALTA PRESIÓN NEGATIVA, CON UN RESERVORIO DE 400 CC. GRADUADO CON VÁLVULA DE ACTIVACIÓN, CON SONDA PRE CONECTADA CON VÁLVULA ANTI REFLUJO, DOBLE CONECTOR UNIVERSAL, CON SONDA DE P.V.C. SILICONIZADA UN TROCAR DE ACERO INOXIDABLE SILICONIZADO, CON CINTURON PARA COLOCACIÓN DEL EQUIPO	EQUIPO	200
249	140	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POST-QUIRÚRGICO DE 6mm ( 1/4 ) CON ALTA PRESIÓN NEGATIVA, CON UN RESERVORIO DE 400 CC. GRADUADO CON VÁLVULA DE ACTIVACIÓN, CON SONDA PRE CONECTADA CON VÁLVULA ANTI REFLUJO, DOBLE CONECTOR UNIVERSAL, CON SONDA DE P.V.C. SILICONIZADA UN TROCAR DE ACERO INOXIDABLE SILICONIZADO, CON CINTURON PARA COLOCACIÓN DEL EQUIPO	EQUIPO	520
250	141	EQUIPO PARA IRRIGACION TRANSURETERAL SET CITOBLANDER TIPO TUR 2.1 M (81") COD. 2C4042	EQUIPO	250
251	142	EQUIPO PARA MEDIR PRESION VENOSA CENTRAL ESTERIL CON REGULADOR DE VELOCIDAD DE INFUSION, PROTECTOR DE BAYONETA Y LLAVE DE 3 VIAS CON TUBO DE MEDICION CON ESCALA DE MEDICION DE -3 A 37 CMS.	PIEZA	700
252	143	EQUIPO PARA VENOCLISIS SIN AGUJA NORMOGOTERO DE GRADO MEDICO, CON FILTRO HIDROFOBO DE AIRE ANTIMICROBIANO, CON HERMETICIDAD Y LIBRE DE OPTURACIONES, CAMARA DE GOTEO DE PLASTICO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO DE PLASTICO RIGIDO, TUBO CONDUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE DE 165CM DE LONGITUD	PIEZA	70000
253	144	ESPEJO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE CON CREMALLERA MEDIANO	PIEZA	1000
254	145	ESPONJA HEMOSTATICA ESTERIL DE GELATINA PURIFICADA 80X125X10MM TAMAÑO 100CM2	PIEZA	800
255	146	ESPONJA NEUROQUIRURGICA DE ALGODON PRENSADO EST. RADIOPACO DE 3in X 3 in COTONOIDES DE ( 7.52 CMS X 7.62 cms.)	PAQUETE	260
256	147	ESTERYL DRAPE 1050 DE 60cm x 45cm c/10 FORMADA POR UNA PELÍCULA POLIMÉRICA ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGÉNICO RECUBIERTO CON BASE, SENSIBLE A LA PRESIÓN, RESISTENTE AL AGUA, Y SE RETIRA FÁCILMENTE SIN DEJAR RESIDUOS, AJUSTABLE A LA FORMA DEL CUERPO, DURABLE Y RESISTENTE AL DESGARRO. PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL	PIEZA	350
257	148	ESTETOSCOPIO SIMPLEX 500, MANGUERA EN "Y" DE LATEX 22", CAMPANA CROMADA PARA ADULTO CON DIAFRAGMAS EN COLOR BLANCO OLIVAS BLANCAS RIGIDAS Y OLIVAS FLEXIBLES, PUENTE EN ACERO INOXIDABLE	PIEZA	20
258	149	FRASCO CON TAPA PARA MUESTRA DE LABORATORIO ESTERIL DE 50 ML	PIEZA	8000
259	150	FRASCO P/ SUCCION GRADUADO CON TAPA CONECTOR METALICOS PARA SUCCION DE 600 ML.	PIEZA	150
260	151	FRASCOS DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA DE ROSCA DE 250 ML.	PIEZA	60

LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
261	152	FRASCOS DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA DE ROSCA DE 500 ML.	PIEZA	60
262	153	FRASCOS DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA DE ROSCA DE 75 ML.	PIEZA	60
263	154	FUNDA PARA CAMARA LAPAROSCOPICA	PIEZA	150
264	155	GASA PARA CURACION 10X10 PAQ.C/200 PZAS. CON 12 CAPAS DE TEJIDO	PAQUETE	3000
265	156	GASA CON TRAMA RADIOPACA A RX CON 12 CAPAS DE TEJIDO 10 X 10 CMS C/200 PZAS	PAQUETE	300
266	157	GASA PARA CURACION C/12 CAPAS DE TEJIDO DE 7.5 X 5 CMS. C/200 PZAS	PAQUETE	9000
267	158	GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCARDIOGRAMA 250 ML.	PIEZA	260
268	159	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE REFORZADO PARA CIRUJANO T/ANATOMICO C/100 PZA.	PAQUETE	260
269	160	GORRO QUIRURGICO REFORZADO DESECHABLE PARA PAC.Y ENFERMERA C/100 PZAS	PAQUETE	520
270	161	GUANTES DE ASBESTO LARGOS RESISTENTE AL CALOR DE ALGODÓN 100% DE 40 CMS.	PAR	6
271	162	GUANTES DESECHABLES ESTERIL DE LATEX P/EXPLORACION AMBIDIESTRO MEDIANO C/100 PZAS 100% DE LATEX. CON EMPAQUE PRIMARIO QUE IDENTIFIQUE MATERIAL ESTERIL Y FECHA DE CADUCIDAD.	CAJA	6000
272	163	GUANTES DESECHABLES NO ESTERIL DE LATEX PARA EXPLORACION AMBIDIESTRO TAMAÑO MEDIANO C/100 PZ 100 LATEX%.	CAJA	4160
273	164	GUANTES DESECHABLES NO ESTERIL DE NITRILO PARA EXPLORACION AMBIDIESTRO TAMAÑO MEDIANO C/100 PIEZAS	CAJA	1500
274	165	GUANTES QUIRURGICOS PARA CIRUJANO No. 6.5 C/ 50 PIEZAS	CAJA	100
275	166	GUANTES QUIRURGICOS PARA CIRUJANO No. 7 C/ 50 PIEZAS	CAJA	300
276	167	GUANTES QUIRURGICOS PARA CIRUJANO No. 7.5 C/50 PIEZAS	CAJA	312
277	168	GUANTES QUIRURGICOS PARA CIRUJANO NO. 8 C/50 PIEZAS	CAJA	250
278	169	HOJA CUADRICULADA PARA PRUEBA DE ESFUERZO PARA EQUIPO CASE EXERASE C/10 PAQUETES MODELO T2100.	CAJA	6
279	170	HOJA DE BISTURI No. 11 C/100 PZAS.	CAJA	35
280	171	HOJA DE BISTURI No. 12 C/100 PZAS.	CAJA	30
281	172	HOJA P/BISTURI No. 15 DESECH. C/100 PZAS.	CAJA	130
282	173	HOJA P/BISTURI No. 24 DESECH. DE ACERO INOX. ESTERIL C/ FILO DE ALTA DURACION C/100 PZAS.	CAJA	40
283	174	HOJA P/BISTURI No.20 DESECH. C/100 PZAS.	CAJA	100
284	175	INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA RÁPIDA PARA GAS QUE CONTIENE UNA TIRA DE ESPORAS CON UN MÍNIMO DE 1 X 10.7 DE ESPORAS DE BACILLUS ATROPHAEUS QUE SE INCUBA DURANTE 4 HORAS PARA UNA RESPUESTA DE CRECIMIENTO BACTERIANO EN AUTOLECTOR INCUBADOR 290G.EL PROVEEDOR QUE ADJUDIQUE ESTE LOTE OTORGORA EN COMODATO DOS EQUIPOS DE LECTURA DE LOS DISPOSITIVOS DE BIOSEGURIDAD DE ESTERILIZACION. Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.	CAJA	12
285	176	INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA RÁPIDA PARA VAPOR QUE CONTIENE UNA TIRA DE ESPORAS CON UN MÍNIMO DE 1 X 10.6 DE ESPORAS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS QUE SE INCUBA DURANTE 3 HORAS PARA UNA RESPUESTA DE CRECIMIENTO BACTERIANO EN AUTOLECTOR INCUBADOR 290.EL PROVEEDOR QUE ADJUDIQUE ESTE LOTE OTORGORA EN COMODATO DOS EQUIPOS DE LECTURA DE LOS DISPOSITIVOS DE BIOSEGURIDAD DE ESTERILIZACION. Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.	CAJA	12
286	177	INDICADOR QUÍMICO CLASE 2 SENSIBLE AL VAPOR LIBRE DE PLOMO , COLOCADA EN UN PAQUETE COMPACTO DE MATERIALES POROSOS. LOS MATERIALES POROSOS ESTAN ENVUELTOS EN UNA TELA DESECHABLE Y ASEGURADOS CON UNA ETIQUETA INDICADOR DE PROCESO TYPA TEST PACK.EL PROVEEDOR QUE ADJUDIQUE ESTE LOTE OTORGORA EN COMODATO DOS EQUIPOS DE LECTURA DE LOS DISPOSITIVOS DE BIOSEGURIDAD DE ESTERILIZACION. Y SERÁN RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. DEBERÁ ENTREGARSE EN EL PRIMER PEDIDO.	CAJA	12
287	178	INDICADOR QUÍMICO PARA LA ESTERILIZACION POR GAS OXIDO DE ETILENO TIRA DE PAPEL DE 1.5 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO (0.625 PULGADAS DE ANCHO POR 8 PULGADAS DE LARGO) IMPRESA CON UNA TINTA DE INDICADOR QUÍMICO QUE CAMBIA DE COLOR CAFÉ A VERDE CUANDO SE EXPONE A LOS PARAMETROS CRITICOS DEL PROCESO DE ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO.	CAJA	12

LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
288	179	JABON QUIRURGICO SOLUCION ANTISEPTICA DE 3.75 LT.	GALON	104
289	180	JALEA LUBRICANTE CON CLORURO DE BENZALCONIO DE 135 GRS.	PIEZA	600
290	181	JERINGA ESTERIL DESECH. DE 20 ML. C/50 PZAS.SIN AGUJA	CAJA	2400
291	182	JERINGA ESTERIL DESECH. DE 3 ML. C/AGUJA DE 21X32 C/100 PZAS.	CAJA	300
292	183	JERINGA ASEPTO DE CRISTAL DE 120 ML. CON PERA DE HULE.	PIEZA	416
293	184	JERINGA ASEPTO DE CRISTAL DE 90 ML. CON PERA DE HULE.	PIEZA	400
294	185	JERINGA DE CRISTAL DE 20 ML.	PIEZA	70
295	186	JERINGA DE PLASTICO ESTERIL, GRADO MEDICO DESECH DE 1 ML C/AGUJA 25 X16 MM CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK CON ESCALA GRADUADA EN UNIDADES C/100 PZAS ( MEDIC.GASOMETRIA )	CAJA	260
296	187	JERINGA DE PLASTICO ESTERIL, GRADO MEDICO DESECH DE 0.5 ML C/AGUJA 20X32 Y 25X16 MM CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK CON ESCALA GRADUADA EN UL C/50 PZAS ( VAC.HEP B )	CAJA	260
297	188	JERINGA DESECHABLE 0.5 ML C/AGUJA 20 X 32 Y 22 X 32 MM C/50 PZAS.(DPT/TD)	CAJA	104
298	189	JERINGA DESECHABLE 0.5 ML C/AGUJA 20 X 32 Y 27X13 MM C/50 PZAS.(BCG)	CAJA	52
299	190	JERINGA DESECHABLE 1ML C/AGUJA 27X13 C/100 PZAS.	CAJA	104
300	191	JERINGA ESTERIL DE PLASTICO GRADO MEDICO DESECHABLE DE 1 ML C/AGUJA ULTRAFINA 30X13 MM CON ESCALA GRADUADA EN UL. C/100 PZAS. (INSULINA )	CAJA	360
301	192	JERINGA ESTERIL DESECH. DE 0.5 ML. C/AGUJA 20 X32 23X25 C/100 PZAS.(INFLUENZA) AZUL	CAJA	104
302	193	JERINGA ESTERIL DESECH. DE 10 ML.C/ AGUJA 20 X 32 C/100 PZAS.	CAJA	2800
303	194	JERINGA ESTERIL DESECH. DE 5 ML. C/AGUJA DE 20X32 C/100 PZAS.	CAJA	700
304	195	KIT DE CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN NEONATAL REF C5 2 FR CON GUIA DE ALAMBRE	PIEZA	20
305	196	LANCETAS AUTOMATICAS PARA LA TOMA DE TAMIZ NEONATAL 1.5MM X 2.0 ALTO FLUJO AZUL MICROTAINER CON 200 PZAS.	CAJA	12
306	197	LAPIZ DESECHABLE PARA ELECTROCAUTERIO	PIEZA	600
307	198	LAPIZ TIPO PUNTA DE DIAMANTE	PIEZA	12
308	199	LINEA DE INFUSION FOTOSENSIBLE LIBRE DE PVC DEHP Y LATEX, PARA MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ E INCOMPATIBLES CON CLORURO DE POLIVINILO CON FILTRO DE 15 MICRAS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA, ESTERIL, DESECHABLE, ATOXICO Y LIBRE DE PIROGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPON; CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCION DE LUZ Y FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO LIBRE DE PVC Y DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; SEGMENTO DE SOLICON CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTIFLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: 285 CM. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: 25 ML. MATERIALES PRINCIPALES: PUR. PP. SILICON.	PIEZA	30
309	200	LLAVE DE 3 VIAS CON TUBO DE EXTENSION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y SUAVE ACCIONAMIENTO DISPOSITIVO GIRATORIO CON FLECHAS INDICATIVAS LLAVES DE DIMENCIONES REDUCIDAS, CONECTORES LUER LOK, TAPAS PROTECTORAS LUER CAP	PIEZA	2600
310	201	LLAVE DE 3 VIAS SIN TUBO DE EXTENSION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y SUAVE ACCIONAMIENTO - DISPOSITIVO GIRATORIO CON FLECHAS INDICATIVAS LLAVES DE DIMENSIONES REDUCIDAS - CONECTORES LUER LOK, TAPAS PROTECTORAS LUER-CAP.	PIEZA	2000
311	202	MASCARA DE OXIGENO DE VINILO ADULTO, (TIENDA FASIAL ) EN PIEZA	PIEZA	48
312	203	MASCARILLA PARA OXIGENO CON BOLSA DE REINHALACION ADULTO CON RESERVORIO	PIEZA	520
313	204	MASCARILLA PARA OXIGENO CON BOLSA DE REINHALACION PEDIATRICA. CON RESERVORIO	PIEZA	200
314	205	MASCARILLA QUIRURGICA CON CARETA PROTECTORA	PIEZA	104
315	206	MORTAJA T/ GRANDE DESECHABLE TELA OPACA IMPERMEABLE. COMPUESTO DE: CAMISON, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS.	PAQUETE	620
316	207	NEBULIZADOR P/ADMON. DE MEDICAMENTO C/MASCARILLA ADULTO	PIEZA	900
317	208	NEBULIZADOR P/ADMON. DE MEDICAMENTO C/MASCARILLA PEDIATRICO	PIEZA	600
318	209	NYLON MONOFILAMENTO 10/0 OFTALMICA C/AGUJA 1/2 CIRCULO ESPATULADA T-G MICROPOINT C/12 SOBRES	CAJA	52

LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
319	210	NYLON MONOFILAMENTO 2/0 SCE-4 C/AGUJA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 24 MM. C/12 SOBRES	CAJA	250
320	211	NYLON MONOFILAMENTO 3/0 SCE-4 CON AGUJA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO C/12 SOBRES	CAJA	300
321	212	NYLON MONOFILAMENTO 4/0 SCE-4 CON AGUJA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO C/12 SOBRES	CAJA	104
322	213	ORINAL PARA HOMBRE CON ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22, CON ASA. HORIZONTAL. ESTERILIZABLE. DIMENSIONES: 110 X 230 MM.	PIEZA	5
323	214	PAÑAL DESCECHABLE PARA INCONTINENCIA ADULTO PREDOBLADO 60X 90 CM CON CELULOSA 60% POLIETILENO 20% POLIPROPILENO 15% PAQ. C/10 PZAS.	PAQUETE	800
324	215	PAÑAL DESECH. PEDIATRICO CHICO C/14 PZAS.	PAQUETE	150
325	216	PAPEL CREPADO CON MEDIDAS DE 1,20 DE ANCHO PARA SET QUIRURGICO	ROLLO	52
326	217	PAPEL ESTRAZA PARA ENVOLTURA KRAFF	ROLLO	3
327	218	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO CUADRICULADO PARA EQUIPO FUKUDA MEDIDA -63 MM X30 MTS. PAQUETE CON 10 ROLLOS.	PAQUETE	600
328	219	PAPEL TERMICO DE 6 CM DE ANCHO PARA AUTOCLAVE PARA EQUIPO MATACHANA DE VAPOR C/10 PIEZAS.	CAJA	12
329	220	PAQUETE UNIVERSAL DE CIRUGIA MAYOR DESECHABLE DE TELA SMS, NO TEJIDA PROPILENO 100%, IMPERMEABLE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION, COLOR ANTIREFLEJANTE (UNA CUBIERTA PARA MESA DE RIÑON, 3 BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑOS, 5 TOALLAS ABSORBENTES, 1 FUNDA DE MAYO, 4 CAMPOS QUIRURGICOS, 2 SABANAS INTERIOR, 1 SABANA HENDIDA.)	PAQUETE	50
330	221	PARCHE ELECTRODO MULTIFUNCIONAL DESFIBRILADOR/MARCAPASO EXTERNO.	PIEZA	104
331	222	PERILLA DE HULE EN FORMA DE PERA NO.2	PIEZA	30
332	223	PLACA DE GEL DE RETORNO PARA USO DE ELECTROCAUTERIO DIVIDIDA CON CABLE DE RETORNO	PIEZA	200
333	224	POLIELSTER VERDE TRENZADO 3/0 SH CARDIOVASCULAR C/12 SOBRES	CAJA	12
334	225	POLIELSTER VERDE TRENZADO NO ABSORBIBLE 1/0 SCON AGUJA REGULAR 1/2 CIRCULO 26 MM. C/12 SOBRES	CAJA	24
335	226	POLIELSTER VERDE TRENZADO NO ABSORBIBLE 2/0 SH CARDIOVASCULAR PARCHE DE TEFLON 7 MM. X 3 MM. X 1.5 MM. C/12 SOBRES	CAJA	2
336	227	POLIELSTER VERDE TRENZADO NO ABSORBIBLE 3/0 2SH CARDIOVASCULAR C/12 SOBRES	CAJA	12
337	228	POLIELSTER VERDE TRENZADO NO ABSORBIBLE 5 4X75CMS V-40 CARDIOVASCULAR C/12 SOBRES	CAJA	52
338	229	POLIELSTER VERDE TRENZADO NO ABSORBIBLE 2/0 C/T-2 CIRUGIA GENERAL C/12 SOBRES	CAJA	12
339	230	POLIELSTER VERDE TRENZADO NO ABSORBIBLE 2V 39 W 4843 C/12 SOBRES	CAJA	52
340	231	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 1 CT-1 CON AGUJA 1/2 CIRCULO 36 MM. 75 CM. C/12 SOBRES	CAJA	52
341	232	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 1/0 T/5 SH GASTROINTESTINAL C/AGUJA 1/2 CIRCULO 26MM. 75CM. C/12 SOBRES	CAJA	24
342	233	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 2 3X50CM LR C/12 SOBRES	CAJA	12
343	234	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 2/0 T/10 C/AGUJA REDONDA GASTROINTESTINAL C/12 SOBRES	CAJA	52
344	235	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 2/0 T/5 SH GASTROINTESTINAL C/AGUJA 1/2 CIRCULO 26MM. 75CM. C/12 SOBRES	CAJA	24
345	236	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 3/0 CON AGUJA REDONDA T/10 GASTROINTESTINAL 36MM 75 CM. C/12 SOBRES	CAJA	12
346	237	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 3/0 2SH CARDIOVASCULAR 26MM. 75CM. C/12 SOBRES	CAJA	12
347	238	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 3/0 SH GASTROINTESTINAL 26MM. 75CM. C/12 SOBRES	CAJA	12
348	239	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 3/0 T/5 CARDIOVASCULAR C/12 SOBRES	CAJA	12
349	240	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 4/0 2-RB1 CARDIOVASCULAR 75CM. C/12 SOBRES	CAJA	12
350	241	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 4/0 2-SH CARDIOVASCULAR 26MM. 75CM. C/12 SOBRES	CAJA	12

LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
351	242	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 5/0 2-RB1 CARDIOVASCULAR C/12 SOBRES	CAJA	12
352	243	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 6/0 CARDIOVASCULAR 2 C-1 DOBLE ARMADA C/12 SOBRES	CAJA	10
353	244	POLIPROPILENO AZUL/MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 7/0 CARDIOVASCULAR 2BV-1 M DOBLE ARMADA C/12 SOBRES	CAJA	10
354	245	PUNTA ANTIADHERENTE PARA ELECTROCIRUGIA 4 INCH (10.2 CM) CAJA C/12 PIEZAS	CAJA	1
355	246	RASTRILLO DESECHABLE PARA TRICOTOMIA CON MANGO REFORZADO CON DOBLE HOJA	PIEZA	5000
356	247	RESUCITADOR MANUAL REHUSABLE TAMAÑO ADULTO DE SILICON VALVULA DE SUCCION VALVULA RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 1700 Y 2700 ML DE CAPACIDAD DE RESERVORIO C/MASCARILLAS C/COLCHON DE AIRE MANGUERA D/OXIGENO DESECHABLE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE 110°C-230°	PIEZA	25
357	248	RESUCITADOR MANUAL REHUSABLE TAMAÑO INFANTIL DE SILICON VALVULA DE SUCCION VALVULA RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 470 Y 2700ML DE CAPACIDAD DE RESERVORIO CON MASCARILLAS CON COLCHON DE AIRE MANGUERA DE OXIGENO DESECHABLE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE 110 °C O 2 30 °C.	PIEZA	5
358	249	SABANAS DESECHABLES C/10 PZAS.	PAQUETE	130
359	250	SEDA 1 S/AGUJA 10X75 SA 87 T C/12 SOBRES	CAJA	60
360	251	SEDA 1/0 T/5 GASTROINTESTINAL AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26MM. C/12 SOBRES	CAJA	104
361	252	SEDA 2/0 T/5 GASTROINTESTINAL AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26MM. C/12 SOBRES	CAJA	104
362	253	SEDA 3/0 T/5 GASTROINTESTINAL AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26MM. C/12 SOBRES	CAJA	104
363	254	SEDA 4/0 T/5 GASTROINTESTINAL AHUSADA REGULAR 1/2 CIRCULO 26MM. C/12 SOBRES	CAJA	40
364	255	SEDA 6/0 PARA OFTALMICA G-7 765 G C/12 SOBRES	CAJA	104
365	256	SISTEMA CERRADO DE SUCCION LARGO CON CATETER REPLANCEABLE ENDOTRAQUEAL # 14 Fr.. /Ch (4.33 MM) x 480 mm CON CALCOMANIA DE CAMBIO, CON PUERTO DE IRRIGACION DE UNA SOLA VIA, VALVULA DURABLE HASTA 500 MANIPULACIONES DE INSERCIÓN, PUNTA SUAVISADA, CONECTORES DOBLES GIRATORIOS, PUERTO MDI ADICIONAL, CONTROL ERGONOMICO QUE EVITE LA PRESION POSITIVA EN LA CAMARA DE SUCCION .	PIEZA	600
366	257	SISTEMA CERRADO DE SUCCION LARGO CON CATETER REPLANCEABLE ENDOTRAQUEAL #16 Fr.. /Ch (5.33 MM) x 580 mm CON CALCOMANIA DE CAMBIO, CON PUERTO DE IRRIGACION DE UNA SOLA VIA, VALVULA DURABLE HASTA 500 MANIPULACIONES DE INSERCIÓN, PUNTA SUAVISADA, CONECTORES DOBLES GIRATORIOS, PUERTO MDI ADICIONAL, CONTROL ERGONOMICO QUE EVITE LA PRESION POSITIVA EN LA CAMARA DE SUCCION .	PIEZA	500
367	258	SISTEMAS CONECTORES LIBRE DE USO DE AGUJA, PARA LA TERAPIA DE INFUSION, COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS DE CONEXIÓN LUER-LOCK (ROSCA) O LUER-SLIP (PRESION). EL PRODUCTO ES COMPATIBLE CON LIPIDOS, RESISTENTE A LA PRESION HIDROSTATICA QUE SE PRODUCE DURANTE INFUSIONES DE LIPIDOS, SOPORTA UNA PRESION DE MENOS 450 MM DE HG HASTA MAS 2327 MM DE HG, CONECTOR DE DESPLAZAMIENTO NEUTRO, USO DE LA TECNOLOGIA EXISTENTE DE SELLO DE SILICONA.	PIEZA	6000
368	259	SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 1% ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO ENTRE 60% Y AGENTES EMOLIENTES. CON DISPENSADOR REUSABLE, ENVASE CON 500 ML	PIEZA	156
369	260	SOLUCION ANTISEPTICA DESINFECTANTE BASE DE CLORURO DE SODIO AL 100% C/5 LTS.	GALON	156
370	261	SOLUCION ANTISEPTICA ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACION CON PH NEUTRO AL 0.002% (20 PPM) DE CLORO ACTIVO	GALON	104
371	262	SOLUCION DE GLUTARALDEHIDO AL 2% PARA IMERSION DE 45 DIAS	GALON	156
372	263	SOLUCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIMPIEZA ESPUMOSA PARA AUTOCLAVES (ACIDO FOSFORICO, SURFACTANTES NO IONICOS BIODEGRADABLES, SURFACTANTES ANIONICOS BIODEGRADABLES, COLORANTE, FRAGANCIA Y AGUA DESTILADA), FRASCO CON 650 ML. CON ATOMIZADOR	PIEZA	12
373	264	SOLUCION DESINFECTANTE PARA QUIROFANO A BASE DE CLORO ACTIVO AL	GALON	52

LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
		2.8%C/5 LTS.		
374	265	SOLUCION DETERGENTE MULTI-ENZIMATICO Y BACTERIOSTATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO NO IONICO O CATIONICO, A BASE DE A (PROTEASA, AMILASA, LIPASA Y CARBOHIDRASA) GALON C/5 LTS.	GALON	250
375	266	SOLUCION ELECTROLIZADA DE SUPEROXIGENACION CON PH NEUTRO AL 0.004%	GALON	52
376	267	SOLUCIÓN ELIMINADOR DE OXIDO Y CORROSION PARA INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE	GALON	52
377	268	SOLUCION EN GEL PARA MANOS CON ALCOHOL ETILICO AL 70% DE 1 LT. C/12 PIEZAS	CAJA	85
378	269	SOLUCION ESTERILIZANTE Y ANTISEPTICA DE SUPEROXIDACION DE 240 ML. EN ESPRAY	FRASCO	156
379	270	SOLUCION ETHER 2.4, 4 TRICLORO, 2 HIDROXIFENIL-ETHER TRICLOSAN	GALON	620
380	271	SOLUCION HIDROSOLUBLE DE ACEITE PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	GALON	12
381	272	SOLUCION INTRA ARTICULAR (HILANO G-F-20) CAJA CON JERINGA DE VIDRIO DE 10 ML. C/6 ML. DE HILANO G-F20	CAJA	25
382	273	SOLUCION PARA ENEMA DE FOSFATO Y CITRATO DE SODIO DE 133 ML.	PIEZA	800
383	274	SONDA PARA ALIMENTACION FR. 8 ESTERIL DE 38.5 CM. DIAMETRO EXTERIOR DE 2.7 MM. ACOTADA A 5,10,15,20,CM.	PIEZA	3500
384	275	SONDA VESICAL FOLEY DE LATEX No.16 FR C/GLOBO DE 5 CC C/2 VIAS GRADO MEDICO DE 2 VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	PIEZA	3640
385	276	SONDA VESICAL FOLEY DE LATEX No.22 FR C/GLOBO DE 30 CC C/3 VIAS GRADO MEDICO DE 2 VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	PIEZA	156
386	277	SONDA VESICAL FOLEY DE LATEX No.24 FR C/GLOBO DE 30 CC C/2 VIAS GRADO MEDICO DE 2 VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	PIEZA	260
387	278	SONDA VESICAL FOLEY DE SILICON No.14 FR C/GLOBO DE 5 CC C/2 VIAS GRADO MEDICO DE 2 VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	PIEZA	150
388	279	SONDA VESICAL FOLEY DE SILICON No.18 FR C/GLOBO DE 5 CC C/2 VIAS GRADO MEDICO DE 2 VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	PIEZA	420
389	280	SONDA VESICAL FOLEY DE SILICON No.20 FR C/GLOBO DE 30 CC C/2 VIAS GRADO MEDICO DE 2 VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	PIEZA	100
390	281	SONDA VESICAL FOLEY DE SILICON No.22 FR C/GLOBO DE 30 CC C/2 VIAS GRADO MEDICO DE 2 VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	PIEZA	260
391	282	SONDA COUVALIER 18 FR C/GLOBO DE 30 CC DE 3 VIAS.	PIEZA	60
392	283	SONDA COUVALIER 20 FR C/GLOBO DE 30 CC DE 3 VIAS.	PIEZA	60
393	284	SONDA COUVALIER 22 FR C/GLOBO DE 30 CC DE 3 VIAS.	PIEZA	60
394	285	SONDA COUVALIER 24 FR C/GLOBO DE 30 CC DE 3 VIAS	PIEZA	30
395	286	SONDA ESTOMACAL DE LEVIN No. 10 ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD .	PIEZA	130
396	287	SONDA ESTOMACAL DE LEVIN No. 12 ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	PIEZA	260
397	288	SONDA ESTOMACAL DE LEVIN No. 14 ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	PIEZA	300
398	289	SONDA ESTOMACAL DE LEVIN No. 16 ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	PIEZA	780
399	290	SONDA NELATON ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD LATEX HULE ROJO ESTERIL FR. 14	PIEZA	2500
400	291	SONDA NELATON ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD LATEX ROJO ESTERIL No. 16 FR.	PIEZA	5200
401	292	SONDA NELATON ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD HULE ROJO ESTERIL FR. 10 FR.	PIEZA	160
402	293	SONDA NELATON ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD DE HULE ROJO ESTERIL NO. 18 FR.	PIEZA	4160
403	294	SONDA NELATON ESTERIL CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD HULE ROJO ESTERIL FR.12	PIEZA	420

LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
404	295	SONDA PARA ESOFAGO CON DOS GLOBOS DE 30 MM DE AIRE No. 16	PIEZA	12
405	296	SONDA PARA ESOFAGO CON DOS GLOBOS DE 30 MM DE AIRE No. 18	PIEZA	12
406	297	SONDA VESICAL FOLEY DE LATEX 12 FR C/GLOBO DE 5CC C/2 VIAS GRADO MEDICO DE DOS VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVULTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	PIEZA	200
407	298	SONDA VESICAL FOLEY DE LATEX 26 FR C/GLOBO DE 30CC C/2 VIAS GRADO MEDICO DE DOS VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVULTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	PIEZA	40
408	299	SONDA VESICAL FOLEY DE LATEX 28 FR C/GLOBO DE 30CC C/2 VIAS GRADO MEDICO DE DOS VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVULTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	PIEZA	40
409	300	SONDA VESICAL FOLEY DE LATEX 30 FR C/GLOBO DE 30CC C/2 VIAS GRADO MEDICO DE DOS VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVULTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	PIEZA	60
410	301	SONDA VESICAL FOLEY DE LATEX DE 18 FR C/GLOBO DE 5CC C/2 VIAS GRADO MEDICO DE DOS VIAS CON EXTREMO DISTAL RECTO PUNTA CILINDRICA ESTERIL CON ENVULTURA INDIVIDUAL CON FECHA DE CADUCIDAD	PIEZA	1560
411	302	SONDAS DE PEZZER NO. 24	PIEZA	36
412	303	SONDAS DE PEZZER NO. 22	PIEZA	100
413	304	SONDAS NASOEYUNALES ENTERAL CON DOBLE PUERTO Y ESTILETE DE TUNGSTENO NO.10 RADIOPACA DE POLIURETANO 120 CMS.	PIEZA	12
414	305	SONDAS NASOEYUNALES ENTERAL CON DOBLE PUERTO Y ESTILETE DE TUNGSTENO NO.16 RADIOPACA DE POLIURETANO 120 CMS.	PIEZA	24
415	306	TAPETE QUIRURGICO ANTIMICROBIANO DESCONTAMINANTE 90 X 15 CMS. DE POLIETILENO C/4 PAQ. DE 30 HOJAS	CAJA	10
416	307	TELA ADHESIVA 10 MTS x 5 CM NO. 2 C/6ROLLOS CON ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS , BANDA DE TELA CON FIBRAS DE ACETATO DE CELULOSA BRILLANTE, DE COLOR BLANCO; CON REVESTIMIENTO DE UNA SUSTANCIA ADHESIVA EN CARA . CON HILOS PARALELOS, COLOCADOS EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL , TRAMA 16- 40 HILOS/CM MÍNIMO CON RESISTENCIA AL RASGADO (SENTIDO LONGITUDINAL) .CON MATERIAL DE FABRICACIÓN 100 % ACETATO DE CELULOSA.	TUBO	900
417	308	TELA ADHESIVA DE ACETATO AUTO ADHERIBLE TIPO COBAN 5 CM	PIEZA	100
418	309	TERMOMETRO DE REFRIGERADOR PARA LECTURA DE TEMPERATURA INTERIOR/EXTERIOR. RANGO -40 A 100°F Y -40 A 40°C NUMEROS GRANDES EN AZUL Y ROJO BRILLANTE. CON BULBO REMOTO DE 110 CM.	PIEZA	5
419	310	TERMOMETRO DIGITAL AXILAR. EL PROVEEDOR OTORGARÁ LAS PILAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	100
420	311	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA ACCU-CHETH PERFORMA C/50 TIRAS Y LANCETAS PARA PUNCION CAPILAR PARA EQUIPO PERFORMA CON 100 PZAS. EL PROVEEDOR ADJUDICARA LAS TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS EQUIVALENTE AL TOTAL DE TIRAS ENTREGADO EN CADA PEDIDO, ALMACEN GENERAL RECIBIRA SI VIENE ADJUNTO TIRA CON LANCETAS; EN ESTE MISMO LOTE ENTREGARAN 50 EQUIPO DE GLUCOMETROS OTORGANDO LAS PILAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	CAJA	3500
421	312	TOALLAS OBSTETRICAS C/60 PAQ.DE 10 PZAS.	CAJA	52
422	313	TORNQUETE DE GOMA LIBRE DE LATEX VACAUTAINER PLANO COLOR CELESTE DE 45 CM ANCHO DE 2.5 CM CAJA CON 25 PIEZAS	CAJA	30
423	314	TRAMPAS PARA ASPIRACION DE SECRECION MILLER	PIEZA	40
424	315	TUBO DE HULE LATEX 10 METROS	CAJA	100
425	316	TUBO PARA CONEXIÓN DE OXIGENO K-725	PIEZA	1000
426	317	TUBO DE ASPIRAR TRANSPARENTE CON TRAMOS DE 1.80 CM.CON CONECTOR ADAPTADOR	CAJA	200
427	318	TUBO FLEXIBLE CORRUGADO GRADO MEDICO PARA USO CON IPPB Y AEROSOLAS SECCIONADOS, 35.5 M (100 PULGADAS) DE LARGO, PAQUETE PLANO DE 22 MM. DE DIAMETRO INTERIOR SIN LATEX	CAJA	16
428	319	TUBO O SONDA EN T CATELL 14	PIEZA	24
429	320	UMBILIPINZAS DE BAAR DE DOBLE AGARRE ESTERIL.	PIEZA	600
430	321	VALVULA DE DERIVACIÓN VENTRICULAR PRESION ALTA PEDIATRICO	PIEZA	3
431	322	VALVULA DE DERIVACIÓN VENTRICULAR PRESION ALTA NEONATAL	PIEZA	8
432	323	VALVULA DE DERIVACIÓN VENTRICULAR PRESION BAJA NEONATAL	PIEZA	8
433	324	VALVULA DE DERIVACIÓN VENTRICULAR PRESION MEDIA ADULTO	PIEZA	24
434	325	VALVULA DE DERIVACIÓN VENTRICULAR PRESION MEDIA NEONATAL	PIEZA	12

LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
435	326	VALVULA DE DERIVACIÓN VENTRICULAR PRESION MEDIA PEDIATRICO	PIEZA	12
436	327	VASO METALICO GRADUADOS DE 250 ML. DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO.	PIEZA	10
437	328	VASO NEBULIZADOR DESCARTABLE DE PVC GRADO MEDICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIRÓGENO. BOCA GRANDE CON CONTROL DE FIO2 DE 500 ML (TIPO PURITAN) CON INSUFLACIÓN DE AIRE Y ADAPTADOR DEL CALENTADOR POR INMERCION PARA UN SOLO PACIENTE SIN LATEX	PIEZA	60
438	329	VENDA DE GASA DE 7 CM. X 5 MTS.	PAQUETE	12
439	330	VENDA DE HUATA ACRILICA DE 10 CM X 5 C/24 PZAS.	CAJA	100
440	331	VENDA DE HUATA DE 15 X 5 C/24 PZAS.	PAQUETE	100
441	332	VENDA DE HUATA DE 20 CMS.	PAQUETE	100
442	333	VENDA DE HUATA DE 5 X 5 CMS. C/24 PZAS.	PAQUETE	56
443	334	VENDA DE YESO DE GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO DE FRAGUADO RAPIDO 20 CM. C/12 PZAS.	CAJA	56
444	335	VENDA DE YESO DE 5 CMS C/12 ROLLOS DE GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO DE FRAGUADO RAPIDO.	CAJA	30
445	336	VENDA ELASTICA DE 10 CM x 5 M DE TEJIDO PLANO ; CON FIBRAS SINTETICAS CON SOPORTE POROSO DE TEJIDO PLANO 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER CON FILAMENTOS DISTENSIBLES DE DACRON Y ADHESIVO COHESIVO, ELASTICIDAD Y COHERSIVIDAD.	PIEZA	18000
446	337	VENDA ELASTICA DE 15 CM x 5 M DE TEJIDO PLANO ; CON FIBRAS SINTETICAS CON SOPORTE POROSO DE TEJIDO PLANO 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER CON FILAMENTOS DISTENSIBLES DE DACRON Y ADHESIVO COHESIVO, ELASTICIDAD Y COHERSIVIDAD.	PIEZA	5000
447	338	VENDA ELASTICA DE 30 CM x 5 M DE TEJIDO PLANO ; CON FIBRAS SINTETICAS CON SOPORTE POROSO DE TEJIDO PLANO 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER CON FILAMENTOS DISTENSIBLES DE DACRON Y ADHESIVO COHESIVO, ELASTICIDAD Y COHERSIVIDAD.	PIEZA	5000
448	339	VENDA ELASTICA DE 5 CM x 5 M DE TEJIDO PLANO ; CON FIBRAS SINTETICAS CON SOPORTE POROSO DE TEJIDO PLANO 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER CON FILAMENTOS DISTENSIBLES DE DACRON Y ADHESIVO COHESIVO, ELASTICIDAD Y COHERSIVIDAD.	PIEZA	15600
449	340	VENDA SMARCH DE 10 CMS DE HULE NATURAL GRADO MEDICO LISAS DE ESPESOR UNIFORME Y RESISTENTE A LA TENSION.	PIEZA	100
450	341	VENDA SMARCH DE HULE NARURAL GRADO MEDICO LISAS DE ESPESOR UNIFORME Y RESISTENTE A LA TENSION DE 20 CMS	PIEZA	100
451	342	YODOPOVIDONA ESPUMA DE 3.5 LTS. AL 8%	GALON	100
<b>REQUISICIÓN 0283 PROYECTO IS132</b>				
LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
452	1	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 3.100X1.80 MT., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	PIEZA	3
453	2	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 1.80X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	PIEZA	1
454	3	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 1.85x1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	PIEZA	1
455	4	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 2.00x1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	PIEZA	2
456	5	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 2.50X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	PIEZA	1
457	6	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 2.60X1.80 MTS , DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	PIEZA	13
458	7	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 3.00X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	PIEZA	2
459	8	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 3.50X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	PIEZA	4
460	9	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 4.00X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON	PIEZA	12

LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
		OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.		
461	10	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 4.10X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	PIEZA	10
462	11	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 4.30X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE	PIEZA	8
463	12	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 4.50X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	PIEZA	1
464	13	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 5.00X1.80 MTS, DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	PIEZA	33
465	14	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 5.30X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE	PIEZA	2
466	15	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 5.50X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	PIEZA	3
467	16	CORTINA ANTIBACTERIANA MEDIDA 6.00X1.80 MTS., DEBERA CONTAR CON OJILLOS EN LA PARTE SUPERIOR A CADA 20CM, Y DEBERAN SER COLOR BEIGE.	PIEZA	5
<b>REQUISICIÓN 0200 PROYECTO IS156</b>				
LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
468	1	CUBREBOCA DESECHABLE C/150 PZAS.	PAQUETE	6
469	2	GORRO QUIRURGICO REFORZADO DESECHABLE PARA PAC.Y ENFERMERA C/100 PZAS TIPO ACORDEON COLOR AZUL	PAQUETE	18
470	3	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	PIEZA	1
<b>REQUISICIÓN 0201 PROYECTO IS157</b>				
LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
471	1	CUBREBOCA QUIRURGICO DESECHABLE DE POLIPROPILENO C/150 PZAS.	PAQUETE	25
472	2	GASA SIMPLE PARA CURACION 10 X 10 PAQ.C/200 PZAS.	PAQUETE	4
473	3	GORRO QUIRURGICO REFORZADO DESECHABLE PARA PAC.Y ENFERMERA C/100 PZAS	PAQUETE	30
474	4	GUANTES DESECHABLES ESTERIL DE LATEX P/EXPLORACION AMBIDIESTRO MEDIANO C/100 PZAS	CAJA	6
<b>REQUISICIÓN 0202 PROYECTO IS158</b>				
LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
475	1	ABATELENGUAS DE MADERA C/500 PZAS	PAQUETE	2
476	2	CINTA MICROPOROSA QUIRURGICA DE 1.5 CMS X 5MTS	PIEZA	3
477	3	CUBREBOCA DESECHABLE C/150 PZAS.	PAQUETE	5
478	4	GORRO QUIRURGICO REFORZADO DESECHABLE PARA PAC.Y ENFERMERA C/100 PZAS TIPO ACORDEON COLOR AZUL	PAQUETE	10
479	5	GUANTES DESECHABLES ESTERIL DE LATEX P/EXPLORACION AMBIDIESTRO MEDIANO C/100 PZAS	CAJA	5
480	6	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	PIEZA	1
<b>REQUISICIÓN 0203 PROYECTO IS159</b>				
LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
481	1	ABATELENGUAS DE MADERA C/500 PIEZAS.	PAQUETE	5
482	2	AGUA INYECTABLE 500 ML. C/12 PZAS. ENVASE DE PLÁSTICO	CAJA	1
483	3	AGUA OXIGENADA DE 500 ML	FRASCO	12
484	4	CINTA MICROPOROSA QUIRURGICA DE 1" POR 2.5 CENTIMETROS	PIEZA	11
485	5	GASA SIMPLE PARA CURACION 10 X 10 PAQ.C/200 PZAS.	PAQUETE	5
486	6	GORRO QUIRURGICO REFORZADO DESECHABLE PARA PAC.Y ENFERMERA C/100 PZAS	PAQUETE	5
487	7	GUANTES DESECHABLES ESTERIL DE LATEX P/EXPLORACION AMBIDIESTRO MEDIANO C/100 PZAS	CAJA	7
488	8	TERMOMETRO DIGITAL	PIEZA	3
<b>REQUISICIÓN 0204 PROYECTO IS160</b>				
LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
489	1	ABATELENGUAS DE MADERA C/500 PZAS.	PAQUETE	4
490	2	ELECTRODOS CUADRADOS (TELA) 5 X 5 CM	PIEZA	15

LOTE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
491	3	ELECTRODOS RECTANGULARES 5X9 CM	PIEZA	12
492	4	GASA PARA CURACION 10X10 PAQ.C/200 PZAS.	PAQUETE	4
493	5	GORRO QUIRURGICO REFORZADO DESECHABLE PARA PAC.Y ENFERMERA C/100 PZAS COLOR AZUL	PAQUETE	6
494	6	GUANTES DESECHABLES ESTERIL DE LATEX P/EXPLORACION AMBIDIESTRO MEDIANO C/100 PZAS	CAJA	4
495	7	PARAFINA UNIVERSAL RELLENABLE	BOLSA	10

(Sello de  
la empresa)

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º. 56069001-004-17**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y**  
**PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO A2” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR DE ODONTOLOGÍA U.M.F.C.**

ANEXO A2			
MATERIAL PARA ODONTOLOGÍA U.M.F.C.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0195 PROYECTO IS126			
1	ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD, ENVASE CON APLICADOR DE 120 ML.	FRASCO	15
2	AGUJA LARGA PARA USO DENTAL CAL.NO 27 CAJA CON 100 PZAS	CAJA	20
3	PASTA ALVEOLAR ANTISEPTICA EQUIVALENTE FRASCO DE 12 GRS.	FRASCO	100
4	APLICADOR DYCAL	PIEZA	4
5	BANDA MATRIZ	PIEZA	36
6	BARNIZ DE COPAL 20 ML.	PIEZA	20
7	BENJUI TINTURA DE 1 LT. CONCENTRACION AL 20%	FRASCO	10
8	BOTADORES RECTOS CON PUNTA CALIBRE 4 MM. (PUNTA ANCHA)	PIEZA	10
9	CEMENTO DE FOSFATO LIQUIDO.	FRASCO	6
10	CEMENTO DE FOSFATO POLVO.	FRASCO	6
11	CHAROLAS DE TRABAJO DENTALES DE PLÁSTICO.	PIEZA	3
12	CORONA DE ACERO CROMO ANTERIORES.	KIT	1
13	CORONA DE ACERO CROMO POSTERIORES.	KIT	1
14	ESPATULA PARA CEMENTO DENTAL PUNTA LARGA.	PIEZA	2
15	ESPEJO DENTALES INFANTILES No. 3 ESTERILIZABLES.	PIEZA	50
16	ESPEJO DENTALES No. 5 ESTERILIZABLE.	PIEZA	120
17	EUGENOL C/30 ML	FRASCO	100
18	FORCEPS ANATÓMICO.	PIEZA	6
19	FORCEPS No. 18 DERECHO	PIEZA	3
20	FORCEPS No. 18 IZQUIERDO.	PIEZA	4
21	FORCEPS No. 210.	PIEZA	2
22	FORCEPS No. 221.	PIEZA	6
23	FORCEPS No. 23.	PIEZA	4
24	FORCEPS No. 53 DERECHO.	PIEZA	3
25	FORCEPS No. 53 IZQUIERDO.	PIEZA	4
26	FORCEPS No. 65 SUPERIOR	PIEZA	4
27	FORCEPS No. 69.	PIEZA	4
28	FORCEPS No. 88 DERECHO.	PIEZA	2
29	FORCEPS No. 88 IZQUIERDO.	PIEZA	2
30	FORCEPS No.17.	PIEZA	3
31	FRESA DE DIAMANTE DE BOLA No. 3.	PIEZA	150
32	FRESA DE DIAMANTE DE BOLA No. 5.	PIEZA	150
33	FRESA DE DIAMANTE DE CONO INVERTIDO TAMAÑO MEDIANO No.14.	PIEZA	40
34	GOGLES ( PARA ODONTOLOGÍA)	PIEZA	10
35	IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE	PIEZA	50
36	IRM ( PARA ODONTOLOGÍA).	CAJA	13
37	LIQUIDO FIJADOR (PARA REVELAR RADIOGRAFÍAS DE ODONTOLOGÍA).	BOTE	5
38	LOSETAS DE VIDRIO DENTALES, PARA BATIR CEMENTO, TAMAÑO 8X12X.05 CM.	PIEZA	10
39	MANGOS PARA ESPEJOS UNIVERSALES	PIEZA	100
40	MERCURIO TRIDESTILADO FRASCOS DE 100 GR. QUÍMICAMENTE PURO.	PIEZA	100
41	OXIDO DE ZINC SIN ENDURECEDOR.	FRASCO	50
42	PAÑO PARA EXPRIMIR AMALGAMA DE ALGODÓN EN FORMA CIRCULAR, ENVASE CON 100 PIEZAS.	CAJA	50
43	PASTA PROFILAXIS CON FLUOR 100 GRS.	TUBO	6
44	PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CAVIDADES.	KIT	4
45	RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES PARA NIÑOS, PAQUETE DE 150 PZAS.	PAQUETE	5
46	RESINA FOTOCURABLE	PIEZA	5
47	SELLADOR DE FISURAS Y FOSETAS, ENVASE 3 ML. DE BOND BASE.	KIT	4



<b>ANEXO A2</b>			
<b>MATERIAL PARA ODONTOLOGÍA U.M.F.C.</b>			
<b>LOTE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>REQUISICIÓN 0195 PROYECTO IS126</b>			
48	SUTURA QUIRURGICA NYLÓN 3/0, CAJA C/ 12 SOBRES.	CAJA	2
49	TABLETAS REVELADORAS CON 100 PZAS.	CAJA	12
50	TIJERA PARA RECORTAR CORONA (ORO).	PIEZA	4
51	TIRAS PARA TERMINADO (PARA ODONTOLOGIA) DOBLE GRUESO/MEDIO, BOLSA CON 30 PZAS.	BOLSA	15

(Sello de  
la empresa)

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º. 56069001-004-17**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y**  
**PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO A3” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR**  
**OFTALMOLOGÍA C.E.M.I.**

ANEXO A3			
MATERIAL PARA OFTALMOLOGÍA C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0198 PROYECTO IS132			
1	AZUL BRILLANTE 0.5ML CAJA CON 5 PIEZAS.	CAJA	13
2	AZUL DE TRIPAN (BLUE) AMPOLLETA DE 1ML. CON 2 PIEZAS	CAJA	25
3	BANDA DE CERCLAJE 240 CAJA CON 5 PZAS. PARA OFTALMOLOGIA	CAJA	13
4	BANDA DE CERCLAJE 42 CAJA CON 5 PZAS. PARA OFTALMOLOGIA	CAJA	13
5	CAMPOS QUIRURGICOS PARA CIRUGIA DE RETINA.	PIEZA	200
6	CANULA DE CHARLES CON PUNTA DE SILICON DE 23 G.	PIEZA	60
7	CUCHILLETE DE 15 GRADOS.	PIEZA	70
8	CUCHILLETE DE 2.8MM	PIEZA	70
9	CUCHILLETE PARA OFTALMOLOGIA CRECENT	PIEZA	70
10	ENDOSONDA PARA LASER GYC-1000 RECTA 23G	PIEZA	10
11	ESPONJA PARA RETINA CAJA CON 3 PIEZAS	CAJA	20
12	FACOEMULSIFICACION QUE INCLUYE: UNLENTE INTRAOCULAR BLANDO ESFERICO, FILTRO UV, DIAMETRO TOTAL, CRECIENTE DE ACUERDO A DIOPTRIA CON SISTEMA DE INSERCIÓN DESECHABLE. DOS VISCOLASTICO CON CARACTERISTICAS VISCOADAPTIVAS CON ALTA CONCENTRACION DE HIALURONATO DE SODIO. UN RESERVORIO TIPO CASSETTE PARA RESTOS DE CATARATA CON SISTEMA DE MANGUERAS DE IRRIGACION Y ASPIRACION. UNA SOLUCION SALINA BALANCEADA BOTELLA DE 500ML. UN CUCHILLETE DESECHABLES PARA INSICION DE 2.8 O 3MM, UN CUCHILLETE DE 15 GRADOS. SE REQUIERE UN EQUIPO A COMODATO PARA EXTRACCION DE CATARATA EMULSIFICACION, VITRECTOMIA ANTERIOR Y POSTERIOR CON CAPACIDADES PARA EMULSIFICACION, IRRIGACION, ASPIRACION BIMANUAL Y COAXIAL Y COAGULACION BIPOLAR, VITRECTOMIA ANTERIOR Y POSTERIOR, INYECCION DE AIRE Y LIQUIDO VISCOSOS OPERACION DE INTERCAMBIO DE FLUIDOS, CON PANTALLA TACTIL DE INTERFAZ DE USUARIO, CON UN MANDO DE PEDAL INHALAMBRICO Y CONTROL REMOTO, CON UNA FRECUENCIA DE ULTRASONIDO ENTRE 25 Y 30 KHZ, OPCION DE IRRIGACION POR SOPORTE DE GOTERO E INFUSION PRESURIZADA PIEZA DE MANO PARA IRRIGACION ASPIRACION DE PUNTA INTERCAMBIABLE CON ILUMINACION.	SET	170
13	FACOVITRECTOMIA QUE INCLUYE: UN RESERVORIO TIPO CASSETTE PARA CIRUGIA DE SEGMENTO ANTERIOR Y POSTERIOR CON SISTEMA DE MANGUERAS DE IRRIGACION, ASPIRACION Y MANGUERAS DE INTERCAMBIO AIRE LIQUIDO QUE PERMITA LA PRESION CONTROLADA POR GRAVEDAD O POR AIRE. UNLENTE INTRAOCULAR BLANDO ESFERICO, TRES TRONCARES PARA INSICION ESCLERA DE 3.5 Y 4MM, UN ENDOILUMINADOR POSTERIOR DE 23 GA CON CAMPO AMPLIO DE LUZ. VITRECTOR POSTERIOR DE 23 GA. FILTRO UV SIN ABERRACIONES, UNA SOLUCION SALINA BALANCEADA BOTELLA DE 500ML., DOS VISCOLASTICO CON CARACTERISTICAS VISCOADAPTIVAS CON ALTA CONCENTRACION DE HIALURONATO DE SODIO, UN CUCHILLETE DESECHABLE PARA INSICION DE 2.8 O 3MM, UN CUCHILLETE DE 15 GRADOS. SE REQUIERE UN EQUIPO A COMODATO PARA EXTRACCION DE CATARATA EMULSIFICACION, VITRECTOMIA ANTERIOR Y POSTERIOR CON CAPACIDADES PARA EMULSIFICACION, IRRIGACION, ASPIRACION BIMANUAL Y COAXIAL Y COAGULACION BIPOLAR, VITRECTOMIA ANTERIOR Y POSTERIOR, INYECCION DE AIRE Y LIQUIDO VISCOSOS OPERACION DE INTERCAMBIO DE FLUIDOS, CON PANTALLA TACTIL DE INTERFAZ DE USUARIO, CON UN MANDO DE PEDAL INHALAMBRICO Y CONTROL REMOTO, CON UNA FRECUENCIA DE ULTRASONIDO ENTRE 25 Y 30 KHZ, OPCION DE IRRIGACION POR SOPORTE DE GOTERO E INFUSION PRESURIZADA PIEZA DE MANO PARA IRRIGACION ASPIRACION DE PUNTA INTERCAMBIABLE ILUMINACION. OPCION DE IRRIGACION POR SOPORTE DE GOTERO E INFUSION PRESURIZADA PIEZA DE MANO PARA IRRIGACION ASPIRACION DE PUNTA INTERCAMBIABLE CON ILUMINACION.	SET	90
14	GEL LIGERO DE 1000	PIEZA	25
15	GEL LIGERO DE 5000	PIEZA	25
16	HALURO DE SODIO DE 0.8 ML CONCENTRACION 12MG/ML 1.2% COHESION ALTA	PIEZA	185
17	HEXAFLOURO DE AZUFRE CF6 DE ALTA PUREZA, CON TENSION SUPERFICIAL ALTA PARA	PIEZA	10

ANEXO A3 MATERIAL PARA OFTALMOLOGÍA C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>REQUISICIÓN 0198 PROYECTO IS132</b>			
	EXCELENTE TAPONAMIENTO RETINIANO.		
18	LENTE INTRAOCULAR BLANDO ESFERICO , FILTRO UV, DIAMETRO TOTAL, CRECIENTE DE ACUERDO A DIOPTRIA CON SISTEMA DE INSERCIÓN DESECHABLE, AKREOS ADAPTADOR CON INYECTOR 3171XXA128. SE REQUIERE UN EQUIPO A COMODATO PARA EXTRACCIÓN DE CATARATA EMULSIFICACION, VITRECTOMIA ANTERIOR Y POSTERIOR CON CAPACIDADES PARA EMULSIFICACION, IRRIGACION, ASPIRACION BIMANUAL Y COAXIAL Y COAGULACION BIPOLAR, VICTECTROMIA ANTERIOR Y POSTERIOR, INYECCION DE AIRE Y LIQUIDO VISCOSOS OPERACION DE INTERCAMBIO DE FLUIDOS, CON PANTALLA TACTIL DE INTERFAZ DE USUARIO, CON UN MANDO DE PEDAL INHALAMBRICO Y CONTROL REMOTO, CON UNA FRECUENCIA DE ULTRASONIDO ENTRE 25 Y 30 KHZ, OPCION DE IRRIGACION POR SOPORTE DE GOTERO E INFUSION PRESURIZADA PIEZA DE MANO PARA IRRIGACION ASPIRACION DE PUNTA INTERCAMBIABLE ILUMINACION. OPCION DE IRRIGACION POR SOPORTE DE GOTERO E INFUSION PRESURIZADA PIEZA DE MANO PARA IRRIGACION ASPIRACION DE PUNTA INTERCAMBIABLE CON ILUMINACION.	PIEZA	100
19	LENTE INTRAOCULAR PARA CATARATA EXTRACAPSULAR (LENTE DURO), SE REQUIERE UN EQUIPO A COMODATO PARA EXTRACCIÓN DE CATARATA EMULSIFICACION, VITRECTOMIA ANTERIOR Y POSTERIOR CON CAPACIDADES PARA EMULSIFICACION, IRRIGACION, ASPIRACION BIMANUAL Y COAXIAL Y COAGULACION BIPOLAR, VICTECTROMIA ANTERIOR Y POSTERIOR, INYECCION DE AIRE Y LIQUIDO VISCOSOS OPERACION DE INTERCAMBIO DE FLUIDOS, CON PANTALLA TACTIL DE INTERFAZ DE USUARIO, CON UN MANDO DE PEDAL INHALAMBRICO Y CONTROL REMOTO, CON UNA FRECUENCIA DE ULTRASONIDO ENTRE 25 Y 30 KHZ, OPCION DE IRRIGACION POR SOPORTE DE GOTERO E INFUSION PRESURIZADA PIEZA DE MANO PARA IRRIGACION ASPIRACION DE PUNTA INTERCAMBIABLE ILUMINACION. OPCION DE IRRIGACION POR SOPORTE DE GOTERO E INFUSION PRESURIZADA PIEZA DE MANO PARA IRRIGACION ASPIRACION DE PUNTA INTERCAMBIABLE CON ILUMINACION.	PIEZA	185
20	LIQUIDOS PESADOS PARA OFTALMOLOGIA	PIEZA	30
21	SOLUCION INTRAOCULAR INYECTABLE CARBACHOL AL 0.01% CON 1.5ML CON 12 PIEZAS	CAJA	8
22	OCTAFLORURO DE PROPANO C3F8 DE ALTA PUREZA, CON TENSION SUPERFICIAL ALTA PARA EXCELENTE TAPONAMIENTO RETINIANO.	PIEZA	8
23	PUNTAS PARA FOCO VITRECTOR AZULES	PIEZA	25
24	PUNTAS PARA FOCO VITRECTOR VERDES	PIEZA	25
25	SISTEMA DE LIQUIDOS VISCOSOS CAJA C/6 PIEZAS	CAJA	10
26	SOLUCION SALINA BALANCEADA DE 500ML.	PIEZA	400
27	SUTURA POLIESTER BLANCO 5-0 DOBLE ARMADO BLANCO TRENADO RD-1 1/4 DE CIRC. 8.0MM LONG. 45CM	CAJA	8
28	TAPON DE SILICON PARA VIA LAGRIMAL	PIEZA	35
29	VALVULA DE AHMED PARA GLAUCOMA.	PIEZA	20
30	YELCO OFTALMICO DE 27G	PIEZA	100

**Nota:** Los equipos descritos en los lotes 12 y 13 deberán ser instalados en la Clínica de Oftalmología del Centro de Especialidades Médicas “Dr. Julián A. Manzur Ocaña” a mas tardar en 48 horas posteriores a la entrega del pedido correspondiente, lo anterior, para brindar el servicio de cirugía en tiempo y forma a los derechohabientes del Instituto.

(Sello de  
la empresa)

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º. 56069001-004-17**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y**  
**PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO A4” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR DE**  
**CARDIOLOGÍA**

ANEXO A4			
MATERIAL PARA IMAGENOLOGÍA C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0199 PROYECTO IS132			
1	AGUJA AUTOMATICA TIPO TRUCUT DE 18G X20CM	PIEZA	4
2	AGUJA DE BIOPSIA PARA PISTOLA MAGNUM CALIBRE 18G X 25CM	PIEZA	35
3	AGUJA DE BIOPSIA PARA PISTOLA MAGNUM DE 14 G X 10 CMS.	PIEZA	20
4	AGUJA DE BIOPSIA PARA PISTOLA MAGNUM DE 18G X 10CM	PIEZA	25
5	AGUJA SHIBA DE 18GX20CM	PIEZA	5
6	CANULA DE RUBINSTEIN RECTA CON OLIVA DE GOMA PARA HISTEROSALPINGOGRAFIA	PIEZA	1
7	CATETER ANGIOGRAFICO HEAD HONTHER H1 5FR X 100 CMS.	PIEZA	5
8	CATETER ANGIOGRAFICO TIPO COBRA C1 EN 5FR (1.70MM) DE 65CM GUIA MAXIMA .038" (0.97MM)	PIEZA	7
9	CATETER ANGIOGRAFICO PIG TAIL DE 5FR X 110 CM.	PIEZA	5
10	CATETER ANGIOGRAFICO TIPO COBRA C2 EN 4FR (1.70MM) X 65CM GUIA MAXIMA .038" (0.97MM)	PIEZA	7
11	CATETER ANGIOGRAFICO TIPO COBRA C2 EN 5FR (1.70MM X 65 CM) GUIA MAXIMA .038" (0.97MM)	PIEZA	5
12	CATETER PARA HISTEROSALPINGOGRAFIA DE SILICON CON BALON 5FR	PIEZA	5
13	CATETER PARA SISTEMA BILIAR 8FR (2.8 MM ) X 35 CM.	PIEZA	5
14	GEL PARA ULTRASONIDO BOTE DE 3.8LT	BOTE	50
15	GUIA HIDROFILICA ESTANDAR DE 0.035 IN (0.89 MM) 150 CM.	PIEZA	15
16	GUIA PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO 0.014" (0.38 MM) X 300 CM	PIEZA	3
17	GUIA PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO 0.018 IN (0.47 MM) X 300 CM	PIEZA	3
18	GUIA PARA ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTANEA CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO STIFF 0.035 IN (0.89 MM. X 260 CM. MICROCIURGIA	PIEZA	2
19	INSUFLADOR DE ALTA PRESION PARA BALONES	PIEZA	2
20	INTRODUCTOR PERCUTANEO DE 5 FR. (1.7 MM. ) X 11 CMS.	PIEZA	25
21	INTRODUCTOR PERCUTANEO DE 6 FR. X 11 CM. VENOSO.	PIEZA	10
22	INTRODUCTOR PERCUTANEO VENOSO 4 FR. X 11 CM	PIEZA	25
23	JERINGA DE ASEPTO (VIDRIO) DE 50 ML.	PIEZA	3
24	JERINGA VACIA 200 ML. PARA INYECTOR OPTIVANTAGE HD PARA EQUIPO MALLINCKROTD P/CT 9000	PIEZA	50
25	KIT DE MICROCATETER PARA EMBOLIZACION PERIFERICA 135 CM. X 10 CM. PARA EQUIPO RENEGADE HI-FLO	PIEZA	2
26	MEDIO DE CONTRASTE GADOBUTROL 1.0 MOL/ML. SOLUCION INYECTABLE, FCO. DE 7.5 ML. EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE CERTIFICADO ANALITICOS DEL PRODUCTO, CARTA VIGENTE EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DONDE ASEGURE CONTAR CON UN AREA DE FARMACO VIGILANCIA BASADO EN LA NORMA 220 Y MUESTRA ORIGINAL PARA SU VALORACION.	FRASCO	50
27	MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO AL 62.3 % A BASE DE IOPROMIDA DE 300 DE 50 ML,EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR CARTA DE APOYO DE FABRICANTE, CERTIFICADOS ANALITICOS DEL PRODUCTO,CARTA VIGENTE EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DONDE ASEGURE CONTAR CON UN AREA DE FARMACO VIGILANCIA BASADO EN LA NORMA 220 Y MUESTRA ORIGINAL PARA SU VALORACION.	FRASCO	250
28	MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO AL 62.3 % A BASE DE IOPROMIDA DE 300 mg/ml de 200 ml,EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR CARTA DE APOYO DE FABRICANTE, CERTIFICADOS ANALITICOS DEL PRODUCTO,CARTA VIGENTE EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DONDE ASEGURE CONTAR CON UN AREA DE FARMACO VIGILANCIA BASADO EN LA NORMA 220 Y MUESTRA ORIGINAL PARA SU VALORACION.	FRASCO	100
29	MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO AL 62.3 % A BASE DE IOPROMIDA DE 300 mg/ml DE 100 ml,EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR CARTA DE APOYO DE FABRICANTE, CERTIFICADOS ANALITICOS DEL PRODUCTO,CARTA VIGENTE EXPEDIDA POR EL	FRASCO	150

ANEXO A4 MATERIAL PARA IMAGENOLÓGÍA C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>REQUISICIÓN 0199 PROYECTO IS132</b>			
	FABRICANTE DONDE ASEGURE CONTAR CON UN AREA DE FARMACO VIGILANCIA BASADO EN LA NORMA 220 Y MUESTRA ORIGINAL PARA SU VALORACION.		
30	MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO AL 62.3 % A BASE DE IOPROMIDA DE 300 mgI DE 500 ml,EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR CARTA DE APOYO DE FABRICANTE, CERTIFICADOS ANALITICOS DEL PRODUCTO,CARTA VIGENTE EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DONDE ASEGURE CONTAR CON UN AREA DE FARMACO VIGILANCIA BASADO EN LA NORMA 220 Y MUESTRA ORIGINAL PARA SU VALORACION.	FRASCO	300
31	MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE NO IONICO AL 76.9 % A BASE DE IOPROMIDA DE 370 mgI DE 100 ml,EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR CARTA DE APOYO DE FABRICANTE, CERTIFICADOS ANALITICOS DEL PRODUCTO,CARTA VIGENTE EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DONDE ASEGURE CONTAR CON UN AREA DE FARMACO VIGILANCIA BASADO EN LA NORMA 220 Y MUESTRA ORIGINAL PARA SU VALORACION.	FRASCO	150
32	PAPEL TERMICO PARA ULTRASONIDO PARA EQUIPO SONY UPP110HG	ROLLO	500
33	SET PARA DRENAJE DE VIAS BILIARES CON SISTEMA DE MICROPUNCION DE 8FR Y DE NEFROSTOMIA CON SISTEMA DE MICROPUNCION DE 8FR X 35 CM.	SET	5
34	SET DE NEFROSTOMIA CON SISTEMA DE MICROPUNCIÓN DE 8FR X 25CM	SET	8
35	SET DE NEFROSTOMIA PERCUTANEO PIGTAIL CON SISTEMA DE MICROPUNSION DE 8.3 FR X 30 CM.	PIEZA	8
36	SULFATO DE BARIO DE ALTA DENSIDAD POLVO EN BOLSA DESECHABLE DE 454GR CON ACOTACIONES PARA 2LT	CAJA	270

(Sello de  
la empresa)

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y**  
**PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO A5” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA**  
**TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

ANEXO A5			
MATERIAL PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132			
1	AGUJA DE VERRES	PIEZA	4
2	AGUJA GUIAS	PIEZA	2
3	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO LÁPIZ CORTA 25 GA CALIBRES 25 G, x 3 ½" CON 25 PIEZAS	CAJA	40
4	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO LÁPIZ CORTA 27 GA CALIBRES 27 G, x 3 ½" CON 25 PIEZAS	CAJA	40
5	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO LAPIZ LARGA 25 GA CALIBRE 25 G, X 25 X 4 11/16 CON 25 PIEZAS.	CAJA	50
6	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO LAPIZ LARGA 27 GA CALIBRE 27 G, X 27 X 4 11/16 CON 25 PIEZAS.	CAJA	50
7	ANCLA ARTROSCOPIA 3.5MM	PIEZA	2
8	ANCLA ARTROSCOPIA 5.0MM	PIEZA	2
9	ANESTESIA LOCAL DE LIDOCAINA + EPINEFRINA 2% CARTUCHOS	CAJA	1
10	ANOSCOPIO DE FANSLER YVES	PIEZA	5
11	APOSITO HIDROPOLIMERICOS ADHESIVOS CON TECNOLOGIA UNICA DE ABSORCION LIQUALOCK. DE 11 X 11 CM CON 10 PZAS.	CAJA	20
12	APOSITO HIDROPOLIMERICOS ADHESIVOS PARA NIVELES DE EXUDADO DE MODERADO A ELEVADO CON TECNOLOGIA UNICA DE ABSORCION LIQUALOCK. DE 11 X 11 CM CON 10 PZAS.	CAJA	20
13	APOSITO MULTICAPA AUTO ADHERENTE PARA SACRON CON TECNOLOGIA SAFETAC, QUE SE ADAPTA A LA ZONA SACRA CON TODOS LOS BENEFICIOS Y TECNOLOGIA, LA CAPA CON TECNOLOGIA SAFETAC SE AMOLDA A LA SUPERFICIE IRREGULAR DE LA PIEL AUMENTANDO LA SUPERFICIE DE CONTACTO Y MINIMIZANDO ASI LA FUGA DE EXUDADO Y EL RIESGO DE MACERACION DE 15CM X 15CM C/10 PZAS.	CAJA	10
14	APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA QUE INCLUYE DE MANERA EXCLUSIVA LA CARACTERISTICA DE POSEER UNA CAPA NO ADHERENTE PARA MEJORAR AL MAXIMO LA PROTECCION DEL LECHO DE LA HERIDA Y EN ESPECIAL DURANTE EL CAMBIO DE APOSITO C/10 PZAS.	CAJA	10
15	APOSITO BACTERIOSTATICO NO ADHERENTE CON 3% DE TRIBROMOFENATO DE BISMUTO, MEDIDA DE 10 CM X 10 CM C/12 PIEZAS.	CAJA	25
16	APOSITO CON 90% DE COLAGENO Y 10% DE ALGINATO DE 10.2 X 11.1 CM C/12 PZAS.	CAJA	10
17	APOSITO CON 90% DE COLAGENO Y 10% DE ALGINATO DE 5.1 X 5.1 CM C/12 PZAS.	CAJA	10
18	APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) CON PLATA GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR PLATEADO, OVALADO, DE 18 CM DE LARGO X 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE 60 CM DE LARGO POR 30 CM DE ANCHO Y 1.6 CM DE ESPESOR; DOS PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM + 2MM X 32 CM + 2MM; CON UN TUBO CONECTOR DE SILICON. SE REQUIERE QUE SEAN COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA VAC ULTA 60400. EL CUAL GENERA PRESION NEGATIVA INTERMITENTE O CONTINUA SEGUN LA PAUTA REQUERIDA, REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	25
19	APOSITO DE TELA CARBONATADA ACTIVADA CON PLATA ESTERIL, ES UN APOSITO DE CARBON ACTIVADO PURO IMPREGNADO DE PLATA (25UG/CM2). DE 10.5CM X 10.5CM. C/10 PIEZAS	CAJA	20
20	APOSITO HIDROCOLOIDE ESTERIL, DISEÑADO PARA MANTENER UN ENTORNO HUMEDO PARA LA HERIDA. UN ENTORNO HUMEDO PROPORCIONA EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN DE LA HERIDA Y PROPORCIONA EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO, DE ESTE MODO PERMITE QUE EL PROCESO DE GRANULACIÓN OCURRA BAJO CONDICIONES OPTIMAS. EL MATERIAL DEL APOSITO INTERACTUA CON EL EXUDADO DE LA HERIDA PARA FORMAR UN GEL SUAVE. LA FORMA EN QUE LA MATRIZ ESTA FORMULADA PERMITE LA REMOCIÓN DEL MISMO CON EL APOSITO. 10CM X 10CM, (4"X4") C/10 PIEZAS.	CAJA	20
21	APOSITO HIDROPOLIMERICOS ADHESIVOS PARA NIVELES DE EXUDADO DE MODERADO A ELEVADO CON TECNOLOGIA UNICA DE ABSORCION LIQUALOCK DE 15 X 20 CM CON 5 PZAS.	CAJA	20
22	APOSITO HIDROPOLIMERICOS ADHESIVOS CON TECNOLOGIA UNICA DE ABSORCION LIQUALOCK. DE 7 X 9 CM CON 10 PZAS.	CAJA	20
23	APOSITO MULTICAPA AUTO ADHERENTE CON TECNOLOGIA SAFETAC, CON PELICULA DE POLIURETANO, CUERPO DE ABSORCION MULTICAPA, CONTROL Y RETENCION EFECTIVA DEL	CAJA	10

ANEXO A5			
MATERIAL PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132			
	EXUDADO MINIMIZANDO EL RIESGO DE MACERACION, MENOR TRAUMATISMO PARA LA HERIDA Y LA PIEL DE 10CM X 10CM C/10 PZAS.		
24	APOSITO MULTICAPA AUTO ADHERENTE CON TECNOLOGIA SAFETAC, CON PELICULA DE POLIURETANO, CUERPO DE ABSORCION MULTICAPA, CONTROL Y RETENCION EFECTIVA DEL EXUDADO MINIMIZANDO EL RIESGO DE MACERACION, MENOR TRAUMATISMO PARA LA HERIDA Y LA PIEL DE 15CM X 15CM C/10 PZAS.	CAJA	10
25	APOSITO MULTICAPA AUTO ADHERENTE CON TECNOLOGIA SAFETAC, CON PELICULA DE POLIURETANO, CUERPO DE ABSORCION MULTICAPA, CONTROL Y RETENCION EFECTIVA DEL EXUDADO MINIMIZANDO EL RIESGO DE MACERACION, MENOR TRAUMATISMO PARA LA HERIDA Y LA PIEL DE 7.5CM X 7.5CM C/10 PZAS.	CAJA	10
26	APOSITO MULTICAPA AUTO ADHERENTE PARA SACRON CON TECNOLOGIA SAFETAC, QUE SE ADAPTA A LA ZONA SACRA CON TODOS LOS BENEFICIOS Y TECNOLOGIA, LA CAPA CON TECNOLOGIA SAFETAC SE AMOLDA A LA SUPERFICIE IRREGULAR DE LA PIEL AUMENTANDO LA SUPERFICIE DE CONTACTO Y MINIMIZANDO ASI LA FUGA DE EXUDADO Y EL RIESGO DE MACERACION DE 18CM X 18CM C/10 PZAS.	CAJA	10
27	APOSITO MULTICAPA AUTO ADHERENTE PARA SACRON CON TECNOLOGIA SAFETAC, QUE SE ADAPTA A LA ZONA SACRA CON TODOS LOS BENEFICIOS Y TECNOLOGIA, LA CAPA CON TECNOLOGIA SAFETAC SE AMOLDA A LA SUPERFICIE IRREGULAR DE LA PIEL AUMENTANDO LA SUPERFICIE DE CONTACTO Y MINIMIZANDO ASI LA FUGA DE EXUDADO Y EL RIESGO DE MACERACION DE 23CM X 23CM C/10 PZAS.	CAJA	10
28	APOSITO QUIRURGICO ESTERIL NO ADHERENTE IMPREGNADO CON PETROLATO DE 7.6 CM X 20.3CM	CAJA	20
29	ASA DE 1X1CM	PIEZA	5
30	ASA DE CORTE 24FR/25FR	PIEZA	3
31	ASA DE POLIPECTOMIA SD-210U-15	PIEZA	3
32	ASA DE POLIPECTOMIA SD-210U-25	PIEZA	3
33	ASA PARA POLIPECTOMIA COLONOSCOPIA	PIEZA	4
34	ASA VAPORTRODO	PIEZA	2
35	ASPESOR TIPO BLOWE/MISTER	PIEZA	3
36	ASPIRADORES DESECHABLES/PLASTICO	PIEZA	2
37	BAJA NUDOS PARALOSCOPICO	PIEZA	3
38	BALON CONTRAPULSACION 7.5FR X 30 CC CATETER CON ALMA DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIURETANO MONTADO INTRODUTOR AWAY PUNTA SUAVE MEMBRANA DE BALON DE CARDOTHANE II DE 139 DE DIAMETRO DE INFLADO X 230 MM DE LARGO DE LA MEMBRANA CONECTOR ELECTRONICO CODIFICADO	PIEZA	1
39	BALONES DE CONTRAPULSACION DE 30CM.	PIEZA	2
40	BALONES DE CONTRAPULSACION DE 40CM.	PIEZA	2
41	BARRA LONGITUDINAL DE 50 MM.	PIEZA	2
42	BARRAS DE 4.5 MM DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 20 A 400MM, FABRICADA EN TITANIO. COMPATIBLE CON LOS TORNILLOS AUTORROSCANTES PARA INSTRUMENTACION CERVICAL, SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	3
43	BARRAS DE TITANIO DE 6.25 MM DE DIAMETRO, DE DIFERENTES LONGITUDES, COMPATIBLES CON LOS TORNILLOS DE 5, 6 Y 7.5 MM DE DIAMETRO, SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	11
44	BARRAS LONGITUDINAL 6.0 X 90 MM	PIEZA	6
45	BARRAS PERFILADAS DE 6.25 MM DE DIAMETRO, FABRICADAS EN TITANIO, COMPATIBLES CON LOS TORNILLOS TRANSPEDICULARES DINAMICOS, SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	4
46	BLEFAROSTATOS PEDIATRICO DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	2
47	BLEFAROSTATOS ADULTO DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	2
48	BOTONES DE SUCCIÓN, ASPIRACIÓN E IRRIGACIÓN PARA EL COLONOSCOPIO CV 160.	PIEZA	5
49	BROCA ENDOBUTTON	PIEZA	1
50	BROCA FEMORAL 7MM	PIEZA	1
51	BROCA FEMORAL 8MM	PIEZA	1
52	BROCA FEMORAL 9MM	PIEZA	1
53	BROCA TIBIAL 7MM	PIEZA	1
54	BROCA TIBIAL 8MM	PIEZA	1
55	BROCA TIBIAL 9MM	PIEZA	1
56	CABLES DE ESTIMULACION TEMPORAL EPICARDIOS	PIEZA	11
57	CAJA ESPACIADORA PARA FUSIÓN INTERSOMÁTICA LUMBAR DE TITANIO, SUPERFICIE DENTADA, RECTA O ANGULADA, FORMA OBLONGA DE 3 A 8 MM DE ALTURA. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	4
58	CAJA INTERSOMATICA CERVICAL EN PEEK CON EQUIPO DE COLACION Y SET COMPLEMENTO SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	21

ANEXO A5			
MATERIAL PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132			
59	CAL CALCICA DISEÑADA PARA USO MEDICO CON CAMBIO DE COLOR DE BLANCO A VIOLETA DE 5 KG.	CUBETA	100
60	CANASTILLA DORMIA P/URETEROSCOPIA	PIEZA	2
61	CANULA DE FERGUSON LARGA DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	2
62	CANULA DE FERGUSON No. 12 DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	2
63	CANULA TIPO CAMISA PLASTICAS CON PUNZON INTEGRADO PARA CIRUGIA DE HOMBRO ARTROSCOPICA DE 10MM	PIEZA	2
64	CANULA TIPO CAMISA PLASTICAS CON PUNZON INTEGRADO PARA CIRUGIA DE HOMBRO ARTROSCOPICA DE 5.0MM	PIEZA	2
65	CANULA TIPO CAMISA PLASTICAS CON PUNZON INTEGRADO PARA CIRUGIA DE HOMBRO ARTROSCOPICA DE 7.5MM	PIEZA	2
66	CANULA DE DOBLE IRRIGACION DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	10
67	CANULA DE NOVAC DE 20 A 30CM. DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO.	PIEZA	5
68	CANULA DE UNA SOLA CANASTILLA 32FR.	PIEZA	4
69	CANULA DE UNA SOLA CANASTILLA 34FR.	PIEZA	4
70	CANULA VENT	PIEZA	5
71	CANULA PARA PUNCION DE FISTULA ARTERIOVENOSA INTERNA CONSTA DE TUBO ELASTOMERO DE SILICON DE 15 O 30 DE LONG. CON OBTURADOR Y ADAPTADOR LUER LOCK. MARIPOSA Y AGUJA CALIBRE 15 O 16G. CON ORIFICIO POSTERIOR AL BISEL UN LUMEN	PIEZA	70
72	CANULA RAIZ AORTICA 14 FR	PIEZA	10
73	CANULA RETROGADA	PIEZA	10
74	CANULA SPENSER	PIEZA	10
75	CARTUCHO PARA RECARGA LINEAL CORTANTE AZUL 55MM	PIEZA	8
76	CARTUCHO PARA RECARGA LINEAL CORTANTE AZUL 75MM	PIEZA	3
77	CARTUCHO PARA RECARGA LINEAL CORTANTE AZUL-60MM	PIEZA	8
78	CARTUCHO PARA/TA/60MM VERDE PARA RECARGA	PIEZA	5
79	CARTUCHOS DE RECARGA 3.5 MM X 1.5MM PARA ENGRAPADORA ARTICULADA DE 60MM CARTUCHO AZUL (TEJIDO)	PIEZA	20
80	CARTUCHOS DE RECARGA 3.5 MM X 1.5MM PARA ENGRAPADORA ARTICULADA DE 60MM CARTUCHO BLANCO (VASCULAR)	PIEZA	3
81	CARTUCHOS DE RECARGA 3.5 MM X 1.5MM PARA ENGRAPADORA ARTICULADA DE 60MM CARTUCHO DORADO (BRONQUIO)	PIEZA	3
82	CATETER RADIAL ARTERIAL DE POLIURETANO RADIOPACO DE 18 GA. X 4.5 CM. CON GUIA ENSAMBLADA Y CUBIERTA PROTECTORA	PIEZA	60
83	CATETER SWAN GANZ , GASTO CARDIACO Y THERMODILUTION BALLON CATHETER 4 LUMEN 110 CM. FR. 7.0	PIEZA	30
84	CEMENTO HECHO A BASE DE RESINAS USADO PARA REPARAR DEFECTOS EN EL CRANEO C/2 SOBRES DE 20 GRAMOS C/U.	PIEZA	1
85	CEPILLO CORTO PARA COLONOSCOPIA	PIEZA	4
86	CEPILLO CORTO PARA PENENDOSCOPIO	PIEZA	5
87	CEPILLO DE LIMPIEZA BW-20T	PIEZA	5
88	CEPILLO DE LIMPIEZA MH-507	PIEZA	5
89	CEPILLO LARGO PARA COLONOSCOPIA	PIEZA	4
90	CILINDRO AUTOEXPANDIBLE PARA REEMPLAZO VERTEBRAL TORÁCICO Y LUMBAR, FABRICADO EN TITANIO, CON PIEZAS TERMINALES INTERCAMBIABLES, ÁNGULOS DE 0, 5, 8, 10, 13 Y 16 GRADOS DE LORDOSIS Y PLATAFORMA OVAL DE 26 X 30 MM CON ÁNGULO DE 15 GRADOS PARA UTILIZARSE EN S1, FABRICADO EN TITANIO. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	1
91	CIRCUITO DE VENTILACION PARA ANESTESIA DE PACIENTE PEDIATRICO DE POLIVINILO Y QUE CONSTA DE DOS MANGUERAS CORRUGADAS 2 FILTROS ANTIBACTERIALES, UNA CONEXION EN "Y" DE PLASTICO, UN CODO MASCARILLA FACIAL Y BOLSAS DE 1.5 LITROS	PIEZA	600
92	CIRCUITO RESPIRATORIO PARA ANESTESIA (BAIN) PEDIATRICO 33", MATERIAL NO CONDUCTIVO, CON BOLSA DE 1 LITRO, BOQUILLA CON ROTACION DE 360 GRADOS, BOQUILLA HEMBRA DE 22 MM. VALVULA Y MASCARILLA FACIAL NUMERO 4.	PIEZA	200
93	CLAVO CENTRO MEDULAR BLOQUEADO PARA TIBIA IZQUIERDA CON PERNOS.	PIEZA	50
94	CLAVO CENTRO MEDULAR CANULADO PARA TIBIA MULTIPOSICIONAL 08 X 2.30	PIEZA	1
95	CLIPS DE ANEURISMA DE ANEURISMA TIPO TRANSITORIOS DE 11 MM DE LONGITUD, FABRICADO EN TITANIO	PIEZA	2
96	CLIPS DE ANEURISMA DE ANEURISMA TIPO YASARGIL SEMICURVOS DE 9 MM DE LONGITUD, FABRICADO EN TITANIO	PIEZA	2
97	CLIPS PARA HEMOSTASIA	PIEZA	8
98	COLAGENASA DESBRIDANTE Y CICATRIZANTE TUBO DE 15GR.	PIEZA	40
99	COMPUESTO DE FIBRA DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO INDICADO PARA HERIDAS CON	CAJA	10

ANEXO A5			
MATERIAL PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132</b>			
	MODERADO O ALTO DATOS DE EXUDACION.		
100	COMPUESTO LIOFILIZADO DE COLAGENO, OCR , ESTA FABRICADO EN UNA MATRIZ COMPUESTA POR UN 55% DE COLAGENO, UN 45% DE CELULOSA OXIDADA REGENRADA (OCR) DE 28CM2 C/10 PZAS.	CAJA	5
101	COMPUESTO LIOFILIZADO DE COLAGENO, OCR Y PLATA ESTA FABRICADO EN UNA MATRIZ COMPUESTA POR UN 55% DE COLAGENO, UN 44% DE CELULOSA OXIDADA REGENRADA (OCR) Y UN 1% DE PLATA-COR DE 123 CM2 C/10 PZAS.	CAJA	5
102	CUCHILLA COLLINS	PIEZA	8
103	ELECTRODOS PARA MARCAPASO ADULTO	PIEZA	50
104	ENGRAPADORA PARA RESECCION BAJA DESECHABLE.	PIEZA	2
105	ENGRAPADORA ARTICULAR DE 340MM LONG. EC60A DE 340MM LOG Y 60MM DE GRAPA DESECHABLE.	PIEZA	8
106	ENGRAPADORA CIRCULAR DE 28 MM DESECHABLE.	PIEZA	7
107	ENGRAPADORA CIRCULAR DE 29MM DESECHABLE.	PIEZA	11
108	ENGRAPADORA CIRCULAR DE 31MM DESECHABLE.	PIEZA	3
109	ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE T/55MM CON CARTUCHO AZUL	PIEZA	8
110	ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE T/60MM CON CARTUCHO AZUL	PIEZA	6
111	ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE T/A 75MM CON CARTUCHO AZUL	PIEZA	2
112	ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE T/A60MM CON CARTUCHO VERDE	PIEZA	5
113	EQUIPO DE ANESTESIA REGIONAL EPIDURAL Y SUBDURAL QUE CONTIENE 1 AGUJA ESPINAL CALIBRE 27 O 25 GA X 4.11-16.1 AGUJA MODELO TOUHY CALIBRE 17 GA LONGITUD 7.5-9.1 MM 1 SUJETADOR FILTRANTE DE 02 MICRAS 1 CATETER EPIDURAL CALIBRE 19 GA LONGITUD 900 A 1050 RADIOPACOS CON ADAPTADOR LUER MACHO 3 AGUJAS HIPODERMICAS DE CALIBRE 18 GA X 38 MM 25 GA X 16 MM Y 21 GA X 38 MM 1 JERINGA PARA TECNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA DE 10 ML 1 JERINGA DE 3 ML 1 JERINGA DE 20 ML 4 GASAS SECAS DE 10 X 10 MM 1 SOLUCION DE IODOPOVIDONA 40 ML 3 APLICADORES 1CHAROLA PARA ANTISEPTICO 1 CAMPO HENDIDO 1 CAMPO DE TRABAJO ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	350
114	ESPACIADOR INTERLAMINAR LUMBAR FABRICADO EN SILICONA CON CUBIERTA DE POLIESTER DE DIFERENTES MEDIDAS. SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	4
115	ESPEJOS RECTALES DE PRATTS DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	5
116	ESPONJA BLANCA CON MEDIDA DE 9.5 CM X 9.5 CM X .5 CM C/2 ESPONJAS CAJA CON 10 PIEZAS. SE REQUIERE QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA TIPO SVED-670.PARA HERIDAS DE IRRIGACION Y ELIMINACION SIMULTANEA, SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	CAJA	2
117	ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO (PVA) PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM, IDEAL PARA HERIDAS TUNELIZADAS, CON EXPOSICION DE HUESO O TENDON,C/10 PIEZAS. QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MODELO VAC ULTA 60400. PARA GENERAR PRESION NEGATIVA INTERMITENTE O CONTINUA SEGUN LA PAUTA REQUERIDA. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA	CAJA	2
118	ESTILETES ABOTONADOS 200 MM DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	25
119	FILTRO ARTERIAL ADULTO	PIEZA	10
120	FRESA DE CABEZA RECTANGULAR PARA RASURADOR SYNTHES	PIEZA	2
121	FRESA DE CABEZA REDONDA PARA RASURADOR SYNTHES.	PIEZA	2
122	FRESA DE CORTES LATERALES PARA EQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD, SE REQUIERE A COMODATOEQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD NEUMÁTICO QUE ALCANCE HASTA 76,000 (RPM), CON POTENCIA DE 125 (W), POTENCIA DE TORQUE 56 (MN-M). CON ADITAMENTOS INTERCAMBIABLES RECTOS Y ANGULADOS PARA FRESAS DE 8, 9, 10 Y 14 CM DE LARGO. FUNCIONAMIENTO CON NITRÓGENO Y ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	78
123	FRESA TIPO BARRIL, PARA EQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD, SE REQUIERE A COMODATO EQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD NEUMÁTICO QUE ALCANCE HASTA 76,000 (RPM), CON POTENCIA DE 125 (W), POTENCIA DE TORQUE 56 (MN-M). CON ADITAMENTOS INTERCAMBIABLES RECTOS Y ANGULADOS PARA FRESAS DE 8, 9, 10 Y 14 CM DE LARGO. FUNCIONAMIENTO CON NITRÓGENO Y ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	15
124	FRESA TIPO BELLOTA DE 6MM PARA EQUIPO FRESADO DE ALTA VELOCIDAD, SE REQUIERE EQUIPO A COMODATO EQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD NEUMÁTICO QUE ALCANCE HASTA 76,000 (RPM), CON POTENCIA DE 125 (W), POTENCIA DE TORQUE 56 (MN-M). CON ADITAMENTOS INTERCAMBIABLES RECTOS Y ANGULADOS PARA FRESAS DE 8, 9, 10 Y 14 CM DE LARGO. FUNCIONAMIENTO CON NITRÓGENO Y ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	60
125	FRESA TIPO BOLA DE 5MM PARA EQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD, SE REQUIERE A COMODATOEQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD NEUMÁTICO QUE ALCANCE HASTA 76,000 (RPM), CON POTENCIA DE 125 (W), POTENCIA DE TORQUE 56 (MN-M). CON	PIEZA	28

ANEXO A5			
MATERIAL PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132</b>			
	ADITAMENTOS INTERCAMBIABLES RECTOS Y ANGULADOS PARA FRESAS DE 8, 9, 10 Y 14 CM DE LARGO. FUNCIONAMIENTO CON NITRÓGENO Y ASISTENCIA TECNICA.		
126	FRESA TIPO CABEZA DE CERILLO PARA EQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD, SE REQUIERE A COMODATO EQUIPO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD NEUMÁTICO QUE ALCANCE HASTA 76,000 (RPM), CON POTENCIA DE 125 (W), POTENCIA DE TORQUE 56 (MN-M). CON ADITAMENTOS INTERCAMBIABLES RECTOS Y ANGULADOS PARA FRESAS DE 8, 9, 10 Y 14 CM DE LARGO. FUNCIONAMIENTO CON NITRÓGENO Y ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	67
127	GANCHO DE CRIPTA DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	5
128	GANCHO DE PIEL 18 CMS. DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	3
129	GANCHOS DE ESTRABISMO DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	5
130	GASTROTOMIA DE 24 FR BASICO	SET	6
131	GUIA FEMORAL	PIEZA	2
132	GUIA FEMORAL TRANSTIBIAL 7MM.	PIEZA	2
133	GUIA FEMORAL TRANSTIBIAL 9MM	PIEZA	2
134	GUIA O ESTILETE DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE DE 10 FR	PIEZA	50
135	GUIA O ESTILETE DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE DE 12 FR	PIEZA	75
136	GUIA O ESTILETE DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE DE 14 FR	PIEZA	50
137	GUIA TIBIAL FEMORAL TRANSTIBIAL 8MM.	PIEZA	1
138	HEMOCLIP ENDOSCOPICO PARA PANENDOSCOPIO.	PIEZA	8
139	HEMOCLIP ENDOSCOPICO PARA COLONOSCOPIO	PIEZA	8
140	HIDROGEL CON ESTRUCTURA AMORFA QUE CONTIENE ALGINATO DE SODIO DE 15G C/10 PZAS.	CAJA	10
141	IMPLANTE PARA REEMPLAZO VERTEBRAL CERVICAL TELESCÓPICAMENTE AJUSTABLE, DIÁMETRO 12, 14 Y 16 MM Y ALTURA AJUSTABLE ENTRE 10 Y 65 MM CON PIEZAS EN 0 Y 6 GRADOS DE LORDOSIS. FABRICADO EN TITANIO, CON EXTENSIONES PARA FIJACIÓN CON EL CUERPO VERTEBRAL. SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	2
142	INFUSOR DESECHABLE D/SIST. DE INF. ELASTOMERICO CERRADO P/QUIMIOTERAPIA DE 60ML. DE CAPACIDAD X 2.0 ML/HR VEL. D/INF. DUR. 30HRS. CONT: TAP. D/PUERTO D/LLENADO PUERTO D/LLENADO C/VAL. ANTIRREF., MEM. ELAST. BOL. EXT., CLIP O PINZA, TUBO D/COND., FIL.	PIEZA	60
143	INFUSOR ELASTOMERICO DESECHABLE 125ML 5ML/H DE SISTEMA DE INFUSION ELASTOMERICO CERRADO P/QUIMIOTERAPIA D/INFUSION, DURACION 25 HRS. CONT: TAPON D/PUERTO D/LLENADO, PUERTO D/LLENADO C/VALV. ANTIRREFLUJO, MEMBRANA ELASTOMERICA BOLSA EXTERNA, CLIP O PINZA, TUBO DE CONDUCTO, FILTRO.	EQUIPO	150
144	INJERTO EN PANTALÓN (Y) 18-19MM	PIEZA	1
145	INJERTO 7-5MM CONICO	PIEZA	2
146	INJERTO ANILLADO DE PTF DE 5MMX70	PIEZA	1
147	INJERTO DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE) DE 18 MM DE DIAMETRO X 40 DE LONGITUD.	PIEZA	1
148	INTRODUCTOR PERCUTANEO VENOSO 8.0 FR. 10 CM. CON CAMISA GUIA Y AGUJA.	PIEZA	50
149	INYECTOR ENDOSCOPICO PARA COLONOSCOPIO	PIEZA	5
150	INYECTOR ENDOSCOPICO PARA PANENDOSCOPIO	PIEZA	5
151	INYECTOR NM-200L-0421	PIEZA	4
152	INYECTOR NM-200U-0623	PIEZA	4
153	KIT DE ANESTESIA EPIDURAL CON TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA ANESTESIA O ANALGESIA EPIDURAL CONTINUA. CONSTA DE AGUJA TIPO TOUY MODIFICADA 17G o 18G QUE MINIMIZA EL RIESGO DE RUPTURA DE DURAMADRE, JERINGA EPILOR DE BAJA RESISTENCIA QUE FA CILITA LA ESTABILIDAD Y FIRMEZA, LIBRE DE LATEX, BARRIL TRANSPARENTE, DISEÑO ERGONÓMICO; CATETER EN POLIAMIDA (NYLON) CON 3 ORIFICIOS LATERALES, MARCAS DOBLES A LOS 5 CMS, TRIPLES A LOS 15 CMS Y CUADRUPLAS A LOS 20 CMS. CONECTOR CON ADAPTADOR DE CATETER, CON CONECTOR LUER LOCK PARA AJUSTE PRECISO DE CATETER SIN OBSTRUIR EL FLUJO Y QUE EVITE DESCONEXIONES ACCIDENTALES.	KIT	400
154	KIT DE ESPONJA NEGRA GRANDE QUE INCLUYE: UNA ESPONJA CON MEDIDA DE 25 CM X 15 CM X 3 CM, UN CONECTOR MANGUERA DE SUCCION Y DOS PELICULAS DE SELLO CON SECCIONES DE HOJAS DE COLOCACION A, B, Y C, PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA. CAJA CON 10 KITS. SE REQUIERE QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA TIPO SVED-670.PARA HERIDAS DE IRRIGACION Y ELIMINACION SIMULTANEA, CON ASISTENCIA TECNICA.	CAJA	1
155	KIT DE ESPONJA NEGRA MEDIANA QUE INCLUYE: UNA ESPONJA CON MEDIDA DE 20 CM X 12.5 CM X 3 CM, UN CONECTOR MANGUERA DE SUCCION Y DOS PELICULAS DE SELLO CON SECCIONES DE HOJAS DE COLOCACION A, B, Y C, PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA. CAJA CON 10 KITS. SE REQUIERE QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION	CAJA	1

ANEXO A5			
MATERIAL PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132</b>			
	NEGATIVA TIPO SVED-670.PARA HERIDAS DE IRRIGACION Y ELIMINACION SIMULTANEA, CON ASISTENCIA TECNICA.		
156	KIT PARA ABDOMEN ABIERTO CONSTA DE UNA CAPA PROTECTORA VISERAL (VPL), CAPA DE CONTACTO ELABORADA A BASE DE DOS PELICULAS DE POLIURETANO FENESTRADAS DE MANERA BALANCEADA CON UN ESPESOR DE 160 MICRONES DE FORMA OVAL DE DIMENSIONES DE 665 A 802 MM Y UNA ESPONJA ENCAPSULADA CON UN GROSOR DE 10 MM. EN FORMA DE ESTRELLA ESTERIL, LIBRE DE LATEX, DOS PIEZAS DE ESPUMA PERFORADAS, LAS CUALES ESTAN HECHAS A BASE DE ESPUMA DE CELULA ABIERTA DE POLIURETANO DE FORMA OVAL, EL TAMAÑO DEL PORO ES DE 500 A 600 MICRAS, CUATRO APOSITOS ADHESIVOS, CUENTAN CON UNA PELICULA DE APOYO Y RECUBRIMIENTO DE LIBERACION, ELABORADA DE POLIURETANO Y UNA PELICULA PORTADORA DE ADHESIVO DE ACRILICO, NO SENSIBILIZANTE, RECUBIERTO DE POLIURETANO, UN MICROPROCESADOR AVANZANDO DE CONTROL DE PRESION, QUE JUNTO CON UN TUBO MULTILUMEN AYUDA ASEGURAR LA PRESION DEL SISTEMA DE GENERACION DE PRESION NEGATIVA. SE REQUIERE QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MODELO VAC ULTA 60400. PARA GENERAR PRESION NEGATIVA INTERMITENTE O CONTINUA SEGUN LA PAUTA REQUERIDA, REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	KIT	60
157	LIGA CLIPS PARA INCLUSION CORONARIAS	PIEZA	3
158	LIGA PARA VARICES ESOFÁGICAS MBL-6-1	KIT	7
159	LIGAS DE CAUCHO PARA LIGADOR DE HEMORROIDES C/100 PZAS.	CAJA	5
160	MALLA DE PROLENE CON SISTEMA DE DOBLE MALLA PROPILENO HERNIA SYSTEM	PIEZA	1
161	MALLA SOFT PLANA 6X6" DE 15 X 15 CM.	PIEZA	10
162	MANGUERA DE IRRIGACION PARA EQUIPO DE PRESION NEGATIVA C/5 PIEZAS. SE REQUIERE QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA TIPO SVED-670.PARA HERIDAS DE IRRIGACION Y ELIMINACION SIMULTANEA. SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	CAJA	5
163	MATRIZ EQUILIBRANTE DE HERIDAS QUE CONSTA DE ALMOHADILLA DE COLAGENO, CELULOSA REGENERADA OXIDADA (OCR) Y PLATA-OCR. DE FORMA HEXAGONAL REGULAR CONGELADA-SECA CON POROS ABIERTOS Y DE COLOR BLANCO SECO. PRODUCTO DEBE SER ESTERILIZADO MEDIANTE RADIACION GAMMA DE MEDIDA 28CM2. C/10 PIEZAS.	CAJA	5
164	MINIPLACA EN T 2.0 BLOQ. MANO ORIF. 6	PIEZA	1
165	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO DE 50MMX30MTS.	ROLLO	20
166	PAPEL PARA TOCOCARDIOGRAFO PARA EQUIPO SONICAID MODELO TEAM C/10 PZAS.	CAJA	4
167	PARTICULAS DE POLIVINIL ALCOHOL PARA EMBOLIZACION PERIFERICA, 500 A 700 MICRAS	PIEZA	7
168	PASTA CONDUCTIVA 8ONZ. 228 GR.	PIEZA	4
169	PELICULA ADHESIVA Y TUBO CONECTOR CONTIENE: 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM ± 2 MM POR 32 CM ± 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FÁCIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MÁS CORTOS, CON PELÍCULA PLÁSTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NÚMERO 1 Y PELÍCULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NÚMERO 2 + 1TUBO CONECTOR DE SILICÓN QUE CONTIENE DISCO CENTRAL RODEADO POR UN BORDE ADHESIVO QUE PERMITE MONITOREAR LA PRESION NEGATIVA EN EL LECHO DE LA HERIDA AL MISMO TIEMPO QUE CONDUCE EL EXHUDADO HACIA EL RECOLECTOR DE FLUIDOS QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA. SE REQUIERE QUE SEAN COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MODELO VAC ULTA 60400. PARA GENERAR PRESION NEGATIVA INTERMITENTE O CONTINUA SEGUN LA PAUTA REQUERIDA. SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	20
170	PELICULA DE SELLO CON MEDIDAS DE 33CM X 25.5CM CON SECCIONES DE HOJAS DE COLOCACION A, B, Y C, PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA. C/10 PIEZAS. SE REQUIERE QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA TIPO SVED-670.PARA HERIDAS DE IRRIGACION Y ELIMINACION SIMULTANEA. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	CAJA	5
171	PELICULA PARA SUJECCION NO TEJIDA CON ADHESIVOS ACRILICO HIPOALERGENICO 20X10CM	ROLLO	15
172	PELICULA TRANSPARENTE ADHESIVA IMPERMEABLE AL AGUA PARA FIJACION 15X10CM	ROLLO	15
173	PERNOS DE BLOQUEO DE 2.7	PIEZA	5
174	PERNOS DE BLOQUEO DE 3.5	PIEZA	7
175	PINZA ADERS DE 18 CM. DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	10
176	PINZA ULTRATA 9MM DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	4
177	PINZA .12 DE 10MM DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	4
178	PINZA .12 DE 12MM DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	4
179	PINZA BISHOP DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	10
180	PINZA BULLDOG DE DIVERSAS MEDIDAS DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	3
181	PINZA DE BIOPSIA RECTAL DE YEOMAN DE 35CM CON VARILLA ROTATORIA DE ACERO	PIEZA	3

ANEXO A5			
MATERIAL PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132			
	INOXIDABLE.		
182	PINZA DE RELOJERO DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	3
183	PINZA MC PHERSON 9MM. DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	3
184	PINZA PARA TOMA DE BIOPSIA FB-25K-1	PIEZA	3
185	PINZA PARA TOMA DE BIOPSIA FB-28U-1	PIEZA	3
186	PINZA PUNTA PARA CAUTERIO DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO.	PIEZA	2
187	PINZAS DE BIOPSIAPARA COLONOSCOPIA DESECHABLE PARA CANAL DE 2.8 MM	PIEZA	5
188	PLACA ANATOMICA LCP DE 3.5 MM. PARA TIBIA DISTAL MEDIAL CON CABEZA DE PERFIL BAJO DE 10 ORIFICIOS 13 PERNOS DE 3.5	KIT	20
189	PLACA ANTEROLATERAL DE 4 ORIFICIOS RECTA Y LORDÓTICA PARA FUSIÓN LUMBAR ANTEROLATERAL ENTRE 40 A 120 MM LORDOSIS DE 0 A 10 GRADOS, CON TORNILLOS POLIAXIALES MACIZOS DE 6 MM DE DIÁMETRO Y 25 A 40 MM DE LARGO CON TORNILLOS DE BLOQUEO. FABRICADO EN TITANIO. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA	PIEZA	3
190	PLACA CERVICAL DE TITANIO BAJO PERFIL, FORMA TRAPEZOIDAL, PARA 1 NIVEL, DINÁMICA Y SEMICONSTREÑIDA, CON TORNILLO AUTO PERFORANTE DE RESCATE, BICORTICAL Y SISTEMA DE BLOQUEO. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	4
191	PLACA CERVICAL DE TITANIO BAJO PERFIL, FORMA TRAPEZOIDAL, PARA 2 NIVELES, DINÁMICA Y SEMICONSTREÑIDA, CON TORNILLO AUTO PERFORANTE DE RESCATE, BICORTICAL Y SISTEMA DE BLOQUEO. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	4
192	PLACA CERVICAL DE TITANIO, BAJO PERFIL, FORMA TRAPEZOIDAL, PARA 3 NIVELES, DINÁMICA Y SEMICONSTREÑIDA, CON TORNILLO AUTO PERFORANTE DE RESCATE, BICORTICAL Y SISTEMA DE BLOQUEO. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	5
193	PLACA EN T RECTA PARA RADIO DISTAL IZQUIERDA DE 3.5 MM. DE 4 ORIFICIOS DCP	PIEZA	1
194	PLACA PARA EL SISTEMA DE MOTORIZACION DE PRECION INVASIVA MEDEX LOGICAL.	PIEZA	15
195	PLACA RECTA DE 27 MM DE 5 ORIFICIOS	PIEZA	2
196	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	5
197	PROTEINAS COAGULABLES DE 3ML (DURAGEN VERIPLAST).	PIEZA	1
198	PUNCH AORTICO 3,5 MM.	PIEZA	8
199	PUNCH AORTICO 4,0 MM.	PIEZA	8
200	PUNTA D/RADIO FRECUENCIA P/ADAPTACION A ELECTROCOAGULADOR NORMAL TIPO LINVATEC, P/CONDROPLASTIA	PIEZA	5
201	PUNTA CABEZA CHICA PARA LAPIZ TIPO ABLAITOR	PIEZA	2
202	PUNTA CABEZA REGULAR PARA LAPIZ TIPO ABLAITOR	PIEZA	2
203	PUNTA DE CORTE DENTADO PARA RASURADOR TIPO SYNTHES DE 3.5MM	PIEZA	2
204	PUNTA DE CORTE DENTADO PARA RASURADOR TIPO SYNTHES DE 4.5MM	PIEZA	2
205	PUNTA DE CORTE LISO PARA RASURADOR TIPO SYNTHES DE 3.5MM	PIEZA	2
206	PUNTA DE CORTE LISO PARA RASURADOR TIPO SYNTHES DE 4.5MM	PIEZA	2
207	PUNTA DE INYECTOR DE SILICON	PIEZA	5
208	PUNTA DE PUNTA REDONDA PARA LAPIZ TIPO ABLAITOR	PIEZA	2
209	PUNTA DE SHAVER 3.2MM	PIEZA	2
210	PUNTA DE SHAVER 4.2MM	PIEZA	2
211	PUNTA DE SHAVER 5.5MM	PIEZA	2
212	REACTIVOS DE TCA COMPATIBLES CON EQUIPO GEM	PIEZA	80
213	RECOLECTOR DE FLUIDOS DE 500 CC PARA EQUIPO DE PRESION NEGATIVO C/10 PIEZAS. SE REQUIERE QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA TIPO SVED-670.PARA HERIDAS DE IRRIGACION Y ELIMINACION SIMULTANEA. CON ASISTENCIA TECNICA.	CAJA	1
214	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 500 ML. CON GRADUACIONES CADA 50 ML. EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO, SE ENCUENTRA UNIDO UN TUBO TRAC QUE CONSTA DE: UN LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y CUATRO LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLER CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION. SE REQUIERE QUE SEAN COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MODELO VAC ULTA 60400. PARA GENERAR PRESION NEGATIVA INTERMITENTE O CONTINUA SEGUN LA PAUTA REQUERIDA CON ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	50
215	RECOLECTOR DE FLUIDOS DE 300 CC PARA EQUIPO DE PRESION NEGATIVO C/10 PIEZAS. SE REQUIERE QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA TIPO SVED-670.PARA HERIDAS DE IRRIGACION Y ELIMINACION SIMULTANEA. CON ASISTENCIA	CAJA	1

ANEXO A5			
MATERIAL PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132			
	TECNICA.		
216	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1000 ML. CON GRADUACIONES CADA 50 ML. EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO, SE ENCUENTRA UNIDO UN TUBO TRAC QUE CONSTA DE: UN LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y CUATRO LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MIROPROCEDARO DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLER CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION. SE REQUIERE QUE SEAN COMPATIBLE CON EQUIPO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MODELO VAC ULTA 60400. PARA GENERAR PRESION NEGATIVA INTERMITENTE O CONTINUA SEGUN LA PAUTA REQUERIDA CON ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	50
217	RECTOSIGMOIDOSCOPIO DESECHABLE C/25 PZAS.	CAJA	10
218	REEMPLAZO DE DISCO CERVICAL, EN UNA SOLA PIEZA, CON ANCLAJE DENTADO, CENTRO DE ROTACION VARIABLE, PRE MONTADA. FABRICADO EN TITANIO Y MECANISMO ELABORADO EN COBRO, COBALTO Y MOLIBDENO. CON ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	2
219	SACA-BOCADOS P/AORTA CON PUNTA (AORTOTOMO) DE 3.5ML.	PIEZA	1
220	SACA-BOCADOS P/AORTA CON PUNTA (AORTOTOMO) DE 4.0ML.	PIEZA	1
221	SELLADOR DE FIBRINA DE 1 ML. (BERIPLAST)	PIEZA	6
222	SELLADOR DE FIBRINA DE 3 ML. (BERIPLAST)	PIEZA	90
223	SEPARADOR WETLANER PEDIATRICOS DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	3
224	SEPARADOR DE FINOCHETO PEDIATRICOS DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	3
225	SET DE CARDIOPLEGIA	PIEZA	1
226	SET DE LIGADURA PARA HEMORROIDES QUE CONSTA DE: PINZA, CONO DE CARGA Y LIGADOR.	SET	8
227	SET DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIOS MH-944	KIT	4
228	SISTEMA DE ARTRODESIS TORÁCICA Y LUMBAR CONSISTENTE EN CUATRO TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES, FABRICADOR EN TITANIO DE DIFERENTES MEDIDAS, QUE INCLUYAN DOS BARRAS LATERALES FABRICADAS EN TITANIO. CON ASISTENCIA TECNICA	KIT	3
229	SISTEMA DE ARTRODESIS TORÁCICA Y LUMBAR CONSISTENTE EN OCHO TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES, FABRICADOR EN TITANIO DE DIFERENTES MEDIDAS, QUE INCLUYAN DOS BARRAS LATERALES FABRICADAS EN TITANIO. CON ASISTENCIA TECNICA	KIT	2
230	SISTEMA DE ARTRODESIS TORÁCICA Y LUMBAR CONSISTENTE EN SEIS TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES, FABRICADOR EN TITANIO DE DIFERENTES MEDIDAS, QUE INCLUYAN DOS BARRAS LATERALES FABRICADAS EN TITANIO. CON ASISTENCIA TECNICA	KIT	2
231	SISTEMA DE D/FUSION ANTERIOR P/COLUMNA DORSO LUMBAR C/TORNILLOS BARRAS Y PLACAS D/USO P/FRACTURAY RECONSTRUCCION D/COLUMNA, C/EQUIPO DE COLOCACION Y ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	1
232	SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN CRANEO CERVICAL POSTERIOR MODULAR CON TORNILLOS QUE PUEDEN IR A LA MASA LATERAL O TRANSPEDICULARES, AUTOPERFORANTES Y CANULADOS COMPLEMENTANDOSE CON BARRAS LATERALES DE TITANIO. CON ASISTENCIA TECNICA.	KIT	1
233	SISTEMA DHS DE 135° DE 10 ORIFICIOS QUE CONSTA DE TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM. TORNILLO DESLIZANTE TORNILLO DE CIERRE	KIT	5
234	SISTEMA MODULAR PARA ESTABILIZACIÓN POSTERIOR TORÁCICA Y LUMBAR CON TORNILLOS TRANSPEDICULARES CONVERGENTES DE TITANIO, MONOXIALES CON CONECTORES Y TORNILLOS DE SEGURIDAD DE DIFERENTES MEDIDAS. SE COMPLETA CON SUS BARRAS LATERALES DE TITANIO. REDUCTOR DE L SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	KIT	3
235	SOBRE DE HUESO LIOFILISADO C/10 GRS.	SOBRE	2
236	SOLUCION ESTERIL PARA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE HERIDAS LISTA PARA USAR, SIN COLORANTE COMPUESTA DE POLIHEXANIDA AL 0.1% MAS UNDECILAMIDOPROPIL BETAINA AL 0.1% PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN HERIDAS CRONICAS Y AGUDAS. FRASCO DE 1000ML. C/10 FRASCOS.	CAJA	5
237	SONDA ACANALADA CON ESTILETE DE BOTON EN LA PUNTA DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	2
238	SOPORTE PARA 2 PLACAS DEL SISTEMA DE MONITORIZACION DE PRESION INVASIVA MEDEX LOGICAL.	PIEZA	5
239	SUSTITUTO DE DURAMADRE ABSORBIBLE PARA LA REPARACION DE LOS DEFECTOS DURALES DE 10CM X 12.5CM	PIEZA	5
240	SUSTITUTO DE DURAMADRE ABSORBIBLE PARA LA REPARACION DE LOS DEFECTOS DURALES DE 7.5CM X 7.5CM	PIEZA	7
241	SUSTITUTO DE DURAMADRE ABSORBIBLE PARA LA REPARACION DE LOS DEFECTOS DURALES DE 2.5CM X 2.5CM	PIEZA	5
242	SUSTITUTO DE DURAMADRE ABSORBIBLE PARA LA REPARACION DE LOS DEFECTOS DURALES	PIEZA	30

ANEXO A5			
MATERIAL PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132			
	DE 5CM X 5CM		
243	TAPONES DE GOMA(NEGRO) PARA EL CANAL DE TRABAJO DEL COLONOSCOPIO.	JUEGO	5
244	TENOTOMO RECTO	PIEZA	1
245	TIJERA DE CORNEAS CURVAS DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO.	PIEZA	3
246	TIJERA WESCOT DE 11MM. DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	3
247	TORNILLO POLIAXIAL PEDICULAR CABEZA CORTA 6.0 X 45 MM.	PIEZA	20
248	TORNILLO TRANSPEDICULARES LUMBARES	PIEZA	50
249	TORNILLO AUTOROSCANTES PARA INSTRUMENTACIÓN CERVICAL POR VÍA POSTERIOR QUE PUEDEN COLOCARSE A LAS MASA LATERAL, TRANSPEDICULARES Y TRANSARTICULARES, AUTO PERFORANTES , CANULADOS, CON CONECTORES Y TUERCAS DE SEGURIDAD, ENTRE 3.5, 4 Y 5 MM DE DIÁMETRO Y DE 14 A 50 MM DE LONGITUD. FABRICADOS EN TITANIO. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA	PIEZA	4
250	TORNILLO DE BLOQUEO DISTAL TIBIA 4.3 X 35 MM	PIEZA	4
251	TORNILLO ENDOBUTTON 15MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	4
252	TORNILLO ENDOBUTTON 20MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	4
253	TORNILLO ENDOBUTTON 25MM, CON ASITENCIA TECNICA.	PIEZA	4
254	TORNILLO ENDOBUTTON 30MM, CON ASITENCIA TECNICA.	PIEZA	4
255	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 7MMX20MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	4
256	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 7MMX25MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	4
257	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 7MMX30MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	4
258	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 8MMX20MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	4
259	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 8MMX25MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	4
260	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 8MMX30MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	4
261	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 9MMX20MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	4
262	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 9MMX25MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	4
263	TORNILLO INTERFERENCIAL BIOABSORBIBLE 9MMX30MM, CON ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	4
264	TORNILLO TRANSPEDICULARES DINÁMICOS, CON CABEZA Y TORNILLO UNIDO POR ARTICULACIÓN CUBIERTOS DE BONIT, SAGITALMENTE ARTICULADOS DE DIÁMETRO DE 6 Y 7 MM LONGITUDES ESCALONADAS CADA 5 MM DE 35 A 55 MM CON DOS BARRAS PERFILADAS DE 6.25 MM DE DIÁMETRO. FABRICADOS EN TITANIO. PARA ESTABILIZACIÓN TORÁCICA Y LUMBAR. SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	4
265	TORNILLO TRANSPEDICULARES MONOAXIALES, CONVERGENTES, REDUCTORES DE LISTESIS, CON TORNILLOS DE SEGURIDAD Y CONECTORES, FABRICADO EN TITANIO. DE 5, 6 Y 7.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUDES ESCALONADAS CADA 5 MM DE 35 A 55 MM. PARA INSTRUMENTACIÓN TORÁCICA Y LUMBOSACRA. SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA	PIEZA	112
266	TORNILLO TRANSPEDICULARES POLIAXIALES, PARA FIJACIÓN TORÁCICO Y LUMBOSACRA, CON ROSCA CILÍNDRICA Y PUNTA CÓNICA, CON TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE, DE BAJO PERFIL Y QUE PERMITA 20° ANGULACIÓN EN TODAS LAS DIRECCIONES, CON DIÁMETROS DE 4.5, 5.5, 6.5 Y 7.5 MM, CON LONGITUDES DE 35, 40, 45, 50 Y 55 MM. FABRICADOS EN MATERIAL BIOCOMPATIBLE Ti6Al4V SE REQUIERE ASISTENCIA TECNICA	PIEZA	112
267	TRACTOR DE BOLHER ADULTOS (PARA TRACCION ESQUELETICA)	PIEZA	2
268	TRACTOR DE BOLHER NIÑOS (PARA TRACCION ESQUELETICA)	PIEZA	2
269	TRANSDUCTOR CON SISTEMA DE MEMBRANA DE ENJUAGUE DE LINEA PARA MONITORIZACION DE PRESIONES MEDEX LOGICAL C/10 PIEZAS.	PIEZA	10
270	TRAVESAÑO COMPLETO 6.0 X 50MM.	PIEZA	1
271	TRAVESAÑO DE TITANIO COMPATIBLE CON BARRAS LISAS DE 6MM DE DIAMETRO DE 30 A 204 MM DE LONGITUD, FABRICADO EN TITANIO. CON ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	6
272	TRAVESAÑO PLACA EN X DE 50 Y 65 MM DE LONGITUD, CON GANCHOS Y TORNILLOS DE SEGURIDAD, COMPATIBLE CON LAS BARRAS DE 6.25 MM DE DIAMETRO, CON ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	5
273	TRAVESAÑOS DE TITANIO PARA ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES. CON ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	5
274	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO DERECHO 35FR DERECHO DE PLASTICO GRADO MEDICO CON DISEÑO DEL GLOBO EN FORMA DE "S" Y ORIFICIO TIPO MURPHY QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMERICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO TERMOSENSIBLE DE DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS CON VALVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA CON PUNTA ATRAUMATICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL INCLUYE DOS CONECTORES DE PLASTICO EN ANGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCION ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A	PIEZA	20

ANEXO A5			
MATERIAL PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132</b>			
	CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATETERES DE SUCCION EXTRALARGOS ESTERILES DIAMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 6.0 MM DIAMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 6.0 MM		
275	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO DERECHO DE 37FR DE PLASTICO GRADO MEDICO CON DISEÑO DEL GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE "S" Y UN ORIFICIO TIPO MURPHY QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMERICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO TERMOSENSIBLE DE DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS CON VALVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA CON PUNTA ATRAUMATICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL INCLUYE DOS CONECTORES DE PLASTICO EN ANGULO RECTO CON PUERTO DE SUCCION ADAPTADOR DE TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATETERES DE SUCCION EXTRALARGOS ESTERILES DIAMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 6.5 MM DIAMETRO DE LUMEN BRONQUIAL 6.5 MM	PIEZA	20
276	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO DERECHO DE 39FR DE PLASTICO GRADO MEDICO CON DISEÑO DEL GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE "S" Y UN ORIFICIO TIPO MURPHY QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMERICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO TERMOSENSIBLE CON DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS CON VALVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA CON PUNTA ATRAUMATICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL INCLUYE DOS CONECTORES DE PLASTICO EN ANGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCION ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATETERES DE SUCCION EXTRALARGOS ESTERILES DIAMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 7.0 MM DIAMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 7.0 MM	PIEZA	20
277	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO DERECHO DE 41FR DE PLASTICO GRADO MEDICO CON DISEÑO DEL GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE "S" Y UN ORIFICIO TIPO MURPHY QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMERICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO TERMOSENSIBLE CON DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS CON VALVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA CON PUNTA ATRAUMATICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL INCLUYE DOS CONECTORES DE PLASTICO EN ANGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCION ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATETERES DE SUCCION EXTRALARGOS ESTERILES DIAMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 7.4 MM DIAMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 7.4 MM	PIEZA	20
278	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO IZQUIERDO 35FR DE PLASTICO GRADO MEDICO CON DISEÑO DEL GLOBO EN FORMA DE "S" Y ORIFICIO TIPO MURPHY QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMERICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO TERMOSENSIBLE DE DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS CON VALVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA CON PUNTA ATRAUMATICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL INCLUYE DOS CONECTORES DE PLASTICO EN ANGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCION ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATETERES DE SUCCION EXTRALARGOS ESTERILES DIAMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 6.0 MM DIAMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 6.0 MM	PIEZA	20
279	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO IZQUIERDO 37FR DE PLASTICO GRADO MEDICO CON DISEÑO DEL GLOBO EN FORMA DE "S" Y ORIFICIO TIPO MURPHY QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMERICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO TERMOSENSIBLE DE DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS CON VALVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA CON PUNTA ATRAUMATICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL INCLUYE DOS CONECTORES DE PLASTICO EN ANGULO RECTO CON PUERTO DE SUCCION ADAPTADOR DE TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATETERES DE SUCCION EXTRALARGOS ESTERILES	PIEZA	20

ANEXO A5			
MATERIAL PARA TERCER NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0297 PROYECTO IS132			
	DIAMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 6.5 MM DIAMETRO DE LUMEN BRONQUIAL 6.5 MM		
280	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO IZQUIERDO 39FR DE PLASTICO GRADO MEDICO CON DISEÑO DEL GLOBO EN FORMA DE "S" Y ORIFICIO TIPO MURPHY QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMERICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO TERMOSENSIBLE CON DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS CON VALVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA CON PUNTA ATRAUMATICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL INCLUYE DOS CONECTORES DE PLASTICO EN ANGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCION ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATETERES DE SUCCION EXTRALARGOS ESTERILES DIAMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 7.0 MM DIAMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 7.0 MM	PIEZA	20
281	TUBO ENDOBRONQUIAL BRONQUIO IZQUIERDO 41FR DE PLASTICO GRADO MEDICO CON DISEÑO DEL GLOBO EN FORMA DE "S" Y ORIFICIO TIPO MURPHY QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMERICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO TERMOSENSIBLE CON DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS CON VALVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA CON PUNTA ATRAUMATICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL INCLUYE DOS CONECTORES DE PLASTICO EN ANGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCION ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATETERES DE SUCCION EXTRALARGOS ESTERILES DIAMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 7.4 MM DIAMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 7.4 MM	PIEZA	20
282	TUBO ENDOBRONQUIAL REFORZADO CON ALMA DE ACERO CURVADO CON GLOBO CALIBRE 26 FR (6.5 MM) DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE SILICONADO, CON ESPIRAL DE ACERO QUE REFUERZA LA PARED DEL TUBO, CON MARCA RADIOPACA DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY ESTERIL Y DESECHABLE ENVOLTURA GRADO MEDICO.	PIEZA	110
283	TUBO ENDOBRONQUIAL REFORZADO CON ALMA DE ACERO CURVADO CON GLOBO CALIBRE 26 FR (7.0 MM) DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE SILICONADO, CON ESPIRAL DE ACERO QUE REFUERZA LA PARED DEL TUBO, CON MARCA RADIOPACA DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY ESTERIL Y DESECHABLE ENVOLTURA GRADO MEDICO.	PIEZA	260
284	TUBO ENDOBRONQUIAL REFORZADO CON ALMA DE ACERO CURVADO CON GLOBO CALIBRE 26 FR (7.5 MM. ) DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE SILICONADO, CON ESPIRAL DE ACERO QUE REFUERZA LA PARED DEL TUBO, CON ESPIRAL DE ACERO QUE REFUERZA LA PARED DEL TUBO, CON MARCA RADIOPACA DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY ESTERIL Y DESECHABLE ENVOLTURA GRADO MEDICO.	PIEZA	90
285	TUBO ENDOBRONQUIAL REFORZADO CON ALMA DE ACERO CURVADO CON GLOBO CALIBRE 26 FR (8.0 MM) DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE SILICONADO, CON ESPIRAL DE ACERO QUE REFUERZA LA PARED DEL TUBO, CON MARCA RADIOPACA DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY ESTERIL Y DESECHABLE ENVOLTURA GRADO MEDICO	PIEZA	90
286	TUBO ENDOBRONQUIAL REFORZADO CON ALMA DE ACERO CURVADO CON GLOBO CALIBRE 26 FR (8.5 MM. ) DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE SILICONADO, CON ESPIRAL DE ACERO QUE REFUERZA LA PARED DEL TUBO, CON MARCA RADIOPACA DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY ESTERIL Y DESECHABLE ENVOLTURA GRADO MEDICO.	PIEZA	50

ATENTAMENTE

(Sello de  
la empresa)

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º. 56069001-004-17  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO A6” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA  
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.**

ANEXO A6			
MATERIAL PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132			
1	ALAMBRE DE 1,0 ROLLO DE DE 5MTS.	PIEZA	4
2	ALAMBRE DE 1,2 DIAMETRO ROLLO DE 5MTS.	PIEZA	4
3	ARANDELA DE 13.0 MM. DE DIAMETRO PARA TORNILLO 6.5	PIEZA	30
4	ASPIRADORA AMEU PLUS DE 16 CANULAS	KIT	10
5	BARRAS DE CARBONO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA FIJACION DE MUÑECA, REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	20
6	BROCA 2.5 MM. DE DIAMETRO CON 12-15 CM. DE LONGITUD	PIEZA	10
7	BROCA CILINDRICA DE 2.7MM DE DIAMETRO X85MM LONG. Y 70MM FILO	PIEZA	10
8	BROCA CILINDRICA DE 3.2MM DIAM. X 1.30MM LONG. Y 115FILO	PIEZA	10
9	BROCA CILINDRICA DE 3.5MM DIAM. X95MM LONG. Y 80MM FILO.	PIEZA	10
10	BROCA CILINDRICA DE 4.5MM DIAM. X 180MM LONG. Y 165 FILO	PIEZA	10
11	CHAROLAS DE MAYO GRANDE DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	PIEZA	5
12	CINCEL DE LAMBOT DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	2
13	CINCEL GUBIO DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	2
14	CISAYA DE DOBLE ARTICULACION DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	2
15	CLAVO DE KISNER DE 1.60MM DIAM. X 150MM LONG.	PIEZA	80
16	CLAVO DE KISNER DE 2.0 MM DIAM. X 150 MM LONG.	PIEZA	80
17	CLAVO DE KISNER DE 2.4 MM DIAM. X 150 MM. LONG.	PIEZA	80
18	CLAVO DE KISNER DE 2.5 MM DIAM. X 150 MM LONG.	PIEZA	80
19	CLAVO DE KISNER DE 3.0 MM DIAM. X150MM LONG.	PIEZA	80
20	CLAVO DE SCHANZ DE 2.0 MM DE DIAMETRO X 16 MM LONG.	PIEZA	10
21	CLAVO DE SCHANZ DE 3.5 MM DE DIAMETRO X 100 MM LONG.	PIEZA	30
22	CLAVO DE SCHANZ DE 4.0 MM DE DIAMETRO X 100 MM LONG.	PIEZA	30
23	CLAVO DE SCHANZ DE 4.5 MM DE DIAMETRO X 150 MM LONG.	PIEZA	10
24	CLAVO DE TIBIA ANTEROGRADOS HUECOS O MACIZOS D/DIAM. 8-9-10MM CON PERNOS PROXIMAL Y DISTAL INCLUYE SET DE COLOCACION Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA .	PIEZA	4
25	CLAVO FEMORAL ANTEROGRADO DIAFIARIARIO BLOQUEADO C/PERNOS EN DIAMETROS 9-10-11-12 INCLUYE SET DE COLOCACION Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	JUEGO	5
26	CLAVO P/FUSION INTER O SUB TROCANTERICA D/FEMUR DERECHO O IZQ. CON FIJACION A CABEZA Y CUELLO CON PERNOS DISTALES REGLETA EXTERNA DIVERSAS ANGULACIONES Y MEDIDAS INCLUYE SET DE COLOCACION Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO	JUEGO	4
27	CLAVO PARA HUMERO ANTETOGRADO BLOQUEADO C/PERNOS PROXIMALES Y DISTALES DE DIVERSAS MEDIDAS PARA FRACTURA D/HUMERO INCLUYE SET DE COLOCACION Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	PAR	4
28	CLAVO RETROGRADO DISTAL FEMORAL C/DISTINTAS MEDIDAS INCLUYE SET DE COLOCACIÓN Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y PERNADO.	JUEGO	2
29	COLOCADOR DE PLACA	PIEZA	1
30	CUCHARILLAS BROWS DIFERENTES TAMAÑOS C/CABEZAS CONCAVAS FINAS Y GRUESAS.	PIEZA	5
31	DESARMADORES EXAGONALES 3.5 DE 27 CM. DE LONGITUD.	PIEZA	5
32	DESARMADORES EXAGONALES 4.5 DE 25 CM. DE LONGITUD.	PIEZA	5
33	DESPERIOSTIZADORES DE DOBLE EXTREMO 9MM X 18 CM.	PIEZA	4
34	DESPERIOSTIZADORES DE DOBLE EXTREMO CURVOS DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	3
35	DISECTORES DE PENFIELD CON 7 PIEZAS CON NUMERACION DE 0,1,2,3,4,5,6. DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO.	SET	2
36	DISECTORES FINO DE DOBLE EXTREMO	PIEZA	2
37	FIJADOR EXTERNO PARA FRACTURA TIPO "C"C DE PELVIS.	KIT	2
38	FIJADOR P/MIEMBRO INFERIOR DE MATERIAL LIVIANO.	PIEZA	5
39	FIJADOR PARA MIEMBRO SUPERIOR DE MATERIAL LIVIANO	PIEZA	5
40	FIJADOR PARA MUÑECA TIPO AO.	PIEZA	5
41	GRIFA PARA MOLDEAR PLACAS DE RECONSTRUCCION (PAR).	PIEZA	2

ANEXO A6			
MATERIAL PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132</b>			
42	JUEGO DE CINCELES PLANOS FINOS (DESDE 5,1,1.5 Y 2 CM. DE ANCHO)	PIEZA	2
43	JUEGOS DE PINZAS. ADSON CON DIENTES DE 10 CM DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	15
44	JUEGOS DE PINZAS. ADSON SIN DIENTES DE 10 CM DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	15
45	JUEGOS DE PINZAS DE DISECCION CON DIENTE 18 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	15
46	JUEGOS DE PINZAS DE DISECCION SIN DIENTE 18 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	15
47	KIT INSTRUMENTAL PARA GRANDES FRAGMENTOS: BROCA CORTA 3.5 LONG. 15CM ACERO. BROCA CORTA 4.5 LONG. 15CM ACERO. DESARMADOR SOLIDO 3.5 ACERO MANGO MADERA. DESARMADOR SOLIDO 4.5 ACERO MANGO MADERA. GUIA DE BROCA DOBLE 3.5/4.5 ACERO. MACHUELO 4.5MM CON "T" AC	SET	1
48	KIT INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS: BROCA CORTA 2.7LONG. 15CM ACERO. BROCA CORTA 3.2 LONG. 15CM ACERO. DESARMADOR SOLIDO 3.5 ACERO MANGO MADERA. DESARMADOR SOLIDO 4.5 ACERO MANGO MADERA. GUIA DE BROCA DOBLE 2.7/3.2 ACERO. MACHUELO DE 3.5MM CON T DE ACERO, PINZA LANE CHICA, PUNZA DE REDUCCION TIPO CAMPO 13.5 CM, PINZA DE VERBRUGGE CHICA, SEPARADORES DE HOTMMAN 12MM, SEPARADORES HOTMMAN 5/8", CUCHARILLA DEL NO. 2, MANERAL PARA BROCCAS, MANGO PARA CIERRE GIGLI, MARTILLO CHICO DE 300 GR., MEDIDOR DE PROFUNDIDAD CHICO, ELEVADOR DE PERIOSTIO RECTO DE 1/4", OSTEOTOMO GUBIA DE 1/4", OSTEOTOMO RECTO DE 1/4", PASA HILOS RECTO TRISCADORES DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS Y CAJA ESTUCHE PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS.	PIEZA	1
49	LIMA DE PUTTY DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	2
50	MACHUELO PARA TORNILLO 3.5 CORTICALES LONG. 175MM	PIEZA	1
51	MALLA DE POLIPROPILENO EN CONO PARA HERNIA	PIEZA	30
52	MALLA QUIRURGICA DE MONIFILAMENTO DE POLIPROPILENO ANUDADO 30X30 CM.	PIEZA	20
53	MANGO DE BISTURI No. 3 LARGO.	PIEZA	20
54	MANGO DE BISTURI No. 4 DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	40
55	MANGO DE BISTURI No. 7 LARGO DE 20 CM. DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	10
56	MARTILLO GRANDE.	PIEZA	2
57	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PARA TORNILLO CORTICAL 3.5 MM. CON LONG. DE 150 MM.	PIEZA	2
58	OSTEOTOMOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	4
59	OSTEOTOMOS TIPO COTTLE DE 10 MM. DE ANCHO Y 18 CM.	PIEZA	4
60	OSTEOTOMOS TIPO COTTLE DE 12 MM. DE ANCHO Y 18 CM.	PIEZA	4
61	OSTEOTOMOS TIPO COTTLE DE 6 MM. DE ANCHO Y 18 CM.	PIEZA	4
62	OSTEOTOMOS TIPO COTTLE DE 8 MM. DE ANCHO Y 18 CM.	PIEZA	4
63	PERFORADOR CANULADO INHALAMBRICO PARA USO MEDICO, CON CARGADOR Y 2 BATERIAS RECTRAGABLES, ADAPTADOR UNIVERSAL (CHUCK Y UN MALETIN)	PIEZA	2
64	PERIOSTOTOMO DE ACERO INOXIDABLE CURVO Y RECTO.	PIEZA	3
65	PINZA BERBUYER PARA SUJETAR HUESO GRANDE.	PIEZA	2
66	PINZA DISECCION RUSA DE 20 CM.	PIEZA	10
67	PINZA DISECCION VASCULAR ANGULADA.	PIEZA	10
68	PINZA DISECTORA CURVA PARA LAPARASCOPIA.	PIEZA	4
69	PINZA GRASPER LAPAROSCOPICA.	PIEZA	4
70	PINZA KELLY CURVAS.	PIEZA	10
71	PINZA KELLY RECTA.	PIEZA	10
72	PINZA KERLANE CYS CREMALLERA DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	2
73	PINZA LAUCHAN DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	2
74	PINZA ROCHESTER KOCHER LARGA DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	2
75	PINZAS ALLIS DE 20 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	15
76	PINZAS BACKUP DE 18 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	15
77	PINZAS BACKUP DE 22 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	15
78	PINZAS DE ANILLO CURVAS DE 24 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	15
79	PINZAS DE ANILLO RECTAS DE 24 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	15
80	PINZAS DE DISECCION SIN DIENTES DE 25 CMS. PUNTA GRUESA DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	15
81	PINZAS DE DISECCION TIPO BAYONETA CON DIENTES DE 18 CM. DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	15
82	PINZAS DE DISECCION TIPO BAYONETA SIN DIENTES DE 18 CM. DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	15
83	PINZAS DE REDUCCION GRANDE DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	2
84	PINZAS ERINAS DE CAMPO DE 14 CMS. DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO.	PIEZA	10
85	PINZAS GUBIAS DE ACERO INOXIDABLE CHICAS.	PIEZA	2
86	PINZAS GUBIAS DE ACERO INOXIDABLE GRANDES.	PIEZA	2
87	PINZAS GUBIAS DE ACERO INOXIDABLE MEDIANAS.	PIEZA	2
88	PINZAS LOWER DE 18 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	15
89	PINZAS MIXTER SAULTER DE 22 CMS. PUNTAS FINAS DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	15

ANEXO A6			
MATERIAL PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132			
90	PINZAS MOSCO CURVAS DE 12 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	15
91	PINZAS POZZI DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	15
92	PINZAS ROCHESTER CURVAS DE 20 CMS. DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	15
93	PLACA ESPECIAL P/RECONSTRUCCIÓN RECTAS MOLDEABLES EN 3 PLANOS P/TORNILLO D/3.5 Y 4.5MM DIAM. D/11 ORIFICIOS.	PIEZA	12
94	PLACA ANGULADA 135 GRADOS PARA CADERA DE DIFERENTES MEDIDAS Y HOJA. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	7
95	PLACA ANGULADA DE 95 GRADOS PARA CADERA DE DIFERENTES MEDIDAS Y HOJA. REQUIERE ASISTENCIA TECNICA.	PIEZA	7
96	PLACA P/RECONSTRUCCIÓN RECTAS MOLDEABLES EN 3 PLANOS P/TORNILLO D/3.5 Y 4.5MM DIAM. D/9 ORIFICIOS. PAR	PIEZA	3
97	PLACA RECTA C/ORIFICIO D/COMPRESIÓN DINAM. P/TORNILLO D/3.5 Y 4.0MM DIAM. D/9 ORIFICIOS.	PIEZA	12
98	PLACA RECTA P/TORNILLO 3.5 Y 4.0 D/ORIFICIOS D/COMPRESIÓN DINAMICA D/5 ORIFICIOS.	PIEZA	15
99	PLACA RECTA P/TORNILLOS 3.5 Y 4.0 C/ORIFICIO DE COMPRESION DINAMICA DE 7 ORIFICIO	PIEZA	15
100	PLACAS 1/3 TUBO (CAÑA) 4 ORIFICIOS.	PIEZA	20
101	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN L PROXIMAL LATERAL TIBIA DERECHA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
102	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN L PROXIMAL LATERAL TIBIA DERECHA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
103	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN L PROXIMAL LATERAL TIBIA DERECHA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
104	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN L PROXIMAL LATERAL TIBIA DERECHA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
105	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN L PROXIMAL LATERAL TIBIA IZQUIERDA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
106	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN L PROXIMAL LATERAL TIBIA IZQUIERDA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
107	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN L PROXIMAL LATERAL TIBIA IZQUIERDA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
108	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN L PROXIMAL LATERAL TIBIA IZQUIERDA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
109	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T PROXIMAL MEDIAL TIBIA DERECHA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
110	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T PROXIMAL MEDIAL TIBIAL DERECHA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
111	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T PROXIMAL MEDIAL TIBIAL DERECHA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
112	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T PROXIMAL MEDIAL TIBIAL IZQUIERDA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN	PIEZA	2

ANEXO A6			
MATERIAL PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132			
	TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).		
113	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T PROXIMAL MEDIAL TIBIAL IZQUIERDA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
114	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T PROXIMAL MEDIAL TIBIAL IZQUIERDA ANATOMICA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
115	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T RECTA DE 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KYRSCHNER DE 3 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
116	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T RECTA DE 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KYRSCHNER DE 5 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
117	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP EN T RECTA DE 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
118	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP HUMERO PROXIMAL DE ACERO (PHILOS) CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	PIEZA	2
119	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP HUMERO PROXIMAL DE ACERO (PHILOS) CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 12 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	PIEZA	2
120	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP HUMERO PROXIMAL DE ACERO (PHILOS) CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 3 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	PIEZA	2
121	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP HUMERO PROXIMAL DE ACERO (PHILOS) CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	PIEZA	2
122	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP HUMERO PROXIMAL DE ACERO (PHILOS) CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 5 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	PIEZA	2
123	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP HUMERO PROXIMAL DE ACERO (PHILOS) CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	PIEZA	2
124	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP HUMERO PROXIMAL DE ACERO (PHILOS) CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 7 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	PIEZA	2
125	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP HUMERO PROXIMAL DE ACERO (PHILOS) CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	PIEZA	2
126	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP RECONSTRUCCION CURVA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	PIEZA	3
127	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP RECONSTRUCCION CURVA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 7 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	PIEZA	3
128	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP RECONSTRUCCION CURVA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION	PIEZA	2

ANEXO A6			
MATERIAL PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132			
	CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)		
129	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP RECONSTRUCCION CURVA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 9 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	PIEZA	2
130	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP RECONSTRUCCION CURVA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
131	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP RECONSTRUCCION CURVA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 5 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	3
132	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
133	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 12 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
134	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
135	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
136	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
137	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA DE BAJO PERFIL REDONDEADO ANATOMICAMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
138	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA DE BAJO PERFIL REDONDEADO ANATOMICAMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
139	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA DE BAJO PERFIL REDONDEADO ANATOMICAMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
140	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA DERECHA DE BAJO PERFIL REDONDEADO ANATOMICAMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
141	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
142	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 12 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
143	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 14 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
144	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA CON	PIEZA	2

ANEXO A6			
MATERIAL PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132</b>			
	ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).		
145	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
146	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA CON ORIFICIO PARA MALEOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
147	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA DE BAJO PERFIL REDONDEADO ANATOMICAMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
148	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA DE BAJO PERFIL REDONDEADO ANATOMICAMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 14 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
149	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA DE BAJO PERFIL REDONDEADO ANATOMICAMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
150	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM LCP TIBIA DISTAL MEDIA IZQUIERDA DE BAJO PERFIL REDONDEADO ANATOMICAMENTE DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS KYRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
151	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 3.5 MM. LCP. EN T RECTA 3 ORIFICIOS EN LA CABEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KYRSCHNER DE 4 ORIFICIOS (INCLUYEN TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
152	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANCHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
153	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANCHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 11 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
154	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANCHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 12 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
155	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANCHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 7 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
156	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANCHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
157	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANCHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 9 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
158	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 13 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
159	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 14 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2

ANEXO A6			
MATERIAL PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132			
160	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 6 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
161	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 7 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
162	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 8 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
163	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 9 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
164	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
165	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 11 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
166	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP ANGOSTA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 12 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
167	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
168	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 11 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
169	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 12 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
170	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 5 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
171	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 7 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
172	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL DERECHO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 9 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
173	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
174	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 11 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
175	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 12 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO	PIEZA	2

ANEXO A6			
MATERIAL PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132			
	DE ASISTENCIA TECNICA).		
176	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 5 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
177	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 7 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
178	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP FEMUR DISTAL IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 9 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
179	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
180	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 11 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
181	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 5 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
182	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 7 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
183	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 9 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
184	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 10 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
185	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 11 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
186	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 5 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
187	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 7 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
188	PLACAS CON SISTEMA DE BLOQUEO 5.0MM LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL (PALO DE HOCKEY) IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO CON ORIFICIO DISTAL Y/O PROXIMAL PARA FIJACION CON CLAVILLOS DE KIRSCHNER DE 9 ORIFICIOS (INCLUYE TORNILLOS, PERNOS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
189	PORTA AGUJA DE HEGAR CHICOS DE 14 CM DE ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO.	PIEZA	8
190	PORTA AGUJA DE HEGAR LARGOS 26 CM.	PIEZA	8
191	PORTA AGUJA DE HEGAR MEDIANOS 18 CM.	PIEZA	8
192	PORTA AGUJA VASCULARES DE 14 CM	PIEZA	8
193	PORTA AGUJA VASCULARES DE 18 CM.	PIEZA	8
194	PORTA AGUJAS LAPAROSCOPICO	PIEZA	3
195	RINONES METALICOS CHICOS DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	12
196	RINONES METALICOS DE 25 CM.1750 ML. LITRO, LARGO 24 CM ANCHO 11 CM. ALTO 4 CM DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	12
197	ROTULAS TUBO CLAVO	PIEZA	15

ANEXO A6			
MATERIAL PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132			
198	ROTULAS TUBO-TUBO	PIEZA	15
199	SEPARADOR BALDFOUR CON VALVA	PIEZA	4
200	SEPARADOR BENNET	PIEZA	4
201	SEPARADOR GELPHY DE 20 CMS.	PIEZA	2
202	SEPARADOR MEYERKIN	PIEZA	4
203	SEPARADORES SEN MILLER	JUEGO	4
204	SEPARADORES DE HOFMAN	PIEZA	4
205	SEPARADORES DE HOFMAN CHICOS DE 16 CM.	PIEZA	2
206	SEPARADORES DE HOFMAN GRANDES.	PIEZA	2
207	SEPARADORES DE RODILLA TIPO GANCHO DE 22 CMS.	PIEZA	4
208	SET CONTENEDOR	PIEZA	2
209	SET DE TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE 3.5	SET	1
210	SET DE TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE 4.5	SET	1
211	SIERRA GIGLI	PIEZA	25
212	SISTEMA DHS 135 GDOS. DE 4-7 ORIFICIOS. (INCLUYEN TORNILLOS CORTICALES Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA).	PIEZA	2
213	TIJERA CURVA FINAS DE 10 CM DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	15
214	TIJERA CURVAS DE METZENBAUM 18 CM. DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	40
215	TIJERA CURVAS DE METZENBAUM 28 CM. DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	40
216	TIJERA DE BOTON 18 CM DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	15
217	TIJERA DE PUNTOS 12 CM DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	15
218	TIJERA FINAS CURVAS DE 10 CM DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	10
219	TIJERA RECTA DE MAYO 18 CM DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	20
220	TIJERA RECTA DE MAYO 28 CM ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	20
221	TIJERA RECTAS FINAS DE 10 CM DE ACERO INOXIDABLE.	PIEZA	20
222	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 14 MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	100
223	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 58MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	80
224	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 16 MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	80
225	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 28 MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	50
226	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 50 MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	70
227	TORNILLO CORTICAL 3.5X10MM AUTORROSCANTE	PIEZA	30
228	TORNILLO CORTICAL 3.5X12MM AUTORROSCANTE	PIEZA	30
229	TORNILLO CORTICAL 3.5X18MM L. AUTORROSCANTE.	PIEZA	80
230	TORNILLO CORTICAL 3.5X20MM L. AUTORROSCANTE.	PIEZA	30
231	TORNILLO CORTICAL 3.5X22MM AUTORROSCANTE	PIEZA	50
232	TORNILLO CORTICAL 3.5X24MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	30
233	TORNILLO CORTICAL 3.5X26MM L. AUTORROSCANTE.	PIEZA	30
234	TORNILLO CORTICAL 3.5X32MM AUTORROSCANTE	PIEZA	50
235	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 20 MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	20
236	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 22 MM AUTORROSCANTE	PIEZA	50
237	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 42 MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	50
238	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 48MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	50
239	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 60MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	50
240	TORNILLO CORTICAL 4.5X 46MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	50
241	TORNILLO CORTICAL 4.5X 50MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	50
242	TORNILLO CORTICAL 4.5X14MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	20
243	TORNILLO CORTICAL 4.5X16MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	20
244	TORNILLO CORTICAL 4.5X18MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	20
245	TORNILLO CORTICAL 4.5X24MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	50
246	TORNILLO CORTICAL 4.5X26MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	50
247	TORNILLO CORTICAL 4.5X28MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	50
248	TORNILLO CORTICAL 4.5X30MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	50
249	TORNILLO CORTICAL 4.5X32MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	50
250	TORNILLO CORTICAL 4.5X34MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	30
251	TORNILLO CORTICAL 4.5X36MM AUTORROSCANTE.	PIEZA	30
252	TORNILLO CORTICAL 4.5X38MM AUTORROSCANTE	PIEZA	30
253	TORNILLO CORTICAL 4.5X40MM AUTORROSCANTE	PIEZA	40
254	TORNILLO CORTICAL 4.5X44MM AUTORROSCANTE	PIEZA	20
255	TORNILLO CORTICAL 4.5X56MM AUTORROSCANTE	PIEZA	50
256	TORNILLO CORTICAL 4.5X58MM AUTORROSCANTE	PIEZA	50
257	TORNILLO ESPONJOSO 6.5X30 CUERDA 16	PIEZA	35

ANEXO A6			
MATERIAL PARA SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN C.E.M.I.			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REQUISICIÓN 0246 PROYECTO IS132			
258	TORNILLO ESPONJOSO 6.5X35	PIEZA	35
259	TORNILLO ESPONJOSO 6.5X40 CUERDA 16	PIEZA	35
260	TORNILLO ESPONJOSO 6.5X50 R-32	PIEZA	35
261	TORNILLO ESPONJOSO 6.5X60 R-16	PIEZA	35
262	TORNILLO ESPONJOSO 6.5X65 R-16	PIEZA	35
263	TORNILLO ESPONJOSO 6.5X70 R-16	PIEZA	35
264	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/4.0MM DIAM.X10MM LONG. ROSCA COMPLETA.	PIEZA	30
265	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/4.0MM DIAM.X12MM LONG. ROSCA COMPLETA.	PIEZA	40
266	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/4.0MM DIAM.X35MM LONG. ROSCA COMPLETA.	PIEZA	50
267	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/4.0MM DIAM. X16MM LONG. ROSCA COMPLETA.	PIEZA	40
268	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/4.0MM DIAM. X22MM LONG. ROSCA COMPLETA.	PIEZA	25
269	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/4.0MM DIAM.X30MMLONG. ROSCA COMPLETA.	PIEZA	40
270	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/4.0MMDIAM. 18MM LONG. ROSCA COMPLETA.	PIEZA	40
271	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/45MM LONG. ROSCA D/6.5MM DIAM. X32MM LONG.	PIEZA	30
272	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/50MM LONG. ROSCA D/6.5MM DIAM.X32MM LONG.	PIEZA	30
273	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/55MM LONG. ROSCA D/6.5MM DIAM.X32MM LONG.	PIEZA	30
274	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/60MM LONG. ROSCA D/6.5MM DIAM.X32MM LONG.	PIEZA	30
275	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/75MM LONG. ROSCA D/6.5MM DIAM.X32MM LONG.	PIEZA	30
276	TORNILLO P/HUESO ESPONJOSO CABEZA ESFEROIDAL ENTRADA HEXAGONAL D/85MM LONG.ROSCA D/6.5MM DIAM.X32MM LONG.	PIEZA	30
277	TORNILLOS CANULADOS CANCELOSOS CABEZA HEXAGONAL DE ROSCA 16 DE 6.5 DIAM. 5 POR MEDIDA DEL 40 A 100 MM LONG. (INCLUYEN SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	PIEZA	15
278	TORNILLOS CANULADOS CANCELOSOS CABEZA HEXAGONAL ROSCA 32 DE 6.5MM DIAM. 5 POR MEDIDAS DEL 40 A 100 MM. LONG (INCLUYEN SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA)	PIEZA	15
279	TORNIQUETE ELECTRICO DIGITAL DE ZIMMER	PIEZA	1
280	TROCAR DE OCHSNER DE ACERO INOXIDABLE MEDIDA 10 MM.	PIEZA	8
281	TROCAR DE OCHSNER DE ACERO INOXIDABLE MEDIDA 12MM.	PIEZA	8
282	TROCAR DE OCHSNER DE ACERO INOXIDABLE MEDIDA 5MM.	PIEZA	8

Los materiales descritos en éste anexo deberán ser entregados en el Almacén General, previa validación por el área usuaria del Centro de Especialidades Médicas del ISSET.

ATENTAMENTE  
(Sello de  
la empresa)

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO A7” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR DE  
HEMODIÁLISIS C.E.M.I.**

ANEXO A7 HEMODIÁLISIS C.E.M.I.			
REQUISICIÓN 0258 PROYECTO IS132			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	<p>KIT DE HEMODIALISIS ADULTO. 1.- FILTROS PARA HEMODIALISIS O DIALIZADORES SINTETICOS DE ALTO FLUJO DE 1.0 M2 HASTA 2.0 M2 DE POLISULFONA. 2.- LINEAS ARTERIALES Y VENOSAS CON PROTECTOR DE TRANSDUCTOR DE PRESION, DESECHABLE O INTEGRADO A LAS LINEAS ARTERIAL Y VENOSA. 3.- CONCENTRADO ÁCIDO PARA HEMODIALISIS DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DE LA MÁQUINA CON VARIABILIDAD EN CONCENTRACIÓN DE CALCIO Y POTASIO. 4.- BICARBONATO DE SODIO EN CARTUCHO DE 760GR. PARA USO NO PARENTERAL; PARA CONDUCTIVIDAD DE ACUERDO A LA MARCA DE LA MÁQUINA; PARA DILUCIÓN AUTOMÁTICA EN LA MÁQUINA. 5.- CÁNULA PARA PUNCIÓN DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA INTERNA: CONSTA DE TUBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN DE 15 O 30 CM DE LONGITUD, CON OBTURADOR Y ADAPTADOR LUER LOCK, MARIPOSA Y AGUJA CALIBRE 15 O 16 G. Y CON ORIFICIO POSTERIOR AL BISEL; UN LUMEN (LAS NECESARIAS PARA EL SERVICIO). CONSUMIBLES COMPLEMENTARIOS: 6.- EQUIPO DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE FISTULA ARTERIOVENOSA QUE CONSTA DE: CAMPOS, GUANTES, GASAS, JERINGAS DE 5 CM, SE REQUIEREN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO. (PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE). 7.- EQUIPO DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATETER DE MAHURKAR QUE CONSTA DE: CAMPOS, GUANTES, GASAS, JERINGAS DE 5 CM. SE REQUIEREN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO. (PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE). 8.- ÁCIDO CÍTRICO AL 50% COMO LÍQUIDO DESINFECTANTE Y DESINCRUSTANTE. (PRESENTACION EN GALON DE 3.785 LTS O GARRAFA DE 10 LTS. SE RE QUIEREN 120 ML DE SOLUCION POR MAQUINA AL TERMINO DE CADA SESION DEL PACIENTE (PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE). 9.- CATETER TIPO MAHURKAR QUE DEBERA DE ENTREGAR EL PROVEEDOR DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO. 10. KIT DE CATETER DE DOBLE LUMEN PERMACATH TAMAÑO ADULTO QUE CONTIENE: UN CATETER DE 36 A 45 CM DE LONGITUD GENERAL Y DE 19 A 28 CM DE LONGITUD DE IMPLANTE, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON DIÁMETROS INTERNOS DE 1.80 MM A 2.0 MM, EN EL LADO ARTERIAL Y DE 2.0 MM, A 3.20 MM, EN EL LADO VENOSO, CON SEPARACIÓN MÍNIMA DE 2.5 CM ENTRE SEGMENTO ARTERIAL Y VENOSO, CON UN ORIFICIO LATERAL COMO MÍNIMO EN LA PARED ARTERIAL, UNA AGUJA INTRODUCTORA DE CALIBRE 18, UNA GUIA DE ALAMBRE EN J/RECTA DE 0.038", UNA JERINGA DE 12 CM, UN DILATADOR DE 12 FR, UN ESCALPELO DEL #11, UN ESTILETE DE TUNELIZACION, UN REVESTIMIENTO/DILATADOR PULL-APART OVALADO, CUATRO ESPONJAS DE GASA, DOS VENDAJE ADHESIVO PARA HERIDA, DOS TAPAS DE SELLADO DE INYECCIÓN. 11.- KIT DE CATETER DE DOBLE LUMEN PERMACATH TAMAÑO PEDIATRICO QUE CONTIENE: UN CATETER DE 28 CM DE LONGITUD GENERAL Y 13 CM DE LONGITUD DE IMPLANTE, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON DIÁMETROS INTERNOS DE 8 A 10 FR. EN EL LADO ARTERIAL Y DE 8 A 10 FR. EN EL LADO VENOSO, CON SEPARACIÓN MÍNIMA DE 2.5 CM ENTRE SEGMENTO ARTERIAL Y VENOSO, CON UN ORIFICIO LATERAL COMO MÍNIMO EN LA PARED ARTERIAL, UNA AGUJA INTRODUCTORA DE CALIBRE 18, UNA GUIA DE ALAMBRE EN J/RECTA DE 0.038", UNA JERINGA DE 12 CM, UN DILATADOR DE 8 A 10 FR, UN ESCALPELO DEL #11, UN ESTILETE DE TUNELIZACION, UN REVESTIMIENTO/DILATADOR PULL-APART OVALADO, CUATRO ESPONJAS DE GASA, DOS VENDAJE ADHESIVO PARA HERIDA, DOS TAPAS DE SELLADO DE INYECCIÓN.</p>	KIT	22104

LUGAR DE ENTREGA DE LOS KIT: DEPTO DE ALMACEN GENERAL, UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO No. 207 COL. TAMULTE. PARA LOS EQUIPOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ÁREA DE HEMODIÁLISIS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DEL ISSET, "DR. JULIÁN A. MANZUR OCAÑA", UBICADO EN CERRADA LA CEIBA S/N. COL. ATASTA DE SERRA.

ATENTAMENTE

(Sello de  
la empresa)

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO A8” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA  
HEMODIÁLISIS U.M.F. COMALCALCO.**

ANEXO A8 HEMODIÁLISIS U.M.F. COMALCALCO			
LOTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
<b>REQUISICIÓN 0259 PROYECTO IS188</b>			
1	<p>KIT DE HEMODIALISIS ADULTO. 1.- FILTROS PARA HEMODIÁLISIS O DIALIZADORES SINTÉTICOS DE ALTO FLUJO DE 1.0 M2 HASTA 2.0 M2 DE POLISULFONA. 2.- LÍNEAS ARTERIALES Y VENOSAS CON PROTECTOR DE TRANSDUCTOR DE PRESION DESECHABLE O INTEGRADO A LAS LÍNEAS ARTERIAL Y VENOSA. 3.- CONCENTRADO ÁCIDO PARA HEMODIÁLISIS DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DE LA MÁQUINA CON VARIABILIDAD EN CONCENTRACIÓN DE CALCIO Y POTASIO. 4.- BICARBONATO DE SODIO EN CARTUCHO DE 760GR PARA USO NO PARENTERAL; PARA CONDUCTIVIDAD DE ACUERDO A LA MARCA DE LA MÁQUINA; PARA DILUCIÓN AUTOMÁTICA EN LA MÁQUINA. 5.- CÁNULA PARA PUNCIÓN DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA INTERNA: CONSTA DE TUBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN DE 15 O 30 CM DE LONGITUD, CON OBTURADOR Y ADAPTADOR LUER LOCK, MARIPOSA Y AGUJA CALIBRE 15 O 16 G. Y CON ORIFICIO POSTERIOR AL BISEL; UN LUMEN (LAS NECESARIAS PARA EL SERVICIO). CONSUMIBLES COMPLEMENTARIOS: 6.- EQUIPO DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA QUE CONSTA DE: CAMPOS, GUANTES, GASAS, JERINGAS DE 5 CM, SE REQUIEREN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO. (PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE) 7.- EQUIPO DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CATETER DE MAHURKAR QUE CONSTA DE: CAMPOS, GUANTES, GASAS, JERINGAS DE 5 CM. SE REQUIEREN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO. (PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE) 8.- ÁCIDO CÍTRICO AL 50% COMO LÍQUIDO DESINFECTANTE Y DESINCRUSTANTE (PRESENTACION EN GALÓN DE 3.785 LTS O GARRAFA DE 10 LTS. SE REQUIEREN 120 ML DE SOLUCION POR MAQUINA AL TERMINO DE CADA SECCION DEL PACIENTE (PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE). 9.- CATETER TIPO MAHURKAR QUE DEBERÁ DE ENTREGAR EL PROVEEDOR DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO. 10. KIT DE CATETER DE DOBLE LUMEN PERMACATH TAMAÑO ADULTO QUE CONTIENE: UN CATETER DE 36 A 45 CM DE LONGITUD GENERAL Y DE 19 A 28 CM DE LONGITUD DE IMPLANTE, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON DIÁMETROS INTERNOS DE 1.80 MM A 2.0 MM, EN EL LADO ARTERIAL Y DE 2.0 MM, A 3.20 MM, EN EL LADO VENOSO, CON SEPARACIÓN MÍNIMA DE 2.5 CM ENTRE SEGMENTO ARTERIAL Y VENOSO, CON UN ORIFICIO LATERAL COMO MÍNIMO EN LA PARED ARTERIAL, UNA AGUJA INTRODUCTORA DE CALIBRE 18, UNA GUÍA DE ALAMBRE EN J/RECTA DE 0.038", UNA JERINGA DE 12 CM, UN DILATADOR DE 12 FR, UN ESCALPELO DEL #11, UN ESTILETE DE TUNELIZACIÓN, UN REVESTIMIENTO/DILATADOR PULL-APART OVALADO, CUATRO ESPONJAS DE GASA, DOS VENDAJE ADHESIVO PARA HERIDA, DOS TAPAS DE SELLADO DE INYECCIÓN. 11.- KIT DE CATETER DE DOBLE LUMEN PERMACATH TAMAÑO PEDIÁTRICO QUE CONTIENE: UN CATETER DE 28 CM DE LONGITUD GENERAL Y 13 CM DE LONGITUD DE IMPLANTE, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON DIÁMETROS INTERNOS DE 8 A 10 FR. EN EL LADO ARTERIAL Y DE 8 A 10 FR. EN EL LADO VENOSO, CON SEPARACIÓN MÍNIMA DE 2.5 CM ENTRE SEGMENTO ARTERIAL Y VENOSO, CON UN ORIFICIO LATERAL COMO MÍNIMO EN LA PARED ARTERIAL, UNA AGUJA INTRODUCTORA DE CALIBRE 18, UNA GUÍA DE ALAMBRE EN J/RECTA DE 0.038", UNA JERINGA DE 12 CM, UN DILATADOR DE 8 A 10 FR, UN ESCALPELO DEL #11, UN ESTILETE DE TUNELIZACION, UN REVESTIMIENTO/DILATADOR PULL-APART OVALADO, CUATRO ESPONJAS DE GASA, DOS VENDAJE ADHESIVO PARA HERIDA, DOS TAPAS DE SELLADO DE INYECCIÓN.</p>	KIT	6202

LUGAR DE ENTREGA DE LOS KIT: DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL, UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO No. 207 COL. TAMULTE. PARA LOS EQUIPOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE COMALCALCO UBICADA EN CALLE GRANADAS S/N FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO C.P. 86600 COMALCALCO, TABASCO.

ATENTAMENTE

(Sello de  
la empresa)

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO B1” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA LOS  
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS  
CLÍNICOS DE PATOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO EN EL RUBRO 019**

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
<b>REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS</b>			
<b>REQUISICIÓN No. 0288 (IS117) - DEPTO. SERV. FUNERARIOS</b>			
1	50	FRASCO	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO
2	600	FRASCO	FLUIDO ARTERIAL INDEX 33
3	50	FRASCO	FORMOL DE 1 LITRO
<b>REQUISICIÓN No. 0351 (IS126) - LAB. ANÁLISIS CLÍNICOS U.M.F. DE CENTRO</b>			
4	2	FRASCO	ACEITE DE INMERSION DE 100 ML TIPO A
5	5	LITRO	ACETONA PURA.
6	1	FRASCO	ACIDO CLORHIDRICO DE 1 LITRO
7	25	KIT	ACIDO URICO C/600 PBAS
8	1	FRASCO	AGAR BIGGY DE 450 Y/O 500 GRS.
9	1	FRASCO	AGAR CANDIDA BCG 450 Y/O 500 GRS.
10	1	FRASCO	AGAR MAC CONKEY DE 450 GRS. EN POLVO
11	1	FRASCO	AGAR MUELLER HINTON DE 450 GRS. EN POLVO
12	1	FRASCO	AGAR PARA CALDO DE TETRATONATO 500 GRS. BASE.
13	1	FRASCO	AGAR SAL Y MANITOL DE 450 GR. EN POLVO
14	1	FRASCO	AGAR SALMONELA SHIGELLA 500 GRS
15	1	FRASCO	AGAR STUART 500 GRS
16	1	FRASCO	ALBUMINA BOVINA 22% DE 10ML
17	6	FRASCO	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO DE 1 LITRO.
18	3	FRASCO	ALCOHOL METILICO ABSOLUTO O METANOL DE 1 LT.
19	2	KIT	ANTIESTREPTOLISINA AGLUTINACION DE LATEX ROJO ISO TEST 100 PBAS,
20	50	FRASCO	ANTIGENO FEBRILES PROTEUS OX19 5 ML CON CONTROLES DE 5 ML
21	30	KIT	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO CUANTITATIVO C/100 PBAS.
22	50	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES HUDDLESSON BRUCELLA CON CONTROLES DE 5 ML
23	50	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES PARATIFICO A CON CONTROLES DE 5 ML
24	50	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES PARATIFICO B CON CONTROLES DE 5 ML
25	50	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES TIFICO O CON CONTROLES DE 5 ML
26	50	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES TIFICO H CON CONTROLES DE 5 ML
27	6	FRASCO	AZUL DE METILENO C/1 LT..
28	1	FRASCO	BASE DE AGAR SANGRE DE 450 GR
29	5	CAJA	BIOINDICADOR PARA AUTOCLAVE C/15 AMPOLLETAS .
30	10	KIT	COLESTEROL C/4000 PBAS
31	5	KIT	COLORANTE DE GRAM 125 ML C/U
32	2	KIT	COLORANTE DE WRIGTH DE 1 LT
33	10	KIT	CREATININA C/4000 PBAS.
34	10	KIT	DENGUE DUO NS1 IgG/IgM COMBO DE 10 PRUEBAS
35	16	KIT	FACTOR REUMATOIDE CON 100 PBAS.DE LATEX
36	6	FRASCO	FUCSINA FENICADA C/1 LT.
37	10	KIT	GLUCOSA C/4000 PBAS.
38	3	KIT	H PYLORI IgG METODO MICROELISA P/96 PRUEBAS
39	3	KIT	H. PYLORI IgM METODO MICROELISA PARA 96 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR Y LAVADOR PRUEBA RAPIDA.
40	3	FRASCO	HEMAGRUPADORES ANTI A DE 10 ML,
41	3	FRASCO	HEMAGRUPADORES ANTI AB DE 10 ML,
42	3	FRASCO	HEMAGRUPADORES ANTI B DE 10 ML,
43	3	FRASCO	HEMAGRUPADORES ANTI D DE 10 ML,
44	10	KIT	HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON 400 PRUEBAS CON EQUIPO EN COMODATO Y MANUAL EN ESPAÑOL, CAPACITACIÓN DE PERSONAL, CONTROLES Y CALIBRADORES.
45	3	KIT	HERPES 1+2 IgG DE 96 PRUEBAS MICROELISA.

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
<b>REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS</b>			
46	3	KIT	HERPES 1+2 IgM DE 96 PRUEBAS MICROELISA.
47	15	KIT	HIV 1+2 DE 100 PBAS.
48	3	KIT	IGE PARA 100 PBAS.
49	10	KIT	MULTIDISCO GRAM NEGATIVO, CON 12 ANTIMICROBIANOS.
50	9	KIT	MULTIDISCO GRAM POSITIVOS, CON 12 ANTIMICROBIANOS.
51	1	CAJA	OPTOQUINA UNIDISCO C/50 PBAS X 10 VIALES
52	5	KIT	PERFIL DE TORCH, 100 PBAS. DEBERA INCLUIR: TOXOPLASMA, IGG, TOXOPLASMA IGM, RUBEOLA IGG, RUBEOLA IGM, CITOMEGALOVIRUS, IGG, CITOMEGALOVIRUS IGM
53	5	KIT	PERFIL GINECOLOGICO DE 100 PBAS.: DEBERA INCLUIR LH, FSH, PROLACTINA, ESTRADIOL, BETA HCG, PROGESTERONA
54	3	KIT	PERFIL HEPATICO PARA 1200 PRUEBAS, DEBERÁ INCLUIR: PROTEÍNAS TOTALES, COLESTEROL HDLD, COLESTEROL LDLD, FOSFATASA ALCALINA, BILIRRUBINA DIRECTA, BILIRRUBINA TOTAL, ALBUMINA, TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACETICA, TRANSAMINASA GLUTÁMICO PIRUVICA, GAMAGLUTAMIL TRANSFERASA, DESHIDROGENASA LACTICA
55	6	KIT	PERFIL TIROIDEO, 100 PBAS.: DEBERA INCLUIR: T3 TOTAL, T3 LIBRE, T4 TOTAL, T4 LIBRE, T CAPTACION DE YODO Y TSH
56	15	KIT	PROTEINA C REACTIVA LATEX CON 100 PRUEBAS
57	6	CAJA	PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA Y SANGRE TOTAL EN TIRA CROMATOGRAFICA 50 PBAS. CON CERTIFICACIÓN EN CALIDAD ISO 9001.
58	20	KIT	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE CHLAMYDIA IgM DE 25 PBAS
59	20	KIT	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE MYCOPLASMA DUO DE 20 PBAS
60	11	FRASCO	ROSA DE BENGALA 5ML CON CONTROLES
61	3	KIT	SANGRE OCULTA EN HECES DE 100 PBAS
62	40	CAJA	SISTEMA DE ESTANDARIZACION DE LECTURA DE SEDIMENTO QUICK PREPARACION III (TUBO, TAPON, CELDA DE LECTURA) CAJA PARA 1000 PRUEBAS
63	2	KIT	SUERO PARA IDENTIFICACION DE STREPTOCOCCUS
64	2	KIT	SUEROS PARA IDENTIFICAR E COLI ENTEROPATOGENA
65	3	KIT	TARJETA DE IDENTIFICACION Y SUSCEPTIBILIDAD DE STREPTOCOCCUS, PARA 100 PRUEBAS.
66	10	KIT	TARJETA DE IDENTIFICACION Y SUSCEPTIBILIDAD BACTERIANA GRAM NEGATIVO, PARA 100 PRUEBAS
67	5	KIT	TARJETA DE IDENTIFICACION Y SUSCEPTIBILIDAD BACTERIANA GRAM POSITIVO, PARA 100 PRUEBAS
68	250	FRASCO	TIRAS REACTIVAS PARA ORINA C/ 100 PZAS. CADA UNO MULTIPARAMETRICA D/ 10, CON EQUIPO LECTOR EN COMODATO.
69	10	KIT	TRIGLICERIDOS C/4000 PBAS
70	1	PAQUETE	TUBO CON CITRATO DE SODIO AL VACIO C/TAPON AZUL DE 13 X 75 MM. C/100 PZAS.
71	350	PAQUETE	TUBO TAPON AMARILLO CON SEPARADOR DE GEL Y ACTIVADOR DE COAGULACION AL VACIO DE 13 X 100 MM. C/100 PZAS.
72	500	PAQUETE	TUBOS CON EDTA DE 13 X 75 MM. TAPON LILA AL VACIO C/100 PZAS.
73	1	CAJA	UNIDISCO AMOXICILINA C/50 PZAS. X 10
74	1	CAJA	UNIDISCO BACITRACINA 0.04 IU C/50 PIEZAS X 10 VIALES
75	1	CAJA	UNIDISCO DE AMIKACINA C/50 PZAS. X10
76	1	CAJA	UNIDISCO DE AMPICILINA C/50 PZAS. X 10
77	1	CAJA	UNIDISCO DE CEFALOTINA TUBO C/50 PZAS. X 10
78	1	CAJA	UNIDISCO DE CEFOTAXIMA C/50 PZAS. X 10
79	1	CAJA	UNIDISCO DE CIPROFLOXACINA C/50 PZAS X10
80	1	CAJA	UNIDISCO DE CLINDAMICINA C/50 X 10
81	1	CAJA	UNIDISCO DE ERITROMICINA 50 PZAS. X 10
82	1	CAJA	UNIDISCO DE RIFAMPICINA C/50 PZAS X10
83	1	CAJA	UNIDISCO DE SULFAMETOXAZOL TRIMETROPIN C/50 PZAS X10
84	1	CAJA	UNIDISCO DE TETRACICLINA C/50 PZAS. X10
85	9	KIT	UREA C/4000 PBAS
86	4	KIT	VDRL PARA 300 PBAS
87	3	FRASCO	YODO LUGOL CONCENTRADO 1 LITRO
<b>REQUISICIÓN No. 0289 (IS132) - LAB. ANALISIS CLINICOS C.E.M.I.</b>			
88	3	FRASCO	ACEITE DE INMERSION DE 100 ML TIPO A
89	5	LITRO	ACETONA
90	8	LITRO	ACIDO ACETICO GLACIADO
91	9	FRASCO	ACIDO CLORHIDRICO DE 1 LITRO

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
<b>REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS</b>			
92	15	KIT	ACIDO URICO C/600 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE Q.C TOTALMENTE AUTOMATIZADO.
93	2	KIT	ACS. ANTI ENA DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO
94	2	KIT	ACS. ANTI-DNA DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO
95	2	KIT	ACS. ANTI-TIROGLOBULINA DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO
96	2	KIT	ACS. ANTITREPONEMA CROMATOGRAFICA TIRAS P/50 PBAS.
97	10	FRASCO	AGAR BYGGY DE 450 Y/O 500 GRAMOS
98	2	FRASCO	AGAR CANDIDA BCG 450 Y/O 500 GRAMOS.
99	2	FRASCO	AGAR SABORAUD 500 GRAMOS.
100	10	FRASCO	AGAR SANGRE 500 GRAMOS.
101	10	FRASCO	AGAR MAC CONKEY DE 450 GRS. EN POLVO
102	8	FRASCO	AGAR MUELLER HINTON DE 450 GRS. EN POLVO
103	25	FRASCO	AGAR SAL Y MANITOL DE 450 GR. EN POLVO
104	2	FRASCO	AGAR SALMONELA SHIGELLA 500 GRS
105	2	FRASCO	AGAR STUART 500 GRS
106	45	FRASCO	ALBUMINA BOVINA 22% DE 10ML
107	30	KIT	ALBUMINA C/600 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO
108	510	FRASCO	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO DE UN LITRO
109	5	PIEZA	ALCOHOL ISOPROPILICO GRADO REACTIVO (2- PROPANOL).
110	30	KIT	ALT (TGP) C/400 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO
111	11	KIT	AMILASA 400 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO
112	2	KIT	ANA-SCREEN (IgG, IgA, IgM) METODO MICROELISA PARA 96 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR Y LAVADOR.
113	6	KIT	ANTIESTREPTOLISINA AGLUTINACION DE LATEX ROJO ISO TEST 100 PBAS,
114	4	KIT	ANTIGENO CHLAMYDIA/ HP DUO 2X 25 PRUEBA RAPIDA
115	8	KIT	ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO
116	8	KIT	ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS C DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO
117	5	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES BRUCELLA ROSA DE BENGALA 5 ML CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001
118	15	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES PROTEUX 0X19 5ML CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001
119	12	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES HUDDLESSON BRUCELLA CON CONTROLES DE 5 ML CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001
120	15	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES PARATIFICO A CON CONTROLES DE 5 ML CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001
121	15	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES PARATIFICO B CON CONTROLES DE 5 ML CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001
122	15	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES TIFICO O CON CONTROLES DE 5 ML CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001
123	15	FRASCO	ANTIGENOS FEBRILES TIFICO H CON CONTROLES DE 5 ML CON CERTIFICADO ISO 9001
124	33	KIT	AST (TGO) C/400 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO
125	5	FRASCO	AZUL DE METILENO C/1 LT..
126	2	CAJA	BACITRACINA C/50 PIEZAS X 10
127	1	KIT	BETA 2 MICROGLOBULINAS DE 200 PBAS METODO MICROELISA PARA 96 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR Y LAVADOR
128	30	KIT	BILIRRUBINA DIRECTA C/400 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO
129	32	KIT	BILIRRUBINA TOTAL C/600 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE Q.C. TOTALMENTE AUTOMATIZADO
130	17	KIT	BIOMETRIA HEMATICA DE 18 PARAMETRO DE 500 PRUEBAS PACIENTE ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE UN EQUIPO AUTOMATIZADO CON CONTROLES CONSUMIBLES E INTERFAZ AL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL LABORATORIO.

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
<b>REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS</b>			
131	144	CAJA	BOLSAS PARA RECOLECCION Y FRACCIONAMIENTO DE SANGRE 450 ML CUADRUPLS CPD-ADSOL SISTEMA LEUCORREDUCCION CON 28 PIEZAS
132	8	KIT	CALCIO C/600 PBAS. ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTOS DE Q. C TOTALMENTE AUTOMATIZADO.
133	1	FRASCO	CARBONATO DE LITIO
134	85	KIT	CEFALOPLASTINA PARCIAL LIQUIDA ACT (TTP)PARA 400 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE UN INSTRUMENTO DE COAGULACION, AUTOMATIZADO, CONTROLES, CONSUMIBLES E INTERFAZADO
135	12	KIT	CELULAS CONTROL PARA COOMBS
136	12	KIT	CELULAS O, B, A1 Y A2 PARA GRUPO INVERSO DE 10ML KITS DE 4
137	12	KIT	CELULAS PARA CONTROL DE CALIDAD DEL Rh, Y rr. KIT DE 2.
138	12	KIT	CELULAS PARA CONTROL DE CALIDAD DE HEMOAGRUPADORES A1, A2, B, A1B, A2B. KIT DE 5
139	12	KIT	CELULAS PARA RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES, SEMIPANEL DE 10 ML KIT DE 4
140	17	KIT	CITOMETRIA HEMATICA DE AL MENOS 20 PARAMETROS O MAS, DE 6000 PRUEBAS PACIENTES ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS CITOMETROS DE FLUJO CON CONTROLES, CON INTERFAZ AL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL LABORATORIO.
141	10	FRASCO	CITOSPRAY
142	8	KIT	CK TOTAL C/400 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO
143	5	KIT	CK-MB C/90 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO
144	9	KIT	COLESTEROL C/4000 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTOS DE Q.C TOTALMENTE AUTOMATIZADO.
145	2	FRASCO	COLORANTE AZUL CRESIL BRILLANTE DE 1 LITRO.
146	2	FRASCO	COLORANTE DE STERNHEIMER-MALBIN 200 ML
147	2	FRASCO	COLORANTE DE ZIEHL NEELSEN DE 1 LT.
148	20	LITRO	COLORANTE EA-50
149	30	LITRO	COLORANTE OG-6
150	3	KIT	COMBO 25 PARA HEPATITIS A IGM PRUEBA RAPIDA
151	4	KIT	COMBO 25 PARA HIV 1+ 2 PRUEBA RAPIDA
152	3	KIT	COMBO 25 PARA HVB 5 PARAMETROS PRUEBA RAPIDA
153	3	KIT	COMBO 25 PARA HVC PRUEBA RAPIDA IGG
154	3	KIT	COMBO 25 PARA TUBERCULOSIS IGG+IGM PRUEBA RAPIDA
155	3	KIT	COMPLEMENTO C3, C4 METODO MICROELISA PARA 96 PRUEBAS.ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR Y LAVADOR .
156	16	KIT	CREATININA C/4000 PBAS. REQUIERE EQUIPO DE QUIMICA CLINICA AUTOMATIZADO.
157	7	KIT	DENGUE DUO NS1 IgG/IgM COMBO DE 10 PRUEBAS
158	30	KIT	DESHIDROGENASA LACTICA C/400 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE Q.C. TOTALMENTE AUTOMATIZADO
159	22	GALON	DETERGENTE ALCALINO LIQUIDO CONCENTRADO LIBRE DE FOSFATO DE 3.75 LITROS
160	40	KIT	ELECTROLITOS (Na, K, Cl) PARA 300 PBAS ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO E INTERFAZADO CON CONSUMIBLES
161	1	KIT	ENA 8 METODO MICROELISA PARA 96 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR Y LAVADOR.
162	2	FRASCO	EOSINA AMARILLENTO C/25 GRAMOS
163	5	KIT	ESTRADIOL DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO
164	8	GALON	ETANOL ABSOLUTO DE 1 LITRO.
165	7	KIT	FACTOR REUMATOIDE CON 100 PBAS.DE LATEX
166	7	FRASCO	FENOL CRISTALES DE 500 GR.
167	100	FRASCO	FORMOL DE 1 LITRO
168	30	KIT	FOSFATASA ALCALINA C/400 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE Q.C. TOTALMENTE AUTOMATIZADO
169	4	KIT	FOSFORO C/600 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO
170	5	KIT	FSH DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO
171	2	FRASCO	FUCSINA FENICADA C/1 LT.
172	15	KIT	GASES ARTERIALES PARA 300 PBAS. ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE UN

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
<b>REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS</b>			
			EQUIPO AUTOMATIZADO
173	16	KIT	GLUCOSA C/4000 PBAS. ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTOS DE Q.C TOTALMENTE AUTOMATIZADO.
174	5	FRASCO	GRENETINA
175	3	KIT	H PYLORI IgG METODO QUIMIOLUMINISCENCIA P/100 PRUEBAS ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR, Y LAVADOR.
176	3	KIT	H PYLORI IgM METODO QUIMIOLUMINISCENCIA P/100 PRUEBAS ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR Y LAVADOR.
177	5	KIT	HCG METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA 100 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO .
178	75	FRASCO	HEMAGRUPADORES ANTI A DE 10 ML,
179	75	FRASCO	HEMAGRUPADORES ANTI AB DE 10 ML,
180	75	FRASCO	HEMAGRUPADORES ANTI B DE 10 ML,
181	90	FRASCO	HEMAGRUPADORES ANTI D DE 10 ML,
182	25	LITRO	HEMATOXILINA DE HARRIS
183	40	CAJA	HEMOCULTIVO CON 10 PZAS (2ML DE SANGRE) INCLUYE EQUIPO, CONSUMIBLES E INTERFAZ
184	13	KIT	HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON 100 PRUEBAS POR CROMATOGRAFIA DE ALTA RESOLUCION POR INTERCABIO IONICO HPLC ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE UN INSTRUMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO.
185	14	KIT	HIV METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA 100 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO.
186	2	KIT	HORMONA DE CRECIMIENTO DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO
187	20	KIT	HORMONA TIROIDEAS LIBRES 1x100 PBAS METODO QUIMIOLUMINISCENCIA CONSTA DE (FT3,FT4 Y TSH. DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO
188	2	KIT	INMUNOGLOBULINA A TOTAL ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE Q.C. TOTALMENTE AUTOMATIZADO
189	2	KIT	INSULINA DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO.
190	12	KIT	KIT DE ANTISUERO PARA FENOTIPO DEL Rh C,c, E, e. DE 2ML
191	14	FRASCO	LECTINA ANTI A-1 DE 2ML
192	8	FRASCO	LECTINA ANTI-H DE 2ML
193	7	KIT	LH DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO
194	8	KIT	LIPASA C/120 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO
195	7	KIT	MAGNESIO C/200 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE QC. TOTALMENTE AUTOMATIZADO
196	4	KIT	MARCADORES PROSTATICOS PSA LIBRE/ TOTAL DUO DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO
197	8	KIT	MARCADORES PROSTATICOS PSA TOTAL DUO DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO
198	3	KIT	MARCADORES TUMORALES PERFIL 2 METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA 100 PRUEBAS, CONSTA DE AFP, CA 19.9 DE 100 PRUEBAS METODO QUIMIOLUMINISCENCIA. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO.
199	5	KIT	MARCADORES TUMORALES PERFIL 3 METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA 100 PRUEBAS CONSTA DE CEA, CEA 15.3, CEA 125 DE 100 PRUEBAS METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO.
200	2	FRASCO	METANOL ABSOLUTO DE 1 LITRO
201	26	KIT	MICROPROTEINAS C/100 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE Q.C. TOTALMENTE AUTOMATIZADO
202	2	EQUIPO	MONOTEST DE PAUL Y BUNUEL PARA 50 PBAS. MONOLAF
203	10	KIT	MULTIDISCO GRAM NEGATIVO CON 50 PIEZAS
204	4	KIT	MULTIDISCO GRAM POSITIVO CON 50 PIEZAS
205	1	CAJA	OPTOQUINA UNIDISCO C/50 PBAS X 10 VIALES
206	1	CAJA	OXIDASA EN TIRAS C/50 PZAS. X 10.
207	250	BOLSA	PARAFINA HISTOLOGICA
208	2	KIT	PEPTIDO CICLICO CITRULINADO PARA 100 PRUEBAS, INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO E INTERFAZADO.
209	400	PAQUETE	PLACAS DE AGAR SANGRE DE CARNERO C/10 PZAS.
210	3	KIT	PROGESTERONA METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA 100 PRUEBAS. ESTE

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
<b>REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS</b>			
			LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO
211	11	KIT	PROLACTINA METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA 100 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO
212	9	KIT	PROTEINA C REACTIVA LATEX CON 100 PRUEBAS
213	30	KIT	PROTEINAS TOTALES C/600 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS INSTRUMENTO DE Q.C. TOTALMENTE AUTOMATIZADO
214	8	KIT	PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA Y SANGRE TOTAL EN TIRA CROMATOGRAFICA CON CERTIFICACION DE CALIDAD ISO 9001.
215	7	KIT	PRUEBA RAPIDA INMUNOCROMATOGRAFICA PARA LA DETECCION DE PLASMODIUM SPP FALCIPARUM, VIVAX, MALARIAE, OVALE EN SANGRE TOTAL HUMANA
216	24	KIT	PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION DE REAGINA LUETICA RPR EN SUERO O PLASMA POR AGLUTINACION EN PLACA DE 200 PRUEBAS
217	5	KIT	REACTIVO PARA RECUENTO Y CLASIFICACION DE CELULAS SANGUINEAS EN SANGRE TOTAL, Y DIFERENCIAL DE CINCO COMPONENTES. CON 1500 PRUEBAS
218	16	FRASCO	REACTIVO CONTROL Rh-Hr DE 10ML
219	48	KIT	REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE HEPATITIS C EN PLASMA O SUERO POR QUIMIOLUMINISCENCIA EQUIPO DE 100 PRUEBAS
220	48	KIT	REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS DIRIGIDOS CONTRA EL TRYPANOSOMA CRUZI EN PLASMA O SUERO POR QUIMIOLUMINISCENCIA DE 100 PRUEBAS
221	48	KIT	REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA DEL ANTIGENO P 24 Y DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS VIH 1 Y 2 EN PLASMA O SUERO POR QUIMIOLUMINISCENCIA EQUIPO DE 100 PRUEBAS
222	48	KIT	REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA DEL ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE HEPATITIS B EN PLASMA O SUERO POR QUIMIOLUMINISCENCIA DE 100 PRUEBAS.
223	178	KIT	REACTIVO ROSA DE BENGALA PARA DETECCION DE AGLUTINACION ESPECIFICA DE BRUCELLA MELITENSIS, ABORTUS Y SUIS POR AGLUTINACION EN PLACA DE 25 PRUEBAS
224	2	KIT	ROTAVIRUS LATEX PRUBA RAPIDA 100 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE UN EQUIPO PARA INMUNOTURBIDIMETRIA TOTALMENTE AUTOMATIZADO E INTERFAZADO.
225	7	KIT	SANGRE OCULTA EN HECES DE 100 PBAS
226	2	KIT	SOMATOMEDINA "C" IGF-I DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO .
227	50	FRASCO	SUERO DE COOMBS POLIESPECIFICO ANTI-IgG, ANTI-C3b, DE 10ML
228	1	FRASCO	SUERO DE COOMS ANTI HUMANO DE 10 ML,
229	2	KIT	SUERO PARA IDENTIFICACION DE STREPTOCOCCUS
230	4	KIT	TARJETA DE IDENTIFICACION Y SUSCEPTIBILIDAD BACTERIANA GRAM POSITIVO, PARA 100 PRUEBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE UN EQUIPO AUTOMATIZADO E INTERFAZADO CON CONSUMIBLES.
231	7	KIT	TARJETAS DE IDENTIFICADOR Y SUSEPTIBILIDAD BACTERIANA GRAM NEGATIVO PARA 100 PBAS. ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE UN EQUIPO AUTOMATIZADO E INTERFAZADO, CON CONSUMIBLES .
232	19	CAJA	TARJETAS DG GEL COOMBS INCLUYE DILUYENTE, AGUA BIDESTILADA, CELDAS, SOLUCIONES DE LAVADO A Y B, POCILLOS DE DILUCION. C/50 PZAS.
233	3	KIT	TESTOSTERONA METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA 100 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO
234	4	KIT	TINCION DE GRAM DE 1 LITRO C/U.
235	350	FRASCO	TIRAS REACTIVAS PARA ORINA CON 100 PIEZAS DE 10 PARAMETROS. ESTE LOTE DEBE INCLUIR UN EQUIPO AUTOMATIZADO E INTERFAZADO CON ESTACION DE TRABAJO Y LECTOR DE SEDIMENTO.
236	2	KIT	TIROGLOBULINA DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO
237	4	KIT	TORCH VII METODO QUIMIOLUMINISCENCIA P/100 PBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO.
238	1	KIT	TPO (PEROXIDASA TIROIDEA) METODO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA 100 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO
239	2	KIT	TRANSFERRINA METODO MICROELISA PARA 96 PRUEBAS ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR Y LAVADOR.
240	11	KIT	TRIGLICERIDOS C/4000 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APORTE DE DOS

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
<b>REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS</b>			
			INSTRUMENTO DE Q.C TOTALMENTE AUTOMATIZADO.
241	85	KIT	TROMBOPLASTINA LIQUIDA ACTIVADA (TP) PARA 400 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE EL APOORTE DE UN INSTRUMENTO DE COAGULACION, AUTOMATIZADO, CONTROLES, CONSUMIBLES E INTERFAZADO
242	3	KIT	TSH DE 100 PBAS. METODO QUIMIOLUMINISCENCIA ESTE LOTE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO
243	10	KIT	TSH NEONATAL METODO MICROELISA PARA 200 PRUEBAS. ESTE LOTE INCLUYE TARJETAS DE PAPEL FILTRO DE 6 AROS CON FOLEO CONSECUTIVO, UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO CON LECTOR, INCUBADOR Y LAVADOR
244	700	PAQUETE	TUBO DE 10 X 75 MM TAPON LILA CON EDTA SILICONIZADO P/100 PZAS
245	250	PAQUETE	TUBO DE TAPON AZUL CON CITRATO DE 2.7 ML CON 100 PIEZAS
246	500	PAQUETE	TUBO SILICONIZADO DE 13 X 100 MM TAPON ROJO HEMAGARD P/100 PZAS Y QUE INCLUYA TORNQUETE STRECH LIBRE DE LATEX Y ADAPTADOR HOLDERS PARA TOMA DE MUESTRA
247	1	CAJA	UNIDISCO DE AMIKACINA C/50 PZAS. X10
248	1	CAJA	UNIDISCO DE CEFALOTINA TUBO C/50 PZAS. X 10
249	1	CAJA	UNIDISCO DE CEFEPIME CON 50 PIEZAS X 10.
250	1	CAJA	UNIDISCO DE CEFOTAXIMA C/50 PZAS. X 10
251	1	CAJA	UNIDISCO DE CEFTAZIDIMA C/50 PZAS. X 10
252	1	CAJA	UNIDISCO DE CEFTRIAXONA CON 50 PIEZAS X 10.
253	1	CAJA	UNIDISCO DE CIPROFLOXACINA C/50 PZAS X10
254	1	CAJA	UNIDISCO DE CLINDAMICINA C/50 X 10
255	1	CAJA	UNIDISCO DE ERTAPENEN CON 50 PIEZAS X 10.
256	1	CAJA	UNIDISCO DE GENTAMICINA 50 PZAS. X 10
257	1	CAJA	UNIDISCO DE IMIPENEM C/50 X10
258	1	CAJA	UNIDISCO DE MEROPENEM C/50 X10
259	1	CAJA	UNIDISCO DE NETILMICINA C/50 X10
260	1	CAJA	UNIDISCO DE NITROFURANTOINA C/50 PZAS X10
261	1	CAJA	UNIDISCO DE OXACILLIN C/50 PZAS X10
262	1	CAJA	UNIDISCO DE PIOERACICLINA CON 50 PIEZAS X 10.
263	1	CAJA	UNIDISCO DE PIPERACICLINACION CON 50 PIEZAS X 10.
264	1	CAJA	UNIDISCO DE RIFAMPICINA C/50 PZAS X10
265	1	CAJA	UNIDISCO DE SULFAMETOXAZOL TRIMETROPIN C/50 PZAS X10
266	1	CAJA	UNIDISCO DE TETRACICLINA C/50 PZAS. X10
267	15	KIT	UREA C/4000 PBAS ESTE LOTE INCLUYE EL APOORTE DE DOS INSTRUMENTOS DE Q.C TOTALMENTE AUTOMATIZADO.
268	11	KIT	VDRL PARA 300 PBAS
269	480	LITRO	XILOL

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO B2” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA LOS  
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PARA LOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  
DEL INSTITUTO EN EL RUBRO 053**

ANEXO B2 RUBRO 053 GASES Y SUSTANCIAS INDUSTRIALES DE TRATAMIENTO			
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
<b>PROYECTO IS109</b>			
1	20	TANQUE	GAS MAP/PRO DE 14,1 OZ./400 G
2	10	TANQUE	GAS REFRIGERANTE R-22 CON 13.6 KG
<b>PROYECTO IS132</b>			
3	100	KILO	ACETILENO INDUSTRIAL
4	70	METRO CUBICO	BIOXIDO DE CARBONO
5	60	KILO	GAS R-141 B
6	60	KILO	GAS REFRIGERANTE R-134 A
7	400	KILO	GAS REFRIGERANTE R-22
8	100	KILO	GAS REFRIGERANTE R-410
9	5	PIEZA	HELIO CARTUCHO DE 1 KG.
10	300	METRO CUBICO	NITROGENO INDUSTRIAL GRADO 3
11	150	METRO CUBICO	OXIGENO INDUSTRIAL
<b>PROYECTO IS158</b>			
12	1	TANQUE	GAS REFRIGERANTE R-22 CON 13.6 KG.
<b>PROYECTO IS159</b>			
13	1	TANQUE	GAS REFRIGERANTE R-22 CON 13.6 KG

ATENTAMENTE

(Sello de  
la empresa)

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO C1” PROPUESTA TECNICA**

INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE TABASCO  
PRESENTE.

LOTE	CONCEPTO <i>(SOLO APLICA PARA EL ANEXO A1)</i>	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	MARCA

DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL SOBRE DE LA **PROPUESTA TÉCNICA** DE CONFORMIDAD CON LOS **“ANEXOS A1 AL A8”**.

*(Sello de  
la empresa)*

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del representante legal.



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO C2” PROPUESTA ECONÓMICA**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** \_\_\_\_\_ **No. RPBMSET:** \_\_\_\_\_ **Rubro:** \_\_\_\_\_

LOTE	CONCEPTO (SOLO APLICA PARA EL ANEXO A1)	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA (16%)	TOTAL
						\$	\$	\$	\$
						\$	\$	\$	\$
						\$	\$	\$	\$
						\$	\$	\$	\$
						\$	\$	\$	\$
						\$	\$	\$	\$
<b>IMPORTE TOTAL</b>							\$	\$	\$

<b>TIEMPO DE ENTREGA:</b>	DE ACUERDO A CALENDARIO.
<b>PRECIO Y SU VIGENCIA:</b>	MONEDA NACIONAL, VIGENTE AL FINALIZAR EL CONTRATO.
<b>LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:</b>	L.A.B. ALMACEN GENERAL DEL ISSET.
<b>CONDICIONES DE PAGO:</b>	CRÉDITO A 35 DÍAS.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
SELLO DE LA EMPRESA.  
PRECIOS EN MONEDA NACIONAL (PESOS)

**Nota: Los descuentos ofrecidos deberán incluirse en los precios unitarios.  
La entrega de los productos será en forma calendarizada.**

DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL SOBRE DE LA **PROPUESTA ECONÓMICA** DE CONFORMIDAD CON LOS **“ANEXOS A1 AL A8”**.



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO D” FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD**

**INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE TABASCO  
PRESENTE.**

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN, A NOMBRE Y REPRESENTACION DE: (PERSONA FÍSICA O JURÍDICO COLECTIVA).

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

**No. DE REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN:**

ESPECIALIDAD DENTRO DEL PADRÓN:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:

DELEGACION O MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:

TELEFONOS:

CORREO ELECTRÓNICO:

NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

VOLUMEN:

FECHA:

NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS.-

APELLIDO PATERNO:

APELLIDO MATERNO:

NOMBRE (S)

DESCRIPCION DEL **OBJETO SOCIAL**:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES.-

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:

LIBRO

FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:  
(LUGAR Y FECHA)

**(Sello de  
la empresa)**

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

**Nota:** El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en la manera que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO E” ESCRITO DEL ARTICULO 51 LAAPSET**

**INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE TABASCO  
PRESENTE.**

Villahermosa, Tabasco \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

El que suscribe. C. \_\_\_\_\_, en mi carácter de \_\_\_\_\_ de la Sociedad Mercantil denominada \_\_\_\_\_ manifiesto bajo protesta de decir verdad que ninguno de mis representados se encuentran bajo los supuestos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

Así mismo manifiesto conocer las sanciones a que me haría acreedor, en caso de incurrir en falsedad en la información proporcionada a través del presente, conforme a la normatividad que al respecto se haya emitido.

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición arriba indicada, para los fines y efectos a que haya lugar.

***(Sello de la empresa)***

**A T E N T A M E N T E**

Nombre y firma del representante legal



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO F” ESCRITO DE LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL ARTICULO 35  
FRACC. II DEL RLAAPSET**

**INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE TABASCO  
PRESENTE.**

Villahermosa, Tabasco \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

El que suscribe. C. \_\_\_\_\_, en mi carácter de \_\_\_\_\_ de la Sociedad Mercantil denominada \_\_\_\_\_ manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas que induzcan a los servidores públicos de **LA CONVOCANTE**, a alterar las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Así mismo, manifiesto conocer las sanciones a que me haría acreedor, en caso de incurrir en desacato, conforme a la normatividad que al respecto se haya emitido.

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición arriba indicada, para los fines y efectos a que haya lugar.

***(Sello de la empresa)***

**A T E N T A M E N T E**

Nombre y firma del representante legal



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO G” ACEPTACIÓN ÍNTEGRA DE REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES Y SUS ANEXOS**

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
PRESENTE.**

Villahermosa, Tabasco \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

El que suscribe C. \_\_\_\_\_, en mi carácter de \_\_\_\_\_ de la Sociedad Mercantil denominada \_\_\_\_\_ manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

Con oportunidad adquirí las Bases, relativas a la licitación de referencia y que habiendo tomado en cuenta debidas notas de los datos, requisitos y condiciones a los que se ajustará el proceso licitatorio, acepto íntegramente los requisitos y condiciones contenidos en las Bases y sus **ANEXOS**, así como los cambios que pudieran presentarse en la junta de aclaración a las Bases de la licitación pública, actos de presentación y apertura de propuestas técnicas Etapa Técnica y/o Etapa Económica, así como el fallo de la licitación.

De igual manera, expreso a usted que conozco la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su Reglamento, y demás aplicables en la materia que rigen las adquisiciones de bienes y servicios, de conformidad con lo señalado en las presentes Bases y demás **ANEXOS**.

Así como todos aquellos detalles suficientes, claros y precisos para presentar nuestra documentación legal y administrativa, y propuestas técnica y económica, en los formatos propuestos en las presentes Bases y demás aplicables en la materia. Los sobres en los que se presentarán nuestras propuestas, adicionalmente contendrán los siguientes datos: tipo de proposición, número de licitación, razón social, domicilio, teléfono, nombre y firma del representante legal y correo electrónico, sello de la empresa.

Por último, manifiesto a usted que para la presente licitación, mi representante legal y personal ante el **Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco**, es el C. \_\_\_\_\_, y señalo como domicilio legal para tal objeto el siguiente: (Calle, No., Colonia, Municipio, Estado, C.P., Tel.y Correo Electrónico).

*(Sello de la empresa)*

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del representante legal.



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO H” INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y/O INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO, OBJETO SOCIAL, MPUESTOS FEDERALES, ADEUDOS FISCALES, PAGO A PLAZOS, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN**

**INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE TABASCO  
PRESENTE.**

Villahermosa, Tabasco \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

El que suscribe C. \_\_\_\_\_, en mi carácter de \_\_\_\_\_ de la Sociedad Mercantil denominada \_\_\_\_\_ manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

1. Que el acta constitutiva o en su caso modificaciones a la misma, se encuentra inscrita en el Instituto Registral del Estado de Tabasco y/o Registro Público de la Propiedad y el Comercio u Oficinas Registrales, y que su objeto social se encuentra relacionado con la adquisición de los bienes objeto de la presente licitación.
2. Que se han presentado las declaraciones del ejercicio por impuestos federales de los tres últimos ejercicios fiscales, y las declaraciones de pagos provisionales del ejercicio vigente por los mismos impuestos. Que no se tienen adeudos fiscales firmes a cargo de mi representada por impuestos federales, excepto el ISAN e ISTUV.
3. Que no se ha incurrido durante el año **2016** en las causales de revocación a que hace referencia el Artículo 66-A fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

**(En caso de no contar con autorización para el pago a plazos, manifestarán que no cuentan con autorización para pago a plazos).**

- 4.- Que se cuenta con la capacidad de entrega y distribución suficiente para garantizar las adjudicaciones en tiempo y forma que se deriven de esta licitación.

**(Sello de la empresa)**

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del representante legal.



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO I” EXPERIENCIA EN EL RAMO**

**INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE TABASCO  
 PRESENTE.**

Villahermosa, Tabasco \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

El que suscribe C. \_\_\_\_\_, en mi carácter de \_\_\_\_\_ de la Sociedad Mercantil denominada \_\_\_\_\_ manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

1. Mi representada es una empresa con experiencia mínimo de **un año** en el Ramo que se esta licitando.

*(Sello de la empresa)*

Atentamente

\_\_\_\_\_  
 Nombre y firma del representante legal.



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO J” NO INICIO DE JUICIO O PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA O PAGO**

**INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE TABASCO  
 PRESENTE.**

Villahermosa, Tabasco \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

El que suscribe C. \_\_\_\_\_, en mi carácter de \_\_\_\_\_ de la Sociedad Mercantil denominada \_\_\_\_\_ manifiesto bajo protesta de decir verdad que: **no tenemos iniciado en nuestra contra juicio o procedimiento legal o administrativo** ante la autoridad competente por haber incurrido en cualquiera de los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley o derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública del Estado de Tabasco, respecto del incumplimiento en la entrega o pago de los bienes y/o prestación de servicios contratados por el **INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE TABASCO**.

*(Sello de la empresa)*

Atentamente

\_\_\_\_\_  
 Nombre y firma del representante legal.



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO K” DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN**

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
 PRESENTE.**

Villahermosa, Tabasco \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

El que suscribe C. \_\_\_\_\_, en mi carácter de \_\_\_\_\_ de la Sociedad Mercantil denominada \_\_\_\_\_ manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

1. Se nos podrá hacer cualquier tipo de notificación en el Domicilio (calle, número, colonia, delegación o municipio, ciudad, C.P.)  
 Teléfono (Lada) \_\_\_\_\_  
 Correo electrónico \_\_\_\_\_  
 Horario laboral \_\_\_\_\_.

Atentamente

\_\_\_\_\_  
 Nombre y firma del representante legal.



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

**“ANEXO L” CARTA COMPROMISO DE CALIDAD DE LOS BIENES**

**INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE TABASCO  
PRESENTE.**

Villahermosa, Tabasco \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

**PARA LOS ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, así como para las Requisiciones No. 0288 PROYECTO IS117 (03 LOTES), 0351 PROYECTO IS126 (084 LOTES), 0289 PROYECTO IS132 (182 LOTES), 0287 PROYECTO IS109 (02 LOTES), 0290 PROYECTO IS132 (09 LOTES), 0291 PROYECTO IS158 (01 LOTES) y 0292 PROYECTO IS159 (01 LOTES)**

El que suscribe C. \_\_\_\_\_, en mi carácter de \_\_\_\_\_ de la Sociedad Mercantil denominada \_\_\_\_\_ manifiesto bajo protesta de decir verdad que: los bienes que integran Licitación Pública Nacional No. **56069001-004-17** cuentan con garantía contra especificaciones, defectos y vicios ocultos de fabricación, de 18 meses a partir de la fecha de su entrega a entera satisfacción del derechohabiente mediante receta; considerando incluso la sustitución de los bienes defectuosos, dañados y/o en mal estado.

***(Sello de la empresa)***

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del representante legal.



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
PRESENTE.**

**“ANEXO M” SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES POR CONVOCATORIA PÚBLICA**

**INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE TABASCO  
PRESENTE.**

Villahermosa, Tabasco \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

Por este medio solicito a usted, participar en la Licitación Pública \_\_\_\_\_  
No. \_\_\_\_\_ relativa a la **Adquisición de bienes de:**  
\_\_\_\_\_, para lo cual manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** \_\_\_\_\_

**R.F.C.:** \_\_\_\_\_

**DOMICILIO:** \_\_\_\_\_

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:** \_\_\_\_\_

**TELÉFONO:** \_\_\_\_\_

**NO. Y DESCRIPCIÓN DEL RUBRO EN EL QUE PARTICIPA:** \_\_\_\_\_

**EMAIL:** \_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:** \_\_\_\_\_

*(Sello de la empresa)*

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del representante legal.



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º. 56069001-004-17**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y**  
**PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE TABASCO**  
**PRESENTE.**

Villahermosa, Tabasco \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

**“ANEXO N” FIANZA DE CUMPLIMIENTO**

A favor de la **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.**

Para garantizar por (Nombre completo de la persona física o jurídico colectiva), con domicilio fiscal (calle, número, colonia delegación o municipio, ciudad, C.P.), con R.F.C. \_\_\_\_\_, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato de Compra Venta No. \_\_\_\_\_ relativo a (descripción general del bien o bienes); con un importe total de (\$ número y letra), incluido el IVA y al efecto, esta afianzadora se obliga a pagar la cantidad amparada por esta fianza en caso de incumplimiento de su oferente fiado.

Esta afianzadora acepta y declara expresamente:

- a) Que la presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones contenidas en el contrato.
- b) Que garantice la entrega de los **bienes objeto de la presente licitación** de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo instrumento contractual, y en caso de que exista prórroga o espera, del plazo señalado para la entrega de **los bienes objeto de la presente licitación**, la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada en los mismos términos.
- c) Que en caso de que exista inconformidad por parte de **LA CONVOCANTE** respecto a los **bienes objeto de la presente licitación**, la afianzadora se obliga a responder tanto de las deficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales del licitante, así como, de la responsabilidad civil determinada por las leyes en la materia; obligándose a que la fianza permanezca vigente hasta que se subsanen las causas que motivaron la inconformidad.
- d) Esta fianza permanecerá en vigor durante (tiempo de garantía señalado en el contrato) más a partir de la recepción total de los bienes para garantizar la buena calidad de los mismos.
- e) Que la afianzadora se somete expresamente a procedimientos especiales establecidos en el Artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses.
- f) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses.
- g) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta en tanto se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
- h) Que la presente póliza de fianza no se sujetará a lo previsto en los Artículos 174 y 175 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, por lo cual la figura jurídica de caducidad no le será aplicada.
- i) Que en caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza en un plazo no mayor de diez días naturales a la notificación que se haga por escrito al proveedor, por parte del **“INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO”**.
- j) Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito al **“INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO”**
- k) Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter indivisible.



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**“ANEXO O” RELACIÓN DE ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS  
LICITANTE:**

**INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE TABASCO  
PRESENTE.**

Villahermosa, Tabasco \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

LOTE	CONCEPTO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	MARCA	¿PRESENT Ó FICHA TÉCNICA?	¿PRESENTÓ REGISTRO SANITARIO?	PAÍS DE ORIGEN DEL PRODUCTO

**NOTAS:**

- 1. EN EL RENGLON QUE NO PRESENTE FICHA TÉCNICA Y/O REGISTRO SANITARIO DEBERÁ COLOCAR LA LEYENDA “NO PRESENTO” EN LA COLUMNA DE MARCA, SIN ELIMINAR NINGUN RENGLON (LOTE) DE CONFORMIDAD CON LOS “ANEXOS A1 AL A8”.**
- 2. JUNTO CON LAS FICHAS DEBERÁ PRESENTAR TAMBIEN EN DISPOSITIVO USB EN FORMATO EXCEL EL “ANEXO O” ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS SIN ELIMINAR NINGUN RENGLON (LOTE) DE CONFORMIDAD CON LOS “ANEXOS A1 AL A8”.**

*(Sello de la empresa)*

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del representante legal.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE TABASCO  
PRESENTE.**

Villahermosa, Tabasco \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

**“ANEXO P” DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS  
MAQUINAS PARA REALIZAR LOS TRATAMIENTOS HEMODIALÍTICOS**

NO	DESCRIPCIÓN
1	-Equipo manual o automatizado para el tratamiento con hemodiálisis de pacientes, <b>adultos</b> , en estado crítico con falla renal, o con otros padecimientos que requieran desintoxicación sanguínea para ser utilizado por el personal médico y de enfermería en hospitales.
2	-Con tecnología basada en microprocesadores.
3	-Con capacidad para monitoreo central a través de un Sistema de Cómputo.
4	- Con control de los siguientes parámetros:
4.1	-Temperatura del líquido dializante dentro del rango de 33 a 40 °C.
4.2	-Flujo del líquido dializante que dentro del rango de 300 a 800 ml/min
4.3	-Flujo de Sangre dentro del rango de 50 a 600 ml/min.
4.4	-Sistema integrado de infusión para anticoagulación.
4.5	-Sistema de ultrafiltración controlada con tasa de ultrafiltración dentro del rango de 0.5 a 3 L/Hr.
4.6	-Conductividad de bicarbonato dentro del rango de 28 a 40 meq/l o 2.4 a 4 ms/cm.
4.7	-Nivel de Sodio programable durante el proceso de dializado dentro del rango de 130 a 150 mEq/l ó 13 a 15 ms/cm
4.8	-Con indicador de Tiempo transcurrido o restante de diálisis.
5	-Con control volumétrico de la ultrafiltración Con tasa dentro del rango de 0.5 a 3 L/hr, o de 0,5 a 3 kg/hr
6	-Con capacidad para trabajar con bicarbonato en polvo o en solución (para uso no parenteral), en cartucho.
7	-Con capacidad para operar con bipunción y opcional unipunción.
8	Que cuente dentro del sistema con:
8.1	Presión arterial no invasiva
8.2	-Detector de fugas sanguíneas.
8.3	-Detector de aire.
9	-Pantalla integrada al cuerpo de la máquina, a base de cristal líquido (LCD), a color o monocromático o a base de electroluminiscencia.
10	Con despliegue en pantalla de los siguientes parámetros:
10.1	-Presión arterial del circuito.
10.2	-Presión venosa del circuito.
10.3	-Presión transmembrana
10.4	-Flujo de líquido dializante.
10.5	-Flujo de Sangre.
10.6	-Tasa de infusión de Heparina.
10.7	-Tasa de ultrafiltración.
10.8	-Conductividad.
10.9	-Volumen de Sangre procesada.
10.10	-Temperatura de Líquido dializante.
10.11	-Presión arterial no invasiva del paciente (sistólica y diastólica) monitoreo de frecuencia cardiaca

NO	DESCRIPCIÓN
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13	Con sistema de alarmas visuales y audibles de los siguientes parámetros: -Presión arterial del circuito. -Presión venosa del circuito. -Presión Transmembrana. -Flujo de líquido dializante. -Flujo de Sangre. -Ultrafiltración. -Conductividad. -Temperatura del líquido dializante. - Fuga de Sangre. -Aire en línea -Falla en el suministro de agua. -Falla en el suministro de energía eléctrica. -Presión arterial no invasiva del paciente (mínima sistólica y diastólica).
12	-Con selección de todos los parámetros o alarmas por medio de teclas, perilla o por tecnología sensible al tacto.
13 13.1 13.2	-Con sistema automático para desinfección química, mínimo con tres sustancias; para remoción de sales, mínimo con una sustancia y con o sin sistema de desinfección térmica. -software que permite medir la urea en línea, calculando un kt/v real durante de la sesión de hemodialisis -software que mide en línea la presión arterial del paciente y modifica automáticamente de la tasa de ultrafiltración para prevenir hipotensiones
14 14.1 14.2 14.3	Gabinete con las siguientes características: -Superficie de material lavable. -Con base rodable, -Con sistema de frenos.
15 15.1 15.2 15.3	-Instalación: -Alimentación eléctrica 220 V/ $\pm$ 10% 60 Hz tierra física -Toma de agua. -Suministro de agua tratada calidad de Hemodiálisis
16	Operación: - Manual de Operación con su traducción simple al español.
17.1	Accesorios Computadora e impresora de acuerdo a la marca y modelo y a las necesidades operativas de los hospitales

(Sello de  
la empresa)

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del representante legal.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE TABASCO  
PRESENTE.**

Villahermosa, Tabasco \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

**“ANEXO Q” PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA ACEPTADOS POR LA NOM 003-SSA3-2010, PARA LA PRACTICA DE HEMODIALISIS**

Especificaciones del agua con calidad para el empleo en Hemodiálisis:  
Apéndice Normativo “A” NOM 003-SSA3-2010.

NO.	PARÁMETRO	*FDA	**AAMI	“STANDARD” AGUA POTABLE
1	Aluminio	1x10 <sup>-2</sup>	1X10 <sup>-2</sup>	
2	Cloraminas	1x10 <sup>-1</sup>	1X10 <sup>-1</sup>	
3	Cobre	1x10 <sup>-1</sup>	1X10 <sup>-2</sup>	
4	Flúor	1x10 <sup>-1</sup>	2X10 <sup>-1</sup>	
5	Nitratos	2	2	
6	Sulfatos	100	100	
7	Zinc	1x10 <sup>-1</sup>	1X10 <sup>-1</sup>	
8	Calcio	10	2	
9	Magnesio	4	4	
10	Potasio	8	8	
11	Sodio	70	70	
12	Arsénico	5x10 <sup>-3</sup>	5x10 <sup>-3</sup>	5x10 <sup>-3</sup>
13	Bario	1x10 <sup>-1</sup>	1x10 <sup>-1</sup>	1x10 <sup>-1</sup>
14	Cadmio	1x10 <sup>-3</sup>	1x10 <sup>-3</sup>	1x10 <sup>-3</sup>
15	Cromo	1.4x10 <sup>-2</sup>	1.4x10 <sup>-2</sup>	1.4x10 <sup>-2</sup>
16	Plomo	5x10 <sup>-3</sup>	5x10 <sup>-3</sup>	5x10 <sup>-3</sup>
17	Mercurio	2x10 <sup>-4</sup>	2x10 <sup>-4</sup>	2x10 <sup>-4</sup>
18	Selenio	2X10 <sup>-4</sup>	2X10 <sup>-4</sup>	2X10 <sup>-4</sup>
19	Plata	9X10 <sup>-2</sup> 5X10 <sup>-3</sup>	9X10 <sup>-2</sup> 5X10 <sup>-3</sup>	9X10 <sup>-2</sup> 5X10 <sup>-3</sup>
20	Cloro	5X10 <sup>-1</sup>	5X 10 <sup>-1</sup>	
21	Bacterias	100 col/ml	200 col/ml	

\* FDA Food and Drug Administration \*\* AAMI association for the Advancement of Medical Instrumentation.

**(Sello de  
la empresa)**

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del representante legal.



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-004-17  
 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y  
 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE TABASCO  
 PRESENTE.**

Villahermosa, Tabasco \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

**“ANEXO R” FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS**

**“EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE (RAZÓN SOCIAL COMPLETA)”**

Villahermosa, Tabasco \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2017.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Subcomité de Compras del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, la aclaración de las siguientes dudas de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. **56069001-004-17**.

**a) De carácter administrativo y legal**

PREGUNTAS	RESPUESTAS

**b) De carácter Técnico**

PREGUNTAS	RESPUESTAS

*(Sello de la empresa)*

Atentamente

\_\_\_\_\_  
 Nombre y firma del representante legal.



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º. 56069001-004-17**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y**  
**PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**

**INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE TABASCO**  
PRESENTE.

Villahermosa, Tabasco \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

**“ANEXO S” PRODUCTOS QUÍMICOS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS)**  
**CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO A SUMINISTRAR**

**PARA EL LOTE 1 QUE INCLUYE LOS CONCEPTOS 92, 107, 110, 111, 124, 128, 129, 132, 142, 143, 144, 156, 158, 160, 168, 169, 173, 184, 194, 195, 201, 213, 240, 267.** EL PROVEEDOR DEBE PROPORCIONAR DOS INSTRUMENTOS AUTOMATIZADOS DE QUÍMICA CLÍNICA PARA LA MEDICIÓN DE GLUCOSA NITRÓGENO UREICO, CREATININA, FÓSFORO, PROTEÍNAS TOTALES, FOSFATASA ALCALINA, ALANINO AMINOTRANSFERASA, MAGNESIO, GAMMA GLUTAMILTRANSFERASA, AMILASA TOTAL Y PANCREÁTICA, FRACCIÓN MB DE LA CREATINFOSFOQUINASA (CK-MB), ASPARTATO AMINOTRANSFERASA, BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA, ALBÚMINA EN SUERO Y PLASMA, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICÉRIDOS, ÁCIDO ÚRICO, CALCIO, CREATINCINASA (CK), DESHIDROGENASA LÁCTICA, MICROPROTEÍNAS EN SUERO Y PLASMA. LOS INSTRUMENTOS DEBERÁN TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: \*SISTEMA DE ACCESO ALEATORIO, QUE PERMITA EL PROCESO DE UNA O VARIAS PRUEBAS A UNA MUESTRA DETERMINADA. \* QUE SEA UN SISTEMA ABIERTO Y QUE PERMITA REALIZAR A UNA MUESTRA VARIAS PRUEBAS. QUE REALCE LA CARGA CONTINUA E ILIMITADA DE MUESTRAS. \* QUE TENGAN SISTEMA CON REFRIGERACIÓN CON PLACA PELTIER PARA PODER MANTENER LOS REACTIVOS REFRIGERADOS DENTRO DEL EQUIPO. \*SISTEMA DE INCUBACIÓN CON PRINCIPIO PELTIER EN EL CARRUSEL DE REACCIÓN, HERMÉTICO, DE INTERCAMBIO DE CALOR. CON CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA DEL CARRUSEL. NO BAÑO DE AGUA. \*QUE PERMITA LA CARGA DE REACTIVOS FRÍOS AL INSTRUMENTO, EN FORMA DIRECTA, SIN NECESIDAD DE ATEMPERARLOS Y SOBRE TODO, QUE DICHA CARGA PUEDA HACERSE EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO. \*QUE LOS REACTIVOS PUEDAN SER COLOCADOS EN CUALQUIER SITIO DE LA CHAROLA DE REACTIVOS, Y QUE EL INSTRUMENTO SEA CAPAZ DE IDENTIFICARLOS MEDIANTE LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, ASÍ COMO DE CENSAR EL NÚMERO DE PRUEBAS DISPONIBLES EN EL CARTUCHO. QUE TENGA UNA VELOCIDAD DE POR LO MENOS DE 1440 PRUEBAS POR HORA. QUE TENGA UNA CAPACIDAD DE POR LO MENOS 70 REACTIVOS ABORDO. \* QUE REQUIERA UN VOLUMEN DE MUESTRA MÁXIMO DE 3 A 65 MICROLITROS \*QUE REALICEN TÉCNICAS COLORIMÉTRICAS, DE PUNTO FINAL, CINÉTICAS Y/O ENZIMÁTICAS, IÓN SELECTIVO Y TURBIDIMETRIA. \*QUE REALICE LAS DILUCIONES NECESARIAS Y REPROCESE MUESTRAS DE MANERA AUTOMÁTICA E INMEDIATA DESPUÉS DE LA DETECCIÓN DE UN VALOR POR ARRIBA DE LA LINEARIDAD DEL MÉTODO, DE TAL FORMA QUE NO SEA

NECESARIO ESPERAR A QUE CONCLUYA EL ENSAYO PARA VOLVER A REPROCESAR. \*QUE PERMITA PROCESAR MUESTRAS “URGENTES”, EN CUALQUIER MOMENTO. \* QUE LAS CELDAS DE REACCIÓN SEAN DE CUARZO O VIDRIO NO DESECHABLES. QUE CUENTE CON UNIDAD AUTOMATIZADA DE LAVADO PARA DICHAS CELDAS DE REACCIÓN. \*QUE REALICE LAS PRUEBAS A MÁS DE 2 LONGITUDES DE ONDA AL MISMO TIEMPO PARA CADA QUÍMICA, CON EL OBJETO DE DISMINUIR LAS INTERFERENCIAS PROPIAS DE LAS MUESTRAS COMO ICTERICIA, LIPEMIA Y HEMÓLISIS. \*QUE PERMITA EL USO DE TUBOS PRIMARIOS DE DIFERENTES TAMAÑOS, ASÍ COMO LECTOR IDENTIFICADOR DEL CÓDIGO DE BARRAS. QUE PERMITA ADEMÁS EL USO DE MICROCOPAS ASÍ COMO COPAS DE DIFERENTES MEDIDAS. \*QUE TENGAN SOFTWARE EN ESPAÑOL. \* QUE UTILICE REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES LÍQUIDOS EN UN 90 % DE LA MISMA MARCA DEL INSTRUMENTO, CON EL OBJETO DE DISMINUIR LA VARIABILIDAD POTENCIAL AL HIDRATARLOS. \*QUE EL EQUIPO CUENTE CON SISTEMA NO BRAKE. \*QUE LOS REACTIVOS, CONTROLES Y CONSUMIBLES QUE SE ENTREGUEN SEAN DEL MISMO LOTE, POR LO MENOS DURANTE 1 AÑO, LOS CONTROLES DEBEN SER A TRES NIVELES. \*QUE PROPORCIONE UN PROGRAMA (SOFTWARE Y HARDWARE) PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO COMPLETO, QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS DATOS DE LOS CONTROLES, Y LA INTRODUCCIÓN Y USO DE MULTIREGLAS WESTGARD, QUE PRESENTE GRÁFICAS DE LEVY JENNINGS \*EQUIPOS MANUFACTURADOS BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y 9001. \*QUE SE LLEVEN A CABO EN EL INSTRUMENTO LOS SERVICIOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS NECESARIOS. \* QUE NO ESTÉN BOLETINADOS POR MAL FUNCIONAMIENTO EN SU LUGAR DE ORIGEN- \* INTERFAZADO, ESTACIÓN DE TRABAJO, LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIO Y CONSUMIBLES. ADEMÁS EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR TODOS LOS REACTIVOS, CONTROLES, CALIBRADORES E INSUMOS NECESARIOS PARA QUE EL LABORATORIO PUEDA REALIZAR EL NÚMERO DE PRUEBAS REQUERIDAS. DEBERÁ ADEMÁS GARANTIZAR QUE LOS REACTIVOS ENTREGADOS, PERMITAN EFECTUAR LAS PRUEBAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN SUS INSERTOS Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS.

**PARA EL LOTE 2 QUE INCLUYE LOS CONCEPTOS 93, 94, 95, 96, 112, 115, 116, 127, 155, 161, 163, 170, 175, 176, 177, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 196, 197, 198, 199, 208, 210, 211, 226, 233, 236, 237, 238, 239, 242, 243.** SE REQUIERE DEL APOORTE DE UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE 20 REACTIVOS A BORDO. CAPACIDAD DE 100 ESTUDIOS POR HORA. PRINCIPIO DE MEDICIÓN QUIMIOLUMINISCENCIA, ACEPTE TUBO DE MUESTRA PRIMARIO, COPA Y MICROTUBO. CUENTE CON ACCESO ALEATORIO, CAPAZ DE PROGRAMAR PANELES O PERFILES DE PRUEBAS A ELECCIÓN DEL USUARIO SIN INTERRUMPIR EL PROCESO. SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA INTEGRADO. PARA REACTIVOS A 8° C Y 37° C PARA ZONA DE REACCIÓN. CAPACIDAD DE 60 MUESTRAS A BORDO. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO. CUENTE CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICACIÓN DE TUBO PRIMARIO, COMPATIBLE AL EMPLEADO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO. MONITOR O PANTALLA CON IMPRESORA INTEGRADA O ADICIONAL. CUENTE CON

CAPACIDAD DE INTERFASE A SISTEMA INFORMÁTICO. CASO DE REQUERIR AGUA DEBE CONTAR CON ACCESORIO INTEGRADO O ADICIONAL PARA OBTENERLA, O DEBERÁ SER INCLUIDO DENTRO DE SUS CONSUMIBLES. LECTOR PARA EL CÓDIGO DE BARRAS DE REACTIVOS. CAPACIDAD DE MANEJO DE MUESTRAS DE URGENCIA SIN INTERRUMPIR EL PROCESO ANALÍTICO DE RUTINA. CALIBRACIÓN MULTIPUNTO CON ESTABILIDAD DE CUATRO SEMANAS. REACTIVOS, CALIBRADORES Y CONTROLES LÍQUIDOS LISTOS PARA USARSE. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO AL SOFTWARE TRABAJO, LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIO Y CONSUMIBLES, DEBERA INCLUIR LECTOR Y LAVADOR.

**PARA EL LOTE 3 QUE INCLUYE LOS CONCEPTOS 183, 230 Y 231**, EL PROVEEDOR DEBE PROPORCIONAR UN INSTRUMENTO AUTOMATIZADO E INTERFASADO PARA MICROBIOLOGÍA UTILIZANDO LOS SIGUIENTES REACTIVOS:

1. TARJETA DE IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD DE LEVADURAS.
2. TARJETA DE IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD BACTERIANA GRAM POSITIVO.
3. TARJETA DE IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD BACTERIANA GRAM NEGATIVO.
4. EL INSTRUMENTO DEBERÁ TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
5. ESTE PAQUETE INCLUYE UN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA MICROBIOLOGÍA, SUS CONSUMIBLES, APORTE AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIO.
6. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y/O SUSCEPTIBILIDAD DE BACTERIAS PRESENTES EN MUESTRAS BIOLÓGICAS.
7. CAPAZ DE IDENTIFICAR Y DAR PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS, ASÍ COMO IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS Y ANAEROBIOS.
8. CAPACIDAD DE IDENTIFICAR MUESTRAS POR CÓDIGOS DE BARRAS.
9. PUEDE REQUERIR O NO DEL USO DE REACTIVOS ADICIONALES.
10. LA PREPARACIÓN DEL INOCULO ES EN FORMA ESTANDARIZADA SENCILLA Y REPRODUCIBLE.
11. PRINCIPIO: PANELES O TARJETAS CON SUSTRATOS LIOFILIZADOS DE PRUEBAS BIOQUÍMICAS PARA IDENTIFICACIÓN Y PANELES O TARJETAS CON SALES DE ANTIBIÓTICOS.
12. CONFIRMA DE BETA-LACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO (ESBL)
13. REALIZA PRUEBAS DE SENSIBILIDAD EN TODAS LAS ESPECIES DE ESTREPTOCOCOS RESISTENTES.
14. DETECCIÓN DE BACTERIAS PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASAS (KPC).
15. QUE CUENTE CON LECTOR IDENTIFICADOR DEL CÓDIGO DE BARRAS
16. CON PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFACE.
17. PANTALLA, MONITOR, TECLADO E IMPRESORA INTEGRADA.
18. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO EN EL MISMO SOFTWARE.
19. CON BATERÍA DE RESPALDO INTEGRADA O ADYACENTE.
20. REGULADOR INTEGRADO O ADYACENTE.

**PARA EL LOTE 5 QUE INCLUYE EL CONCEPTO 172**, EL PROVEEDOR DEBE PROPORCIONAR UN EQUIPO A COMODATO QUE CONTENGA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

1. PARÁMETROS MEDIDOS: MÍNIMO PH, PO<sub>2</sub>, PCO<sub>2</sub>, HB, HCT, SO<sub>2</sub>%, NA, K, CL Ó CA, GLUCOSA, LACTATO.
2. PARÁMETROS CALCULADOS: MÍNIMO HCO<sub>3</sub>, TCO<sub>2</sub>, EXCESO DE BASE, ANION-GAP, ÍNDICE RESPIRATORIO; PH, PO<sub>2</sub> Y PCO<sub>2</sub> CORREGIDOS A LA TEMPERATURA DEL PACIENTE
3. METODOLOGÍA: IÓN SELECTIVO (ISE) Y/O AMPEROMETRÍA Y/O CONDUCTIVIDAD Y/O FOTOMETRÍA.

4. TIEMPO DE ANÁLISIS: MÁXIMO 60 SEGUNDOS.
5. PRUEBAS POR HORA: MÍNIMO 35.
6. ACEPTA MUESTRAS DE SANGRE TOTAL ARTERIAL, VENOSA Y CAPILAR, SUERO O PLASMA.
7. VOLUMEN DE MUESTRA NO MAYOR A 125 MICROLITROS.
8. PANTALLA E IMPRESORA INTEGRADAS.
9. CAPACIDAD PARA ALMACENAR RESULTADOS DE PACIENTES Y CONTROLES DE CALIDAD.
10. REQUIERE DE UN SOLO PAQUETE DE REACTIVOS QUE INCLUYE EL CONTENEDOR DE DESHECHOS.
11. ACEPTA MUESTRAS EN JERINGA Y CAPILARES.
12. SISTEMA DE CALIBRACIÓN LÍQUIDA, NO REQUIERE TANQUES DE GAS.
13. CALIBRACIÓN MANUAL EN CUALQUIER MOMENTO Y AUTOMÁTICA PROGRAMABLE A SELECCIÓN DEL USUARIO.
14. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON INFORMES ESTADÍSTICOS Y GRÁFICOS DE LEVEY-JENNINGS.
15. SOFTWARE EN ESPAÑOL
16. PUERTO SERIAL PARA INTERFAZ RS 232
17. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA 110 V, 50/60 HZ, 200 W
18. REGULADOR DE VOLTAJE Y BATERÍA DE RESPALDO
19. ACCESORIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA Y A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.
20. REFACCIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA Y A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.
21. CONSUMIBLES DE ACUERDO A A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA Y LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.

PARA **EL LOTE 6 QUE INCLUYE EL CONCEPTO 235** EL PROVEEDOR DEBE PROPORCIONAR DOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA SEDIMENTO URINARIO Y LECTOR DE TIRAS REACTIVAS DE ORINA ESTOS PUEDEN SER MODULARES U OFERTARSE POR SEPARADO: EQUIPO PARA LA LECTURA DE SEDIMENTO URINARIO Con las siguientes características:

1. Principio de medición: imagen digital de flujo.
2. Completamente automatizado
3. Analitos o estudios mínimos a determinar: mínimo 11 parámetros. (Hematíes, leucocitos, células epiteliales, cilindros hialinos y cilindros no clasificados, bacterias, espermatozoides, mucosidad, cristales y levaduras).
4. Capacidad de procesamiento de muestra: mínimo 60 muestras por hora
5. volumen de muestra: 3 ml máximo
6. Lector de código de barras.
7. Puerto de comunicación para interfase.
8. Software en español.
9. Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales.
10. Regulador de voltaje y batería de respaldo.
11. Capacidad de almacenamiento de información: resultados mínimo 10,000

12. Refacciones de acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
13. Accesorios de acuerdo a las necesidades, compatible con la marca y modelo de equipo.
14. Consumibles de acuerdo con la marca y modelo del equipo.
15. Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
16. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado.

#### EQUIPO LECTOR DE TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE EXAMEN FISICO Y QUIMICO DE LA ORINA

Con las siguientes características:

1. Equipo automático para el análisis de orina
2. Analitos o estudios a determinar: pH, glucosa, proteínas, sangre, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno, nitritos, gravedad específica, leucocitos, color y turbidez
3. Metodología: Refractancia y Reflectancia con cuatro longitudes de onda como mínimo.
4. Capacidad de procesamiento de muestras: Mínimo 200 pruebas/hora.
5. Volumen de muestra: Mínimo 2 ml.
6. Depósito de muestras: Mínimo 100 muestras.
7. Puerto independiente para muestras urgentes.
8. Corrección de temperatura y de gravedad específica.
9. Aspiración de muestra a partir de tubo primario
10. Capacidad de medir y almacenar resultados de controles de calidad en dos niveles como mínimo.
11. Regulador de voltaje y batería de respaldo.
12. Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
13. Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
14. Consumibles: De acuerdo.

#### **PARA EL LOTE 7 QUE INCLUYE EL CONCEPTO 130 Y 140 DEBE INCLUIR EL APOORTE DE DOS EQUIPOS:**

##### **ALTO RENDIMIENTO:**

ANALIZADOR AUTOMÁTICO PARA PRUEBAS HEMATOLÓGICAS, CON UN MÍNIMO DE 29 PARÁMETROS:

1. CON LOS SIGUIENTES PERFILES: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PCT, MPV, PDW, MO%, MO#, LY%, LY#, NE%, NE#, EO%, EO#, BA%, BA#, RE%, RE%, VRM (VOLUMEN DE RETICULOCITOS MEDIO), IRE (FRACCIÓN DE RETICULOCITOS INMADUROS), MSCV (VOLUMEN CELULAR ESFÉRICO MEDIO), NRBC% (NORMOBLASTOS) Y NRBC# (NORMOBLASTOS)
2. ANÁLISIS DE NORMOBLASTOS SIN REACTIVO ADICIONAL ESPECÍFICO
3. CONTEO POR TRIPLICADO EN TODAS LAS MUESTRAS.
4. RETICULOCITOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS
5. SISTEMA DE FLUJO DE BARRIDO
6. ANÁLISIS DE PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS Y DE RETICULOCITOS EN UNA MISMA TOMA.

7. CAPACIDAD DE ENSAYE DE 100 PRUEBAS POR HORA.
8. CAPACIDAD PARA CORREGIR EL TOTAL DE LEUCOCITOS CUANDO EXISTAN ERITROCITOS NUCLEADOS
9. DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA POR UN MÉTODO IGUAL AL DE REFERENCIA
10. PERFORADOR Y AGITADOR DE TUBOS INTEGRADO, CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 140 TUBOS AL MISMO TIEMPO
11. PRINCIPIO DE MEDICIÓN: RAYO LÁSER, RADIOFRECUENCIA E IMPEDANCIA,
12. VOLUMEN DE MUESTRA NO MAYOR A 300 MICROLITROS.
13. OBTENCIÓN DE RESULTADOS CON REPORTE EN GRÁFICAS, NÚMEROS ABSOLUTOS O PORCIENTOS
14. BASE DE DATOS 20,000 PACIENTES.
15. CON PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFACE.
16. PANTALLA O MONITOR INTEGRADO.
17. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON GRAFICAS DE LEVEYJENNINGS.
18. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS AUTOMATIZADO.
19. MANTENIMIENTO DIARIO CON SOLO APRETAR UN BOTÓN.

**BAJO RENDIMIENTO:**

ANALIZADOR AUTOMÁTICO PARA PRUEBAS HEMATOLÓGICAS

1. CON UN MÍNIMO DE 18 PARÁMETROS.
2. PERFILES MÍNIMOS WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, ADE, PLT, PCT, VPM, ADP, LY%, LY#, MO%, MO%, GR% Y GR#
3. CAPACIDAD DE ANÁLISIS MÍNIMO 60 MUESTRAS POR HORA
4. LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE LA PUNTA DE ASPIRACIÓN
5. CALIBRACIÓN AUTOMATIZADA
6. CONTEO POR TRIPLICADO EN TODAS LAS MUESTRAS
7. TECNOLOGÍA DE FLUJO DE BARRIDO Y CONTEO EXTENDIDO PARA UN CONTEO EXACTO DE PLAQUETAS
8. PRINCIPIO DE MEDICIÓN: IMPEDANCIA
9. VOLUMEN DE MUESTRA NO MAYOR A 12 MICRO LITROS
10. PANTALLA TOUCHSCREEN
11. LOS RESULTADOS DEBEN SER REPORTADOS CON GRÁFICAS.
12. PANTALLA MONITOR INTEGRADO.
13. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON GRAFICAS DE LEVEY-JENNINGS
14. BASE DE DATOS PARA UN MÍNIMO DE 250 PACIENTES
15. CON PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFAZ.
16. ICONOS DE OPERACIÓN INDEPENDIENTES DEL IDIOMA

PARA **EL LOTE 8 QUE INCLUYE EL CONCEPTO 244, 245 Y 246** EL PROVEEDOR DEBE PROPORCIONAR UN EQUIPOS TOTALMENTE AUTOMATIZADO SIN COSTO ADICIONAL POR EL PERIODO DEL CONTRATO EN LA TOMA DE MUESTRAS PARA EL **CEMI**, PARA LA PREPARACIÓN Y ETIQUETADO DEL CÓDIGO DE BARRAS EN LOS TUBOS UTILIZADOS POR PACIENTE, CONECTADO A LA INTERFACE DEL LABORATORIO CON LA CAPACIDAD DE RECIBIR LOS DATOS DESDE LA RECEPCIÓN DEL LABORATORIO. CUBRIENDO LAS SIGUIENTES NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA EN EL INSTITUTO.

1. QUE TOMA LOS TUBOS ADECUADAMENTE DE FORMA AUTOMATIZADA, POR PACIENTE.
2. QUE CADA TUBO PRIMARIO LE COLOQUE EL CÓDIGO DE BARRAS.
3. QUE TENGA CAPACIDAD DE COLOCAR LOS TUBOS EN CHAROLAS\_SEPARADAS PARA CADA UNO DE LOS PACIENTES.
4. QUE TENGA CAPACIDAD DE REIMPRIMIR ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS.
5. QUE TENGA LA CAPACIDAD DE ETIQUETAR TODA CLASE DE TUBO O CON TAMAÑOS DE 12-17 MM Y LONGITUD DE 75 A 100 MM. PUDIENDO SER CON TAPÓN O SIN TAPÓN DE HULE.
6. QUE CONTENGA MÍNIMO 7 COMPARTIMIENTOS CON CAPACIDAD ALMACENAR 80 TUBOS POR COMPARTIMIENTO.
7. RENDIMIENTO DE 12 SEGUNDOS POR PACIENTE.
8. CON CAPACIDAD DE REIMPRESIÓN, FORMATO DE ETIQUETA ESPECIFICO POR CONTENEDOR.
9. INTERFAZ TIPO RS232C.
10. IMPRESIÓN ALFA NUMÉRICA, CÓDIGO DE BARRAS, ROTACIÓN DE 90, 180, Y 270 GRADOS.

## **“ANEXO T” BANCO DE SANGRE DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CARACTERISTICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO A SUMINISTRAR**

**PARA EL LOTE 9 LOS CONCEPTOS 131 DEBE DE INCLUIR:** 3 SILLONES DE DONADOR, 2 SELLADORES DE BOLSAS, 1 REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE, 2 CENTRIFUGAS CLINICAS DE MESA, BITACORA DE MANTENIMIENTO, CONSTANCIAS DE CALIBRACION, MANUALES. SE REQUIERE UNA CENTRIFUGA DE PISO REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE CON CAPACIDAD DE 6 A 12 BOLSAS DE SANGRE, 3 VASCULAS PARA MEZCLA DE UNIDADES DURANTE LA RECOLECCION, 2 EQUIPOS DE LEUCORREDUCCION AUTOMATIZADOS DEL MODELO MAS RECIENTE DISPONIBLE, PINZAR CON RODILLO, GRAPAS, PINZAS PARA GRAPAS EN RESERVA, MATERIAL CONSUMIBLE PARA REALIZAR LA ASEPSIA CONSISTENTE EN APLICADORES ESTERILES DE 1.5 ML DE SOLUCION DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% V/V PARA APLICACION CUTANEA (UNO POR CADA BOLSA) O EN SU DEFECTO DOTACION REGULAR DE GUANTES, TORUNDAS, TELA ADHESIVA, ALCOHOL, JABON LIQUIDO, ISODINE ESPUMA Y TORNIQUETES. EQUIPO DESCONGELADOR DE PLASMA CONSUMIBLES DEL EQUIPO PARA DESCONGELAR PLASMA, QUE INCLUYE AGUA DESTILADA Y BOLSAS DE POLIETILENO, AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADOR DE TEMPERATURA A 21 GRADOS. INCLUYE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, MANUALES DE LOS EQUIPOS, CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS, DOCUMENTOS DE CONTROLES DE CALIDAD REQUERIDOS POR LOS EQUIPOS, CAPACITACION DEL PERSONAL.

**PARA EL LOTE 10 QUE INCLUYE LOS CONCEPTOS 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223 DEBE DE INCLUIR** EQUIPO ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA CONSUMIBLES Y CONTROLES DE CALIDAD INTERNOS, EXTERNOS Y DE TERDERA OPINION

**PARA EL LOTE 11 QUE INCLUYE EL CONCEPTO 217** SE REQUIERE UN EQUIPO ANALIZADOR A COMODATO, DE AL MENOS 24 PARAMETROS INCLUYE CONTROLES INTERNOS Y CONTRATO DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO, CALIBRADORES, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO, EQUIPO MEZCLADOR DE TUBOS, PAGO DE LICENCIA PARA INTERFASAR AL SISTEMA DE BANCO DE SANGRE EN USO, EQUIPO NO-BREAK PARA RESPALDO DE ENERGIA ELECTRICA DE AL MENOS 30 MINUTOS. INCLUIR MANUALES TECNICO, DE OPERACIONES, DEL EQUIPO EN ESPAÑOL, BITACORA DE MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE CALIBRACION, CAPACITACION DEL PERSONAL Y CONSTANCIA OFICIAL DE LA MISMA, EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION REQUERIDOS, MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELERIA, ETIQUETAS E IMPRESION.

**PARA EL LOTE 12 QUE INCLUYE EL CONCEPTO 232 EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR** A COMODATO, EQUIPO ANALIZADOR DE TARJETAS DE GEL Y CONSUMIBLES, CONTROLES DE CALIDAD, UN EQUIPO PARA PROCESO SEMI-AUTOMATICO O SUPERIOR CON CENTRIFUGA DE TARJETAS INCUBADOR DE TEMPERATURA LECTOR, EQUIPO DE COMPUTO E INTERFASE CON EL PROGRAMA



DE BANCO DE SANGRE CORRESPONDIENTE. ASI COMO LSO SIGUIENTES CONSUMIBLES: DILUYENTE, AGUA BIDEUTILADA, CELDAS, SOLUCIONES DE LAVADO A Y B, POCILLOS DE DILUCION. C/48 PZAS.

## **“ANEXO U” UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CENTRO CARACTERISTICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO A SUMINISTRAR**

### **LOTE 13 AREA: QUIMICA CLINICA (CONCEPTOS 7, 30, 33, 37, 44, 54, 69 y 85.)**

**EL PROVEEDOR** debe proporcionar un instrumento automatizado de **Química Clínica** para la medición de:

- a) GLUCOSA,
- b) NITROGENO UREICO (UREA),
- c) CREATININA,
- d) ACIDO URICO,
- e) COLESTEROL TOTAL,
- f) COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD,
- g) COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD,
- h) ALBUMINA EN SUERO Y PLASMA,
- i) TRIGLICERIDOS,
- j) PROTEINAS TOTALES,
- k) FOSFATASA ALCALINA,
- l) TRANSAMINASA GLUTAMICO OXLACETICA,
- m) DESHIDROGENASA LACTICA,
- n) BILIRRUBINA TOTAL,
- o) BILIRRUBINA DIRECTA,
- p) GAMMA GLUTAMILTRANSFERASA,
- q) TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA
- r) HEMOGLOBINA GLICOSILADA
- s) AMILASA TOTAL Y PANCREATICA,
- t) MAGNESIO,
- u) CALCIO,
- v) FOSFORO,
- w) FRACCION MB DE LA CREATINFOSFOQUINASA (CK-MB),
- x) CREATINCINASA (CK),
- y) MICROPROTEINA EN SUERO Y PLASMA.
- z) EL INSTRUMENTO DEBERÁ TENER UN SISTEMA DE ACCESO ALEATORIO Y UN SISTEMA ABIERTO.
- aa) QUE PERMITA EL PROCESO DE UNA O VARIAS PRUEBAS A UNA MUESTRA DETERMINADA.
- bb) QUE REALICE LA CARGA CONTINUA E ILIMITADA DE MUESTRAS.
- cc) QUE TENGA SISTEMA CON REFRIGERACIÓN CON PLACA PELTIER PARA PODER MANTENER LOS REACTIVOS REFRIGERADOS DENTRO DEL EQUIPO.
- dd) HERMÉTICO.
- ee) CON INTERCAMBIO DE CALOR.
- ff) CON CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA DEL CARRUSEL.
- gg) NO BAÑO DE AGUA.
- hh) QUE PERMITA LA CARGA DE REACTIVOS FRÍOS AL INSTRUMENTO EN FORMA DIRECTA SIN NECESIDAD DE ATEMPERARLOS.
- ii) QUE LA CARGA PUEDA HACERSE EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO.
- jj) QUE LOS REACTIVOS PUEDAN SER COLOCADOS EN CUALQUIER SITIO DE LA CHAROLA DE REACTIVOS.
- kk) QUE EL INSTRUMENTO SEA CAPAZ DE IDENTIFICARLOS MEDIANTE LECTOR DEL CÓDIGO DE BARRAS, ASÍ COMO CENSAR EL NÚMERO DE PRUEBAS DISPONIBLES EN EL CARTUCHO.
- ll) QUE TENGA UNA VELOCIDAD DE POR LO MENOS DE 1440 PRUEBAS POR HORA.
- mm) QUE TENGA POR LO MENOS CAPACIDAD DE 70 REACTIVOS A BORDO.
- nn) QUE REQUIERA UN VOLUMEN DE MUESTRA MÁXIMO DE 3 A 65 MICRO LITROS.
- oo) QUE REALICE TÉCNICAS COLORIMÉTRICAS, DE PUNTO FINAL, CINÉTICAS Y/O ENZIMÁTICAS, IÓN SELECTIVO Y TURBIDIMETRIA.

- pp)** QUE REALICE LAS DILUCIONES NECESARIAS Y REPROCESE MUESTRAS DE MANERA AUTOMÁTICA E INMEDIATA DESPUÉS DE LA DETECCIÓN DE UN VALOR POR ARRIBA DE LA LINEARIDAD DEL MÉTODO, DE TAL FORMA QUE NO SEA NECESARIO ESPERA A QUE CONCLUYA EL ENSAYO PARA VOLVER A REPROCESAR.
- qq)** QUE PERMITA PROCESAR MUESTRAS “URGENTES”, EN CUALQUIER MOMENTO.
- rr)** QUE LAS CELDAS DE REACCIÓN SEAN DE CUARZO O VIDRIO NO DESECHABLES.
- ss)** QUE CUENTE CON UNIDAD AUTOMATIZADA DE LAVADO PARA DICHAS CELDAS DE REACCIÓN.
- tt)** QUE REALICE LAS PRUEBAS A MAS DE 2 LONGITUDES DE ONDA AL MISMO TIEMPO PARA CADA MUESTRA, CON EL OBJETO DE DISMINUIR LAS INTERFERENCIAS PROPIAS DE LAS MUESTRAS COMO ICTERICIA, LIPEMIA Y HEMOLISIS.
- uu)** QUE PERMITA EL USO DE TUBOS PRIMARIOS DE DIFERENTES TAMAÑOS,.
- vv)** QUE CUENTE CON LECTOR IDENTIFICADOR DEL CÓDIGO DE BARRAS QUE PERMITA ADEMÁS EL USO DE MICRO COPAS, ASÍ COMO COPAS DE DIFERENTES MEDIDAS.
- ww)** QUE TENGA SOFTWARE EN ESPAÑOL.
- xx)** QUE UTILICE REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES LÍQUIDOS EN UN 90% DE LA MISMA MARCA DEL INSTRUMENTO, CON EL OBJETO DE DISMINUIR LA VARIABILIDAD POTENCIAL AL HIDRATARLOS.
- yy)** QUE CUENTE CON UN SISTEMA NO BRAKE.
- zz)** QUE LOS REACTIVOS, CONTROLES Y CONSUMIBLES SEAN DEL MISMO LOTE POR LO MENOS DURANTE UN AÑO.
- aaa)** CASO DE REQUERIR AGUA DEBE CONTAR CON ACCESORIO INTEGRADO O ADICIONAL PARA OBTENERLA, O DEBERÁ SER INCLUIDO DENTRO DE SUS CONSUMIBLES.
- bbb)** LOS CONTROLES DEBEN SER A TRES NIVELES.
- ccc)** QUE PROPORCIONE UN PROGRAMA (SOFTWARE Y HARDWARE) PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO COMPLETO.
- ddd)** QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS DATOS DE LOS CONTROLES DE POR LO MENOS UN AÑO, LA INTRODUCCIÓN Y USO DE MULTI REGLAS WESTGARD
- eee)** QUE PRESENTE GRAFICAS DE LEVY JENNINGS.
- fff)** EQUIPO MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y 9001.
- ggg)** QUE SE LLEVEN A CABO EN EL INSTRUMENTO LOS SERVICIOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS Y LOS NECESARIOS.
- hhh)** QUE NO ESTÉN BOLETINADOS POR MAL FUNCIONAMIENTO EN SU LUGAR DE ORIGEN.
- iii)** QUE CUENTE CON INTERFACE, ESTACIÓN DE TRABAJO, LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIO Y CONSUMIBLES.
- jjj)** CON PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFACE.
- kkk)** PANTALLA, MONITOR, TECLADO E IMPRESORA INTEGRADA.
- lll)** CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO EN EL MISMO SOFTWARE.
- mmm)** CON BATERÍA DE RESPALDO INTEGRADA O ADYACENTE.
- nnn)** REGULADOR INTEGRADO O ADYACENTE.

## **LOTE 14 AREA: UROANALISIS (CONCEPTOS 62 Y 68)**

### **AREA: UROANALISIS (CONCEPTOS 62 Y 68)**

**EL PROVEEDOR** debe proporcionar un instrumento automatizado de **Uroanalysis** utilizando:

EQUIPO AUTOMATIZADO PARA SEDIMENTO URINARIO Y LECTOR DE TIRAS REACTIVAS DE ORINA ESTOS PUEDEN SER MODULARES U OFERTARSE POR SEPARADO: EQUIPO PARA LA LECTURA DE SEDIMENTO URINARIO

Con las siguientes características:

- 1.-Principio de medición: imagen digital de flujo.
- 2.-Completamente automatizado
- 3.-Analitos o estudios mínimos a determinar: **mínimo 11 parámetros**. (Hematies, leucocitos, células epiteliales, cilindros hialinos y cilindros no clasificados, bacterias, espermatozoides, mucosidad, cristales y levaduras).
- 4.-Capacidad de procesamiento de muestra: mínimo 60 muestras por hora
- 5.-volumen de muestra: 3 ml máximo
- 6.-Lector de código de barras.
- 7.-Puerto de comunicación para interfase.
- 8.-Software en español.
- 9.-Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales.
- 10.-Regulador de voltaje y batería de respaldo.
- 11.-Capacidad de almacenamiento de información: resultados mínimo 10,000
- 12.-Refacciones de acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
- 13.-Accesorios de acuerdo a las necesidades, compatible con la marca y modelo de equipo.
- 14.-Consumibles de acuerdo con la marca y modelo del equipo.
- 15.-Operación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
- 16.-Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado.

EQUIPO LECTOR DE TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE EXAMEN FISICO Y QUIMICO DE LA ORINA

Con las siguientes características:

1. Equipo automático para el análisis de orina
2. Analitos o estudios a determinar: pH, glucosa, proteínas, sangre, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno, nitritos, gravedad específica, leucocitos, color y turbidez
3. Metodología: Refractancia y Reflectancia con cuatro longitudes de onda como mínimo.
4. Capacidad de procesamiento de muestras: Mínimo 200 pruebas/hora.
5. Volumen de muestra: Mínimo 2 ml.
6. Depósito de muestras: Mínimo 100 muestras.
7. Puerto independiente para muestras urgentes.
8. Corrección de temperatura y de gravedad específica.
9. Aspiración de muestra a partir de tubo primario
10. Capacidad de medir y almacenar resultados de controles de calidad en dos niveles como mínimo.
11. Regulador de voltaje y batería de respaldo.
12. Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
13. Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
14. Consumibles: De acuerdo.

### **LOTE 15 AREA: MICROBIOLOGIA: (CONCEPTOS 65, 66 Y 67)**

**EL PROVEEDOR** debe proporcionar un instrumento automatizado e interfaseado para Microbiología utilizando los siguientes reactivos:

1. Tarjeta de identificación y susceptibilidad de streptococcus.
2. Tarjeta de identificación y susceptibilidad bacteriana Gram positivo.
3. Tarjeta de identificación y susceptibilidad bacteriana Gram negativo.

**El instrumento deberá tener las siguientes características:**

1. Este paquete incluye un equipo totalmente automatizado para microbiología, sus consumibles, aporte al sistema de administración de laboratorio.
2. Sistema automatizado para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias presentes en muestras biológicas.
3. Capaz de identificar y dar pruebas de susceptibilidad de bacterias Gram positivas y Gram negativas, así como identificación de levaduras y anaerobios.
4. Capacidad de identificar muestras por códigos de barras.
5. Puede requerir o no del uso de reactivos adicionales.
6. La preparación del inóculo es en forma estandarizada sencilla y reproducible.
7. Principio: paneles o tarjetas con sustratos liofilizados de pruebas bioquímicas para identificación y paneles o tarjetas con sales de antibióticos.
8. Confirma de beta-lactamasas de espectro extendido (ESBL)
9. Realiza pruebas de sensibilidad en todas las especies de estreptococos resistentes.
10. Detección de bacterias productoras de carbapenemasas (KPC).
11. Que cuente con lector identificador del código de barras
12. Con puerto de comunicación para interface.
13. Pantalla, monitor, teclado e impresora integrada.
14. Control de calidad integrado en el mismo software.
15. Con batería de respaldo integrada o adyacente.
16. Regulador integrado o adyacente.

**LOTE 16 AREA: INMUNOLOGIA: (CONCEPTOS 21, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 52, 53 y 55)**

**EL PROVEEDOR** debe proporcionar un instrumento automatizado de **Inmunología** para la medición de:

- a) HIV
- b) ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO
- c) IGE
- d) TOXOPLASMA IGG
- e) TOXOPLASMA IGM
- f) RUBEOLA IGG
- g) RUBEOLA IGM
- h) CITOMEGALOVIRUS IGG
- i) CITOMEGALOVIRUS IGM
- j) LH
- k) FSH
- l) PROLACTINA
- m) ESTRADIOL
- n) BETA HCG
- o) PROGESTERONA
- p) T3 TOTAL
- q) T3 LIBRE
- r) T4 TOTAL
- s) T4 LIBRE
- t) T CAPTACION DE YODO
- u) TSH

**El instrumento deberá tener las siguientes características**

- a) Aporte de un equipo con capacidad de 20 reactivos a bordo.
- b) Capacidad de 100 estudios por hora.
- c) Principio de medición quimioluminiscencia.
- d) Acepte tubo de muestras primario, copa y micro tubo.

- e) Cuenta con acceso aleatorio, capaz de programar paneles o perfiles de pruebas a elección del usuario sin interrumpir el proceso.
- f) Sistema totalmente automatizado.
- g) Calibración automática.
- h) Sistema de control de temperatura integrado para reactivos a 8° C y 37°C para zona de reacción.
- i) Capacidad de 60 muestras a bordo.
- j) Control de calidad integrado.
- k) Cuenta con lector de código de barras para identificación de tubo primario compatible al empleado en el sistema informático.
- l) Monitor o pantalla con impresora integrada o adicional.
- m) Cuenta con capacidad de interface a sistema informático.
- n) Caso de requerir agua debe contar con accesorio integrado o adicional para obtenerla, o deberá ser incluido dentro de sus consumibles.
- o) Lector para el código de barras de reactivos.
- p) Capacidad de manejo de muestras de urgencia sin interrumpir el proceso analítico de rutina.
- q) Calibración multipunto con estabilidad de cuatro semanas.
- r) Reactivos, calibradores y controles líquidos listos para usarse.
- s) Programa de control de calidad integrado al software.
- t) Licencia para el uso del sistema de administración de laboratorio y consumibles.
- u) Con puerto de comunicación para interface.
- v) Pantalla, monitor, teclado e impresora integrada.
- w) Control de calidad integrado en el mismo software.
- x) Con batería de respaldo integrada o adyacente.
- y) Regulador integrado o adyacente.
- z) Deberá proporcionar un lector y lavador para los conceptos, 38, 39, 45 y 46.

**PARA EL LOTE 17 QUE INCLUYE EL CONCEPTO 70, 71 Y 72 EL PROVEEDOR DEBE PROPORCIONAR UN EQUIPOS TOTALMENTE AUTOMATIZADO SIN COSTO ADICIONAL POR EL PERIODO DEL CONTRATO EN LA TOMA DE MUESTRAS PARA LA UMF, PARA LA PREPARACIÓN Y ETIQUETADO DEL CÓDIGO DE BARRAS EN LOS TUBOS UTILIZADOS POR PACIENTE, CONECTADO A LA INTERFACE DEL LABORATORIO CON LA CAPACIDAD DE RECIBIR LOS DATOS DESDE LA RECEPCIÓN DEL LABORATORIO. CUBRIENDO LAS SIGUIENTES NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA EN EL INSTITUTO.**

1. QUE TOME LOS TUBOS ADECUADAMENTE DE FORMA AUTOMATIZADA, POR PACIENTE.
2. QUE CADA TUBO PRIMARIO LE COLOQUE EL CÓDIGO DE BARRAS.
3. QUE TENGA CAPACIDAD DE COLOCAR LOS TUBOS EN CHAROLAS
4. SEPARADAS PARA CADA UNO DE LOS PACIENTES.
5. QUE TENGA CAPACIDAD DE REIMPRIMIR ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS.
6. QUE TENGA LA CAPACIDAD DE ETIQUETAR TODA CLASE DE TUBO O CON TAMAÑOS DE 12-17 MM Y LONGITUD DE 75 A 100 MM. PUDIENDO SER CON TAPÓN O SIN TAPÓN DE HULE.
7. QUE CONTENGA MÍNIMO 7 COMPARTIMIENTOS CON CAPACIDAD ALMACENAR 80 TUBOS POR COMPARTIMIENTO.
8. RENDIMIENTO DE 12 SEGUNDOS POR PACIENTE.
9. CON CAPACIDAD DE REIMPRESIÓN, FORMATO DE ETIQUETA ESPECIFICO POR CONTENEDOR.
10. INTERFAZ TIPO RS232C.
11. IMPRESIÓN ALFA NUMÉRICA, CÓDIGO DE BARRAS, ROTACIÓN DE 90, 180, Y 270 GRADOS.

**LA ASIGNACIÓN DE LOS LOTES No. 7, 21, 30, 33, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 85 DEBERÁ DE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN EL ANEXO B1. SERÁ POR AGRUPACIÓN DE LOTES A UN MISMO PROVEEDOR Y DEBERÁ CUMPLIR EN UN 100% LOS SIGUIENTES SERVICIOS, DEBERÁ ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE COMPROMETE A SUMINISTRAR EN COMODATO LO SIGUIENTE:**

### **DEBERA PROPORCIONAR PARA LA UMF:**

- a) 24 centrifugas de tubos primarios 13X100, para la UMFC las cuales deberán de ser distribuidas a las Unidades de los Municipios, proporcionando los mantenimientos preventivos y correctivos que necesiten dichos equipos.
- b) 1 centrifuga para muestras de orinas para tubo 17X100
- c) 1 equipo Vortex para 10 tubos
- d) 1 Mezclador de sangre.
- e) 1 Agitador de tubos.
- f) Control de Calidad externo.
- g) Los consumibles necesarios para el funcionamiento, tóner, hojas, etiquetas, impresoras, equipos de cómputo y el sistema de laboratorio, el cual deberá proporcionar las características mínimas requeridas a las 24 UMF. DEL ISSET.

### **DEBERA PROPORCIONAR PARA EL CEMI:**

- a) 1 centrifuga de 24 tubos primarios para el equipo de química clínica, para el CEMI, proporcionando mantenimiento preventivo y correctivo que necesite dicho equipo.
- b) 1 centrifugas SERO-FUGE para el área de coagulación para tubos de 13 x 75 mm para el CEMI, proporcionando mantenimiento preventivo y correctivo que necesite dicho equipo.
- c) 1 centrifuga de 24 tubos, alto rendimiento para orinas, para el CEMI, proporcionando mantenimiento preventivo y correctivo que necesite dicho equipo.
- d) 1 silla alta ajustable tipo cajero para el área de inmunología especial.
- e) 1 equipo Vortex para 10 tubos
- f) 1 Mezclador de sangre.
- g) 1 Agitador de tubos.
- h) 1 microscopio binocular.
- i) 1 horno de secado y esterilización con sensor de 250°C
- j) Control de Calidad externo.
- k) Los consumibles necesarios para el funcionamiento, tóner, hojas, etiquetas, impresoras, equipos de cómputo y el sistema de laboratorio, el cual deberá proporcionar las características mínimas requeridas.

### **SISTEMA DE INTERFAZ DE LABORATORIO CON LO MINIMO SOLICITADO (DEBERA DE PRESENTAR CATALOGO O FOLLETO DEBIDAMENTE REFERENCIADO CON CADA ESPECIFICACION:**

Especificaciones técnicas del sistema informático de laboratorio:

#### **A) CONTROL DE CITAS.**

1. NUMERO DE EXPEDIENTE. Que registre el número de expediente de acuerdo al formato que está utilizando actualmente la Unidad de Medicina Familiar y capaz de interactuar con cualquier sistema hospitalario.
2. FECHA DE CITA. Que muestre un calendario del mes en el cual se quiere registrar la cita, el número de citas que se han registrado para cada uno de los días del mes, y el límite de citas programado para cada uno de los días del mes.
3. EMISION AUTOMATICA. Emisión en forma automática del número de cita asignado impreso en el comprobante para su eventual recuperación y las indicaciones según estudios solicitados.
4. DATOS GENERALES. Datos generales del paciente (nombre, apellidos, dirección, teléfonos, sexo, fecha de nacimiento y/o edad).
5. NOMBRE DEL MEDICO. Que muestre un catálogo de todos los médicos que el laboratorio tenga registrados y que guarde por si solo los registros nuevos recuperables por un código que se asigne según los requerimientos de la Unidad.

6. PROCEDENCIA MÉDICA. Que sea capaz de manejar un catálogo de todas las procedencias que el laboratorio tenga registradas.
7. OBSERVACIONES DEL PACIENTE. Que tenga un campo para las observaciones del paciente.
8. OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE. Que tengas un campo para las observaciones del expediente.
9. CLAVE DE LOS ESTUDIOS SOLICITADOS. Que muestre una lista de todas las pruebas que el laboratorio tenga registrados, recuperables por medio de un catálogo de estudios a selección del usuario.
10. COMPROBANTE. Que emita la impresión de comprobante de citas.
11. LIMITE DE CITAS. Que tenga la facilidad de configurar el límite diario de citas, así como modificar en el momento que el usuario lo requiera.
12. CONFIGURAR O BLOQUEAR ESTUDIOS. Que pueda configurar el límite diario, para realizar un estudio en particular o pueda bloquear la realización de un estudio en uno o varios días de la semana.
13. OPCIONES PARA MODIFICAR DATOS. Que tenga opción de consultar, modificar o cancelar todos los datos.
14. REIMPRESIONES. Que tenga opción de reimprimir cualquiera de los documentos que se imprimen en este módulo.
15. CONTROL DE CITAS. Que tenga opción de visualizar todas las citas del día.
16. ACCESO. Acceso rápido por medio de iconos descriptivos en el menú principal y dentro del módulo de citas.

## **B) ADMISION DE PACIENTES:**

1. ADMISION. Admisión de pacientes por medio de la recuperación de un número de cita y/o folio.
2. CONTROL. Visualización y recuperación de las citas asignadas por día.
3. RECUPERACION. Admisión de un paciente por medio de la recuperación de un número de expediente.
4. ADMISION. Admisión de pacientes en línea por medio del enlace con el sistema de las Unidades Médicas.
5. RECUPERACION DE DATOS. Admisión de pacientes por medio de la recuperación de los datos generales del paciente.
6. DATOS NECESARIOS. Datos generales del paciente (nombre, apellidos, dirección, teléfonos, sexo, fecha de nacimiento y/o edad).
7. CATALOGO DE MEDICOS. Mostrar un catálogo de todos los médicos que el laboratorio tenga registrados y guardar por si solo los registros nuevos y deben de ser recuperables por medio de un código que se asigna en base a los requerimientos de la Unidad Médica.
8. LUGAR DE PROCEDENCIA. Debe contemplar un campo donde muestre un catálogo de todas las procedencias que el laboratorio tenga registrados.
9. TIPO DE PACIENTE. Debe contemplar un campo donde muestre un catálogo de los tipos de paciente que el laboratorio tenga registrados (consulta externa, PAIFISSET, consulta externa foránea, PAIFISSET foráneo, etc.).
10. OBSERVACIONES DE PACIENTES. Debe contemplar un campo de observaciones del paciente.
11. OBSERVACIONES DE LA FICHA. Debe contemplar un campo de observaciones de la ficha.
12. CAPTURA DE ESTUDIOS. Que emita en forma automática al momento de capturar las claves de los estudios solicitados, el nombre de cada uno, que muestre en pantalla el tipo de muestras a recolectar.
13. EMISION DE ETIQUETAS. Debe emitir etiquetas de código de barras para La identificación de las muestras y datos demográficos del paciente.
14. OPCIONES DEL ETIQUETADO. Debe tener opción para eliminar o adicionar etiquetas de código de barras.
15. CONTROL DE ESTUDIOS. Debe permitir agregar y quitar estudios a una atención ya admitida en el mismo reporte de resultados.
16. MODIFICACIONES. Posibilidad de consultar, modificar o cancelar todos los datos.
17. IMPRESIONES. Debe contemplar impresión de comprobante de admisión.
18. REIMPRESIONES. Debe permitir reimprimir cualquiera de los documentos que se imprimen en este módulo.
19. ACCESO. Debe ser rápido el acceso para los módulos de atención.

## **C) LISTAS DE TRABAJO:**

1. Debe contener impresión de listas de trabajo para todos los pacientes.
2. Debe contener impresión de listas de trabajo para un área de trabajo en particular.
3. Debe contener impresión de listas de trabajo para todas las áreas de trabajo.

#### **D) CAPTURA AUTOMÁTICA Y MANUAL DE RESULTADOS:**

1. Debe reportar los resultados de manera automática a través de las interfaces con los diferentes analizadores de laboratorio.

#### **E) DIFERENTES CRITERIOS DE CAPTURA:**

1. Captura de pacientes en forma aleatoria o secuencial.
2. Captura de resultado por un paciente en particular.
3. Captura de resultados por un área de trabajo en particular.
4. Captura de resultados por medio de un número de ficha.

#### **F) IMPRESIÓN DE RESULTADOS:**

1. Debe contemplar impresión de resultados completos de un paciente en particular en forma aleatoria o secuencial.
2. Debe contemplar impresión de resultados completos por medio de un expediente en particular.
3. Debe contemplar impresión de resultado por medio de la selección de lote de pacientes combinando fecha, hora y tipo de paciente en particular.
4. Debe contemplar envío de resultados vía FAX.
5. Debe contemplar envío de resultados vía WEB.
6. Debe contemplar ver un previo de la impresión de los resultados.
7. Debe contemplar opción de auditoría, que permita consultar todos los datos en un registro de quien, cuando y a qué hora sucedió la modificación, esto solo para usuarios autorizados.
8. Debe tener alarmas visuales para valores fuera de rango en función de la edad, sexo o una combinación de la edad y sexo del paciente.

#### **G) LISTADOS Y ESTADÍSTICAS:**

1. Debe contemplar listado de atenciones recibidas.
2. Debe contemplar listado de atenciones pendientes.
3. Debe contemplar listado de atenciones detallado.
4. Debe contemplar listado de atenciones resumido.
5. Debe contemplar listado del historial del paciente.
6. Debe contemplar estadísticas de exámenes (detallado por día, por examen, por sección, por diferentes filtros).
7. Debe contemplar que todas las estadísticas puedan ser exportadas a otros paquetes de software utilizados comúnmente para su explotación.

#### **H) RESPALDOS Y SEGURIDAD:**

1. Debe contemplar se realicen copias de seguridad y respaldo, tanto de información de pacientes como de la configuración del sistema.
2. Debe contemplar tener archivo histórico, que resguarde la información por el mismo tiempo de vigencia del contrato.
3. Debe contemplar la utilización de dispositivos de almacenamiento masivo, tales como: UNIDAD DAT, DISCO ÓPTICO, etc.
4. Debe contemplar la recuperación total o parcial de la información respaldada por medio del archivo histórico.

5. Debe contemplar niveles de acceso por usuario.

#### I) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA:

1. Totalmente en idioma español
2. Iconográfico de acceso rápido en el menú principal del sistema.
3. Arquitectura cliente servidor.
4. Sistema operativo, Windows 2007 o superior.
5. Bases de datos relacionales.
6. Comunicación en red con topología Ethernet y protocolo de red TCP/IP con velocidad mínima de 100 MBPS.
7. Con capacidad de integrarse e intercambiar datos con el sistema hospitalario propiedad de la Unidad Médica.

#### PARA LOS EQUIPOS EN COMODATO SE DEBERA OBSERVAR LO SIGUIENTE POR EL PROVEEDOR O LOS PROVEEDORES QUE RESULTEN ADJUDICADOS:

- 1) Los equipos en comodato deberán estar interfazados a la red de laboratorio y Hospital, así mismo se deberá otorgar software administrativo del laboratorio con licencia vigente por 1 año y medio y soporte técnico necesario.
- 2) Carta original del licitante participante, en papel membretado bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que otorgara la interfaz al software administrativo del laboratorio, instalado en el equipo con licencia correspondiente hasta la conclusión del consumo de los bienes adjudicados.
- 3) Carta bajo protesta de decir verdad que se compromete a suministrar los siguientes equipos informático en comodato para el centro de especialidades médicas y las unidades de medicina familiar municipales

<b>CARÁCTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO REQUERIDOS EN TOTAL PARA LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS DEL ISSET</b>		
<b>CANTIDAD TOTAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
27	Equipo	Equipo de Cómputo con procesador I5, de al menos 8 Gb de Memoria RAM, 500 Gb de Almacenamiento, Con Sistema Operativo actualizado que mantenga compatibilidad de enlace a los equipos analizadores y software de laboratorio y Licencia Antivirus. El Equipo debe de ser nuevo y ensamblado de fábrica, con garantía de 3 años.
22	Equipo	Impresora Multifuncional Laser monocromática.
4		Impresora Multifuncional Laser monocromática para trabajo en grupo.
26	Piezas	Lector de código de barras.
26	Equipo	Unidad de respaldo de energía (UPS) de 500 Va.
26	Licencia	Licencias Antivirus.