

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 56069001-003-2021 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS GENERADOS 2021.

Se aclara a los licitantes y demás invitados que el presente acto fue programado para llevarse a cabo a las 09:00 Hrs. en las **Bases** de la presente licitación y a las 10:00 Hrs. en la **Convocatoria** de la misma; por lo anterior, este Subcomité **acuerda** llevarlo a cabo a las **10:00 Hrs.** del día de hoy.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco; siendo las **10:00** horas del día **martes 06 de julio de 2021**, reunidos en las instalaciones del Centro del Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDAM), situado en Anacleto Canabal 504, Colonia Primero de Mayo, C.P. 86190, el Subcomité de Compras del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, integrado de la siguiente manera: la **L.A.E. MÓNICA DEL ROSARIO LAGUNA GARCÍA**, Presidente, representada por la **C. CLAUDIA VIRIDIANA LAZO LÓPEZ**; comisionada con Oficio No. **DA/ADQ/00121/2021**, de fecha 6 de enero de 2021; la **MTRA. ALINA LOURDES DE LA O MÉNDEZ**, Secretario; el **L.C.P. NÉSTOR RICARDO ISIDRO PÉREZ**, Primer Vocal, representado por la **L.R.C. JENNY COLORADO MORALES**, comisionada con Oficio No. **DF/DCP/3836/2021**, de fecha 2 de julio de 2021; el **LIC. CÉSAR ANASTACIO PÉREZ PRIEGO COBIÁN**, Segundo Vocal, representado por la **C. LUCERO RODRÍGUEZ RUÍZ**, comisionada con Oficio No. **UAJ/MRP/4454/2021**, de fecha 22 de junio de 2021, y como invitados con voz, pero sin voto, el **C. FERNANDO MORALES BORBÓN**, Director General de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de la Función Pública, representado por el **L.D.N. SERGIO ALEJANDRO MORALES PIÑA**, comisionado con Oficio No. **SFP/DGNE/SN/632/2021**, de fecha 5 de julio de 2021; el **LIC. MIGUEL ANGEL FONZ RODRÍGUEZ**, Subsecretario de Recursos Materiales y Representante de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental en los Subcomités de Compras, representado por el **LIC. NICOLÁS ÁLVAREZ RUÍZ**, comisionado con Oficio No. **SAIG/SSRM/SCR/154/2021**, de fecha 22 de junio de 2021; por la Secretaría de Finanzas la **L.A. YESENIA ANGÉLICA VIDAL BOLÍVAR**, comisionada con Oficio No. **SF/PF/0155/2021**, de fecha 28 de enero de 2021; el **DR. GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN**, Coordinador General de Asuntos Jurídicos, representado por la **LIC. LINA MARSELLA SAURY RODRÍGUEZ**, comisionada con Oficio No. **CGAJ/970/2021**, de fecha 2 de julio de 2021; como área técnica requirente los CC. **DRA. SUSANA GABRIELA FRÍAS GARDUZA**, Jefa del Departamento de Vinculación Administrativa de la Dirección de Prestaciones Médicas, comisionada con Oficio No. **DPM/3408/2021** de fecha 2 de julio de 2021; **ING. HERCLAS SÁNCHEZ CRUZ**, Biomédico del Centro de Especialidades Médicas ISSET, comisionado con Oficio No. **DPM/3400/2021** de fecha 2 de julio de 2021 e **ING. JESÚS ALEJANDRO GUZMÁN CORNELIO**, Biomédico de la Unidad de Medicina Familiar de Centro, comisionado con Oficio No. **DPM/3401/2021** de fecha 2 de julio de 2021; con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaración a las Bases y Especificaciones Técnicas de la **Licitación Pública Nacional No. 56069001-003-2021** referente a la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos y Equipos Médicos y de Laboratorio, correspondiente a las Partidas Presupuestales 25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos y 53101 Equipo Médico y de Laboratorio, para el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, señalada para esta fecha y hora.

Con fundamento en el artículo 36 Fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, de conformidad con el **Punto 6.2. JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA** de las bases de la presente **Licitación Pública** para el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, se realiza la presente **Junta de Aclaraciones a las Bases y Especificaciones Técnicas**.

1.- COMO PRIMER PUNTO.- Se procede a comunicar, que aun cuando se invitó a participar a la CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (REPRESENTACIÓN ESTATAL) mediante Oficio No. SCCI/237/2021 de fecha 21 de junio de 2021, a la CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIO Y TURISMO (REPRESENTACIÓN ESTATAL) mediante Oficio No. SCCI/238/2021 de fecha 21 de junio de 2021 y a la CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA (REPRESENTACIÓN ESTATAL), mediante Oficio No. SCCI/239/2021 de fecha 21 de junio de 2021, no enviaron representante al Acto Junta de Aclaraciones.

2.- COMO SEGUNDO PUNTO.- Se procede a tomar lista de asistencia constatándose la presencia del siguiente licitante:

No.	EMPRESA (PERSONA FÍSICA O MORAL)	NOMBRE DEL ASISTENTE A ESTA REUNIÓN	CARGO DENTRO DE LA EMPRESA
01	FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV	ROSAURA ROMAN SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL
02	VAL BREN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	JUDIT VAZQUEZ CAMACHO	ESPECIALISTA
03	NUDOMI, S.A. DE C.V.	SERGIO BATISTA COLORADO	VENDEDOR
04	EDGAR ROMULO MIMBRERA JIMÉNEZ (DIMETAB)	EDGAR RÓMULO MIMBRERA JIMÉNEZ	REPRESENTANTE LEGAL
05	MARCO POLO GONZALEZ ARROYO (DM DEPOSITO DENTAL)	DAVID RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	VENTAS
06	SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA SA DE CV	ERNESTO LÓPEZ VALENZUELA	EJECUTIVO DE VENTAS
07	GRUPO COMERCIAL JEMA, S.A. DE C.V.	RAFAEL JERÓNIMO VIDAL	JEFE ALMACEN
08	DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS SA DE CV	MARÍA DE LOURDES ACOPA VALLES	ADMINISTRADORA
09	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	DOMINGO MANUEL MONTEJO TUZ	SERVICIO TÉCNICO
10	INTEGRADORA MEDICA RAMA, S.A. DE C.V.	MARGARITA FUENTES HEHEM	REPRESENTANTE LEGAL
11	DIPROMED VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.	MARÍA MERCEDES ORTÍZ LÓPEZ	APODERADO LEGAL

3.- COMO TERCER PUNTO.- La convocante procede a realizar las siguientes precisiones a las bases de la presente **Licitación Pública**.

PRECISIÓN No. 1:

DICE:

3.2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Podrán participar las personas físicas y jurídicas colectivas legalmente constituidas, conforme a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, establecidos y con domicilio fiscal en cualquier parte de la República Mexicana con **REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN**, que satisfagan los requisitos de la

ISSET

convocatoria, las BASES, las especificaciones técnicas de los "ANEXOS" de la licitación pública Nacional 56069001-003-2021 y la normatividad respectiva, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, en cuanto a precios, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; que cuenten con recursos económicos, técnicos, financieros y demás que sean necesarios, cuyas actividades estén relacionadas con la **fabricación, venta, distribución y/o comercialización de MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS** para los "ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6 Y A7" y **EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** para el "ANEXO A8", pudiendo participar en más de un anexo objeto del pedido y/o contrato a celebrarse, **y que no se encuentren impedidos**.

No podrán participar las personas físicas y jurídicas colectivas que se encuentren dentro de alguno de los supuestos de los artículos 51 de la LEY, 44 párrafo segundo y 49 Fracción IX y último párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública del Estado de Tabasco, respecto del incumplimiento en la entrega de los bienes o servicios contratados por el Gobierno del Estado de Tabasco y/o por el INSTITUTO.

Sólo se aceptará la participación de un representante por LICITANTE en cada una de las etapas de conformidad al numeral 6.1 CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS.

La especialidad para participar dentro del PADRÓN, será para los LICITANTES inscritos en los Rubros que se describen a continuación:

PARTIDA PRESUPUESTAL	ANEXOS	RUBRO
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7	020 MEDICINAS Y VACUNAS
53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	A8	021 EQUIPOS, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL MEDICO EN GENERAL

Las personas físicas o jurídicas colectivas que pretendan participar en la presente licitación no inscritos en el PADRÓN deberán inscribirse mediante solicitud por escrito, a través del formato denominado "Solicitud de Inscripción y Modificación" que emite la SECRETARÍA, acompañado según su naturaleza jurídica y características con la información y documentos indicados a través de la Página Electrónica <https://tabasco.gob.mx/tramite/inscripcion-en-el-padron-de-proveedores-del-gobierno-del-estado-de-tabasco> o consultar en el Padrón de Proveedores de la SECRETARÍA, ubicada en Avenida Paseo Tabasco local 4 Plaza Atenas, Tabasco 2000, Villahermosa, Centro, Tabasco, c.p. 86035 o al Teléfono 9933103300, Extensiones 11063 y 11064, de lunes a viernes dentro del horario en ventanilla de 09:00 a 15:00 hrs. **El trámite es gratuito.**

Las personas físicas o jurídico colectivas que pretendan participar en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios a que se refiere la LEY, lo harán siempre y cuando posean plena capacidad y personalidad jurídica para celebrar el pedido y/o contrato respectivo, de conformidad con las disposiciones legales que regulan su objeto social o constitución; se encuentren inscritas en EL PADRÓN, su registro se encuentre vigente y en el rubro correspondiente, señalado en la presente licitación y satisfagan los demás requisitos que establecen la LEY, el REGLAMENTO, disposiciones normativas, lineamientos y las presentes BASES.

DEBE DECIR:

3.2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Podrán participar las personas físicas y jurídicas colectivas legalmente constituidas, conforme a la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, establecidos y con domicilio fiscal en cualquier parte de la República Mexicana con **REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN**, que satisfagan los requisitos de la convocatoria, las BASES, las especificaciones técnicas de los "ANEXOS" de la licitación pública Nacional 56069001-003-2021 y la normatividad respectiva, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones de

ISSET

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, en cuanto a precios, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; que cuenten con recursos económicos, técnicos, financieros y demás que sean necesarios, cuyas actividades estén relacionadas con la **fabricación, venta, distribución y/o comercialización de MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS** para los “**ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6 Y A7**” y **EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** para el “**ANEXO A8**”, pudiendo participar en más de un anexo objeto del pedido y/o contrato a celebrarse, y **que no se encuentren impedidos**.

No podrán participar las personas físicas y jurídicas colectivas que se encuentren dentro de alguno de los supuestos de los artículos 51 de la **LEY**, 44 párrafo segundo y 49 Fracción IX y último párrafo de la **Ley General de Responsabilidades Administrativas** o derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública del Estado de Tabasco, respecto del incumplimiento en la entrega de los bienes o servicios contratados por el Gobierno del Estado de Tabasco y/o por el **INSTITUTO**.

Sólo se aceptará la participación de un representante por **LICITANTE** en cada una de las etapas de conformidad al numeral **6.1 CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS**.

La especialidad para participar dentro del **PADRÓN**, será para los **LICITANTES** inscritos en los **Rubros** que se describen a continuación:

PARTIDA PRESUPUESTAL	ANEXOS	RUBRO
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	A1, A2, A3, A4, A5 y A7	020 MEDICINAS Y VACUNAS
	<u>A6</u>	<u>053 GASES Y SUSTANCIAS INDUSTRIALES DE TRATAMIENTO</u>
53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	A8	021 EQUIPOS, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL MEDICO EN GENERAL

Las personas físicas o jurídicas colectivas que pretendan participar en la presente licitación no inscritos en el **PADRÓN** deberán inscribirse mediante solicitud por escrito, a través del formato denominado “**Solicitud de Inscripción y Modificación**” que emite la **SECRETARÍA**, acompañado según su naturaleza jurídica y características con la información y documentos indicados a través de la Página Electrónica <https://tabasco.gob.mx/tramite/inscripcion-en-el-padron-de-proveedores-del-gobierno-del-estado-de-tabasco> o consultar en el Padrón de Proveedores de la **SECRETARÍA**, ubicada en Avenida Paseo Tabasco local 4 Plaza Atenas, Tabasco 2000, Villahermosa, Centro, Tabasco, c.p. 86035 o al Teléfono **9933103300, Extensiones 11063 y 11064**, de lunes a viernes dentro del horario en ventanilla de 09:00 a 15:00 hrs.

Las personas físicas o jurídico colectivas que pretendan participar en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios a que se refiere la **LEY**, lo harán siempre y cuando posean plena capacidad y personalidad jurídica para celebrar el pedido y/o contrato respectivo, de conformidad con las disposiciones legales que regulan su objeto social o constitución; se encuentren inscritas en **EL PADRÓN**, su registro se encuentre vigente y en el rubro correspondiente, señalado en la presente licitación y satisfagan los demás requisitos que establecen la **LEY**, el **REGLAMENTO**, disposiciones normativas, lineamientos y las presentes BASES.

PRECISIÓN No. 2:

DICE:

5.2. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

La Documentación Legal y Administrativa distinta a las proposiciones técnicas y económicas, que presentarán los **LICITANTES**, deberá estar a la vista y será en original para su cotejo y un juego de copias legibles, que quedará en resguardo de la **CONVOCANTE** (las copias deberán incluir sello de la empresa en original y firma del representante legal acreditado mediante acta constitutiva y/o poder notarial, en todas las hojas igualmente cuando se presenten copias con información en ambos lados de la hoja), constará de:

- i) Fotocopia y original para cotejo de la **Cédula del Registro del Padrón de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco** vigente y actualizada al acto de presentación y apertura de propuestas técnicas (en personas jurídica colectiva copia de ambos lados), para los licitantes inscritos y contemplados en los **Rubros 020 MEDICINAS Y VACUNAS** para los **"ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6 Y A7"** y **021 EQUIPOS, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL MEDICO EN GENERAL** para el **"ANEXO A8"**, con datos actualizados en su caso (conforme a los artículos 1, 3, 5, 9 y 17 de los Lineamientos del Registro de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco publicado en el Periódico Oficial de fecha 5 de junio de 2019 y artículo 27 fracción II y VI de la LEY).

DEBE DECIR:

5.2. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

La Documentación Legal y Administrativa distinta a las proposiciones técnicas y económicas, que presentarán los LICITANTES, deberá estar a la vista y será en original para su cotejo y un juego de copias legibles, que quedará en resguardo de la CONVOCANTE (las copias deberán incluir sello de la empresa en original y firma del representante legal acreditado mediante acta constitutiva y/o poder notarial, en todas las hojas igualmente cuando se presenten copias con información en ambos lados de la hoja), constará de:

- i) Fotocopia y original para cotejo de la Cédula del Registro del Padrón de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco vigente y actualizada al acto de presentación y apertura de propuestas técnicas (en personas jurídica colectiva copia de ambos lados), para los licitantes inscritos y contemplados en los Rubros 020 MEDICINAS Y VACUNAS para los "ANEXOS A1, A2, A3, A4, **A5 y A7**", 053 GASES Y SUSTANCIAS INDUSTRIALES DE TRATAMIENTO para el "ANEXO A6" y 021 EQUIPOS, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL MEDICO EN GENERAL para el "ANEXO A8", con datos actualizados en su caso (conforme a los artículos 1, 3, 5, 9 y 17 de los Lineamientos del Registro de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco publicado en el Periódico Oficial de fecha 5 de junio de 2019 y artículo 27 fracción II y VI de la LEY).

PRECISIÓN No. 3:

DICE:

7.1. FORMULACIÓN DE CONTRATO

El contrato se elaborará en el área de contratos del Departamento de Adquisiciones, en días hábiles de lunes a viernes en horario de 09:00 a 15:00 horas, en el término de 20 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del fallo de conformidad con el Artículo 41 de la LEY, para lo cual el LICITANTE ganador deberá presentar en el departamento antes citado, la documentación que se relaciona a continuación:

- f) Original de la **Cédula de Registro del Padrón de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco, vigente y actualizada**, emitida por la SECRETARÍA, contemplando los **Rubros 020 MEDICINAS Y VACUNAS** para los **"ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6 Y A7"**; **021 EQUIPOS, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL MEDICO EN GENERAL** para el **"ANEXO A8"** según corresponda y copia para el archivo, (para el caso de personas jurídico colectiva copia de ambos lados).

DEBE DECIR:

7.1. FORMULACIÓN DE CONTRATO

El contrato se elaborará en el área de contratos del Departamento de Adquisiciones, en días hábiles de lunes a viernes en horario de 09:00 a 15:00 horas, en el término de 20 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del fallo de conformidad con el Artículo 41 de la LEY, para lo cual el LICITANTE ganador deberá presentar en el departamento antes citado, la documentación que se relaciona a continuación:

Handwritten initials and scribbles in blue and red ink.

- f) Original de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco, vigente y actualizada, emitida por la SECRETARÍA, contemplando los Rubros 020 MEDICINAS Y VACUNAS para los "ANEXOS A1, A2, A3, A4, **A5 y A7**"; **053 GASES Y SUSTANCIAS INDUSTRIALES DE TRATAMIENTO para el "ANEXO A6"** Y 021 EQUIPOS, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL MEDICO EN GENERAL para el "ANEXO A8" según corresponda y copia para el archivo, (para el caso de personas jurídico colectiva copia de ambos lados).

PRECISIÓN No. 4:

DICE:

6.1. CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS

ACTOS	FECHA	HORARIO	HORARIO DE REGISTRO
FECHA DE PUBLICACION	mié., 23/jun./2021		
FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR BASES	del mié., 23/jun./2021 al vie., 25/jun./2021	HASTA LAS 14:30 HORAS	
VISITA DE SITIO	del sáb., 26/jun./2021 al lun., 28/jun./2021	DE 09:00 A 15:00 HORAS	
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RECIBO DE PAGO DE BASES Y PREGUNTAS	mié., 30/jun./2021	HASTA LAS 15:00 HORAS	
JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.	mar., 06/jul./2021	09:00 HORAS	DE 08:30 A 09:00 HORAS
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ETAPA TÉCNICA (PRIMERA ETAPA)	lun., 12/jul./2021	09:00 HORAS	DE 08:30 A 09:00 HORAS
ETAPA ECONÓMICA (SEGUNDA ETAPA)	jue., 15/jul./2021	09:00 HORAS	DE 08:30 A 09:00 HORAS
COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.	lun., 19/jul./2021	10:30 HORAS	DE 10:00 A 10:30 HORAS

La convocante podrá declarar receso por caso fortuito o por causa de fuerza mayor, en cualquier etapa del procedimiento licitatorio.

Todos los actos de la licitación se realizarán en la Sala de usos múltiples del **Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDAM)**, ubicado en Calle Anacleto Canabal No. 504, Colonia Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86190, en fechas y horarios establecidos en este numeral.

Para la mejor conducción del procedimiento se solicita a los LICITANTES abstenerse de utilizar teléfonos celulares o localizadores, absteniéndose de efectuar grabaciones de audio o video, así mismo, se recomienda guardar el orden para evitar la suspensión del acto o el retiro de alguno de los LICITANTES, que incurra en alguno de estos supuestos.

DEBE DECIR:

6.1. CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS

ACTOS	FECHA	HORARIO	HORARIO DE REGISTRO
FECHA DE PUBLICACION	mié., 23/jun./2021		
FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR BASES	del mié., 23/jun./2021 al vie., 25/jun./2021	HASTA LAS 14:30 HORAS	
VISITA DE SITIO	del sáb., 26/jun./2021 al lun., 28/jun./2021	DE 09:00 A 15:00 HORAS	
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RECIBO DE PAGO DE BASES Y PREGUNTAS	mié., 30/jun./2021	HASTA LAS 15:00 HORAS	

Vertical handwritten notes and signatures on the left margin.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.

ACTOS	FECHA	HORARIO	HORARIO DE REGISTRO
JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.	mar., 06/jul./2021	10:00 HORAS	DE 09:30 A 10:00 HORAS
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ETAPA TÉCNICA (PRIMERA ETAPA)	lun., 12/jul./2021	10:00 HORAS	DE 09:30 A 10:00 HORAS
ETAPA ECONÓMICA (SEGUNDA ETAPA)	jue., 15/jul./2021	10:00 HORAS	DE 09:30 A 10:00 HORAS
COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.	lun., 19/jul./2021	10:30 HORAS	DE 10:00 A 10:30 HORAS

La convocante podrá declarar receso por caso fortuito o por causa de fuerza mayor, en cualquier etapa del procedimiento licitatorio.

Todos los actos de la licitación se realizarán en la Sala de usos múltiples del **Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDAM)**, ubicado en Calle Anacleto Canabal No. 504, Colonia Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86190, en fechas y horarios establecidos en este numeral.

Para la mejor conducción del procedimiento se solicita a los LICITANTES abstenerse de utilizar teléfonos celulares o localizadores, absteniéndose de efectuar grabaciones de audio o video, así mismo, se recomienda guardar el orden para evitar la suspensión del acto o el retiro de alguno de los LICITANTES, que incurra en alguno de estos supuestos.

PRECISIÓN No. 5:

DICE:

“ANEXO M” RELACIÓN DE ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS.

L.A.E. MÓNICA DEL ROSARIO LAGUNA GARCÍA
 PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL
 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
 PRESENTE.

Villahermosa, Tabasco ___ de ___ de 2021.
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° 56069001-003-2021.

NOMBRE DE LA EMPRESA: _____ **No. PPGET:** _____ **Rubro:** _____ **Anexo:** _____

LOTE	CSS	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	MARCA	¿PRESENTA FICHA TÉCNICA?	PAÍS DE ORIGEN DEL PRODUCTO
					SI O NO	ESTABLECER EL PAÍS SEÑALADO EN LA FICHA TÉCNICA

Notas:

- En el renglon que no presente ficha técnica deberá colocar la leyenda **“NO PRESENTO”** en la columna de marca, sin eliminar ningún renglón (lote) de conformidad con el anexo correspondiente a cotizar.
- Las columnas LOTE, CSS, DESCRIPCIÓN SOLICITADA no deberán ser modificadas en sus contenidos por ninguna razón.**

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

DEBE DECIR:

"ANEXO M" RELACIÓN DE ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS.

L.A.E. MÓNICA DEL ROSARIO LAGUNA GARCÍA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

Villahermosa, Tabasco ___ de ___ de 2021.
LICITACIÓN PÚBLICA **NACIONAL** N°. 56069001-003-2021.

NOMBRE DE LA EMPRESA: _____ **Rubro:** _____ **Anexo:** _____

LOTE	CSS	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	MARCA	¿PRESENTA FICHA TECNICA?	PAÍS DE ORIGEN DEL PRODUCTO
					SI O NO	ESTABLECER EL PAÍS SEÑALADO EN LA FICHA TECNICA

Notas:

- En el renglón que no presente ficha técnica deberá colocar la leyenda "**NO PRESENTO**" en la columna de marca, sin eliminar ningún renglón (lote) de conformidad con el anexo correspondiente a cotizar.
- Las columnas LOTE, CSS, DESCRIPCIÓN SOLICITADA no deberán ser modificadas en sus contenidos por ninguna razón.

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

PRECISIÓN No. 6:

DICE:

"ANEXO P" PROPUESTA TÉCNICA

L.A.E. MÓNICA DEL ROSARIO LAGUNA GARCÍA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

Villahermosa, Tabasco ___ de ___ de 2021.
LICITACIÓN PÚBLICA **NACIONAL** N°. 56069001-003-2021

NOMBRE DE LA EMPRESA: _____ **No. PPGET:** _____ **Rubro:** _____ **Anexo:** _____

ISSET

LOTE	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	CSS	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	MARCA / MODELO

TIEMPO DE ENTREGA:	SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO A COTIZAR.
PRECIO Y SU VIGENCIA:	LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION HASTA LA RECEPCION FINAL DE LOS BIENES.
LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:	L.A.B. SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO A COTIZAR.
CONDICIONES DE PAGO:	CRÉDITO A 35 DÍAS NATURALES.

Nota:

Las columnas **LOTE, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, CSS, DESCRIPCIÓN SOLICITADA** no deberán ser modificadas en sus contenidos por ninguna razón, así mismo deberá ofertar los equipos e insumos establecidos en cada uno de los "ANEXOS" que así lo requieran.

DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL SOBRE DE LA **PROPUESTA TÉCNICA** DE CONFORMIDAD CON CADA UNO DE LOS **ANEXOS**.

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

DEBE DECIR:

"ANEXO P" PROPUESTA TÉCNICA

L.A.E. MÓNICA DEL ROSARIO LAGUNA GARCÍA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

Villahermosa, Tabasco ___ de _____ de 2021.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-003-2021

NOMBRE DE LA EMPRESA: _____ **Rubro:** _____ **Anexo:** _____

LOTE	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	CSS	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	MARCA / MODELO

TIEMPO DE ENTREGA:	SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO A COTIZAR.
PRECIO Y SU VIGENCIA:	LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION HASTA LA RECEPCION FINAL DE LOS BIENES.
LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:	L.A.B. SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO A COTIZAR.
CONDICIONES DE PAGO:	CRÉDITO A 35 DÍAS NATURALES.

Nota:

ISSET

Las columnas LOTE, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, CSS, DESCRIPCIÓN SOLICITADA no deberán ser modificadas en sus contenidos por ninguna razón, así mismo deberá ofertar los equipos e insumos establecidos en cada uno de los "ANEXOS" que así lo requieran.

DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE CONFORMIDAD CON CADA UNO DE LOS ANEXOS.

(Sello de
la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

PRECISIÓN No. 7:

DICE:

"ANEXO Q" PROPUESTA ECONÓMICA

L.A.E. MÓNICA DEL ROSARIO LAGUNA GARCÍA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

Villahermosa, Tabasco ___ de _____ de 2021.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-003-2021
No. PPGET: _____ Rubro: _____ Anexo: _____

NOMBRE DE LA EMPRESA: _____

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CSS	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	MARCA / MODELO	P.U.	SUBTOTAL	IVA (16%)	TOTAL
						\$	\$	\$	\$
						\$	\$	\$	\$
						\$	\$	\$	\$
						TOTALES:	\$	\$	\$

TIEMPO DE ENTREGA:	SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO A COTIZAR.
PRECIO Y SU VIGENCIA:	LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION HASTA LA RECEPCION FINAL DE LOS BIENES.
LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:	L.A.B. SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO A COTIZAR.
CONDICIONES DE PAGO:	CRÉDITO A 35 DÍAS NATURALES.

Notas:

Los descuentos ofrecidos deberán incluirse en los precios unitarios.

Las columnas LOTE, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, CCS, DESCRIPCIÓN SOLICITADA no deberán ser modificadas en sus contenidos por ninguna razón.

DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE CONFORMIDAD CON CADA UNO DE LOS ANEXOS.

(Sello de
la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

ISSET

DEBE DECIR:

"ANEXO Q" PROPUESTA ECONÓMICA

L.A.E. MÓNICA DEL ROSARIO LAGUNA GARCÍA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

Villahermosa, Tabasco ___ de ___ de 2021.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-003-2021

NOMBRE DE LA EMPRESA: _____

Rubro: _____ Anexo: _____

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CSS	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	MARCA / MODELO	P.U.	SUBTOTAL	IVA (16%)	TOTAL
						\$	\$	\$	\$
						\$	\$	\$	\$
						\$	\$	\$	\$
TOTALES:						\$	\$	\$	\$

TIEMPO DE ENTREGA:	SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO A COTIZAR.
PRECIO Y SU VIGENCIA:	LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION HASTA LA RECEPCION FINAL DE LOS BIENES.
LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:	L.A.B. SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO A COTIZAR.
CONDICIONES DE PAGO:	CRÉDITO A 35 DÍAS NATURALES.

Notas:

Los descuentos ofrecidos deberán incluirse en los precios unitarios.

Las columnas LOTE, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, CCS, DESCRIPCIÓN SOLICITADA no deberán ser modificadas en sus contenidos por ninguna razón.

DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE CONFORMIDAD CON CADA UNO DE LOS ANEXOS.

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

PRECISIÓN No. 8:

DICE:

"ANEXO S" RELACIÓN DE ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS Y CARTAS DE APOYO.

L.A.E. MÓNICA DEL ROSARIO LAGUNA GARCÍA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL ISSET
PRESENTE.

Villahermosa, Tabasco ___ de ___ de 2020.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-003-2021

NOMBRE DE LA EMPRESA: _____

No. PPGET: _____ Rubro: _____ Anexo: _____

ISSET

LOTE	CSS	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	MARCA	¿PRESENTA FICHA TÉCNICA?	¿PRESENTA CARTA DE APOYO?	¿PRESENTA REGISTRO SANITARIO?	PAÍS DE ORIGEN DEL PRODUCTO
					SI O NO	SI O NO	SI O NO	ESTABLECER EL PAÍS SEÑALADO EN EL REGISTRO SANITARIO

Nota:

Las columnas LOTE, CSS, DESCRIPCIÓN SOLICITADA no deberán ser modificadas en sus contenidos por ninguna razón.

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

DEBE DECIR:

"ANEXO S" RELACIÓN DE ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS Y CARTAS DE APOYO.

L.A.E. MÓNICA DEL ROSARIO LAGUNA GARCÍA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL ISSET
PRESENTE.

Villahermosa, Tabasco ___ de ___ de 2020.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-003-2021

NOMBRE DE LA EMPRESA: _____ **Rubro:** _____ **Anexo:** _____

LOTE	CSS	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	MARCA	¿PRESENTA FICHA TÉCNICA?	¿PRESENTA CARTA DE APOYO?	¿PRESENTA REGISTRO SANITARIO?	PAÍS DE ORIGEN DEL PRODUCTO
					SI O NO	SI O NO	SI O NO	ESTABLECER EL PAÍS SEÑALADO EN EL REGISTRO SANITARIO

Nota:

Las columnas LOTE, CSS, DESCRIPCIÓN SOLICITADA no deberán ser modificadas en sus contenidos por ninguna razón.

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

PRECISIÓN No. 9:

La **CONVOCANTE** comunica a los licitantes que el **"ANEXO S"** RELACIÓN DE ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS Y CARTAS DE APOYO se debe entregar con las fichas técnicas, registros sanitarios y cartas de apoyo.

PRECISIÓN No. 10:

DICE:

3.3.3. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

Para los **"ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7"**, el proveedor adjudicado deberá entregar los insumos libre a bordo (L.A.B.) en el Departamento de Almacén General del ISSET, ubicado en la Calle Primavera No. 102, entre Paseo Usumacinta y 27 de febrero, Colonia Atasta de Serra, CP. 86100, Villahermosa, Tabasco, en horario de 08:00 a 14:30 horas y/o donde la CONVOCANTE determine en el fallo y adjudicación de la presente licitación.

Los lotes 23, 28, 29, 52, 53, 54, 76, 93, 113, 114, 126, 127, 150, 164, 178, 187, 200, 201, 205, 208, 214, 232, 236, 285 y 296 del **"ANEXO A5"** deberán ser entregados en la Farmacia del Centro de Especialidades Medicas ISSET "Dr. Julian A. Manzur Ocaña", ubicado en cerrada la ceiba s/n, Col. Atasta, C.P. 86100, Centro, Tabasco, en presencia de personal del Almacen General del **INSTITUTO**.

En la entrega de los **"ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8"** el proveedor adjudicado, deberá presentar:

- 1- Certificado analítico impreso en original o copia legible, por lote de producción de cada clave adjudicada.
- 2- Copia legible del Aviso de funcionamiento y/o licencia sanitaria vigente y actualizada.

NOTA: La máxima cantidad de lotes de producción a recibir por clave adjudicada, no deberá exceder de 3 diferentes.

Para el **"ANEXO A8"**, el proveedor adjudicado deberá entregar los insumos libre a bordo (L.A.B.) en el Departamento de Inventarios y Bienes, ubicado en Carretera Villahermosa-Frontera, Calle Nitrogeno No. 18, Bodega 8, Ciudad Industrial 2da. Etapa (Huromo), Centro, Tabasco, en horario de 08:00 a 15:00 horas y/o donde la CONVOCANTE determine en el fallo y adjudicación de la presente licitación.

DEBE DECIR:

3.3.3. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

Para los **"ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7"**, el proveedor adjudicado deberá entregar los insumos libre a bordo (L.A.B.) en el Departamento de Almacén General del ISSET, ubicado en la Calle Primavera No. 102, entre Paseo Usumacinta y 27 de febrero, Colonia Atasta de Serra, CP. 86100, Villahermosa, Tabasco, en horario de 08:00 a 14:30 horas y/o donde la CONVOCANTE determine en el fallo y adjudicación de la presente licitación.

Los lotes 23, 28, 29, 52, 53, 54, 76, 93, 113, 114, 126, 127, 150, 164, 178, 187, 200, 201, 205, 208, 214, 232, 236, 285 y 296 del **"ANEXO A5"** deberán ser entregados en la Farmacia del Centro de Especialidades Medicas ISSET "Dr. Julián A. Manzur Ocaña", ubicado en cerrada la ceiba s/n, Col. Atasta, C.P. 86100, Centro, Tabasco, en presencia de personal del Almacén General del **INSTITUTO**.

En la entrega de los **"ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8"** el proveedor adjudicado, deberá presentar:

ISSET

- 1- Certificado analítico impreso en original o copia legible, por lote de producción de cada clave adjudicada.
- 2- Copia legible del Aviso de funcionamiento y/o licencia sanitaria vigente y actualizada.

NOTA: La máxima cantidad de lotes de producción a recibir por clave adjudicada, no deberá exceder de 3 diferentes.

En la entrega de los "ANEXOS A2, A3, A4 y A5" el proveedor adjudicado, deberá presentar:

- 1- Carta compromiso de canje por caducidad, "ANEXO U".

Para el "ANEXO A8", el proveedor adjudicado deberá entregar los insumos libre a bordo (L.A.B.) en el Departamento de Inventarios y Bienes, ubicado en Carretera Villahermosa-Frontera, Calle Nitrogeno No. 18, Bodega 8, Ciudad Industrial 2da. Etapa (Huromo), Centro, Tabasco, en horario de 08:00 a 15:00 horas y/o donde la CONVOCANTE determine en el fallo y adjudicación de la presente licitación.

PRECISIÓN No. 11:

DICE:

"ANEXO A8" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DERECHOHABIENCIA.

L.A.E. MÓNICA DEL ROSARIO LAGUNA GARCÍA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

Villahermosa, Tabasco ___ de ___ de 2021.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-003-2021

LOTE	CANT	UNIDAD	CSS	DESCRIPCIÓN
4	20	PIEZA		CARRO ROJO 1. DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA TRUNCADA EXPONENCIAL (BTE) CON MARCAPASOS. CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE ACUERDO A LA IMPEDANCIA DEL PACIENTE. ENCENDIDO DE EQUIPO NO MAYOR A 2 SEGUNDOS. 1.1. DESFIBRILADOR:" 1.1.1. PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CARADIOVERSIÓN SINCRÓNICA Y MONITOREO CONTINUO INTEGRADO. 1.1.2. CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA DESDE 1 J HASTA 360 J AL MENOS." 1.1.3. CAPACIDAD DE AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 SEGUNDOS" 1.1.4. PROGRAMACIÓN DE AUTO-DESCARGA A DIFERENTES TIEMPOS 30, 60, 90 Y 120 SEGUNDOS" 1.1.5. CON SISTEMA PARA PROBAR ENERGÍA DE DESCARGA DESDE 1J HASTA 360J." 1.1.6. TIEMPO DE CARGA DE 6 SEGUNDOS O MENOR PARA CARGA ESTÁNDAR DE 200J Y 10 SEGUNDOS O MENOR PARA MÁXIMA ENERGÍA. 1.1.7. CON SELECTOR DE MODO: CARADIOVERSIÓN, DESFIBRILACIÓN, MARCAPASOS Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA)." 1.1.8. CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) Y EXTERNA." 1.1.9. DETECCIÓN DEL TRAZO DE ECG POR MEDIO DE LAS PALAS DE DESFIBRILACIÓN." 1.1.10. CABLE PARA USO DE ELECTRODOS DE DESFIBRILACIÓN Y/O MARCAPASOS." 1.1.11. CON INDICADOR DE IMPEDANCIA EN PANTALLA, PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA ENTRE EL EQUIPO Y LA SUPERFICIE DE CONTACTO. 1.2. MARCAPASOS TRANSCUTÁNEO POR MEDIO DE CABLE PARA PARCHES DE DESFIBRILACIÓN." 1.2.1. INTERCONSTRUIDO USANDO ELECTRODOS AUTOADHERIBLES." 1.2.2. AMPLITUD DEL PULSO SELECCIONABLE EN UN RANGO DE 0 MA A 2000 MA O MAYOR." 1.2.3. DURACIÓN DE PULSO DE 40 MILESEGUNDOS O MENOR." 1.2.4. FRECUENCIA DE MARCAPASOS AJUSTABLE EN EL RANGO DE 30 PULSOS POR MINUTO O MENOR A 210 PULSOS POR MINUTO O" MAYOR. 1.2.5. ACTIVACIÓN POR MODOS: FIJO (O ASINCRÓNICO) Y A DEMANDA (O SINCRÓNICO)." 1.2.6. DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN PANTALLA." 1.3. MONITOR" 1.3.1. PANTALLA LCD O TFT O LED A COLOR, DE 7 PULGADAS COMO MÍNIMO." 1.3.2. DESPLIEGUES EN PANTALLA Y PANEL DE CONTROL EN IDIOMA ESPAÑOL." 1.3.3. DESPLIEGUE DE 3 ONDAS DE MANERA SIMULTÁNEA EN PANTALLA." 1.4. ECG" 1.4.1. CON DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE ONDA DE: FRECUENCIA CARDIACA, DESPLIEGUE DE DOS TRAZOS DE ECG DE MANERA SIMULTÁNEA COMO MÍNIMO A SELECCIONAR ENTRE 7 DERIVACIONES: (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V) 1.4.2. DETECCIÓN DEL TRAZO DE ECG POR MEDIO DE LAS PALAS DE DESFIBRILACIÓN" 1.5. RESPIRACIÓN:" 1.5.1. POR MEDIO DE IMPEDANCIA TORÁCICA." 1.5.2. FRECUENCIA RESPIRATORIA CON RANGO DE 0 A 200 RESPIRACIONES POR MINUTO." 1.5.3. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, SELECCIONABLES POR EL USUARIO, DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA." 1.6. SPO2:" 1.6.1. PORCENTAJE NUMÉRICO DE SPO2 DESPLEGADO

LOTE	CANT	UNIDAD	CSS	DESCRIPCIÓN
				<p>EN PANTALLA Y CURVA DE PLETISMOGRAFÍA." 1.6.2. FRECUENCIA DE PULSO, CON RANGO DE 20 A 300 PULSOS POR MINUTO." 1.6.3. INDICADOR DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL Y/O BARRA DE PULSO." 1.6.4. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA ALTERACIONES DEL PORCENTAJE DE SPO2." 1.6.5. CON RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 100%." 1.6.6. CABLE TRONCAL Y SENSOR REUSABLE DE DEDO ADULTO Y/O PEDIÁTRICO O MULTISITIO." 1.7. PRESIÓN NO INVASIVA:" 1.7.1. MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO." 1.7.2. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE LA PRESIÓN SISTÓLICA Y DIASTÓLICA." 1.7.3. DESPLIEGUE DIGITAL DE LA PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA." 1.8. PALAS:" 1.8.1. PARA EXCITACIÓN EXTERNA, CONVERTIBLES ADULTO/PEDIÁTRICAS QUE DETECTEN ACTIVIDAD ELECTROCARDIOGRÁFICA." 1.8.2. CON DESCARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL." 1.8.3. BOTÓN DE CARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL." 1.8.4. CON POSIBILIDAD DE USO DE ELECTRODOS O ALMOHADILLAS PARA DESFIBRILACIÓN." 1.8.5. BOTÓN SELECCIONADOR DE ENERGÍA Y DESDE EL PANEL DE CONTROL." 1.9. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES:" 1.9.1. CATEGORÍAS DE ALARMAS: TÉCNICAS Y FISIOLÓGICAS." 1.9.2. SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS" 1.9.2.1. FRECUENCIA CARDIACA" 1.9.2.2. FRECUENCIA RESPIRATORIA." 1.9.2.3. SPO2." 1.9.2.4. PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA." 1.9.3. DE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE" 1.9.4. DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA" 1.9.5. TIEMPO DE ALARMA DE APNEA 10 S, 15 S, 20 S, 25 S, 30 S, 40 S." 1.10. SISTEMA DE REGISTRO" 1.10.1. IMPRESIÓN INTEGRADA." 1.10.2. CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR TRAZO DE ECG E INFORMACIÓN RELATIVA AL EVENTO REGISTRADO." 1.10.3. MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y/O AUTOMÁTICO SELECCIONABLE POR EL USUARIO." 1.10.4. IMPRESIÓN OPCIONAL DE LÍNEAS DE CUADRÍCULA, SELECCIONABLE POR EL USUARIO." 1.10.5. IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DE EVENTOS DE CARGA, CHOQUE, INFORME DE PRUEBAS Y ALARMAS DE PARÁMETROS." 1.10.6. TRES CANALES COMO MÍNIMO." 1.11. BATERÍA" 1.11.1. RECARGABLE E INTEGRADA." 1.11.2. CARGA DE LA BATERÍA MIENTRAS EL EQUIPO SE ENCUENTRA CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA." 1.11.3. QUE PERMITA DAR AL MENOS 50 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA O 1.5 HORAS DE MONITOREO CONTINUO COMO MÍNIMO. 1.11.4. TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 4.5 HORAS." 1.12. CARRO ROJO" 1.12.1. FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO CON ESQUINAS REDONDEADAS." 1.12.2. CUATRO RUEDAS" 1.12.3. CON SISTEMA DE FRENADO EN DOS DE SUS RUEDAS." 1.12.4. CON AL MENOS CUATRO CAJONES" 1.12.5. CON TABLA PARA MASAJE CARDIACO" 1.12.6. CON SOPORTE PARA TANQUE DE OXÍGENO (INCLUIR EL TANQUE EN LA PROPUESTA)" 1.12.7. RESUCITADORES MANUALES" 1.12.7.1. ADULTO" 1.12.7.1.1. FABRICADO EN SILICÓN Y POLISULFONA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134° " 1.12.7.1.2. CAPACIDAD DE 1700ML" 1.12.7.1.3. VOLUMEN TIDAL MÁXIMO DE 1000ML 1.12.7.1.4. VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN DE 60CMH2O" 1.12.7.1.5. FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 40 RESPIRACIONES POR MINUTO COMO MÍNIMO 1.12.7.1.6. CAPACIDAD DE ROTACIÓN DE LA MASCARILLA DE 360° 1.12.7.2. PEDIÁTRICO" 1.12.7.2.1. FABRICADO EN SILICÓN Y POLISULFONA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134° 1.12.7.2.2. CAPACIDAD DE 750ML" 1.12.7.2.3. VOLUMEN TIDAL MÁXIMO DE 500ML 1.12.7.2.4. VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN DE 45CMH2O" 1.12.7.2.5. FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 50 RESPIRACIONES POR MINUTO COMO MÍNIMO 1.12.7.2.6. CAPACIDAD DE ROTACIÓN DE LA MASCARILLA DE 360° 1.12.7.3. NEONATAL 1.12.7.3.1. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134°" 1.12.7.3.2. CAPACIDAD DE ROTACIÓN DE LA MASCARILLA DE 360°" 1.12.8. ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO" 1.12.8.1. MANGO LARINGOSCOPIO CON BATERÍA RECARGABLE, BASE CARGADORA DE BATERÍAS, ESTUCHE Y FOCO DE REPUESTO." 1.12.8.2. HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA NO. 00, 0, 1, 2, 3 Y 4" 1.12.8.3. HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA NO. 1, 2, 3 Y 4" CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO EXTRANJERO QUE CUMPLA CON: ISO 9001, ISO 13485 Y CONFORMIDAD CE O CLV PARA PRODUCTO NACIONAL EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR COFEPRIS</p>

DEBE DECIR:

“ANEXO A8” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DERECHOHABIENCIA.

L.A.E. MÓNICA DEL ROSARIO LAGUNA GARCÍA
 PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL
 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
 PRESENTE.

Villahermosa, Tabasco ___ de ___ de 2021.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 56069001-003-2021

LOTE	CANT	UNIDAD	CSS	DESCRIPCIÓN
4	20	PIEZA		<p>CARRO ROJO 1. DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA TRUNCADA EXPONENCIAL (BTE) CON MARCAPASOS. CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE ACUERDO A LA IMPEDANCIA DEL PACIENTE. ENCENDIDO DE EQUIPO NO MAYOR A 2 SEGUNDOS. 1.1. DESFIBRILADOR:" 1.1.1. PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CARDOVERSION SINCÓNICA Y MONITOREO CONTINUO INTEGRADO. 1.1.2. CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA DESDE 1 J HASTA 360 J AL MENOS." 1.1.3. CAPACIDAD DE AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 SEGUNDOS" 1.1.4. PROGRAMACIÓN DE</p>

Handwritten signature and scribbles in the top right corner.

LOTE	CANT	UNIDAD	CSS	DESCRIPCIÓN
				<p>AUTO-DESCARGA A DIFERENTES TIEMPOS 30, 60, 90 Y 120 SEGUNDOS" 1.1.5. CON SISTEMA PARA PROBAR ENERGÍA DE DESCARGA DESDE 1J HASTA 360J" 1.1.6. TIEMPO DE CARGA DE 6 SEGUNDOS O MENOR PARA CARGA ESTÁNDAR DE 200J Y 10 SEGUNDOS O MENOR PARA MÁXIMA ENERGÍA. 1.1.7. CON SELECTOR DE MODO: CARDIOVERSIÓN, DESFIBRILACIÓN, MARCAPASOS Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA)." 1.1.8. CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) Y EXTERNA." 1.1.9. DETECCIÓN DEL TRAZO DE ECG POR MEDIO DE LAS PALAS DE DESFIBRILACIÓN." 1.1.10. CABLE PARA USO DE ELECTRODOS DE DESFIBRILACIÓN Y/O MARCAPASOS." 1.1.11. CON INDICADOR DE IMPEDANCIA EN PANTALLA, PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA ENTRE EL EQUIPO Y LA SUPERFICIE DE CONTACTO. 1.2. MARCAPASOS TRANSCUTÁNEO POR MEDIO DE CABLE PARA PARCHES DE DESFIBRILACIÓN." 1.2.1. INTERCONSTRUIDO USANDO ELECTRODOS AUTOADHERIBLES." <u>1.2.2. AMPLITUD DEL PULSO SELECCIONABLE EN UN RANGO DE 0 MA A 200 MA O MAYOR.</u> 1.2.3. DURACIÓN DE PULSO DE 40 MILLISEGUNDOS O MENOR." 1.2.4. FRECUENCIA DE MARCAPASOS AJUSTABLE EN EL RANGO DE 30 PULSOS POR MINUTO O MENOR A 210 PULSOS POR MINUTO O MAYOR. 1.2.5. ACTIVACIÓN POR MODOS: FIJO (O ASINCRÓNICO) Y A DEMANDA (O SINCRÓNICO)." 1.2.6. DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN PANTALLA." 1.3. MONITOR" 1.3.1. PANTALLA LCD O TFT O LED A COLOR, DE 7 PULGADAS COMO MÍNIMO." 1.3.2. DESPLIEGUES EN PANTALLA Y PANEL DE CONTROL EN IDIOMA ESPAÑOL." 1.3.3. DESPLIEGUE DE 3 ONDAS DE MANERA SIMULTÁNEA EN PANTALLA." 1.4. ECG" 1.4.1. CON DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE ONDA DE: FRECUENCIA CARDIACA, DESPLIEGUE DE DOS TRAZOS DE ECG DE MANERA SIMULTÁNEA COMO MÍNIMO A SELECCIONAR ENTRE 7 DERIVACIONES: (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V) 1.4.2. DETECCIÓN DEL TRAZO DE ECG POR MEDIO DE LAS PALAS DE DESFIBRILACIÓN" 1.5. RESPIRACIÓN:" 1.5.1. POR MEDIO DE IMPEDANCIA TORÁCICA." 1.5.2. FRECUENCIA RESPIRATORIA CON RANGO DE 0 A 200 RESPIRACIONES POR MINUTO." 1.5.3. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, SELECCIONABLES POR EL USUARIO, DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA." 1.6. SPO2:" 1.6.1. PORCENTAJE NUMÉRICO DE SPO2 DESPLEGADO EN PANTALLA Y CURVA DE PLETISMOGRAFÍA." 1.6.2. FRECUENCIA DE PULSO, CON RANGO DE 20 A 300 PULSOS POR MINUTO." 1.6.3. INDICADOR DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL Y/O BARRA DE PULSO." 1.6.4. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA ALTERACIONES DEL PORCENTAJE DE SPO2." 1.6.5. CON RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 100%." 1.6.6. CABLE TRONCAL Y SENSOR REUSABLE DE DEDO ADULTO Y/O PEDIÁTRICO O MULTISITIO." 1.7. PRESIÓN NO INVASIVA:" 1.7.1. MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO." 1.7.2. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE LA PRESIÓN SISTÓLICA Y DIASTÓLICA." 1.7.3. DESPLIEGUE DIGITAL DE LA PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA." 1.8. PALAS:" 1.8.1. PARA EXCITACIÓN EXTERNA, CONVERTIBLES ADULTO/PEDIÁTRICAS QUE DETECTEN ACTIVIDAD ELECTROCARDIOGRÁFICA." 1.8.2. CON DESCARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL." 1.8.3. BOTÓN DE CARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL." 1.8.4. CON POSIBILIDAD DE USO DE ELECTRODOS O ALMOHADILLAS PARA DESFIBRILACIÓN." 1.8.5. BOTÓN SELECCIONADOR DE ENERGÍA Y DESDE EL PANEL DE CONTROL." 1.9. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES:" 1.9.1. CATEGORÍAS DE ALARMAS: TÉCNICAS Y FISIOLÓGICAS." 1.9.2. SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS" 1.9.2.1. FRECUENCIA CARDIACA" 1.9.2.2. FRECUENCIA RESPIRATORIA." 1.9.2.3. SPO2." 1.9.2.4. PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA." 1.9.3. DE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE" 1.9.4. DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA" 1.9.5. TIEMPO DE ALARMA DE APNEA 10 S, 15 S, 20 S, 25 S, 30 S, 40 S." 1.10. SISTEMA DE REGISTRO" 1.10.1. IMPRESIÓN INTEGRADA." 1.10.2. CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR TRAZO DE ECG E INFORMACIÓN RELATIVA AL EVENTO REGISTRADO." 1.10.3. MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y/O AUTOMÁTICO SELECCIONABLE POR EL USUARIO." 1.10.4. IMPRESIÓN OPCIONAL DE LÍNEAS DE CUADRÍCULA, SELECCIONABLE POR EL USUARIO." 1.10.5. IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DE EVENTOS DE CARGA, CHOQUE, INFORME DE PRUEBAS Y ALARMAS DE PARÁMETROS." 1.10.6. TRES CANALES COMO MÍNIMO." 1.11. BATERÍA" 1.11.1. RECARGABLE E INTEGRADA." 1.11.2. CARGA DE LA BATERÍA MIENTRAS EL EQUIPO SE ENCUENTRA CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA." 1.11.3. QUE PERMITA DAR AL MENOS 50 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA O 1.5 HORAS DE MONITOREO CONTINUO COMO" MÍNIMO. 1.11.4. TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 4.5 HORAS." 1.12. CARRO ROJO" 1.12.1. FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO CON ESQUINAS REDONDEADAS." 1.12.2. CUATRO RUEDAS" 1.12.3. CON SISTEMA DE FRENADO EN DOS DE SUS RUEDAS" 1.12.4. CON AL MENOS CUATRO CAJONES" 1.12.5. CON TABLA PARA MASAJE CARDIACO" 1.12.6. CON SOPORTE PARA TANQUE DE OXÍGENO (INCLUIR EL TANQUE EN LA PROPUESTA)" 1.12.7. RESUCITADORES MANUALES" 1.12.7.1. ADULTO" 1.12.7.1.1. FABRICADO EN SILICÓN Y POLISULFONA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134° " 1.12.7.1.2. CAPACIDAD DE 1700ML" 1.12.7.1.3. VOLUMEN TIDAL MÁXIMO DE 1000ML 1.12.7.1.4. VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN DE 60CMH2O" 1.12.7.1.5. FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 40 RESPIRACIONES POR MINUTO COMO MÍNIMO 1.12.7.1.6. CAPACIDAD DE ROTACIÓN" DE LA MASCARILLA DE 360° 1.12.7.2. PEDIÁTRICO" 1.12.7.2.1. FABRICADO EN SILICÓN Y POLISULFONA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134° 1.12.7.2.2. CAPACIDAD DE 750ML" 1.12.7.2.3. VOLUMEN TIDAL MÁXIMO DE 500ML 1.12.7.2.4. VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN DE 45CMH2O" 1.12.7.2.5. FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 50 RESPIRACIONES POR MINUTO COMO MÍNIMO 1.12.7.2.6. CAPACIDAD DE ROTACIÓN DE LA MASCARILLA DE 360° 1.12.7.3. NEONATAL 1.12.7.3.1. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134°" 1.12.7.3.2. CAPACIDAD DE ROTACIÓN DE LA MASCARILLA DE 360°" 1.12.8. ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO" 1.12.8.1. MANGO LARINGOSCOPIO CON BATERÍA RECARGABLE, BASE CARGADORA DE BATERÍAS, ESTUCHE Y FOCO DE REPUESTO." 1.12.8.2. HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA NO. 00, 0, 1, 2, 3 Y 4" 1.12.8.3. HOJA PARA LARINGOSCOPIO CURVA NO. 1, 2, 3 Y 4" CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO EXTRANJERO QUE CUMPLA CON: ISO 9001, ISO 13485 Y CONFORMIDAD CE O CLV PARA PRODUCTO NACIONAL EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR COFEPRIS</p>

Handwritten notes and signatures on the left margin.

Large handwritten signature and notes on the right margin.

ISSET

PRECISIÓN No. 12:

DICE:

"ANEXO A1" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS REFERENTE A LA ADQUISICION DE SOLUCIONES DE DIALISIS PERITONEAL PARA LOS PACIENTES DEL PROGRAMA DE SUSTITUCION RENAL.

L.A.E. MÓNICA DEL ROSARIO LAGUNA GARCÍA

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

Villahermosa, Tabasco ___ de ___ de 2021.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-003-2021

LOTE	CANT	UNIDAD	CSS	DESCRIPCIÓN
1	107,370	PIEZA	NA	SOLUCION DIALISIS PERITONEAL AL 1.5%. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: GLUCOSA MONOHIDRATADA 1.5G. CLORURO DE SODIO 538MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08MG. LACTATO DE SODIO 448MG. AGUA INYECTABLE C.B.P. 100
2	49,000	PIEZA	NA	SOLUCION DIALISIS PERITONEAL AL 2.5%. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: GLUCOSA MONOHIDRATADA 2.5G. CLORURO DE SODIO 538MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08MG. LACTATO DE SODIO 448MG. AGUA INYECTABLE C.B.P. 100
3	1,000	PIEZA	NA	SOLUCION DIALISIS PERITONEAL AL 4.25%. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: GLUCOSA MONOHIDRATADA 4.25G. CLORURO DE SODIO 538MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.8MG. LACTATO DE SODIO 428MG. AGUA INYECTABLE C.B.P.
4	4,000	PIEZA	NA	SOLUCION DIALISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO AL 1.5%. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: GLUCOSA MONOHIDRATADA 1.5G. CLORURO DE SODIO 538MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08MG. LACTATO DE SODIO 448MG.
5	1,200	PIEZA	NA	SOLUCION DIALISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO AL 2.5%. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: GLUCOSA MONOHIDRATADA 2.5G. CLORURO DE SODIO 538MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08MG. LACTATO DE SODIO 448MG.

DEBE DECIR:

"ANEXO A1" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS REFERENTE A LA ADQUISICION DE SOLUCIONES DE DIALISIS PERITONEAL PARA LOS PACIENTES DEL PROGRAMA DE SUSTITUCION RENAL.

L.A.E. MÓNICA DEL ROSARIO LAGUNA GARCÍA

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

Villahermosa, Tabasco ___ de ___ de 2021.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 56069001-003-2021

LOTE	CANT	UNIDAD	CSS	DESCRIPCIÓN
1	107,370	PIEZA	NA	SOLUCION DIALISIS PERITONEAL AL 1.5%. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: GLUCOSA MONOHIDRATADA 1.5G. CLORURO DE SODIO 538MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08MG. LACTATO DE SODIO 448MG. AGUA INYECTABLE C.B.P. 100 <u>ML. PH 5.0-5.6 MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 132, CALCIO 3.5, MAGNESIO 0.5, CLORURO 96, LACTATO 40. MILIOSMOLES APROXIMADOS POR LITRO 347. ENVASE CON BOLSA DE 2000ML. Y CON SISTEMA INTEGRADO DE TUBERIA EN "Y" Y EN EL OTRO EXTREMO BOLSA DE DRENAJE, CON CONECTOR LUER LOCK Y TAPON ANTISEPTICO.</u>
2	49,000	PIEZA	NA	SOLUCION DIALISIS PERITONEAL AL 2.5%. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: GLUCOSA MONOHIDRATADA 2.5G. CLORURO DE SODIO 538MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08MG. LACTATO DE SODIO 448MG. AGUA INYECTABLE C.B.P. 100 <u>ML. PH 5.0-5.6 MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 132, CALCIO 3.5, MAGNESIO 0.5, CLORURO 96, LACTATO 40. MILIOSMOLES APROXIMADOS POR LITRO 398. ENVASE CON BOLSA DE 2000ML. Y CON SISTEMA INTEGRADO DE TUBERIA EN "Y" Y EN EL OTRO EXTREMO BOLSA DE DRENAJE, CON CONECTOR LUER LOCK Y TAPON ANTISEPTICO.</u>

LOTE	CANT	UNIDAD	CSS	DESCRIPCIÓN
3	1,000	PIEZA	N/A	SOLUCION DIALISIS PERITONEAL AL 4.25%. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: GLUCOSA MONOHIDRATADA 4.25G. CLORURO DE SODIO 538MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.8MG. LACTATO DE SODIO 428MG. AGUA INYECTABLE C.B.P. 100ML. PH 5.0-5.6 MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 132, CALCIO 3.5, MAGNESIO 0.5, CLORURO 96, LACTATO 40. MILIOSMOLES APROXIMADOS POR LITRO 486. ENVASE CON BOLSA DE 2000ML. Y CON SISTEMA INTEGRADO DE TUBERIA EN "Y" Y EN EL OTRO EXTREMO BOLSA DE DRENAJE, CON CONECTOR LUER LOCK Y TAPON ANTISEPTICO.
4	4,000	PIEZA	N/A	SOLUCION DIALISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO AL 1.5%. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: GLUCOSA MONOHIDRATADA 1.5G. CLORURO DE SODIO 538MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08MG. LACTATO DE SODIO 448MG. AGUA INYECTABLE C.B.P. 100ML. PH 5.0-5.6 MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 132 CALCIO 3.5 MAGNESIO 0.5 CLORURO 96. LACTATO 40. MILIOSMOLES APROXIMADOS POR 347. ENVASE CON BOLSA DE 6000ML.
5	1,200	PIEZA	N/A	SOLUCION DIALISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO AL 2.5%. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: GLUCOSA MONOHIDRATADA 2.5G. CLORURO DE SODIO 538MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08MG. LACTATO DE SODIO 448MG. AGUA INYECTABLE C.B.P. 100ML. PH 5.0-5.6 MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 132 CALCIO 3.5 MAGNESIO 0.5 CLORURO 96. LACTATO 40. MILIOSMOLES APROXIMADOS POR 398. ENVASE CON BOLSA DE 6000ML.

PRECISIÓN No. 13:

La CONVOCANTE comunica a los licitantes la cancelación del **Lote 168 con Clave Sector Salud 010.000.3422.00 de 17,894 Piezas de KETOROLACO Solución inyectable cada frasco ampula o ampolleta contiene: ketorolaco-trometamina 30 mg envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 ml.** del "ANEXO A5" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSET, a petición del Área Requiriente mediante Oficio No. DMP/3107/2021 de fecha 16 de junio de 2021, signado por el Dr. Humberto Azuara Forcelledo, Director de Prestaciones Médicas, con fundamento en el **Punto 4.3.1. CANCELACIÓN DE LA LICITACION O LOTES** de las bases de la presente licitación.

4.- COMO CUARTO PUNTO.- De conformidad con el **Punto 6.2. JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Fracción III** de las bases que rigen la presente **Licitación Pública Nacional**, se hace constar que las respuestas a las preguntas técnicas de carácter legal y administrativa, notas aclaratorias y modificaciones legal y administrativa y técnicas corren a cargo del personal designado por la CONVOCANTE, según el **ANEXO** correspondiente y según aplique.

Se procede a contestar las preguntas recibidas en tiempo y forma a las Bases y Especificaciones Técnicas de la presente Licitación Pública Nacional tal como se especifican en el Punto 6.2. JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Fracción II de las bases.

4.1 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE: ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.

a) De carácter administrativo y legal

ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. Del punto 4.5. Carta de apoyo, fichas de especificaciones técnicas, registros sanitarios, aviso de funcionamiento y/o licencia sanitaria. ¿Es correcta nuestra apreciación que el aviso de funcionamiento y/o licencia sanitaria que se deberá	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

Handwritten marks and signatures in blue and red ink at the top right of the page.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>de presentar en este punto corresponde al del licitante?</p> <p>¿Es correcto?</p>	
<p>2. Del punto 4.5. Carta de apoyo, fichas de especificaciones técnicas, registros sanitarios, aviso de funcionamiento y/o licencia sanitaria.</p> <p>En relación a las cartas de apoyo para la presente licitación.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación, que por fabricante se puede entender al mismo, como la filial de la marca establecida legalmente en México?</p> <p>¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>3. Del punto 5.1. Forma y términos de presentación.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación que tanto la documentación legal y administrativa, así como, las propuestas técnicas y económicas serán firmadas por cualquier representante legal acreditado mediante acta constitutiva y/o poder notarial que tenga facultades suficientes para suscribir la presente licitación?</p> <p>¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>4. Del punto 5.1.1. Las propuestas que presentarán los licitantes, serán: técnicas y económicas, debiéndose elaborar de la siguiente forma: Fracción I.</p> <p>Este punto en la fracción I menciona que las propuestas se deberán ser redactadas en papel membretado del LICITANTE, sin que contenga tachaduras o enmendaduras, y que no vengan en grapadas o perforadas...</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación que las propuestas se presentarán en carpetas con argollas y derivado de que se solicita en las hojas no estén perforadas quiere decir que las mismas se presentarán en protectores de plástico?</p> <p>En caso de no ser correcta nuestra apreciación, se solicita a la convocante aclare la manera correcta en que se presentaran las propuestas.</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación, sin ser esta una limitante para los demás licitantes.</p>
<p>5. Del punto 5.2. Documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones técnicas y económicas.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación que la documentación legal y administrativa distinta a las</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

Vertical handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin.

Vertical handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>proposiciones técnicas y económicas se presentará en sobre cerrado, en carpetas con argollas y las hojas que integren dicha documentación se presentarán en protectores de plástico?</p> <p>En caso de nos ser correcta nuestra apreciación se solicita amablemente a la convocante nos aclare la forma en que se presentará dicha información.</p>	
<p>6. Del punto 5.2. Documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones técnicas y económicas, Inciso c), d) y f).</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante que para cumplir con los puntos mencionados nos permita presentar en original y/o copia certificada para cotejo del Acta Constitutiva, Modificaciones, Poder Notarial e Identificaciones.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>7. Del punto 5.2. Documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones técnicas y económicas, Inciso i).</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación, que la Cédula del Registros del Padrón de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco se considera original la emitida de forma electrónica y con código de verificación QR?</p> <p>¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>8. Del punto 5.3. Propuestas técnicas, Inciso a).</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación que, si no ofertamos alguno de los Anexos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8, no será necesario ingresar la información correspondiente a el anexo no cotizado en formato "ANEXO P" ya que no se están ofertando?</p> <p>¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>9. Del punto 5.3. Propuestas técnicas, Inciso a).</p> <p>Entendemos que para demostrar las especificaciones de los bienes ofertados se podrá hacer referencia a texto o imágenes plasmados en catálogos, brochures, fichas técnicas, manuales de usuario y/o manuales de servicio del fabricante.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>10. Del punto 5.3. Propuestas técnicas, Inciso a).</p> <p>Entendemos que en caso de que el documento emitido por el fabricante se encuentre en un idioma</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>distinto al español deberá adjuntarse traducción simple del enunciado o párrafo marcado en el catálogo, brochures, fichas técnicas, manuales de usuario y/o manuales de servicio.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>11. Del punto 5.3. Propuestas técnicas, Inciso a).</p> <p>Entendemos que la propuesta técnica se deberá entregar de acuerdo al formato del anexo P de las presentes bases y en el área "Descripción" se podrá ordenar el párrafo insertando salto de línea después de cada punto de las especificaciones técnicas solicitadas, esto con la finalidad de que la información entregada sea de manera ordenada.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>12. Del punto 5.3. Propuestas técnicas, Inciso l).</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación que por fichas técnicas se refiere a Catálogos, folletos y/o manuales con los cuales se corroborara las especificaciones de los bienes ofertados?</p> <p>¿Es correcto?</p> <p>En caso de no ser correcta nuestra apreciación se solicita amablemente a la convocante nos informe a que documentos de refiere con fichas técnicas.</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>13. Del punto 5.3. Propuestas técnicas, Inciso l).</p> <p>Se solicita a amablemente a la convocante que para cumplir con este punto se nos permita solo entregar de las fichas técnicas la portada de cada una y las hojas donde se encuentren las referencias de las características ofertadas y a su vez entregar en USB las fichas técnicas completas, esto con la finalidad de que la información presentada no sea tan abundante al momento de su revisión.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>14. Del punto 5.3. Propuestas técnicas, Inciso o).</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante a que tipo de adecuaciones se refiere se realicen para los lotes 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14, 15 y 16 del "Anexo A8".</p> <p>Esto derivado de que existen lotes que por su naturaleza no requieren de una instalación avanzada y por ende no requieren de alguna adecuación.</p> <p>Favor de aclarar.</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>15. Del punto 5.4. Propuestas económicas.</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>¿Es correcta nuestra apreciación que, si no ofertamos alguno de los Anexos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8, no será necesario ingresar la información correspondiente a el anexo no cotizado en formato "ANEXO Q" ya que no se están ofertando?</p> <p>¿Es correcto?</p>	
<p>16. De los Anexos M, P, Q y S.</p> <p>En estos anexos se solicita se mencione los siguiente:</p> <p>"No. PPGET:"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos mencione que información se deberá de mencionar en dicho apartado.</p> <p>Favor de aclarar.</p>	<p>Se aclara al licitante que se da respuesta a su pregunta en las Precisiones No. 5, 6, 7 y 8 de la presente acta de junta de aclaraciones.</p>
<p>17. Del Anexo T.</p> <p>En este anexo en el apartado correspondiente a donde se solicite se menciones los LOTES, se solicita amablemente a la convocante nos aclare si participamos en el anexo A8 se mencionaran en dicho apartado solo los lotes cotizados o se mencionaran todos los lotes que integran el anexo.</p> <p>Favor de aclarar.</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>18. Del Anexo T.</p> <p>Este anexo en su contenido solicita se mencione la PARTIDA.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación que por PARTIDA se refiere a la Partida Presupuestas?</p> <p>¿Es correcto?</p> <p>En caso de no ser correcta nuestra apreciación se solicita amablemente a la Convocante nos mencione que información se deberá de mencionar en dicho apartado.</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>

b) De carácter técnico

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. Del Anexo A8, Especificaciones técnicas de los	Se aclara al licitante que ya se dio respuesta en la

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>bienes a ofertar, Lote 4, punto 1.2.2.</p> <p>Se menciona "AMPLITUD DEL PULSO SELECCIONABLE EN UN RANGO DE 0 MA A 2000 MA O MAYOR." Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar un Desfibrilador con marcapasos con amplitud de pulso seleccionable de 0 a 200mA toda vez que entregar una energía superior a este valor supone un posible daño a la salud del paciente.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Precisión No. 11 de la presente acta de junta de aclaraciones.</p>
<p>2. Del Anexo A8, Especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, Lote 9.</p> <p>Dice "TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO EXTRAGRANDE", entendemos que al ofertar cubeta oscilante de acero inoxidable con sistemas de ultrasonido de alto rendimiento PZT de alta calidad, frecuencia de ultrasonidos de 35 kHz, se cumple con el punto solicitado.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>3. Del Anexo A8, Especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, Lote 9.</p> <p>Dice "CALEFACTOR DE CERÁMICA", entendemos que al ofertar un equipo con sistema de calefacción independiente cumplimos con este punto.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>4. Del Anexo A8, Especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, Lote 9.</p> <p>Dice "PLACA PCB COLOCADA VERTICALMENTE", entendemos que podremos ofertar la tecnología de cada fabricante, esto para la libre participación de las marcas.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>5. Del Anexo A8, Especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, Lote 9.</p> <p>Dice "PCB (TABLERO DE CIRCUITO) A PRUEBA DE HUMEDAD CON CIRCUITO IMPRESO INDUSTRIAL", entendemos que cumplimos con este punto al ofertar mando de control al frente del equipo, esto para la libre participación de las marcas.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>6. Del Anexo A8, Especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, Lote 9.</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Dice "VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN PARA DISIPAR EL CALOR", entendemos que cumplimos con este punto al ofertar equipo con control de temperatura de forma manual a través de un botón de selección.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>7. Del Anexo A8, Especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, Lote 9.</p> <p>Dice "TARJA DE 30 LIT", entendemos que se ofertara de manera independiente al equipo una tarja con esta capacidad.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>8. Del Anexo A8, Especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, Lote 9.</p> <p>Dice "SISTEMA DE SECADO POR MEDIO DE AIRE A PRESIÓN", entendemos que al ser un equipo de lavado por ultrasonido el hospital deberá contar con sistema de secado por presión ya que estos equipos no cuentan con sistemas de secado integrados.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>9. Del Anexo A8, Especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, Lote 14, Descripción y punto 4.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos aclare de cuantos cabezales de iluminación requiere el equipo solicitado, esto derivado de que lo solicitado en la descripción y el punto 4 no coincide.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que se requiere de doble cabezal.</p>
<p>10. Del Anexo A8, Especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, Lote 21, punto 17.4.</p> <p>Entendemos que al solicitar transductor convexo volumétrico en el punto 17.4, se requiere que el equipo cuente con el software compatible para realizar adquisición de imágenes 3D/4D.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>11. Del Anexo A8, Especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, Lote 21, punto 17.4.</p> <p>En caso de que nuestra pregunta anterior tenga una respuesta negativa, al no solicitar software 3D/4D, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar sólo como crecimiento a futuro, transductor volumétrico convexo y software 3D/4D.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>12. Del Anexo A8, Especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, Lote 21, Punto 17.4. TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO/CONVEXO CON ANCHO DE BANDA DE 3 MHZ O MENOR A 8 MHZ O MAYOR, CON ÁNGULO DE VISIÓN DE AL MENOS 60°</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante, con el fin de dar cumplimiento a este punto nos permita ofertar TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO/CONVEXO CON ANCHO DE BANDA DE 2 MHZ O MENOR A 7 MHZO MAYOR, CON ÁNGULO DE VISIÓN DE AL MENOS 67°, lo cual presenta un rango similar de frecuencias y el mismo alcance y aplicaciones clínicas del equipo, sin ser limitativo para el resto de licitantes.</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante, que se acepta su propuesta, sin ser esta una limitante para los demás licitantes.</p>

4.2 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:

COMERCIALIZADORA QUIRURGICAS Y HOSPITALARIAS, S.A. DE C.V.

a) De carácter administrativo y legal

COMERCIALIZADORA QUIRURGICAS Y HOSPITALARIAS, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
SIN PREGUNTAS	SIN RESPUESTAS

b) De carácter técnico

COMERCIALIZADORA QUIRURGICAS Y HOSPITALARIAS, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. REFERENTE A PUNTO 4.5. CARTA DE APOYO, FICHAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA SANITARIA. ¿EN CASO DE NO CONTAR CON LA FICHA TECNICA DE ALGUNA DE LAS PARTIDAS, SE ENTIENDE QUE NO SERA TOMADA EN CUENTA, AUNQUE SEA COTIZADA?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>2. REFERENTE A PUNTO 4.5. CARTA DE APOYO, FICHAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA SANITARIA. ¿EN CASO DE CONTAR CON CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERO NO CONTAR CON LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE, SERA MOTIVO PARA DESCALIFICAR LA PARTIDA COTIZADA?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases</p>

COMERCIALIZADORA QUIRURGICAS Y HOSPITALARIAS, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
3. REFERENTE A PUNTO 4.5. CARTA DE APOYO, FICHAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA SANITARIA. ¿EL PUNTO 4.5, MENCIONA QUE SE DEBERA MENCIONAR LOTE DE FABRICACIÓN DE CADA LOTE, EN CASO DE NO MENCIONARLO EN TECNICA Y/O ECONOMICA, ES MOTIVO PARA DESCALIFICAR LA PARTIDA?	Se aclara al licitante que no es motivo de descalificación.

4.3 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:
CORPORATIVO ARIA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

a) De carácter administrativo y legal

CORPORATIVO ARIA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. Numeral 4.5 Carta de Apoyo, fichas de especificaciones técnicas, registros sanitarios, aviso de funcionamiento y/o licencia sanitaria. Se solicita a la convocante aclare si la columna de "lote de fabricación" se puede colocar la leyenda "N/A", ya que desconoce el lote de los productos hasta la entrega de los mismos. ¿Se acepta?	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.
2. Numeral 4.5 Carta de Apoyo, fichas de especificaciones técnicas, registros sanitarios, aviso de funcionamiento y/o licencia sanitaria. Se solicita a la convocante nos aclare si podemos entregar los registros sanitarios por familia. ¿se acepta?	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
3. Numeral 5.2 Documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones técnicas y económicas. Inciso A, punto 1. Se solicita a la convocante nos aclare si el nombre completo de la persona física o jurídico colectiva y el numero de licitación, ¿se pueden escribir con puño y letra en el comprobante de pago de bases?	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.
4. Numeral 5.2 Documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones técnicas y económicas. Inciso J. Se solicita a la convocante nos aclare si dicho documento no aplica basta con presentar carta en formato libre de "no aplica" para la presente propuesta de mi representada. ¿es correcto?	Se aclara al licitante que sí deberá presentar este documento, pero ajustando la información al Estado donde se encuentre inscrita la empresa.
5. Numeral 5.2 Documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones técnicas y económicas. Inciso M. Se solicita a la convocante nos aclare si dicho documento no aplica basta con presentar carta en formato libre de "no aplica" para la presente propuesta de mi representada. ¿es correcto?	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

Handwritten notes and signatures in blue and red ink at the top right of the page.

b) De carácter técnico

CORPORATIVO ARIA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
SIN PREGUNTAS	SIN RESPUESTAS

**4.4 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:
DIPROMED VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.**

a) De carácter administrativo y legal

DIPROMED VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Pregunta 1: Es correcto entender que para los que tenemos el formato nuevo del Padrón de proveedores en los Anexos M, P, Q Y S en donde solicitan No. PPGET se colocará el Folio que indica?	Se aclara al licitante que ya se dio respuesta en las Precisiones No. 5, 6, 7 y 8 de la presente acta de junta de aclaraciones.
Pregunta 2: Por ser una licitación de carácter nacional, solicitamos a la convocante poder ofertar algunos productos de procedencia extranjera.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
Pregunta 3: solicitamos a la convocante poder entregar de forma impresa solo los Anexos que coticemos.	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.

b) De carácter técnico

DIPROMED VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Pregunta 4: En relación al punto 5.1.1 LAS PROPUESTAS QUE PRESENTARAN LOS LICITANTES, SERA: TECNICAS Y ECONOMICAS, DEBIENDOSE ELABORAR DE LA SIGUIENTE FORMA; apartado IV Y V. Solicitamos a la convocante nos permita presentar para mayor facilidad la documentación técnica y económica, en carpetas de 3 argollas perforando solo la documentación (cartas, escritos, Registros sanitarios y fichas técnicas) excepto las Propuesta Técnica, Propuesta Económica y cheque sin perforar.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
Pregunta 5: En relación al punto 4.5. CARTA DE APOYO, FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA SANITARIA. Los LICITANTES deberán relacionar la documentación a entregar en el "ANEXO S", resaltando en la FICHA TÉCNICA las especificaciones solicitadas.... Solicitamos a la convocante nos aclare en que parte de la propuesta	Se aclara al licitante que ya se dio respuesta en la Precisión No. 9 de la presente acta de junta de aclaraciones.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.

DIPROMED VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
técnica vamos incluir este anexo con las fichas y registros sanitarios?	
<p>Pregunta 6: En relación al punto 5.3. PROPUESTAS TÉCNICAS (inciso I) El licitante deberá presentar fichas técnicas de acuerdo al "ANEXO M", a color o blanco y negro de los bienes que cotiza en idioma español que contenga de manera clara y precisa las características y especificaciones del bien que cotiza para los "ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8". Solicitamos a la convocante nos confirme si en este inciso vamos a incluir nuevamente fichas técnicas solicitadas en el punto 4.5 CARTA DE APOYO, FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA SANITARIA.</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación, nuevamente se deberá incluir.</p>
<p>Pregunta 7: En relación al punto 5.3 PROPUESTAS TÉCNICAS INCISO R, Solicitan copia de la minuta de Visita de sitio; Es correcto entender que para cumplir con este punto bastara con presentar una carta donde no aplica para los que no estamos cotizando el Anexo A8.</p>	<p>Se aclara al licitante que no es necesario presentar la carta. Solo aplica para los que participen en el "ANEXO A8".</p>
<p>Pregunta 8: Anexo B1.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante, se confirme que, de acuerdo al calendario de entregas, el lugar de la entrega sería: Departamento de almacén, ubicado en calle primavera no. 102, entre paseo Usumacinta y av. 27 de febrero, col. Atasta, centro, tabasco.</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>Pregunta 9: En relación a los Anexo A1, A3, A5 y A7 donde solicitan caducidad de 18 Meses y carta compromiso de canje por caducidad. Solicitamos a la convocante cambie a 12 meses con carta canje ya que los laboratorios Fabricantes solo otorgan carta Canje cuando su producto es menor a 18 meses.</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>Pregunta 10: Anexo A1.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante, se detalle en la descripción el volumen (ml) de cada partida solicitada para los lotes 1,2,3,4 y 5.</p>	<p>Se aclara al licitante que ya se dio respuesta en la Precisión No. 12 de la presente acta de junta de aclaraciones.</p>
<p>Pregunta 11: Anexo A5 Lote 224: NUTRICIÓN PARENTERAL cada 100 ml contienen: en el compartimiento de emulsión de lípidos al 20% aceite purificado de soya y/o de oliva 20.00 g en el compartimiento de aminoácidos al 7% con electrolitos: l-alanina 1.449 a 1.450 g l-arginina 0.805 g glicina 0.721 a 0.722 g l-histidina 0.335 a 0.336 g l-isoleucina 0.420 g l-leucina 0.511 a 0.512 g clorhidrato de l- lisina equivalente a 0.405 a 0.406 g de l-lisina l-metionina 0.280 g l-fenilalanina 0.392 g l-prolina 0.475 a 0.476 g l-serina 0.350 g l-treonina 0.294 a 0.295 g l-triptofano 0.125 a 0.126 g l-tirosina 0.028 g l-valina 0.405 a 0.406 g acetato de</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su propuesta, sin ser esta una limitante para los demás licitantes.</p>

ISSET

DIPROMED VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>sodio trihidratado 0.515 a 0.612 g fosfato dipotásico 0.522 g o glicerofosfato de sodio pentahidratado 0.535 g ycloruro de potasio 0.448 g cloruro de sodio 0.188 g cloruro de magnesio hexahidratado 0.103 a 0.112 g el compartimiento de glucosa al 25% y cloruro de calcio: glucosa monohidratada equivalente a 25.00 g de glucosa anhidra. cloruro de calcio dihidratado 0.066 a 0.075 g envase con bolsa de plástico de 2000 ml con tres compartimientos (400 ml para lípidos, 800 ml para aminoácidos con electrolitos, 800 ml para glucosa con calcio).</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante, se nos permita ofertar la clave 010.000.2733.00 solicitada con la siguiente descripción, correspondiente a la clave:</p> <p>Nutrición parenteral cada 100 ml contienen: en el compartimiento de emulsión de lípidos al 20% aceite purificado de soya y/o de oliva 20.00 g en el compartimiento de aminoácidos al 15.8% con electrolitos: l-alanina 2.060 g, l-arginina 1.395 g glicina 0.987 g, l-histidina 0.849 g, l-isoleucina 0.711 g l-leucina 0.987 g, clorhidrato de l- lisina equivalente a 0.405 a 0.406 g de l-lisina l-metionina 0.711 g, l-fenilalanina 0.987 g, l-prolina 0.849, l-serina 0.562 g, l-treonina 0.711 g, l-triptofano 0.237 g, l-tirosina 0.037 g l-valina 0.911 g, acetato de sodio trihidratado 0.374 g, fosfato dipotásico 0.522 g o glicerofosfato de sodio pentahidratado 0.535 g ycloruro de potasio 0.559 g cloruro de sodio 0.188 g cloruro de magnesio hexahidratado 203 g el compartimiento de glucosa al 27.5 % y cloruro de calcio: glucosa monohidratada equivalente a 27.50 g de glucosa anhidra. Cloruro de calcio dihidratado 0.066 a 0.075 g envase con bolsa de plástico de 2000 ml con tres compartimientos (400 ml para lípidos, 800 ml para aminoácidos con electrolitos, 800 ml para glucosa con calcio).</p>	
<p>Pregunta 12: Anexo A5 Lote:1 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES Crema aceite de almendras dulces e hidróxido de calcio. Envase con 240 ml. (CAUSA I.V.A.).</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Aceite de Almendras dulces, Aceite de Oliva, Aceite de Aguacate, Aceite de Jojoba y Manteca de Karité de 200 GR. Se anexa ficha.</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>Pregunta 13: Anexo A5 Lote:1 ALANTOÍNA Y ALQUITRÁNDE HULLA Suspensión dérmica cada ml contiene: alantoína 20.0 mg alquitrán de hulla 9.4 ml envase con 120 ml. (CAUSA I.V.A.)</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar:</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

ISSET

DIPROMED VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Complejo formulado con extractos de raíces, plantas y vegetales, Clorofila y Ácido Salicílico, que asociado a la Piroctona Olamina (octopirox), al Ichthammol y al Aceite Hidrogenado de Ricino, por su efecto sinérgico y fungicida combaten, controlan y previenen la excesiva descamación del cuero cabelludo eliminando la comezón producida por el hongo <i>Pytirosporum Ovale</i> o por cualquier agente externo. Combate la caspa y la seborrea del cuero cabelludo. Brindando una limpieza debido a la acción del Ácido Salicílico, eliminando las escamas y el prurito. De 200 ml. Se anexa ficha.</p>	
<p>Pregunta 14: Anexo A7 LOTE 1: AGUA DE INYECCION E IRRIGACION DE 500ML.- FABRICADO CON TECNOLOGIA BLOW-FILL-SEAL Y POLIETILENO PURO LIBRE DE PVC CON SELLO DE ALUMINIO, TAPA DE DOBLE USO PARA IRRIGACION A CHORRO E IRRIGACION POR GRAVEDAD Y CON HULE SINTETICO.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante, nos confirme la clave correspondiente a este lote. ¿si lo que requiere es agua inyectable o solución de irrigación?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>Pregunta 15: Anexo A7 LOTE 1: AGUA DE INYECCION E IRRIGACION DE 500ML.- FABRICADO CON TECNOLOGIA BLOW-FILL-SEAL Y POLIETILENO PURO LIBRE DE PVC CON SELLO DE ALUMINIO, TAPA DE DOBLE USO PARA IRRIGACION A CHORRO E IRRIGACION POR GRAVEDAD Y CON HULE SINTETICO.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante, A) En el caso de requerir agua inyectable favor de indicar B) En caso que requiera agua de irrigación, favor de confirmar si nos permite cotizar:</p> <p>Solución de irrigación: cloruro de sodio al 0.9% para irrigación, estéril y libre de pirógenos en presentación bolsa de 3,000 ml</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>Pregunta 16: En relación al punto 5.2 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS (inciso a).</p> <p>Se solicita a la convocante nos aclare si es necesario agregar el nombre completo a mano de la persona física o jurídica colectiva y No. de licitación, ya que en la propia factura ya viene el nombre del licitante.</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>Pregunta 17: "Anexo A7" ESPECIFICACIONES</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

ISSET

DIPROMED VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR PARA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS REFERENTE A LA COMPRA DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSET.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante, se realice la asignación por lote, para permitir la libre participación en el proceso.</p>	

4.5 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE: DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, S.A. DE C.V.

a) De carácter administrativo y legal

DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
SIN PREGUNTAS	SIN RESPUESTAS

b) De carácter técnico

DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. Referente al Anexo A5 de la presente convocatoria: Se solicita a la convocante de la manera más atenta nos permita cotizar en el lote 104 DIOSMINA -HESPERIDINA presentación caja con 20 o 60 tabletas de 500mg, en lugar de : DIOSMINA -HESPERIDINA Gragea contiene: fracción flavonoica purificada micronizada equivalente a 450.000 mg de diosmina y 50.000 mg de hesperidina (flavonoides).caja con 30 grageas de 500 mg.</p>	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
<p>2. Referente al Anexo A5 de la presente convocatoria: Se solicita a la convocante de la manera más atenta nos permita cotizar en el lote 280: Somatropina. Solución Inyectable Cada mililitro contiene: Somatropina recombinante 6.666 mg Envase con cartucho con 1.5 ml [(10 mg/1.5 ml) equivalente a 30 UI] para dispositivo inyector multidosis. clave CSS 5754 en lugar de: SOMATROPINA Solución inyectable. Cada mililitro contiene: Somatropina 3.30mg. Envase con una pluma prellenada con 1.5ml (5mg/1.5ml)-</p>	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

4.6 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE: EDGAR ROMULO MIMBRERA JIMÉNEZ (DIMETAB)

Handwritten marks: blue scribble and red scribble.

a) De carácter administrativo y legal

EDGAR ROMULO MIMBRERA JIMÉNEZ (DIMETAB)

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. NUMERAL 5.3 INCISO. D: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE BEDE PRESENTAR CARTA DONDE SE MANIFIESTE QUE EN ESTE INCISO NO APLICARIA EN CASO DE NO COTIZAR O SE OMITE EL DOCUMENTO.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
2. NUMERAL 5.3 INCISO. F : SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN ESTE PUNTO LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR SERA EN FORMATO LIBRE.	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.
3. NUMERAL 5.3 INCISO. K: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE BEDE PRESENTAR CARTA DONDE SE MANIFIESTE QUE EN ESTE INCISO NO APLICARIA EN CASO DE NO COTIZAR O SE OMITE EL DOCUMENTO.	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.
4. NUMERAL 5.3 INCISOS. O,P,Q,R SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBEN PRESENTAR CARTAS DONDE SE MANIFIESTE QUE EN ESTOS INCISO NO APLICARIAN EN CASO DE NO COTIZAR O SE OMITE EL DOCUMENTO.	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.

Handwritten marks: blue scribble and blue letter 'M'.

b) De carácter técnico

EDGAR ROMULO MIMBRERA JIMÉNEZ (DIMETAB)

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PODEMOS OFERTAR Y ENTREGAR BIENES CON LA LEYENDA "SECTOR SALUD".	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
2. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA LOS ANEXOS A2-A4 Y A5 PODEMOS OFERTAR MEDICAMENTOS IMPORTADOS QUE CUMPLAN CON LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON LOS QUE MEXICO CUENTA, DE ACUERDO CON EL NUMERAL 4.5. DE LAS BASES DE CONVOCATORIA.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
3. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN EL ANEXO P DE PROPUESTA TECNICA Y ANEXO Q DE LA PROPUESTA ECONOMICA, PODEMOS AGREGAR LA COLUMNA DE DESCRIPCIÓN OFERTADA, TAL COMO LO SOLICITA EL ANEXO M Y ANEXO S.	Se aclara al licitante que se acepta su propuesta, sin ser esta una limitante para los demás licitantes.
4. ENTENDEMOS QUE EN EL CASO DE ENTREGAR MEDICAMENTOS CON CADUCIDAD	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

Handwritten marks: blue scribbles and blue letter 'R'.

Handwritten marks: blue scribbles and blue letter 'A'.

ISSET

EDGAR ROMULO MIMBRERA JIMÉNEZ (DIMETAB)

PREGUNTAS	RESPUESTAS
MAYOR A 18 MESES NO REQUIEREN CARTA CANJE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTO ES CORRECTO.	
5. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, SI LAS FICHAS TECNICAS PUEDEN IR EN FORMATO LIBRE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA DE MANERA CLARA Y PRECISA LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN A OFERTAR DE ACUERDO AL NUMERAL 4.5. Y, SI DE ÉSTAS MISMAS, REQUIERE QUE SE ENTREGUEN EN USB, JUNTO CON LOS REGISTROS SANITARIOS.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
6. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EN LA FICHA TECNICA OMITIR EL LOTE DE FABRICACIÓN, YA QUE DICHA INFORMACIÓN SE CONOCE EN EL MOMENTO DE ADQUIRIR EL BIEN. SE ACEPTA?	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.

4.7 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE: FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.

a) De carácter administrativo y legal

FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. Numeral 3.4.1 Visita al sitio Solicito atentamente a la convocante nos indique que la visita a las instalaciones solamente aplica para los licitantes que oferten equipo médico ya que en bases no se especifica a quien aplica este requisito Favor de Aclarar	Se aclara al licitante que ya se respondió su pregunta con la publicación en tiempo y forma de la Nota Aclaratoria de Bases en el mismo portal de las bases en la dirección https://tabasco.gob.mx/seguimiento-las-licitaciones-de-adquisiciones .
2. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, Solicito atentamente a la convocante para dar cumplimiento a este punto nos permita presentar un escrito libre donde se manifieste que la visita a las instalaciones solo aplica para equipo médico Favor de aceptar	Se aclara al licitante que ya se respondió en la pregunta anterior a esta.
3. Numeral 5.2 Documentación Legal inciso C) Actas Constitutivas: Solicito atentamente a la convocante para dar cumplimiento a este punto, nos permita presentar solamente Primer acta constitutiva, compulsada y demás actas que no se encuentran en la compulsada, sin ser motivo de descalificación Favor de aceptar	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
4. Numeral 5.2 Inciso F): Ya que el representante Legal de mi representada si	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.

ISSET

FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
ostenta la representación legal, Solicito atentamente a la convocante nos aclare que este punto no aplica para mi representada Favor de aclarar	
5. Numeral 5.2 Inciso M): Solicito atentamente a la convocante que para dar cumplimiento a este punto nos permita presentar escrito libre donde se manifieste que no nos aplica este punto, ya que no tenemos algún Crédito con el estado de Tabasco. Favor de aceptar	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
6. Numeral 5.2 Inciso G): Solicito atentamente nos aclare si este punto únicamente aplica para personas Físicas Favor de aclarar	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.

b) De carácter técnico

FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. Carácter del evento: Licitación Pública Nacional Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si en este evento de licitación pública nacional, serán susceptibles de asignación productos de origen extranjero, y se tenga la posibilidad de ofertar bienes de cualquier origen considerando que no están bajo la cobertura de ningún tratado; ya que en los anexos (claves solicitadas); se solicitan medicamentos únicos y de fabricación extranjera Favor de Manifestarse al respecto	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
2. Solicitamos atentamente a la convocante nos proporcione las bases del presente evento en archivo editable (Word), lo anterior para la elaboración de las propuestas Favor de Considerar	Se aclara al licitante que las bases se encuentran en la página electrónica https://swbrepo.tabasco.gob.mx/licitaciones/adquisiciones/ISSET/ISSET-2021/56069001-003-2021/56069001-003-2021-bases.pdf .
3. Caducidad: Se le solicita por favor a la convocante nos permita entregar bienes con una caducidad de 12 meses y hasta 09 meses con carta canje. Lo anterior en virtud que existen medicamentos que son de patente o fuente única y que por la naturaleza no cumplen con la caducidad solicitada en bases Favor de aceptar	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
4. Lugar y forma de entrega Se solicita atentamente a la convocante nos informe	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>si los lugares de entrega de los bienes cuentan con la documentación legal correspondiente para la entrega de medicamentos controlados, es decir licencia sanitaria, libros de control, responsable sanitario</p> <p>Favor de aclarar</p>	
<p>5. Numeral 4.5 Carta de Apoyo Se solicita amablemente a la convocante acepte cartas de respaldo expedidas por el "Titular del Registro sanitario" y/o representante legal en México ya que son los que emiten las cartas de apoyo y tienen los derechos de comercialización en México,</p> <p>Favor de aceptar</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>6. Numeral 4.5 Fichas Técnica Debido a que mi representada únicamente oferta Medicamentos, solicito atentamente a la convocante que para dar cumplimiento a este punto nos permita presentar IPPR y Empaque o Arte de los productos ofertados sin ser motivo de descalificación</p> <p>Favor de considerar</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su propuesta, sin ser esta una limitante para los demás licitantes.</p>
<p>7. Numeral 4.5 Fichas Técnica En caso de ser negativa su respuesta a la pregunta anterior, solicito atentamente a la convocante omita de las fichas técnicas el dato correspondiente a el lote de fabricación, lo anterior debido a que, como mi representada oferta medicamentos, no es posible saber el N° de lote que se estará entregando, lo anterior sin ser motivo de desechamiento</p> <p>Favor de considerar</p>	<p>Se aclara al licitante que ya se respondió en su pregunta anterior.</p>
<p>8. Numeral 4.5 Registro Sanitario Dice, ... para los Anexos, A1, A2, A3, A4,... LOS LICITANTES deberán presentar copia simple de Registros Sanitarios, Avisos de Funcionamiento y/o Licencia Sanitaria Vigentes</p> <p>Ya que mi representada estará ofertando lotes de los diferentes Anexos, Solicito atentamente a la convocante nos aclare si para dar cumplimiento a este punto solamente bastara con presentar una copia Simple de la Licencia Sanitaria y/o Aviso de Funcionamiento del Licitante, además de los Registros Sanitarios por cada lote ofertado, lo anterior sin ser motivo de desechamiento</p> <p>Favor de aceptar</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>9. Anexo S Solicito atentamente a la convocante nos aclarare si se deberá de presentar un Anexo S por cada Anexo A1, A2, A3, A4... etc., solicitado</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Favor de aclarar</p>	
<p>10. Anexo S En caso de ser Afirmativa su respuesta a la pregunta anterior, solicitamos atentamente a la convocante nos permita presentar por cada Anexo S únicamente los Lotes que se ofertan por cada Anexo A1, A2, A3, A4... etc., lo anterior sin ser motivo de desechamiento</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>Favor de Aceptar</p> <p>11. Numeral 5 Documentos Requeridos Tercer párrafo Dice: La documentación legal y Administrativa así como las Proposiciones Técnicas y económicas... deber de elaborarse en papel membretado del Licitante y dirigida a... mencionando el nombre y número de licitación...</p> <p>Solicito atentamente a la convocante nos aclare si estos requisitos que debe de contener la Propuesta, únicamente aplican para los escritos libres y Anexos proporcionados por la convocante</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>Favor de aclarar</p> <p>12. Numeral 5.3 Propuestas Técnicas "ANEXO" P Solicito atentamente a la convocante nos aclarare si se deberá de presentar un Anexo P por cada Anexo A1, A2, A3, A4... etc., solicitado</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>Favor de Aclarar</p> <p>13. En caso de ser Afirmativa su respuesta a la pregunta anterior, solicitamos atentamente a la convocante nos permita presentar por cada Anexo P únicamente los Lotes que oferta mi representada por cada Anexo A1, A2, A3, A4... etc., lo anterior sin ser motivo de desechamiento</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>Favor de Aceptar</p> <p>14. Numeral 5.3 Propuestas Técnicas "ANEXO" P Columna MARCA/MODELO Ya que mi representada oferta Medicamentos, Solicito atentamente a la convocante nos indique si en esta columna solamente se deberá de colocar el nombre de la marca que se esté ofertando</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>Favor de aclarar</p> <p>15. Numeral 5.3 Propuestas Técnicas Inciso d) Ya que mi representada no ofertara algún lote del anexo 8 Solicito atentamente a la convocante para dar cumplimiento a este punto, nos permita presentar un escrito libre donde se manifieste que este punto no</p>	<p>Se aclara al licitante que no es necesario presentar dicho escrito, ya que no oferta ningún lote del ANEXO A8.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>nos aplica</p> <p>Favor de aceptar</p>	
<p>16. Numeral 5.3 Propuestas Técnicas Inciso j) Solicito atentamente a la convocante que en caso que alguna Norma no le aplique a mi representada nos permita omitir esta norma dl escrito libre solicitado.</p> <p>Favor de aceptar</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>17. Numeral 5.3 Propuestas Técnicas Inciso k) Ya que mi representada no ofertara algún lote del anexo 8 Solicito atentamente a la convocante para dar cumplimiento a este punto, nos permita presentar un escrito libre donde se manifieste que este punto no nos aplica</p> <p>Favor de aceptar</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>18. Numeral 5.3 Fichas Técnicas Inciso L) Anexo M Debido a que mi representada únicamente oferta Medicamentos, solicito atentamente a la convocante que para dar cumplimiento a este punto nos permita presentar IPPR y Empaque o Arte de los productos ofertados sin ser motivo de descalificación</p> <p>Favor de considerar</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>19. Numeral 5.3 Fichas Técnicas Inciso L) Anexo M Es correcto entender que en este Anexo M únicamente se pondrán los lotes con los que este participando mi representada</p> <p>Favor de aclarar</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>20. Numeral 5.3 Propuestas Técnicas Inciso n) Ya que mi representada no ofertara algún lote del anexo 6 Solicito atentamente a la convocante para dar cumplimiento a este punto, nos permita presentar un escrito libre donde se manifieste que este punto no nos aplica</p> <p>Favor de aceptar</p>	<p>Se aclara al licitante que no es necesario presentar dicho escrito, ya que no oferta ningún lote del ANEXO A6.</p>
<p>21. Numeral 5.3 Propuestas Técnicas Inciso O, P, Q) Ya que mi representada no ofertara algún lote de los anexos 6 y 8 Solicito atentamente a la convocante para dar cumplimiento a este punto, nos permita presentar un escrito libre donde se manifieste que estos puntos no nos aplican</p> <p>Favor de aceptar</p>	<p>Se aclara al licitante que no es necesario presentar dicho escrito, ya que no oferta ningún lote de los ANEXOS A6 y A8.</p>
<p>22. Numeral 5.4 Propuestas económica "ANEXO" Q Solicito atentamente a la convocante nos aclarare si</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>se deberá de presentar un Anexo Q por cada Anexo A1, A2. A3, A4... etc., solicitado</p> <p>Favor de aclarar</p>	
<p>23. En caso de ser Afirmativa su respuesta a la pregunta anterior, solicitamos atentamente a la convocante nos permita presentar por cada Anexo Q únicamente los Lotes que oferta mi representada por cada Anexo A1, A2. A3, A4... etc., lo anterior sin ser motivo de desechamiento</p> <p>Favor de Aceptar</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>24. Numeral 5.4 Propuestas económica "ANEXO" Q Columna MARCA/MODELO Ya que mi representada oferta Medicamentos, Solicito atentamente a la convocante nos indique si en esta columna solamente se deberá de colocar el nombre de la marca que se esté ofertando</p> <p>Favor de aclarar</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>25. Numeral 5.4 Propuestas económica Inciso C) Cheque de garantía. Solicitamos atentamente a la convocante para dar cumplimiento a este punto, nos permita presentar Fianza de Garantía de seriedad de propuesta por el 5% a nombre de la SECRETARIA DE FINANZAS del total de la propuesta económica</p> <p>Favor de aceptar</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>26. Numeral 5.4 Propuestas económica Inciso C) Cheque de garantía. En caso de ser Afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, solicitamos atentamente a la convocante nos permita presentar solamente un formato de Fianza de Garantía de seriedad de propuesta por el del total de la propuesta económica 5%, sin que sea necesario presentar una fianza por cada Anexo Ofertado</p> <p>Favor de aceptar</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>27. Numeral 5.4 Propuestas económica Inciso C) ANEXO T Solicitamos atentamente nos indique que debemos de colocar en la columna "PARTIDA"</p> <p>Favor de aclarar</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no tiene relación con el inciso c) del Punto 5.4 al que se refiere.</p>
<p>28. Anexos, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Es correcto entender que como parte de la propuesta, se deberán de presentar estos anexos firmados por el representante legal"</p> <p>Favor de aclarar</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>29. Anexos, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8.</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, solicitamos atentamente a la convocante nos permita presentar únicamente los anexos y lotes en los que mi representada participa, lo anterior sin ser motivo de desechamiento</p> <p>Favor de aceptar</p>	
<p>30. Anexos, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. Es correcto entender que como parte de la propuesta, se deberán de presentar estos anexos firmados por el representante legal"</p> <p>Favor de aclarar</p>	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
<p>31. Anexos, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, solicitamos atentamente a la convocante nos permita presentar únicamente los anexos y lotes en los que mi representada participa, lo anterior sin ser motivo de desechamiento</p> <p>Favor de aceptar</p>	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

4.8 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:
FARMACIAS NACIONALES, S.A. DE C.V.

a) De carácter administrativo y legal

FARMACIAS NACIONALES, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1.- En relación al punto 5.2 Documentación Legal y Administrativa Distinta a las proposiciones Técnicas y Económicas.</p> <p>m) En caso de tener créditos fiscales firmes y/o determinados, presentar copia del convenio para el pago a plazos y declaratoria bajo protesta de decir verdad que no han incurrido durante el ejercicio vigente en las causales de revocación referidas en el artículo 66-A fracción IV del Código Fiscal de la Federación y artículo 52 BIS Fracción IV del Código Fiscal del Estado de Tabasco.</p> <p>¿En este caso podemos presentar carta bajo protesta de decir verdad que no nos aplica este punto y así cumplir con lo solicitado para nuestro caso?</p>	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
<p>2.- En relación al punto 5.2 Documentación Legal y Administrativa Distinta a las proposiciones Técnicas y Económicas.</p>	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.

FARMACIAS NACIONALES, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>t) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad respecto a: Inscripción en la Coordinación Catastral y Registral de la Secretaría de Finanzas o Secretaría de Gobierno, en el IRET y objeto social, "ANEXO J". (No aplica para personas físicas).</p> <p>¿Con relación a este punto en mención será suficiente con mencionar que el Acta constitutiva se encuentra inscrita en el registro Público de la propiedad y Comercio del lugar donde se constituyó, así como indicar el Objeto Social de la misma ya que se hizo fuera del Estado de Tabasco y no le aplica lo solicitado para el Estado de Tabasco?</p>	

b) De carácter técnico

FARMACIAS NACIONALES, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. 5.3 PROPUESTA TECNICAS</p> <p>r). - Copia de la minuta de visita de sitio, con sello de la Empresa y firmada por el representante legal.</p> <p>¿Si nosotros únicamente ofertamos los Anexos A2, A4 y A5, bastara con presentar carta bajo protesta de decir verdad que no nos aplica este punto para dar cumplimiento al mismo?</p>	<p>Se aclara al licitante que no es necesario presentar dicha carta, ya que no esta ofertando el ANEXO A8.</p>

4.9 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE: GRUPO COMERCIAL JEMA, S.A. DE C.V.

a) De carácter administrativo y legal

GRUPO COMERCIAL JEMA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1.- en referencia al numeral 5.2 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, se le pregunta a la convocante si es correcto entender que para los incisos k), l), n), o), p), q), r), s), t), u), y v) solo se entregara una hoja en original y no con copias como en lo demás incisos?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>1.- En referencia a los anexos M, P, Q, en la columna CSS, se le pregunta a la convocante que para el anexo A8 se deberá dejar en blanco dicha columna ó colocar N/A</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación, sin ser esta una limitante para los demás licitantes.</p>
<p>2.- Se refiere al punto 4.5 CARTA DE APOYO, FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA SANITARIA.</p>	<p>Se aclara al licitante que ya se dio respuesta en la Precisión No. 9 de la presente acta de junta de aclaraciones.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Los LICITANTES deberán relacionar la documentación a entregar en el "ANEXO S", resaltando en la FICHA TÉCNICA las especificaciones solicitadas: imagen del envase primario, nombre del licitante, descripción completa, presentación, marca (nombre comercial o genérico), laboratorio Fabricante, registro sanitario vigente, lote de fabricación y clave de sector salud. Los Registros SANITARIOS deberán ser entregados en fotocopias legibles y en medio electrónico en formato PDF en dispositivo digital (USB), libre de virus debidamente referenciado con el número de lote y anexo al que corresponde, asimismo, el archivo electrónico en PDF deberá identificarse en subcarpetas dependiendo del ANEXO al que corresponde como el siguiente ejemplo: ANEXO A1: (renglón 1.pdf), especificando el número de renglón (lote) al que pertenecen. En el caso de que los REGISTROS SANITARIOS se encuentren en trámite de renovación o prórroga, el licitante deberá presentar copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del registro sanitario, presentado ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitario.</p> <p>Se le pregunta a la convocante si el "anexo M" sustituye al "anexo S"?</p> <p>de ser negativa la respuesta;</p> <p>Se le pregunta a la convocante en que inciso se agregara el "anexo S", ya que en ninguno de los numeral de las propuesta técnica 5.3, menciona la entrega del "anexo S". favor aclarar</p>	
<p>Se le pregunta a la convocante en referencia al anexo A5 si los registros sanitarios se deberán colocar junto con las fichas técnicas en el anexo M?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>En referencia al anexo A8 Se le pregunta a la convocante si la documentación requerida en cada lote como son certificados e isos según corresponda, deberá incluirse en el anexo M o al final de del inciso a) del punto 5.3 propuesta técnica, favor aclarar.</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>Se solicita a la convocante que para los anexos M, P, y Q, nos permita sin ser motivo de descalificación realizarlos únicamente para los anexos que coticemos según sea el caso, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ó A8, omitiendo los que no cotizamos ¿se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>En referencia al inciso f) del punto 5.3 propuesta técnica dice: Los LICITANTES deberán presentar carta de apoyo del Fabricante o Distribuidor Autorizado en original acorde a lo establecido en el numeral 4.5 de las presentes BASES;</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

GRUPO COMERCIAL JEMA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>numeral 4.5 dice:</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de ser distribuidor Minorista: Original de la Carta de apoyo del Distribuidor Mayorista y copias simples de la Carta de apoyo del fabricante, del Registro Sanitario, del Aviso de Funcionamiento y/o de la Licencia Sanitaria vigentes, así como original de las Fichas de Especificaciones Técnicas. <p>Se le pregunta a la convocante aclarar dicho punto si por ser distribuidor minorista se entregara únicamente la carta de apoyo mayorista en original? y sin la copia de la carta que se solicita del fabricante, esto sin ser motivo de descalificación,</p> <p>en el entendido que como minorista puedo adquirir el apoyo con un distribuidor mayorista o fabricante según sea el caso.</p>	

b) De carácter técnico

GRUPO COMERCIAL JEMA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
SIN PREGUNTAS	SIN RESPUESTAS

**4.10 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:
INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.**

a) De carácter administrativo y legal

INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1.- 3.2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR. SE SOLICITA: La especialidad para participar dentro del PADRÓN, será para los LICITANTES inscritos en los Rubros que se describen a continuación: ANEXO A6, RUBRO: 020 MEDICINAS Y VACUNAS.</p> <p>De acuerdo al catálogo de la SAIG, el rubro que corresponde a los bienes a licitar en el anexo A6 es: 53 GASES Y SUSTANCIAS INDUSTRIALES DE TRATAMIENTO.</p> <p>Favor de reconsiderar el rubro 53 para el anexo A6</p> <p>¿Es aceptada nuestra propuesta?</p>	<p>Se aclara al licitante que ya se respondió en las Precisiones No. 1, 2 y 3 de la presente acta de junta de aclaraciones.</p>
<p>2.- En diferentes puntos de las bases se solicita entregar en USB: Registros Sanitarios, Anexos P,</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Anexo Q, etc. ¿Se puede entregar en un solo USB toda la información solicitada en forma electrónica?	

b) De carácter técnico

INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
3.- Anexo A6, lote 1. SE SOLICITA: NITROGENO MEDICINAL GASEOSO EN CILINDRO TIPO A DE 8.5 M3. Se solicita a la Convocante poder proponer cilindros tipo A y B con capacidades de 6 a 8.5 M3. ¿Es aceptada nuestra propuesta?	Se aclara al licitante que se acepta su propuesta, sin ser esta una limitante para los demás licitantes.
4.- Anexo A6, lote 8. SE SOLICITA: OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL ¿Estarán solicitando OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL EN TANQUE DEWAR DE 124 M3?	Se aclara al licitante que se acepta su propuesta, sin ser esta una limitante para los demás licitantes.

**4.11 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:
INTEGRADORA MEDICA RAMA, S.A. DE C.V.**

a) De carácter administrativo y legal

INTEGRADORA MEDICA RAMA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Pregunta 1: Solo para entender mejor para los que tenemos el formato nuevo del Padrón de proveedores en los Anexos M, P, Q Y S en donde solicitan No. PPGET se colocará el Folio que indica?	Se aclara al licitante que ya se respondió en las Precisiones No. 5, 6, 7 y 8 de la presente acta de junta de aclaraciones.
Pregunta 2: solicitamos a la convocante entregar únicamente de forma impresa los Anexos que coticemos.	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.

b) De carácter técnico

INTEGRADORA MEDICA RAMA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Pregunta 3: De conformidad con el punto 5.1.1 LAS CARTA DE APOYO, FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA SANITARIA Solicitamos a la convocante en el caso de ser distribuidores minoristas nos	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

INTEGRADORA MEDICA RAMA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
acepten en original la carta de distribuidor mayorista omitiendo la entrega de la copia simple de la carta de apoyo del fabricante.	
Pregunta 4: De conformidad con el punto 5.1.1 LAS PROPUESTAS QUE PRESENTARAN LOS LICITANTES, SERA: TECNICAS Y ECONOMICAS, DEBIENDOSE ELABORAR DE LA SIGUIENTE FORMA; apartado IV Y V. Solicitamos a la convocante nos permita presentar la documentación técnica y económica, en carpetas perforando solo la documentación (cartas, escritos, Registros sanitarios y fichas técnicas) excepto las Propuesta Técnica, Propuesta Económica y cheque sin perforar.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
Pregunta 5: De conformidad con el punto 4.5. CARTA DE APOYO, FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA SANITARIA. Solicito a la convocante nos aclare en que parte de la documentación técnica se debe incluir el "Anexo S" (FICHAS TECNICAS)	Se aclara al licitante que ya se dio respuesta en la Precisión No. 9 de la presente acta de junta de aclaraciones.
Pregunta 6: En relación al punto 5.3. PROPUESTAS TÉCNICAS (inciso I) El licitante deberá presentar fichas técnicas de acuerdo al "ANEXO M", a color o blanco y negro de los bienes que cotiza en idioma español que contenga de manera clara y precisa las características y especificaciones del bien que cotiza para los "ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8". Solicitamos a la convocante nos confirme si en este inciso vamos a incluir nuevamente fichas técnicas solicitadas en el punto 4.5 CARTA DE APOYO, FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA SANITARIA.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
Pregunta 7: Solicito a la convocante nos aclare la diferencia entre el "ANEXO S" Y "ANEXO M" y si ambos llevan imagen de lo productos o solo el Anexo S y el Anexo M es en formato de lista?	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
Pregunta 8: En relación a los Anexo A1, A3, A5 y A7 donde solicitan caducidad de 18 Meses y carta compromiso de canje por caducidad. Solicitamos a la convocante cambie a 12 meses con carta canje ya que los laboratorios Fabricantes solo otorgan carta Canje cuando su producto es menor a 18 meses.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

4.12 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:
LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.

a) De carácter administrativo y legal

LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
-----------	------------

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1 NUMERAL 5.1.1, PUNTO V LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ SER PRESENTADA DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO "Q", SE PRESENTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS Y QUE NO VENGAN ENGRAPADAS O PERFORADAS, CON LA INFORMACIÓN DE LOS BIENES COTIZADOS, DEBIENDO CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 5.4 PROPUESTAS ECONÓMICAS DE ESTAS BASES.</p> <p>PREGUNTA</p> <p>LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ¿LA MANERA DE INTEGRAR LAS PROPUESTAS TANTO TÉCNICAS COMO ECONÓMICAS? YA QUE REQUIEREN QUE NO SE PERFORE LAS HOJAS CON LA INFORMACIÓN DE LOS BIENES A OFERTAR</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>2. NUMERAL 4.5 CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE</p> <p>PREGUNTA</p> <p>LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO. DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL DE PANDEMIA, ¿MI REPRESENTADA PODRÁ PRESENTAR CARTAS DE APOYO ESCANEADAS A COLOR? COMPROMETIÉNDONOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS A PRESENTAR LAS ORIGINALES A LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>3 NUMERAL 4.5, LOS LICITANTES DEBERÁN RELACIONAR LA DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN EL "ANEXO S", RESALTANDO EN LA FICHA TÉCNICA LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS: IMAGEN DEL ENVASE PRIMARIO, NOMBRE DEL LICITANTE, DESCRIPCIÓN COMPLETA, PRESENTACIÓN, MARCA (NOMBRE COMERCIAL O GENÉRICO), LABORATORIO FABRICANTE, REGISTRO SANITARIO, LOTE DE FABRICANTE Y CLAVE DE SECTOR SALUD.</p> <p>PREGUNTA</p> <p>ETENDEMOS QUE ESTE ANEXO SOLO APLICARA PARA LOS ANEXOS QUE CONTIENEN MEDICAMENTOS Y NO PARA EL ENEXO A8 DE EQUIPAMIENTO MEDICO ¿CORRECTO?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>4. NUMERAL 4.5, LOS LICITANTES DEBERÁN RELACIONAR LA DOCUMENTACIÓN A</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>ENTREGAR EN EL "ANEXO S", RESALTANDO EN LA FICHA TÉCNICA LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS: IMAGEN DEL ENVASE PRIMARIO, NOMBRE DEL LICITANTE, DESCRIPCIÓN COMPLETA, PRESENTACIÓN, MARCA (NOMBRE COMERCIAL O GENÉRICO), LABORATORIO FABRICANTE, REGISTRO SANITARIO, LOTE DE FABRICANTE Y CLAVE DE SECTOR SALUD.</p> <p>PREGUNTA</p> <p>LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA CUMPLIR CON ESTE APARTADO, PONER EN EL NÚMERO DE LOTE (POR DEFINIR) YA QUE ESA INFORMACIÓN NO LA PROPORCIONAN HASTA UNA VEZ ADJUDICADO, ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>5. FAVOR DE CONFIRMAR LOS HORARIOS DE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JUNTA DE ACLARACIONES - PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ETAPA TÉCNICA - ETAPA ECONÓMICA - COMUNICACIÓN DEL FALLO <p>LO ANTERIOR DEBIDO A QUE ENCONTRAMOS UNA DISCREPANCIA ENTRE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DE LA LICITACIÓN.</p>	<p>Se aclara al licitante que ya se dio respuesta en la Precisión No. 4 de la presente acta de junta de aclaraciones.</p>
<p>6. FAVOR DE CONFIRMAR QUE NO SE REQUERIRÁ FOLIO EN LAS PROPUESTAS TANTO TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGALES.</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>7 MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS BASES Y ANEXOS DE LAS PRESENTES BASES EN FORMATO PROCESADOR DE TEXTOS (WORD) A EFECTO DE TENER MEJOR MANEJO DE LA INFORMACIÓN. AGRADECEMOS.</p>	<p>Se aclara al licitante que las bases se encuentran en la <u>https://swebrepo.tabasco.gob.mx/licitaciones/adquisiciones/ISSET/ISSET-2021/56069001-003-2021/56069001-003-2021-bases.pdf</u> página electrónica</p>

b) De carácter técnico

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. ANEXO A8 LOTE 4 CARRO ROJO PUNTO 1 DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFASICA TRUNCADA EXPONENCIAL (BTE) CON MARCAPASOS. CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE ACUERDO A LA IMPEDANCIA DEL PACIENTE. ENCENDIDO DE EQUIPO NO MAYOR A 2 SEGUNDOS.</p> <p>PREGUNTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE ESTE PUNTO</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>SE PUEDA OFERTAR Y REFERENCIAR DE ACUERDO A LA NOMENGLATURA Y A LA TÉCNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>2. ANEXO A8 LOTE 4 PUNTO 1.1.2 CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGIA PARA DESCARGA BIFASICA DESDE 1 J HASTA 360 J AL MENOS PREGUNTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN RANGO DE DESCARGA BIFASSICA DE 2 A 270 J, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>3. ANEXO A8 LOTE 4 PUNTO 1.1.4. PROGRAMACIÓN DE AUTO-DESCARGA A DIFERENTES TIEMPOS 30, 60, 90 Y 120 SEGUNDOS" PREGUNTA ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO PUNTO 1.1.3 YA QUE SE REFIEREN A LA MISMA CAPACIDAD DE AUTO DESCARGA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>Se aclara al licitante que no es correcta su apreciación. 1.1.3. Se refiere a la capacidad de autodescarga del equipo cuando no se utilice en un plazo de 60 segundos.</p>
<p>4. ANEXO A8 LOTE 4 PUNTO 1.1.4. PROGRAMACIÓN DE AUTO-DESCARGA A DIFERENTES TIEMPOS 30, 60, 90 Y 120 SEGUNDOS" PREGUNTA EN CASO DE QUE NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE COMO MODO DE ESPERA DEL MODO DE HSTA 270J DE 8 A 15 SEGUNDOS ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>5. ANEXO A8 LOTE 4 PUNTO 1.1.5. CON SISTEMA PARA PROBAR ENERGÍA DE DESCARGA DESDE 1J HASTA 360J " PREGUNTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN RANGO DE DESCARGA BIFASSICA DE 2 A 270 J, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>6. ANEXO A8</p>	<p>Se aclara al licitante que ya se dio respuesta en la</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>LOTE 4 PUNTO 1.2.2. AMPLITUD DEL PULSO SELECCIONABLE EN UN RANGO DE 0 MA A 2000 MA O MAYOR."</p> <p>PREGUNTA</p> <p>ES CORRECTO SE TIENE UN ERROR DE DÍGITOS Y SE PODRÁ OFERTAR UN RANGO DE 8 A 200 MA ¿ES CORRECTO?</p>	<p>Precisión No. 11 de la presente acta de junta de aclaraciones.</p>
<p>7. ANEXO A8 LOTE 4 PUNTO 1.2.4. FRECUENCIA DE MARCAPASOS AJUSTABLE EN EL RANGO DE 30 PULSOS POR MINUTO O MENOR A 210 PULSOS POR MINUTO O" MAYOR.</p> <p>PREGUNTA</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA OFERTAR UN RANGO DE 30 A 180 PPM YA QUE ESTO NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI LA ATENCION AL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>8. ANEXO A8 LOTE 4 PUNTO 1.3.1. PANTALLA LCD O TFT O LED A COLOR, DE 7 PULGADAS COMO MÍNIMO."</p> <p>PREGUNTA</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL ACONVOCANTE PODER OFERTAR PANTALLA DE 6.5" YA QUE NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPOS Y PERMITE AL USUARIO VER TODA LA INFORMACIÓN SOLCITADA ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>9. ANEXO A8 LOTE 4 PUNTO POR MEDIO DE IMPEDANCIA TORÁCICA." PREGUNTA SE PUEDE OFERTAR TECNOLOGIA SUPERIOR, RESPIRACIÓN POR CURVA DE CO2 ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>10. ANEXO A8 LOTE 4 PUNTO 1.6.2. FRECUENCIA DE PULSO, CON RANGO DE 20 A 300 PULSOS POR MINUTO."</p> <p>PREGUNTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A PODER</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>OFERTAR FRECUENCIA DE PULSO DE 30 A 300 LPM ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>11. ANEXO A8 LOTE PUNTO 1.6.3. INDICADOR DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL Y/O BARRA DE PULSO."</p> <p>PREGUNTA SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE PUEDA OFERTAR D EACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE Y/O CON UNA CARTA DEL FABRICANTE DE CUMPLIMIENTO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que no hay referencia de número de lote, por lo que no se puede responder.</p>
<p>12. ANEXO A8 LOTE 4 PUNTO 1.9.5. TIEMPO DE ALARMA DE APNEA 10 S, 15 S, 20 S, 25 S, 30 S, 40 S."</p> <p>PREGUNTA ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRA REFERENCIAR COMO ALARMA PARA APNEA ¿ES CORRECTO?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>13. ANEXO A8 LOTE 4 PUNTO 1.10.6. TRES CANALES COMO MÍNIMO."</p> <p>PREGUNTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR 2 CANALES PARA EL SISTEMA DE REGISTRO, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿ SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>14. ANEXO A8 LOTE 21 PUNTO 2 CON 172,000 CANALES DE PROCESAMIENTO COMO MÍNIMO</p> <p>PREGUNTA Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que para adquirir un equipo con una alta calidad de imagen se requiere un equipo con al menos 3,000,000 de canales o superior ¿Se acepta mi propuesta?</p>	<p>Se aclara al licitante, que se acepta su propuesta, sin ser ésta una limitante para los demás licitantes.</p>
<p>15. ANEXO A8 LOTE 21 PUNTO 17.3.- TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON ANCHO DE BANDA DE 3.5 MHZ O MENOR A 10 MHZ O MAYOR, CON ÁNGULO DE VISIÓN DE AL MENOS 120'</p>	<p>Se aclara al licitante, que se acepta su propuesta, sin ser ésta una limitante para los demás licitantes.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>PREGUNTA</p> <p>El ángulo o apertura en este transductor permite ampliar el campo de visión, mientras mayor sea menos movilidad para observar las estructuras y al ser un transductor invasivo menor incomodidad generará por lo que solicitamos se deba ofertar una apertura o campo de visión de hasta 200 grados o mayor ¿Se acepta mi propuesta?</p>	
<p>16. ANEXO A8 LOTE 21 PUNTO 17.1.- TRANSDUCTOR LINEAL CON ANCHO DE BANDA DE 5 MHZ O MENOR A 14 MHZ O MAYOR Y CAMPO DE VISIÓN DE 60MM COMO MÍNIMO</p> <p>PREGUNTA</p> <p>Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que derivado de la tecnología de cada fabricante se permita un campo de visión de 16-46 mm derivado que es equivalente a lo solicitado ¿Se acepta mi propuesta?</p>	<p>Se aclara al licitante, que se acepta su propuesta, sin ser ésta una limitante para los demás licitantes.</p>
<p>17. ANEXO A8 LOTE 21 PUNTO 17.2.- TRANSDUCTOR CONVEXO CON ANCHO DE BANDA DE 1.5MHZ O MENOR A 5 MHZ O MAYOR CON ÁNGULO DE VISIÓN DE AL MENOS 60°</p> <p>PREGUNTA</p> <p>Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que para aumentar el rango de profundidad de escaneo en pacientes gruesos, se deba ofertar un transductor convexo de 1 MHz o menor a 8 MHz o mayor con campo de visión de hasta 63° ¿Se acepta mi propuesta?</p>	<p>Se aclara al licitante, que se acepta su propuesta, sin ser ésta una limitante para los demás licitantes.</p>
<p>18. ANEXO A8 LOTE 21 PUNTO 17.3.- TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON ANCHO DE BANDA DE 3.5 MHZ O MENOR A 10 MHZ O MAYOR, CON ÁNGULO DE VISIÓN DE AL MENOS 120'</p> <p>PREGUNTA</p> <p>El ángulo o apertura en este transductor permite ampliar el campo de visión, mientras mayor sea menos movilidad para observar las estructuras y al ser un transductor invasivo menor incomodidad generará por lo que solicitamos se deba ofertar una</p>	<p>Se aclara al licitante, que se acepta su propuesta, sin ser ésta una limitante para los demás licitantes.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
apertura o campo de visión de hasta 200 grados o mayor ¿Se acepta mi propuesta?	
<p>19. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada.</p> <p>PUNTO 1.2. Ventilador interconstruido, debemos entender que el ventilador con su interfaz de usuario deberá ser de la misma marca que la máquina de anestesia y por motivos de seguridad no deberá estar montado externamente, ¿es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>20. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada.</p> <p>Punto 1.3. Favor de confirmar si la máquina de anestesia deberá incluir cuatro tomas de alimentación eléctrica auxiliar interconstruidos, con disyuntores o protección individual como medida de seguridad contra sobre corriente. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>21. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada.</p> <p>Punto 1.5. Debemos entender que el equipo deberá incluir dos cajones para guarda como mínimo sin chapa de seguridad. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>22. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada.</p> <p>Punto 1.6. Debemos entender que el equipo deberá incluir mesa de trabajo fija y con tablero deslizable para optimizar los espacios de trabajo. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>23. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada.</p> <p>Punto 1.8. Debemos entender que el equipo deberá incluir frenos individuales en al menos dos ruedas como medida de seguridad y fácil mantenimiento. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>24. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada.</p> <p>Punto 1.11. Debemos entender que el equipo deberá incluir iluminación para el área de trabajo tipo led interconstruida al gabinete sin niveles de altura o brazos externos como medida de integridad del equipo. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>25. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada.</p> <p>Punto 1.12. Debemos entender que la maquina de anestesia o el monitor signos vitales deberá incluir la capacidad de aceptar más de dos modulo multiparamétricos y capacidad de aceptar módulos individuales con parámetro único como medida de expansión. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>26. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada.</p> <p>Punto 1.12.1 Debemos entender que la máquina de anestesia o el monitor de signos vitales deberá incluir la capacidad de aceptar más de dos modulo multiparamétricos y capacidad de aceptar módulos individuales con parámetro único como medida de</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
expansión. Para Co2 y Bis ¿Es correcto?	
<p>27. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada.</p> <p>Punto 3. Suministro de gas fresco. Como medida de seguridad en caso de que exista un fallo en el suministro de pared de aire u oxígeno, debemos entender que el equipo de anestesia deberá incluir un sistema de accionamiento automático de gas impulsor de primario a secundario.</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>28. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada.</p> <p>Punto 3.1. Debemos entender que incluirá flujómetros electrónicos codificados de acuerdo al código americano de colores O2- verde, aire – amarillo, N2O- azul, como medida de exactitud y precisión deberán tener una resolución de por lo menos 0.1 litros /minuto, con rango de flujo deberá ser de por lo menos de 0 -15 L/min para Oxígeno, para Aire y N2O por lo menos de 0-10 l/min . ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>29. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada.</p> <p>Punto 3.1.2. Para facilitar el ajuste de la concentración de oxígeno esta se deberá llevarse acabo mediante el mezclador de gases. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>30. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada.</p> <p>Punto 3.1.3. Con la finalidad de llevar a buen término la anestesia, el equipo deberá incluir monitor de volumen y flujo con capacidad controlar y monitorizar pacientes neonatales, pediátricos y adultos ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>31. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada.</p> <p>Punto 4. 1 Debemos entender que el absorbedor de CO2 (canister) deberá ser reusable, con opción que permita la máquina de anestesia de utilizar absorbedor de CO2 descartables por motivos de control de infecciones. ¿es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>32. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada.</p> <p>Punto 4.1.3. Solicitan que incluya sistema que permite el cambio de cal sodada durante la ventilación mecánica sin ocasionar fugas sin necesidad de usar adaptadores, y con aviso en pantalla que ha sido retirado el canister, como medida de seguridad, ¿ es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>33. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada.</p> <p>Punto 4.2. Debemos entender que el sistema de respiración de ventilación deberá tener un diseño que evite condensados y de esta forma evitar el uso de calefactores y trampas de agua, ¿ es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>34. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada.</p> <p>Punto 4.5. Debemos entender que la máquina de anestesia deberá incluir sistema de evacuación activo con sistema de activación y puerto de salida a las tomas de pared, esto como medida de protección al personal usuario. ¿ es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>35. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada</p> <p>Punto 4.6. Como medida de protección de enfermedades cruzadas; Cuando indican que: todos los elementos en contacto con el gas espirado del paciente deberán ser esterilizables en autoclave y libres de látex. Debemos entender de acuerdo a lo solicitado: Que el sistema de respiración incluyendo la válvula APL deberá ser completamente desmontable sin herramientas para facilitar el proceso de sanitización. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>36. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada Punto 4.7 Debemos entender de acuerdo a lo solicitado que la válvula APL deberá ser completamente desmontable sin herramientas para facilitar el proceso de sanitización así como deberá incluir al frente de la máquina de anestesia manómetro neumático para medición de presión de vías aéreas independiente del suministro eléctrico ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>37. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada Punto 4.8. Debemos entender de acuerdo a lo solicitado: el sistema de respiración debe ser compacto con diseño vertical con fuelle vertical ascendente. Con la finalidad de identificar fugas y entrega optima de flujos. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>38. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada Punto 4.9 Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar equipo con válvula o sistema de conmutación bolsa -ventilador. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>39. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada Punto 5. Ventilador microprocesado interconstruido, debemos entender que el ventilador con su interfaz de usuario deberá ser de la misma marca que la máquina de anestesia y por motivos de seguridad no deberá estar montado externamente, ¿es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>40. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.3.2. Solicitan pantalla de 15" lo cual no demerita en el funcionamiento a lo solicitado ¿se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>41. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.3.6. Debemos entender que el equipo deberá desplegar dos curvas simultaneas y dos lazos de forma simultánea lo cual permite visualizar y manejo de la mecánica ventilatoria. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>42. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.4.3. Debemos entender que la unidad de</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
anestesia deberá incluir el modo ventilatorio SIMV con disparo por presión con rango de -0,5 a -10 cmH2O, ¿ es correcto?	licitación, por lo que no se da respuesta.
43. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.4.4. Debemos entender que la unidad de anestesia deberá incluir el modo ventilatorio presión soporte disparado por flujo de 1 a 10 l/min. Y como medida de seguridad en caso de apnea del paciente el ventilador pasara al modo de Ventilación controlado por presión (VCP) automáticamente de acuerdo al tiempo de apnea programado con rango de 10 segundos a 40 segundos. ¿ Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
44. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.5.2. Debemos entender que solicitan control para ajuste de presión limite que cubra el rango de 10 a 80 cm H2O. ¿ Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
45. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.5.3. Debemos entender que solicitan control para ajuste de presión inspiratoria que cubra el rango de 4 a 67 cm H2O. ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
46. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.5.4. Debemos entender que solicitan control para ajuste de frecuencia respiratoria que cubra el rango de 4 a 80 respiración por minuto. ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
47. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.5.5 Debemos entender que solicitan control para ajuste de PEEP que cubra el rango de 4 a 20 cm H2O ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
48. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.5.5 Debemos entender que solicitan control para ajuste de I:E inversa de 3:1 y relación directa I:E de 1:9.9 ¿ Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
49. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.5.9. Debemos entender que la unidad de anestesia deberá incluir el modo ventilatorio presión soporte (VSP) de 4 a 50 cmH2O, disparado por flujo de 1 a 10 l/min. Y como medida de seguridad en caso de apnea del paciente el ventilador pasara al modo de Ventilación controlado por presión (VCP) automáticamente de acuerdo al tiempo de apnea programado con rango de 10 segundos a 40 segundos. ¿ Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
50. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.5.10. Debemos entender que la máquina de anestesia tendrá la capacidad de ventilar pacientes que abarca desde neonatos a adultos con un peso de por lo menos 2kg a 150 kg., sin necesidad de cambio de fuelle vertical ascendente. ¿ es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
51. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.6.1. Solicitamos amablemente a la	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente

PREGUNTAS	RESPUESTAS
convocante permita ofertar monitorización de la FiO2 inspirada y espirada de acuerdo a la tecnología de cada fabricante. ¿Se acepta?	licitación, por lo que no se da respuesta.
52. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.7.2. Debemos entender que se deberá ofertar curva de presión y curva de flujo, ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
53. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.7.3. Debemos entender que se deberá ofertar despliegue en pantalla de lazo de presión /volumen y volumen flujo con almacenamiento mínimo de cinco bucles de referencia ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
54. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.8 Debemos entender que se deberá ofertar con sistema de alarma audibles y visibles priorizadas en tres niveles ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
55. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.8.9. Debemos entender que la falla de sensor de presión podrá mostrarse de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
56. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.11 Debemos entender que el equipo deberá incluir con sistema de compensación de flujo de gas fresco y compensación de complianza del sistema. ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
57. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 5.9. y 7 Debemos entender que la inhabilitación de alarmas para bypass cardiaco, es de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
58. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 6. Debemos entender que solicitan sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia con resultado en pantalla de fuga, compliance, fecha y hora y como medida de seguridad la prueba no deberá exceder no más de 3 minutos y con medida de emergencia podrá omitir la prueba en cualquier momento, ¿Se acepta?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
59. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 10. Debemos entender que se podrá ofertar monitor modular con pantalla de 12 pulgadas como mínimo ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
60. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 11. Debemos entender que la pantalla del monitor de signos vitales deberá ser sensible al tacto ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
61. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 16. Debemos entender que la pantalla del monitor de signos vitales tendrá capacidad de desplegar 6 curvas de forma simultanea ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
62. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 21.3. El monitor de signos vitales deberá desplegar valor numérico de frecuencia respiratoria con rango de 0 a 170 respiraciones por minuto ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
63. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 22.1 El monitor de signos vitales deberá mostrar el despliegue numérico de dos temperaturas , con rango de -1 a 45 °C, con resolución de 0.1°C ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
64. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 24.1 El monitor de signos vitales deberá mostrar el despliegue en dos canales rango de medición de -40 a 360 mmHg ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
65. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 24.6 El monitor de signos vitales con capacidad a futuro de despliegue y medición de 4 presiones invasivas ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
66. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 33.2 El monitor de signos vitales deberá incluir almacenamiento de 100 eventos durante un máximo de 96 horas, incluidas alarmas fisiológicas y técnicas, eventos de arritmias, ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
67. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 33.3 El monitor de signos vitales deberá incluir almacenamiento de 100 mediciones de PANI, ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
68. LOTE 15, Unidad de anestesia Avanzada. Punto 37, 37.1, 37.2,37.3,37.4.,38,38.1,38.2, 38.3 De acuerdo al protocolo solicitado, se solicita que se permita ofertar el protocolo de acuerdo a cada fabricante que permita anticiparse al deterioro del paciente para diagnosticar a tiempo que un paciente caiga en sepsis. En nuestro caso mediante vista Horizonte, protocolo Whatch, Guardian EWS, sucesos avanzada. ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
69. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. PUNTO 1.1.2. Ventilador interconstruido, debemos entender que el ventilador con su interfaz de usuario deberá ser de la misma marca que la máquina de anestesia y por motivos de seguridad no deberá estar montado externamente, ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
70. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.1.3. Favor de confirmar si la máquina de anestesia deberá incluir cuatro tomas de alimentación eléctrica auxiliar interconstruidos, con disyuntores o protección individual como medida de seguridad contra sobre corriente. ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
71. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.1.4. Debemos entender que el equipo deberá incluir yugos para cilindros de O2 y N2O. ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
72. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.1.5. Debemos entender que el equipo deberá incluir dos cajones para guarda como mínimo sin chapa de seguridad. ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
73. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.1.6. Debemos entender que el equipo deberá incluir mesa de trabajo fija y con tablero deslizable para optimizar los espacios de trabajo. ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
74. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.1.8. Debemos entender que el equipo deberá incluir frenos individuales en al menos dos ruedas como medida de seguridad y fácil mantenimiento. ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
75. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.1.13. Debemos entender que el equipo deberá incluir iluminación para el área de trabajo tipo led intercontruida al gabinete sin niveles de altura o brazos externos. ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
76. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.3.2 Debemos entender que el equipo deberá incluir flujómetro para O2, N2O, Aire con representación en pantalla del ventilador. ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
77. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.3.4 Debemos entender que el equipo deberá incluir flush o lavado de oxígeno con flujo de 30 L/min ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
78. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.3.5 Debemos entender que el equipo deberá incluir suministro de O2 auxiliar de 0 a 12 l/min ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
79. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.4.1.1. Debemos entender que el equipo deberá incluir canister con volumen de 1400 ml o capacidad de 880 g de cal sodada ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
80. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.4.1.2. Debemos entender que el absorbedor de CO2 (canister) deberá ser reusable, con opción que permita la máquina de anestesia de utilizar absorbedor de CO2 descartables por motivos de control de infecciones. ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
81. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.4.2. Debemos entender que el sistema de respiración de ventilación deberá tener un diseño que evite condensados y de esta forma evitar el uso de calefactores y trampas de agua, ¿ es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
82. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.4.4. Debemos entender que la máquina de anestesia deberá incluir sistema de evacuación activo con sistema de activación y puerto de salida a las tomas de pared ¿ es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>83. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.4.5. Como medida de protección de enfermedades cruzadas; Cuando indican que: todos los elementos en contacto con el gas espirado del paciente deberán ser esterilizables en autoclave y libres de látex. Debemos entender de acuerdo a lo solicitado: Que el sistema de respiración incluyendo la válvula APL deberá ser completamente desmontable sin herramientas para facilitar el proceso de sanitización. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>84. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.4.6. Debemos entender de acuerdo a lo solicitado que la válvula APL de 5 a 75 cm H2O, deberá ser completamente desmontable sin herramientas para facilitar el proceso de sanitización así como deberá incluir al frente de la máquina de anestesia manómetro neumático para medición de presión de vías aéreas independiente del suministro eléctrico ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>85. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.5. Ventilador microprocesado interconstruido, debemos entender que el ventilador con su interfaz de usuario deberá ser de la misma marca que la máquina de anestesia y por motivos de seguridad no deberá estar montado externamente, ¿ es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>86. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.3.5. Debemos entender que el tamaño de la pantalla del ventilador deberá ser de 15", ¿ es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>87. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.5.3.6 y 1.5.3.7. Debemos entender que el equipo deberá desplegar dos curvas simultaneas (flujo tiempo, presión tiempo) y dos lazos (presión-volumen, volumen -flujo), de forma simultánea. ¿Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>88. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.5.4.3. Debemos entender que la unidad de anestesia deberá incluir el modo ventilatorio SIMV con disparo por presión con rango de -0,5 a -10 cmH2O, ¿ es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>89. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.5.5.2 Debemos entender que solicitan control para ajuste de presión limite que cubra el rango de 10 a 80 cm H2O. ¿ Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>90. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.5.5.3 Debemos entender que solicitan control para ajuste de presión inspiratoria que cubra el rango de 4 a 67 cm H2O. ¿ Es correcto?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>91. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.5.5.4. Debemos entender que solicitan control para ajuste de frecuencia respiratoria que cubra el rango de 4 a 80 respiración por minuto. ¿ Es</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
correcto?	
92. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.5.5.5. Debemos entender que solicitan control para ajuste de PEEP que cubra el rango de 4 a 20 cm H2O ¿ Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
93. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.5.5.6. Debemos entender que solicitan control para ajuste de I:E inversa de 3:1 y relación directa I:E de 1:9.9 ¿ Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
94. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.5.5.8. Debemos entender que la unidad de anestesia deberá incluir el modo ventilatorio presión soporte (VSP) de 4 a 50 cmH2O, disparado por flujo de 1 a 10 l/min. Y como medida de seguridad en caso de apnea del paciente el ventilador pasara al modo de Ventilación controlado por presión (VCP) automáticamente de acuerdo al tiempo de apnea programado con rango de 10 segundos a 40 segundos. ¿ Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
95. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.5.8.9. Debemos entender que la falla de sensor de presión podrá mostrarse de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
96. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.5.14. Con puerto D-COM Y USB que facilita la actualización del equipo y almacenaje de tendencias. ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
97. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.5.15. Debemos entender que la máquina de anestesia o el monitor signos vitales deberá incluir la capacidad de aceptar más de dos modulo multiparamétricos como medida de expansión. ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
98. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.6. Debemos entender que solicitan sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia con resultado en pantalla de fuga, compliance, fecha y hora y como medida de seguridad la prueba no deberá exceder no más de 3 minutos y con medida de emergencia podrá omitir la prueba en cualquier momento, ¿Se acepta?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
99. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.7.1. Debemos entender que se podrá ofertar monitor modular con pantalla de 12 pulgadas como mínimo y resolución de 1280 x 800 (WXGA) ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
100. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.7.2. Debemos entender que la pantalla del monitor de signos vitales deberá ser sensible al tacto ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
101. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia.	Se aclara al licitante que su pregunta no hace

LUMAFESA, S. DE R.L. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Punto 1.7.3. Debemos entender que se podrá ofertar monitor modular con pantalla de 12 pulgadas y resolución de 1280 x 800 (WXGA) ¿es correcto?	referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
102. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.7.5. Debemos entender que la pantalla del monitor de signos vitales tendrá capacidad de desplegar 6 curvas fisiológicas de forma simultanea ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
103. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.7.23.1. El monitor de signos vitales deberá incluir tendencias de 96 horas, alarmas fisiológicas y técnicas, eventos de arritmias. ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
104. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.7.23.2. El monitor de signos vitales deberá incluir almacenamiento de 100 eventos durante un máximo de 96 horas, incluidas alarmas fisiológicas y técnicas, eventos de arritmias, ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
105. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.7.27., 1.7.27.1, 1.7.27.2, 1.7.27.3, 1.7.27.4 De acuerdo al protocolo solicitado, se solicita que se permita ofertar el protocolo de acuerdo a cada fabricante que permita anticiparse al deterioro del paciente para diagnosticar a tiempo que un paciente caiga en sepsis. En nuestro caso mediante vista Horizonte, protocolo Whatch, Guardian EWS, sucesos avanzada. ¿es correcto?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
106. LOTE 16, Unidad de anestesia intermedia. Punto 1.7.32. Se solicita a la convocante permita que el equipo en su proceso de sanitización siga protocolo de acuerdo a cada fabricante, ¿Se acepta?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
107. Punto: "Anexo B8" Es correcto entender que el tiempo de entrega correrá a partir de la fecha entrega de pedido como señala el apartado "TIEMPO DE ENTREGA" de la página 103/122 y se contarán los 30 días hábiles de entrega a partir de esa fecha, favor de aclarar	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.
108. Punto: "Anexo B8" En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, entendemos que las entregas programadas para el periodo del mes de Julio señalado en el Anexo B8 se modificará considerando la fecha de entrega de pedido ¿Es correcto?	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.
109. LOTE 20. Unidad de Electrocauterio Dice: Con ajuste a 300 vatios utilizados para la producción en el ajuste de corte. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con ajuste a 400 W en modo de corte ¿se acepta?	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.
110. LOTE 20. Unidad de Electrocauterio Dice: Salida de formas de onda corte: 480 a 550 khz	Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Sinusoide, solicitamos amablemente a la convocante que nos permita ofertar una Frecuencia de salida general de 400 kHz, 500 KHz lo cual no demerita el funcionamiento del equipo ya que las frecuencias máximas en procedimientos no rebasan estos valores ¿se acepta?</p>	<p>licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>111. LOTE 20. Unidad de Electrocauterio Solicitamos a la convocante nos permita ofertar para el modo MEZCLA 1 valores a una frecuencia de 400 KHz con ciclo de trabajo de 80% y frecuencia de repetición a 33 KHz ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>112. LOTE 20. Unidad de Electrocauterio Solicitamos a la convocante nos permita ofertar para el modo MEZCLA 2 valores a una frecuencia de 400 KHz con ciclo de trabajo de 60% y frecuencia de repetición a 33 KHz ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>113. LOTE 20. Unidad de Electrocauterio Solicitamos a la convocante nos permita ofertar para el modo MEZCLA 3 valores a una frecuencia de 400 KHz con ciclo de trabajo de 50% y frecuencia de repetición a 33 KHz ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>114. LOTE 20. Unidad de Electrocauterio Dice: COAG: 510 KHZ AMORTIGUADO RÁFAGAS SINUSOIDAL CON UNA FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE 31 KHZ RÁFAGAS DE BAJA TENSIÓN 510 KHZ SINUSOIDAL EN EL 25% COAG: CICLO RECURRENTE A 31 KHZ BIPOLAR: 510 KHZ SINUSOIDE CAMBIOS DE POTENCIA DE SALIDA EN MENOS DE UN 5% O 5 VATIOS. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar nuestra tecnología como: Coagulación bipolar con salida de 80W y frecuencia de 500KHz y ciclo de trabajo de 100%, modo de Coagulación en spray de 80W a frecuencia de 400KHz y ciclo de trabajo de 8%, Coagulación de contacto con potencia de 100W a frecuencia variable de 33KHz a 153KHz ciclo de trabajo de 100% con repeticiones en pulso modulado, lo cual ofrece 3 modos de coagulación diferentes ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>115. LOTE 20. Unidad de Electrocauterio Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con dimensiones y peso de: Altura de 160 mm, ancho 390 mm, longitud 410 mm y un peso de 12.5 Kg ¿se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>

4.13 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:

MALER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y APARATOS MEDICOS S.A. DE C.V.

a) De carácter administrativo y legal

MALER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y APARATOS MEDICOS S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. En el punto 3.6 condiciones de pago de bases la Licitación. En el cual se menciona no otorgar anticipos. Solicitamos de la manera más atenta lo siguiente: a. Que la contratante otorgue el 50% como anticipo, el cual estará garantizado mediante la fianza correspondiente. a. Que la contratante pueda otorgar pagos conforme amortizaciones de las entregas.</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

b) De carácter técnico

MALER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y APARATOS MEDICOS S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. Solicitamos de la manera más atenta nos permita presentar la Carta Compromiso de Canje por Caducidad en los Anexos A1 (LOTE 1, 2, 3, 4 Y 5). Anexo A3 (Lote 1). Anexo A5 (Lotes 12, 13, 16, 23, 28, 29, 33, 61, 62, 68, 86, 89, 109, 111, 112, 121, 122, 129, 130, 133, 140, 141, 154, 155, 174, 225, 226, 258, 265, 266, 280, 286, 294, 300 y 303). y Anexo A7 (Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). de las bases de la presente Licitación, pero respaldada ante notario público y con una garantía del 5% esto con la finalidad de dar una mayor certeza y confiabilidad, en caso de resultar adjudicado.</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>2. Solicitamos de la manera más atenta nos permita presentar que para los puntos f) y g) del punto 5.3 Propuestas Técnicas de las bases de la Licitación cartas solicitadas, pero escaneadas, esto en virtud de que continuamos en contingencia por SARS-CoV-2 (Covid), por lo mismo empresas, laboratorios y personal están actualmente en Home Office.</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>3. Desde el entendido de que los bienes de fabricación solo se especifica en la etiqueta de cada producto, y se desconoce el lote de fabricación que en entregará, solicitamos de la manera más atenta se elimine el dato "lote de fabricación" de las fichas técnicas solicitadas en el 4.5 de las bases de la Licitación.</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>4. Solicitamos de la manera más atenta, nos confirme la caducidad mínima requerida de los anexos A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7. A como se menciona en el 5.3. inciso m) de las Bases de la presente Licitación.</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

Handwritten notes in blue ink on the left margin, including the word 'del' and a circled 'M'.

Vertical handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature and the letter 'M'.

**4.14 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:
MEDICAL ADVANCED SUPPLIES, S.A. DE C.V.**

Handwritten initials and signatures in blue and red ink at the top right of the page.

a) De carácter administrativo y legal

MEDICAL ADVANCED SUPPLIES, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>ANEXO A8, TIEMPO DE ENTREGA 30 DÍAS HABLES. PREGUNTA: PUESTO QUE LOS EQUIPOS SON RECIENTES, NUEVOS, FABRICADOS EN ACORDE A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES Y LO ESTIPULADO EN JUNTA DE ACLARACIONES E IMPORTADOS EN ALGUNOS CASOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA AL MENOS 45 DÍAS DE TIEMPO DE ENTREGA, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>PUNTO 4.5 CARTA DE APOYO, FICHAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA SANITARIA. PARA EL ANEXO A8 SOLO SE ACEPTARÁN EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO QUE SEAN IMPORTADOS EN LOS SIGUIENTES PAISES CON LOS QUE MEXICO CUENTA CON TRATADOS DE LIBRE COMERCIO INTERNACIONAL. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN EL CASO DE QUE VARIOS DISPOSITIVOS CONFORMEN UN LOTE, COMO EJEMPLO LOTE 15 MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA O LOTE 16 MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA, TANTO LA UNIDAD DE ANESTESIA, COMO EL MONITOR DE SIGNOS VITALES Y VAPORIZADORES DEBERAN DE CUMPLIR CON ESTA REGLA DE ORIGEN ADEMAS DE SER DE LA MISMA MARCA PAR GARANTIZAR COMPATIBILIDADES, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>

Vertical handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page.

b) De carácter técnico

MEDICAL ADVANCED SUPPLIES, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>LOTE 1 CAMA HOSPITALARIA. DICE: CAPACIDAD DEL SOPORTE EN PESO DE 250 KG. COMO MINIMO. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES, CAPACIDAD DE 220 KG., ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 1 CAMA HOSPITALARIA. DICE: 1.14 COLCHON DE POLIURETANO DE 14 CM (+/- 5%) DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD CON DISEÑO PARA REDUCCION DE PRESION, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, REPELENTE A LIQUIDOS, RETARDANTE AL</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>

Vertical handwritten notes and signatures in blue ink on the left side of the page.

Vertical handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>FUEGO Y CON FUNDA REMOVIBLE PARA LAVADO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134°. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLAREN SI LA FUNDA REMOVIBLE PARA LAVADO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, PUEDE SER DE TELA YA QUE LOS MATERIALES CON QUE SE FABRICAN LAS FUNDAS NO PUEDEN SER LAVADAS EN AUTOCLAVE PARA LA TEMPERATURA QUE MANEJAN. SI NOS PERMITE PROPONER NUESTRA TECNOLOGIA CON MAYOR DURABILIDAD, ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>LOTE 2 CAMA TERAPIA INTENSIVA. DICE: 16.1 COLCHON DE POLIURETANO DE 14 CM (+/- 5%) DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD CON DISEÑO PARA REDUCCION DE PRESION, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, REPELENTE A LIQUIDOS, RETARDANTE AL FUEGO Y CON FUNDA REMOVIBLE PARA LAVADO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134°. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLAREN SI LA FUNDA REMOVIBLE PARA LAVADO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, PUEDE SER DE TELA YA QUE LOS MATERIALES CON QUE SE FABRICAN LAS FUNDAS NO PUEDEN SER LAVADAS EN AUTOCLAVE PARA LA TEMPERATURA QUE MANEJAN. SI NOS PERMITE PROPONER NUESTRA TECNOLOGIA CON MAYOR DURABILIDAD, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 14 LAMPARA. DICE: 4.1.1 LED BLANCO, SIN EMITIR NINGUN TIPO DE RAYOS INFRARROJOS, NO MAYOR A 32 BULBOS DE LED. PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGIA, EMPLEAMOS AL MENOS 48 LED, LO CUAL GARANTIZA LA CORRECTA ILUMINACION ADEMÁS DE SER UNA CARACTERISTICA SUPERIOR, BENEFICIANDO AL USUARIO, POR LO CUAL SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR DE ESTA MANERA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 14 LAMPARA. DICE: 4.1.3 TIEMPO DE VIDA UTIL DE 60,000 HRS COMO MINIMO. PREGUNTA: YA QUE EL RENDIMIENTO DESPUES DE LAS 50,000 HRS BAJA COINSIDERABLMENTE, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGIA LED DE AL MENOS 45,000 HRS SIN QUE SEA LIMITANTE PARA LOS DEMAS OFERENTES, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 14 LAMPARA. DICE: 4.1.4 AL MENOS 10 NIVELES DE AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ ENTRE 20% Y 100%. PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS OFERTAR ESTE PUNTO EN ACORDE A LA TECNOLOGIA DE CADA PARTICIPANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>LOTE 14 LAMPARA. DICE: 4.4.1 DIAMETRO DE ILUMINACIÓN DE 18 A 30 CM COMO MINIMO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAMPO DE ILUMINACION DE 11 A 20 CM SIN QUE SEA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 14 LAMPARA. DICE: 4.8 PANEL DE CONTROL ELECTRONICO TACTIL ENCENDIDA, APAGADO, AUMENTO Y DSI MINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA. PREGUNTA: ENETENDEMOS QUE DICHO PANEL DEBERA DE ESTAR INTEGRADO EN EL CABEZAL DE LA LAMPARA, ¿ES CORRECTO?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 14 LAMPARA. DICE: 4.10 DIAMETRO DE CABEZAL NO MAYOR A 600 MM, 4.12 GROSOR DEL CABEZAL NO MAYOR A 50MM. PREGUNTA: PUESTO QUE UNA VARIACIÓN EN DICHAS DIMENSIÓN NO AFECTA EL DESEMPEÑO DE LA LÁMPARA EN SUS CARACTERISTICAS ÓPTICAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCNTE NOS PERMITA OFERTAR DIAMETRO DE 620 MM Y GROSOR DE CABEZAL DE 80 MM SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 15 MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA. DICE: 1.1 MONTAJE SELECTATEC PARA DOS VAPORIZADORES EN LINEA. PREGUNTA: PUESTO QUE ESTE TIPO DE MONTAJE ES UN TERMINO DE UNA MARCA EN ESPECÍFICO, ENTENDEMOS QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PODEMOS OFERTAR MONTAJE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 15 MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA. DICE: 1.11 CON ILUMINACIÓN EN DOS NIVELES PARA EL AREA DE TRABAJO. PREGUNTA: PARA UNA MEJOR ADAPTACION A LA LUZ DEL AREA DE TRABAJO, SUGERIMOS QUE ESTA SEA REGULABLE DE MANERA CONTINUA, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 15 MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA. DICE: 1.12.1 CAPACIDAD DE ACEPTAR MODULO DE CO2, GASES ANESTESICOS Y BIS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL MODULO BIS SE PODRA DESPLEGAR EN PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES O DE UNA</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PANTALLA EN LA UNIDAD DE ANESTESIA, ¿ES CORRECTO?	
<p>LOTE 15 MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA. DICE: 33.1 TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS DE 120 HRS COMO MINIMO</p> <p>PREGUNTA: LAS CIRUGIAS QUE SE PROLONGAN GENERALMENTE NO REBASAN LAS 24 HRS CONTINUAS, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MONITOR CON TENDENCIAS DE AL MENOS 24 HRS SIN QUE ESTO SEA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 15 MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA. DICE: 37, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 38, 38.1, 38.2, 38.3 Y 38.4.</p> <p>PREGUNTA: ESTAS CARACTERÍSTICAS SON PROPIAS DE UNA MARCA, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SEAN OPCIONALES PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 16 MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA. DICE: 1.1 MONTAJE SELECTATEC PARA DOS VAPORIZADORES EN LINEA.</p> <p>PREGUNTA: PUESTO QUE ESTE TIPO DE MONTAJE ES UN TERMINO DE UNA MARCA EN ESPECÍFICO, ENTENDEMOS QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PODEMOS OFERTAR MONTAJE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 16 MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA. DICE: 1.1.13 CON ILUMINACIÓN EN DOS NIVELES PARA EL AREA DE TRABAJO.</p> <p>PREGUNTA: PARA UNA MEJOR ADAPTACION A LA LUZ DEL AREA DE TRABAJO, SUGERIMOS QUE ESTA SEA REGULABLE DE MANERA CONTINUA, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 16 MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA. DICE: 1.3.2 NEUMATICOS DOBLES PARA O2, N2O Y AIRE.</p> <p>PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGIA POR EL TAMAÑO DEL CAUDAL, EMPLEAMOS UN FLUJOMETRO NEUMATICO PARA AIRE, Y DOBLES PARA O2 Y N2O, POR LO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITAN REFERENCIAR DE ESTA MANERA SIN QUE SEA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 16 MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA. DICE: 1.5.15 CAPACIDAD DE RANURA LATERAL EN EL EQUIPO DE ANESTESIA PARA LA COLOCACIÓN DE MODULOS DE MEDICION.</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>

Handwritten signatures and initials in blue and red ink at the top right of the page.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>PREGUNTA: PUESTO QUE ESTA CARACTERISTICA FISICA NO DETERMINA LA CAPACIDAD CLINICA DE APLICACIÓN DE LA MAQUINA, SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR MONTAJE DE MODULOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>LOTE 16 MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA. DICE: 1.7.23.3 TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS DE 120 HRS COMO MINIMO PREGUNTA: LAS CIRUGIAS QUE SE PROLONGAN GENERALMENTE NO REBASAN LAS 24 HRS CONTINUAS, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MONITOR CON TENDENCIAS DE AL MENOS 24 HRS SIN QUE ESTO SEA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 16 MAQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA. DICE: 1.7.27, 1.7.27.1, 1.7.21.2, 1.7.21.3, 1.7.21.4. PREGUNTA: ESTAS CARACTERÍSTICAS SON PROPIAS DE UNA MARCA, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SEAN OPCIONALES PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 20 UNIDAD DE ELECTROCAUTERIO. SOLICITAN LONGITUD DE 21 A 30 PULGADAS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LONGITUR DE 17 PULGADAS YA QUE ESTA DIMENSION NO INTERFIERE EN EL BUEN DESEMPEÑO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 20 UNIDAD DE ELECTROCAUTERIO. SOLICITAN PESO: 23 A 30 LBS. PREGUNTA: AL SER UN EQUIPO PORTATIL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN PESO DE A 18 LIBRAS, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 20 UNIDAD DE ELECTROCAUTERIO. SOLICITAN SALIDA DE ONDA DE CORTE DE 480 A 550 KHZ SINOSOIDE. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SALIDA DE ONDA DE CORTE DE 470 KHZ SINOSOIDE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 20 UNIDAD DE ELECTROCAUTERIO. SOLICITAN MEZCLA 1 510 KHZ SINUSOIDAL EXPLOSIONES EN 50% DEL CICLO RECURRENTE A 31 KHZ, MEZCLA 2 510 KHZ SINUSOIDAL EXPLOSIONES EN 25% DEL CICLO RECURRENTE A 31 KHZ. PREGUNTA: LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN A UNA TECNOLOGIA OBSOLETA Y FUERA DEL</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left side of the page.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>MERCADO COMO LO PUEDEN VERIFICAR EN EL SIGUIENTE LINK https://eternals.mx/producto/electrobisturi-force2-optimumm/ y http://www.wemed1.com/downloads/dl/file/id/5368/product/860/specs_for_esu_v_f2.pdf POR ELLO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR MEZCLA 1 DE 390 KHZ DE BROTES SINUSOIDALES, QUE SE REPITEN A INTERVALOS DE 27 KHZ. 50% DEL CICLO OBLIGATORIO. CONSIDERANDO QUE ESTO REPRESENTA LO NUEVO EN LA TECNOLOGIA DE ELECTROCIRUGIA, ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>LOTE 20 UNIDAD DE ELECTROCAUTERIO. SOLICITAN COAG, 510 KHZ AMORTIGUADO RAFAGAS SINUSOIDAL CON UNA FRECUENCIA DE REPETICION DE 31 KHZ, RAFAGAS DE BAJA TENSION 510 KHZ SINUSOIDAL EN EL 25% COAG: CICLO RECURRENTE A 31 KHZ. PREGUNTA: LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN A UNA TECNOLOGIA OBSOLETA Y FUERA DEL MERCADO COMO LO PUEDEN VERIFICAR EN EL SIGUIENTE LINK https://eternals.mx/producto/electrobisturi-force2-optimumm/ y http://www.wemed1.com/downloads/dl/file/id/5368/product/860/specs_for_esu_v_f2.pdf POR ELLO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COAGULACION EN 6 MODOS DE ACURDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>Desecación 1 CON 240 kHz sinusoide repetida a intervalos de 39 kHz. 8% del ciclo obligatorio.</p> <p>Desecación 2 393 kHz sinusoide.</p> <p>Desecación 3 393 kHz sinusoide.</p> <p>Fulguración Brotes sinusoidales de 470 kHz moderados con una frecuencia de repetición de 30 kHz en 500 ohms.</p> <p>Fulguración LCF Brotes de sinusoide de 470 kHz moderados con una frecuencia de Repetición de 57 kHz en 500 ohms.</p> <p>Spray Brotes de sinusoide moderados de 470 kHz con repetición aleatoria centrada a 28 kHz. El rango de frecuencias es 21 kHz < f < 35 kHz. La corriente de salida queda, además, modulada por un entorno aleatorio de 250 Hz con un ciclo obligatorio variable. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>

MEDICAL ADVANCED SUPPLIES, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>LOTE 20 UNIDAD DE ELECTROCAUTERIO. SOLICITAN BIPOLAR: 510 KHZ SIN USO DE CAMBIOS DE POTENCIA DE SALIDA EN MENOS DE UN 5% O 5 VATIOS, LO QUE SEA MAYOR, YA QUE EL VOLTAJE DE LA LINEA VARIA DESDE 85 HASTA 135 VOLTIOS (CON UNA CARGA DE 300 OHM).</p> <p>PREGUNTA: LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN A UNA TECNOLOGIA OBSOLETA Y FUERA DEL MERCADO COMO LO PUEDEN VERIFICAR EN EL SIGUIENTE LINK https://eternals.mx/producto/electrobisturi-force2-optimumm/ y http://www.wemed1.com/downloads/dl/file/id/5368/product/860/specs_for_esu_v_f2.pdf POR ELLO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN ESTE PUNTO TRES MODOS BIPOLARES DE ACUERDO A LO SIGUIENTE : Preciso 470 kHz sinusoide Estándar 470 kHz sinusoide Macro 470 kHz sinusoide. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>
<p>LOTE 17 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL. SOLICITAN EN EL PUNTO 1.- MESA MECANICO HIDRAULICA RODABLE Y EN SU LA PARTE FINAL DE LA DESCRIPCION MENCIONAN "CORRIENTE ELECTRICA 120V/ 60HZ.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA FICHA TECNICA SOLICITADA CORRESPONDE A UNA MESA MECANICO HIDRAULICA Y QE EL PUNTO DE CORRIENTE ELECTRICA 120V/60 HZ DEBEMOS DE OMITIRLO AL TRATARSE DE UNA MESA MECANICO HIDRAULICA, FAVOR DE CONFIRMAR.</p>	<p>Se aclara al licitante que su pregunta no hace referencia a algún anexo de las bases de la presente licitación, por lo que no se da respuesta.</p>

4.15 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:
MEDYRON, S.A. DE C.V.

a) De carácter administrativo y legal

MEDYRON, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. Numeral 4.5 Indica que se deberá resaltar en la ficha técnica el lote de fabricación, lo cual no es posible saber anticipadamente sino hasta adquirir el producto en cuestión. Se solicita a la convocante nos aclare si se deberá colocar "N/A" en este apartado.</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>2. Numeral 4.5 ¿Es correcto entender que las copias de los Registros Sanitarios deberán ser referenciados únicamente con el número de lote y</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>

Handwritten marks and signatures in blue and red ink at the top right of the page.

MEDYRON, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
anexo al que pertenecen?	
3. Numeral 4.5 Se solicita a la convocante nos permita entregar las Fichas Técnicas por familia.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
4. Numeral 4.5 Se solicita a la convocante nos permita entregar los Registros Sanitarios por familia.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
5. Numeral 5.2. Se solicita a la convocante nos aclare si es correcto entender que los originales y copias de la Documentación Legal Y Administrativa distinta a las Proposiciones Técnicas Y Económicas deberán ir fuera de los sobres.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
6. Numeral 5.2 Inciso m. Se solicita a la convocante nos aclare si en caso de que el licitante no cuente con créditos fiscales firmes y/o determinados, se deberá elaborar una carta de que este documento no aplica a la representada.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

b) De carácter técnico

MEDYRON, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1. Anexo 8 Lote 1. Se solicita a la convocante nos indique nos permite ofertar lo siguiente: Cama para hospital eléctrica de 5 posiciones con ruedas Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cama clínica eléctrica de múltiples posiciones. - Con sistema eléctrico para su operación, el cual opera con corriente alterna. - Control remoto alámbrico para el funcionamiento de los movimientos de la cama. - Barandales con recubrimiento resistente a golpes y a desinfectantes, uno en cada lado de la cama, abatibles para una transferencia segura del paciente. - Cabecera y piecera desmontable fabricadas en plástico ABS abatibles de material de alta resistencia a desinfectantes y golpes. - Gancho para bolsas de drenaje en ambos lados de la cama. - Poste porta soluciones. - Protectores parachoques en las cuatro esquinas. - Posición para RCP. - Superficie de la cama rígida (sin resortes). - Colchón de poliuretano de 14 cm de espesor, de alta densidad, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego y con funda removible para lavado. - Ruedas antiestáticas de 125 mm. con freno centralizado. <p>Con capacidad de carga 160 kg. Permite realizar las siguientes posiciones en forma eléctrica:</p>	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

Vertical handwritten notes and signatures on the left margin.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>- Trendelenburg 12°.</p> <p>- Trendelenburg Inverso de 12°.</p> <p>- Sección de espalda ó Fowler de 0 a 70°.</p> <p>- Sección de Rodilla 40°.</p> <p>- Altura ajustable que cubre el rango de 50 a 75 cm (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón)</p> <p>Dimensiones:</p> <p>- Superficie del paciente</p> <p>- Largo: 195 cm, ancho: 85 cm.</p> <p>- Superficie total</p> <p>- Largo: 211 cm, ancho: 96 cm</p> <p>Instalación:</p> <p>- Corriente eléctrica: 120V / 60 Hz.</p> <p>Origen: México</p> <p>¿Se acepta?</p>	
<p>2. Anexo 8 Lote 2. Se solicita a la convocante nos indique nos permite ofertar lo siguiente:</p> <p>Cama para hospital eléctrica para cuidados intensivos básica</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseñada para satisfacer las exigencias médicas. - Los componentes de construcción son resistentes y de gran durabilidad - Los acabados finos de la cama permiten que su apariencia sea atractiva y fácil de limpiar - Usa motor eléctrico silencioso de 24 voltios de corriente directa - Estructura principal: Metal pintada con pintura electro estática libre de plomo. - Incluye batería recargable, de respaldo para todos los movimientos, en caso de falla eléctrica. - Control alámbrico para todas las posiciones, con restricción de movimientos. <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones: Largo: 211 cm., Ancho 100 cm. - Superficie de el paciente: Largo: 195 cm., 85 cm. - Plataforma de el colchón: De lámina, de 4 secciones. - Rango de altura: Baja: 49 cm., Alta: 72 cm. - Posiciones de la cama: Respaldo: 90°, Muslos-Pies: 40°, Trendelenbur 12°, Trendelenurg Inverso 12°. - Cabecera y Piesera: De plástico ABS, desmontables e intercambiables. - Barandal: De acero, con plástico en la parte superior, retráctiles con aislamiento eléctrico, altura 35 cm., largo 138 cm. - Ruedas: De caucho antiestático de 5". - Frenos: En 2 ruedas ubicados en forma diagonal. - Orificio Portasuero: 4 en total, uno en cada esquina de la cama, incluye 1 portasueros telescópico con poste cromado. - Ganchos: Para bolsa de drenado, en ambos lados 	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>de la cama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protectores: Laterales y Parachoques en las 4 esquinas. - Motores: Voltaje de salida : 24 V CD , libres de mantenimiento. Voltaje de entrada: 110V/115V, AC (50/60H). - Control: Fijo en ambos lados, para todas las posiciones, con restricción de movimientos. - Batería: Recargable, de respaldo para todos los movimientos, en caso de falla eléctrica. - RCP: Con sistema Neumático, accionado por ambos lados de la cama. - Colchón: De 12 cm. de espesor, de poliuretano de alta densidad, con especificaciones Hospitalarias, antiescaras, misma marca de la cama, lavable, impermeable al agua, retardante al fuego con dimensiones acorde a la superficie de la cama. - Capacidad de Soporte: 250 kg. <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colchón. - 1 Portasueros. - Batería recargable. <p>Origen: México</p> <p>¿Se acepta?</p>	
<p>3. Anexo 8 Lote 3. Se solicita a la convocante nos indique nos permite ofertar lo siguiente: Camilla hidráulica-neumática básica radio-transparente.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema hidráulico de doble pedestal y pedales de ajuste de altura, localizados en ambos lados de la camilla. - Accionado por pedal dual localizados en ambos lados de la camilla. - Con freno centralizado y pedales en las esquinas. - Superficie del paciente 100% radio transparente. - Colchón fabricado de poliéster de 35 Kg/m3, impermeable, flexible, conductivo, repelente al agua y de 8 cm de espesor. - Barandales laterales abatibles fabricados en acero, son seguro de fijación. - Porta suero fijo, abatible y de altura ajustable. - Capacidad de colocar el poste porta sueros en las 4 esquinas de la cama. - Parachoques en todo lo largo de la camilla, con tiras de protección en cada esquina y parachoques en las 4 esquinas de la cama. - Base de acero epóxica cubierto de ABS termo formado con espacio para tanque de oxígeno y pertenencias del paciente. - Porta cassette para Rayos X. - Incluye 3 cinturones para sujeción del paciente. - Manivelas abatibles no desmontables, ubicadas en 	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases</p>

Handwritten signatures and initials in blue and red ink.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>la cabecera para el empuje de la camilla.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dirección a través de una quinta rueda. - Ganchos para colocar bolsas de drenaje localizados en ambos lados de la camilla. <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensión de la superficie del paciente: 196 cm de longitud x 64 cm de ancho. - Dimensión total de la camilla: 215 cm de longitud x 85 cm de ancho. - Altura ajustable de plataforma de 61 cm a 93 cm. - Ruedas conductivas con un diámetro de 20 cm. - Posición Fowler ajustable de 85° mediante movimiento neumático. - Trendelemburg de 19°, accionado por pedal dual localizados en ambos lados de la camilla. - Trendelenburg inverso de 14°, accionado por pedal dual localizados en ambos lados de la camilla. - Flexión de rodilla ajustable de 0° a 26° por medio de manivela. - Capacidad de carga: 250 Kg. <p>Origen: México ¿Se acepta?</p>	
<p>4. Anexo 8 Lote 4. Se solicita a la convocante nos indique nos permite ofertar lo siguiente: Carro rojo de emergencia equipado Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cesta de Cuerpo: Moldeado por soplado de polietileno de alta densidad (HDPE) paneles de la carrocería y la parte superior con Microban antimicrobiano protección del producto. Se ha integrado manija de empuje y compartimiento de almacenamiento. Los paneles laterales proporcionan tiras de accesorios para permitir la mayoría de herramientas y accesorios. Panel lateral izquierdo también proporciona pivote integrado bolsillos para inclinación a contenedores. Los bins están disponibles como dispositivos de cierre o sin bloqueo. - Cesta del marco: Revestimiento de plástico de calibre 14, acero laminado en frío - Mecanismo de bloqueo: calibre 12 barras de acero inoxidable con cajón de policarbonato montada con lengüetas de bloqueo. Seguridad pasiva prevista cajones y compartimientos laterales (opcionales) con plástico sello de seguridad. - Mecanismo de bloqueo proporciona uno o dos opciones de sellar o bloquear - Mecanismo de dirección: La dirección es asistida por una quinta rueda que se acciona apretando un gatillo montado de polímero a la manija. Cuando se activa, la quinta rueda se bloquea perpendicular al mango proporciona un 	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

ISSET

MEDYRON, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>control positivo cuando se empuja. Cuando se suelta el gatillo los</p> <p>5 ruedas girar permitiendo la maniobrabilidad en cualquier dirección. Quinta Rueda: 4 "(102 mm) de diámetro placa de lanzador, montado en un Mecanismo de bloqueo. Patente en trámite.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruedas: Cuatro Esquina 5 "(127 mm) de diámetro ruedas madre con la banda de rodadura de poliuretano y el cuerno de polímero: 2 Giratorio - Trasero, 2 freno total (freno y bloqueo de dirección) - Cajones: inyección de ABS moldeado cuerpo del cajón, moldeado por soplado HDPE con frente Microban cajón antimicrobiano, ABS y Inyección antimicrobiana Microban moldeado cajón de color y la extensión completa, cierre automático, cajón cojinete de bolas diapositivas. <p>Dimensión Interior: 163 / 4 "W. x 20" L. (425 x 508 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad de peso Altura interior 3 "(76mm) = 15 libras. (6.75kg) 2.75" (70mm) 6 "(152mm) = 25 libras. (11.25kg) 5.75" (146mm) 9 "(228mm) = 45 libras. (20.25kg) 8.75" (222mm) 12 "(305mm) = 45 libras. (20.25kg) 11.75"(298mm) - Estante Pullout: 1.75 "(44 mm) de altura recubierto de epoxy de calibre 16 acero laminado en frío, con la extensión completa, cierre automático, teniendo diapositivas del cajón. Capacidad de peso: 45 libras. (20.25kg) - Brazo Desfibrilador swing: tubo de acero calibre 18, epoxi recubierto con tensado perilla. Columpios 90 grados de Superficie de trabajo. - Plataforma Desfibrilador ajustable: Dos epoxi calibre 16 planchas de acero recubiertas con mecanismo de ajuste de zinc y 360 grados de rotación. 14.5 "(368 mm) de ancho plataforma ajustar desde 8 1 / 8 "(206mm) a 14,25" (362 mm) de longitud. Peso Capacidad: 40 libras. (18kg). Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Desfibrilador monitor bifásico D500 marca Mediana. - Equipo completo de intubación laringoscopia y hojas Welch Allyn. (Mango, cargador, hojas curvas y miller de fibra optica) - Tanque de oxígeno 682 lts tipo e c/reg. - 1 resucitador manual con mascarilla pediátrica. - 1 resucitador manual con mascarilla neonatal. - 1 resucitador manual con mascarilla adulto. - 2 mascarilla de oxígeno pediátrica. - 2 mascarilla de oxígeno neonatal. - 2 mascarilla de oxígeno adulto. <p>Origen: Estados Unidos de América</p> <p>¿Se acepta?</p>	Empty response area

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>5. Anexo 8 Lote 5. Se solicita a la convocante nos indique nos permite ofertar lo siguiente: Cuna térmica de calor radiante Tonalli 1SD (servo digital) Plus, con fototerapia LED azul Características: -Equipo electro médico diseñado con un sistema basado en microprocesador que permite un funcionamiento de alta precisión y se seguridad para el cuidado del paciente y en un extraordinario desempeño térmico para neonatos de cuidados intermedios e intensivos conjuntando, confianza, seguridad y versatilidad. -Sistema de control por medio de menús interactivos de fácil manejo con sólo 3 botones con una pantalla de vacío fluorescente de 5 de alto contraste, para el despliegue simultáneo digital de temperatura del paciente / temperatura de control, temperatura periférica medida y potencia del calefactor. -Alarmas de operación audibles y visibles en rampa. Incluye: -Fototerapia integrada con temporizador y contador de horas. Origen: México ¿Se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>6. Anexo 8 Lote 14. Se solicita a la convocante nos indique nos permite ofertar lo siguiente: Lámpara quirúrgica doble de LED, Mod. Ultratec 6000 LP Características: -La lámpara cuenta con un peso ligero y sistema compacto para la suspensión y balance, lo que brinda flexibilidad para moverla y colocarla en la posición deseada. -Emite una baja radiación de rayos infrarrojos y no genera rayos ultravioleta. -La luz LED blanca-cálida es muy similar a la luz natural, lo que brinda al cirujano excepcional confort durante las cirugías de largo plazo. -Con el ajuste de enfoque se puede crear un campo de luz abundante y uniforme. -La iluminación es controlada por medio de un micro procesador, que cuenta con 10 niveles de intensidad luminosa (30% ~ 100%). -La falla individual de un banco de luz no provocará un mal funcionamiento en toda la lámpara, esto gracias al sistema de control eléctrico independiente. -La organización de leds forman una multi-matriz de la lente para formar un campo de luz homogéneo y libre de sombras, éstas se controlan independientemente. -Ajuste de altura por brazo independiente. -Sus brazos ligeros facilitan la rotación en todas las</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]

MEDYRON, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>direcciones (360 °).</p> <ul style="list-style-type: none"> -El mango es fabricado en polímero de alto impacto, desmontable y puede ser esterilizado fácilmente. -La carcasa es de aleación de aluminio, con una excelente capacidad para disipar el calor. -Cuenta sistema de luz para cirugía de endoscopia. Panel electrónico ubicado en la cabeza de la lámpara para controlar las siguientes funciones: -Encendido/ apagado. -10 niveles de intensidad de iluminación. -Luz para cirugía de endoscopia. <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Iluminación: 160,000 luxes por satélite -Temperatura de color: 4500° Kelvin -Diámetro del campo de luz: 250 mm -Profundidad de luz: 800 mm -Incremento de temperatura en la zona de la cabeza: ? 1°C -Incremento de temperatura en la superficie de área quirúrgica: ?3 °C -Índice de rendimiento de color: 90 -Iluminación de las luces de fondo: 30 Lx -Cantidad de bombillas led: cada satélite: 156 -Fuente de alimentación: 120V / 60 Hz -Tiempo de vida led: 40,000 horas. <p>Origen: México ¿Se acepta?</p>	
<p>7. Anexo 8 Lote 16. Se solicita a la convocante nos indique nos permite ofertar lo siguiente: Máquina de anestesia intermedia, modelo EX35 Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Presenta una pantalla táctil de 10,4" con controles de parámetros de rápido acceso y un sencillo diseño de menú. -Permite al usuario modificar el modo de ventilación y los ajustes del monitor más fácilmente. -El nuevo sistema táctil de alarma inteligente brinda información detallada en tiempo real que alerta con rapidez y claridad al médico sobre la existencia de situaciones adversas. -Módulo AG tipo Plug-and-play (autoidentificación de 5 agentes y N2O). -Ventilador integrado con modos múltiples que ofrece modos controlados de ventilación asistida. -Alta resolución que muestra hasta 3 formas de ondas de ventilación (EtCO2, presión, flujo y volumen), curva de espirometría y control completo de gases, y permite, además, el acceso directo a todos los ajustes y controles de parámetros. -El registro completo de alarmas incluye un registro de alarmas que el usuario puede configurar y que 	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

[Handwritten notes in blue ink on the left margin]

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin]

Handwritten signatures and initials in blue and red ink at the top right of the page.

MEDYRON, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>muestra lo siguiente: información de alarma física que muestra una imagen del parámetro y alarmas técnicas que utilizan un software de diagnóstico que ofrece las posibles causas de las alarmas y que puede brindar asistencia en la resolución inmediata de la situación.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Con mangos convenientemente ubicados y sus ruedas giratorias, se puede posicionar fácilmente sin esfuerzo dentro del lugar de trabajo. -Amplia superficie de trabajo, que permite tomar notas y colocar medicamentos o equipos de intubación. -Cuenta con apoya pies. <p>Configuración (incluye):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pantalla táctil a color de 10,4 pulgadas, ventilador, modo de ventilación VCV, configuración de TV 20-1500 ml, medidores de flujo de vidrio (protección hipóxica), superficie de trabajo, 3 cajones w / bloqueo, 1 batería (90 min), manómetros de tubería, manual de usuario, usuario rápido guía, material de embalaje. - PCV. - Idioma: Español - Cable de alimentación. - Máquina estándar. - Suministro de gas: O2 y N2O. - Mangueras de gas: O2 y N2O. - Entrada de tubería: Conectores DISS-2. - Mangueras de gas de EE.UU. (DISS). - Impulsado por aire. - Circuito respiratorio: Embalaje previo, con brazo, con CO2 bypass. - Posición de vaporizador: Dos vaporizadores, posición (Selectatec). - Yugos de cilindro: Aire y O2 - ACGO Independiente. - Caudalímetro auxiliar de O2. - AGSS pasivo. - Unidad de succión: Impulsada por aire - Kit desechable adulto de accesorios - SIMV (SIMV-VC y SIMV-PC) - PS - LOOPS - 2 vaporizadores (Isoflurano y/o sevoflurano) - Flujómetros de gas, flujómetro auxiliar de O - Conector de Aire y Oxígeno, Yugos de Aire y Oxígeno <p>¿Se acepta?</p>	<p><i>Empty response column with handwritten notes on the right margin.</i></p>
<p>8. Anexo 8 Lote 17. Se solicita a la convocante nos indique nos permite ofertar lo siguiente: Mesa quirúrgica universal mecánico-hidráulica básica Características: - Mesa rodable con sistema de frenos accionada por</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apearse a bases</p>

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>pedal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 200 cm. - Base de acero inoxidable, columna en acero inoxidable, bastidor de superficie y rieles laterales en acero inoxidable, todo con calidad AISI 304. - Radiotransparente con porta chasis en todas las secciones. Accesible al uso de intensificador de imagen. - Mesa con 5 secciones: cabecera con ajuste de flexión continua de +/-40°, dorso con elevador de riñón integrado para dar posición de nefrectomía (la mesa tiene la capacidad de dar la posición), pelvis y miembros pélvicos en placas independientes, desmontables y abatibles con movimiento de tijera, accionadas neumáticamente. - Accionamiento Mecánico-hidráulico de los movimientos de elevación y descenso, con un rango de 70 a 106 cm. - Accionamiento del cabezal neumático. - Accionamiento mecánico de los movimientos de: Fowler de 85°. - Movimiento de respaldo neumático. - Cojín desmontable eléctricamente conductivo en todas sus secciones. - Giro del tablero de 360°. - Abordaje inverso. <p>Accesorios en acero inoxidable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arco de anestesia con fijadores. - 2 Soportes acojinados para brazo con fijadores. - 2 Soportes acojinados para hombros con fijadores. - Perneras tipo goepel con fijadores 2 piezas. - Cojines conductivos. <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largo: 2000 mm. - Ancho: 500 mm sin accesorios. - Altura mínima: 700 mm. - Altura máxima: 1060 mm. - Movimiento lateral derecho /izquierdo: 25°. - Trendelenburg: 30°. - Trendelenburg Inverso: 30°. - Respaldo: +85°/-40°. - Elevador de Riñón: 120 mm. - Capacidad de peso: 220 kg. <p>Origen: México</p> <p>¿Se acepta?</p>	<p><i>[Empty space for answers, with handwritten notes on the right margin]</i></p>
<p>9. Anexo 8 Lote 18. Se solicita a la convocante nos indique nos permite ofertar lo siguiente: Rayos X dental a pared, modelo Corix 70 Junior Características: -Voltaje de alimentación: 120-127-230 V. a.c. +/-10%, 50/60Hz</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

[Handwritten initials and marks on the left margin]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

ISSET

MEDYRON, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>-Consumo de potencia: 920 V.A. -Potencial del tubo: 70 KVp +/-7% -Corriente anódica: 8 mA +/-15% -Rango de tiempos de exposición: 0.03-3.00 s. en pasos de 0.01 s. Nota: el tiempo de precalentamiento del tubo RY no se adiciona al valor seleccionado. -Ciclo de funcionamiento: 1.30 (1 s de encendido por cada 30 s de apagado, controlado por el microprocesador). -Distancia focal mínima: 200 mm (8") -Radiación de fuga: menor a 50 mR/h (70 KVp, 8mA, 1s) -Mancha focal: 0.8 x 0.8 mm -Peso neto: 25 kg -Peso bruto: 31 kg -Dimensiones del empaque: 1 caja de 95 cm x 52 cm x 28 cm Origen: Estados Unidos de América ¿Se acepta?</p>	

4.16 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:

NUDOMI, S.A. DE C.V.

a) De carácter administrativo y legal

NUDOMI, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1 Solicitamos amablemente a la Convocante, nos indique cuales son los horarios oficiales de los distintos eventos, toda vez que, en la Convocatoria indica que serán a las 10:00 horas la Junta de aclaraciones, la presentación y apertura y etapa económica y en las bases los mismos eventos indica que tendrán lugar a las 9:00 horas.	Se aclara al licitante que ya se dio respuesta en la Precisión No. 4 de la presente acta de junta de aclaraciones.
2 Solicitamos amablemente a la Convocante nos indique si será necesario foliar las propuestas técnica y económica.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
3 Solicitamos amablemente a la Convocante nos proporcione los anexos (técnicos, legales y económico) en formato Word.	Se aclara al licitante que las bases se encuentran en la página electrónica https://webrepo.tabasco.gob.mx/licitaciones/adquisiciones/ISSET/ISSET-2021/56069001-003-2021/56069001-003-2021-bases.pdf .

b) De carácter técnico

NUDOMI, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. Referencia: ANEXO A8	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Lote 1: Cama Hospitalaria. Punto 1.2. Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar un peso de 195 kg teniendo en cuenta que el mayor peso promedio de los mexicanos por grupo de edad pertenece a los varones de 40-50 años de edad siendo de 72.2. kilos a 77.3 kilos, por lo que cubriría enteramente las necesidades del hospital sin limitar la libre participación, ¿se acepta mi propuesta?</p>	
<p>2. Referencia: ANEXO A8 Lote 1: Cama Hospitalaria. Punto 1.4.1. Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar un ángulo de 0 a 12° para este punto para no limitar la libre participación, ¿se acepta mi propuesta?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases</p>
<p>3. Referencia: ANEXO A8 Lote 1: Cama Hospitalaria. Punto 1.4.2. Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar un ángulo de 0 a 12° para este punto para no limitar la libre participación, ¿se acepta mi propuesta?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases</p>
<p>4. Referencia: ANEXO A8 Lote 1: Cama Hospitalaria. Punto 1.4.4. Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar un ángulo de 0 a 25° para este punto para no limitar la libre participación, ¿se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>5. Referencia: ANEXO A8 Lote 1: Cama Hospitalaria. Punto 1.4.5. Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar un rango de altura de 37 CM a 72 CM teniendo en cuenta que dicho rango no demerita el uso del equipo y no limita la libre participación, ¿se acepta mi propuesta?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>6. Referencia: ANEXO A8 Lote 1: Cama Hospitalaria. Punto 1.8. Entendemos que para este punto será suficiente referenciar la base de la cama hecha de acero, revestimiento de pintura en polvo (parte es resina moldeada), ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>7. Referencia: ANEXO A8 Lote 1: Cama Hospitalaria. Punto 1.13. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto como parachoques es las cuatro esquinas, ¿se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>8. Referencia: ANEXO A8 Lote 1: Cama Hospitalaria.</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

Dist *EE*

NUDOMI, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Punto 1.14. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar para este punto un colchón de poliuretano de 14 cm (+/- 5%) de espesor, de alta densidad, con diseño para reducción de presión, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego con tratamiento antibacterial y fácil limpieza, ¿se acepta mi propuesta?</p>	
<p>9. Referencia: ANEXO A8 Lote 1: Cama Hospitalaria. Punto 1.18. Entendemos que para este punto será suficiente ofertar un control interconstruido en ambos barandales laterales con funciones avanzadas de bloqueo de movimientos y posiciones preprogramadas de silla, rcp, trendelemburg de emergencia como mínimo, ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACION
<p>10. Referencia: ANEXO A8 Lote 3: Camilla de transporte. Punto 2. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un peso de 225 kg, ya que este peso no demerita el uso del equipo y permite la libre participación, ¿se acepta nuestra propuesta?</p>	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
<p>11. Referencia: ANEXO A8 Lote 3: Camilla de transporte. Punto 3.1. Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar un ángulo de 0 a 18° para este punto de manera hidráulica o neumática tal como lo dice el punto 3 para este punto ya que no demerita el uso del equipo y no limita la libre participación, ¿se acepta mi propuesta?</p>	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
<p>12. Referencia: ANEXO A8 Lote 3: Camilla de transporte. Punto 3.2. Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar un ángulo de 0 a 18° para este punto de manera hidráulica o neumática tal como lo dice el punto 3, ya que no demerita el uso del equipo y no limita la libre participación, ¿se acepta mi propuesta?</p>	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
<p>13. Referencia: ANEXO A8 Lote 3: Camilla de transporte. Punto 3.4. Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar una altura y descenso ajustable de 56 a 69 CM para este punto ya que no demerita el uso del equipo y no limita la libre participación, ¿se acepta mi propuesta?</p>	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
<p>14. Referencia: ANEXO A8 Lote 3: Camilla de transporte. Punto 5.</p>	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

del
[Handwritten marks]

[Vertical handwritten marks and signatures]

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar las dimensiones de la superficie del paciente de 186 cm de largo x 60 CM de ancho, ya que no demerita el uso del equipo y no limita la libre participación, ¿se acepta mi propuesta?</p>	
<p>15. Referencia: ANEXO A8 Lote 3: Camilla de transporte. Punto 6. Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar este punto como "dimensiones de la camilla (con barandales abajo): longitud total 215 cm, ancho total 776 mm", ya que no demerita el uso del equipo y no limita la libre participación, ¿se acepta mi propuesta?</p>	<p>Se aclara al licitante, que se acepta su propuesta, sin ser ésta una limitante para los demás licitantes</p>
<p>16. Referencia: ANEXO A8 Lote 3: Camilla de transporte. Punto 9. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar para este punto colchón de poliuretano de 8 cm de espesor como mínimo, de alta densidad con recubrimiento retardante al fuego, antibacteriano, impermeable. ¿se acepta mi propuesta?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>17. Referencia: ANEXO A8 Lote 3: Camilla de transporte. Punto 12. Entendemos que para este punto será suficiente con referenciar sistema de freno centralizado, con cuatro pedales de freno situados en los cuatro lados de la cama, ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación</p>
<p>18. Referencia: ANEXO A8 Lote 3: Camilla de transporte. Punto 14. Entendemos que para este punto será suficiente con referenciar base inferior con soporte para tanque de oxígeno, ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>19. Referencia: ANEXO A8 Lote 2: Cama terapia intensiva. Punto 5.1. Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar un ángulo de 0 a 15° para este punto, ya que no demerita el uso del equipo y no limita la libre participación, ¿se acepta mi propuesta?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>20. Referencia: ANEXO A8 Lote 2: Cama terapia intensiva. Punto 5.2. Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar un ángulo de 0 a 15° para este punto, ya que no demerita el uso del equipo y no limita la libre participación, ¿se acepta mi propuesta?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases</p>
<p>21. Referencia: ANEXO A8 Lote 2: Cama terapia intensiva. Punto 5.4. Solicitamos amablemente a la convocante, nos</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases</p>

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin]

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin]

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>permita ofertar un ángulo de 0 a 25° para este punto, ya que no demerita el uso del equipo y no limita la libre participación, ¿se acepta mi propuesta?</p>	
<p>22. Referencia: ANEXO A8 Lote 2: Cama terapia intensiva. Punto 5.6. Solicitamos amablemente a la convocante que este punto se oferte de manera opcional para no limitar la libre participación, ¿se acepta?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases</p>
<p>23. Referencia: ANEXO A8 Lote 2: Cama terapia intensiva. Punto 5.6. En caso de que la respuesta a mi pregunta anterior sea negativa, entendemos que será suficiente con ofertar un colchón con distribución de la presión para evitar úlceras, ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases</p>
<p>24. Referencia: ANEXO A8 Lote 2: Cama terapia intensiva. Punto 5.7. Entendemos que será suficiente con ofertar funciones pre-programadas para rcp de emergencia, posición de silla cardiaca y funciones elevación espalda, elevado de rodillas, ajustes de altura, trendelenburg, trendelenburg inverso, kind ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases</p>
<p>25. Referencia: ANEXO A8 Lote 2: Cama terapia intensiva. Punto 6. Entendemos que será suficiente con ofertar función de elevación de rodillas con un ángulo de 0° a 25°, ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases</p>
<p>26. Referencia: ANEXO A8 Lote 2: Cama terapia intensiva. Punto 12. Entendemos que el soporte de doble columna es el sistema de soporte de la base de la cama, ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación</p>
<p>27. Referencia: ANEXO A8 Lote 2: Cama terapia intensiva. Punto 11. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique a que hace referencia este punto.</p>	<p>Se aclara al licitante que este punto se refiere a la extensión de 30cm del bastidor de la cama de terapia intensiva.</p>
<p>28. Referencia: ANEXO A8 Lote 2: Cama terapia intensiva. Punto 16. Punto 16.1. Punto 16.2. Punto 16.3. Punto 16.4. Punto 16.5. Punto 16.6. Punto 16.7. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar estos puntos de acuerdo a la tecnología de cada fabricante para permitir la libre participación siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos solicitados en la ficha IMSS correspondiente a la Cama de Terapia Intensiva, ¿se acepta mi propuesta?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>29. Referencia: ANEXO A8 Lote 2: Cama terapia intensiva. Punto 18. Entendemos que será suficiente con referenciar el sistema de frenado centralizado con tecnología propia de cada fabricante, incluyendo el freno direccional, ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>30. Referencia: ANEXO A8 Lote 2: Cama terapia intensiva. Punto 24.1. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar el despliegue del peso en kilogramos en pantalla digital de 3 dígitos para permitir la libre participación, ¿se acepta mi propuesta?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>31. Referencia: ANEXO A8 Lote 20: Unidad de Electrocauterio. Con el fin de tener una forma más simple de referenciar el equipo, solicitamos de la manera más atenta nos sea permitido enumerar las características, en los puntos donde no cuente con un número consecutivo ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>32. Referencia: ANEXO A8 Lote 20: Unidad de Electrocauterio. Es correcto entender que el ofrecer características superiores no será motivo de descalificación de la propuesta ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.</p>
<p>33. Referencia: ANEXO A8 Lote 20: Unidad de Electrocauterio. Solicitamos de la manera más atenta nos sea permitido hacer referencia gráfica en imágenes, esto en el supuesto de que alguna característica no se encuentre de manera textual en el catálogo o manual ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>34. Referencia: ANEXO A8 Lote 20: Unidad de Electrocauterio. En la cédula técnica indica: CON ACCESORIOS QUE SE ACTIVAN SÓLO CON SISTEMA DE CIERRE, Es correcto entender que ustedes se refieren a que existan salidas propias para toma monopolar y bipolar, ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>35. Referencia: ANEXO A8 Lote 20: Unidad de Electrocauterio. En la cédula técnica indica: ESPECIFICACIONES PESO Y DIMENSIONES ALTURA: 8 A 14 PULGADAS ANCHO: 13 A 20 PULGADAS LONGITUD: 21 A 30 PULGADAS PESO: 23 A 30 LBS, dado a que no existe ninguna norma internacional que regula las dimensiones y peso de los electrocauterios y con el fin de que exista una mayor proveeduría, solicitamos de la manera más atenta nos sea permitido ofertar las siguientes dimensiones y peso: Altura de 14.6 cm (5.73</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>pulgadas), Anchura de 33.5 cm (13.18 pulgadas), Longitud de 43.6 cm (17.15 pulgadas) y un peso de 8.8 kg (19.5 libras) ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	
<p>36. Referencia: ANEXO A8 Lote 20: Unidad de Electrocauterio. En la cédula técnica indica: SALIDA DE FORMAS DE ONDA CORTE: 480 A 550 KHZ SINUSOIDE, solicitamos poder ofertar una salida de onda Sinusoidal continua de 434 kHz ± 10 % ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>37. Referencia: ANEXO A8 Lote 20: Unidad de Electrocauterio. En la cédula técnica indica: MEZCLA 1: 510 KHZ SINUSOIDAL EXPLOSIONES EN 50% DEL CICLO RECURRENTE A 31 KHZ, solicitamos poder ofertar Mezcla (Blend) con Ráfagas sinusoidales de 434 kHz ± 10 %, recurrentes a intervalos de 27,7 kHz ± 10 % Ciclo de trabajo al 50 % ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>38. Referencia: ANEXO A8 Lote 20: Unidad de Electrocauterio. En la cédula técnica indica: MEZCLA 2: 510 KHZ SINUSOIDAL RÁFAGAS CON UN CICLO RECURRENTE DEL 37,5% A 31 KHZ, solicitamos poder ofertar modo Valleylab con Ráfagas sinusoidales de 434 kHz ± 10 %, recurrentes a intervalos de 27,7 kHz ± 10 % Ciclo de trabajo al 25 % ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>39. Referencia: ANEXO A8 Lote 20: Unidad de Electrocauterio. En la cédula técnica indica: MEZCLA 3: 510 KHZ SINUSOIDAL EXPLOSIONES EN 25% DEL CICLO RECURRENTE A 31 KHZ, solicitamos poder ofertar modo de fulguración compartida con Ráfagas sinusoidales amortiguadas de 434 kHz ± 10 % con una frecuencia de repetición de 27,7 kHz ± 10 % Ciclo de trabajo al 6,25 % ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>40. Referencia: ANEXO A8 Lote 20: Unidad de Electrocauterio. En la cédula técnica indica: COAG: 510 KHZ AMORTIGUADO RÁFAGAS SINUSOIDAL CON UNA FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE 31 KHZ, solicitamos poder ofertar modo de coagulación Spray con Ráfagas sinusoidales amortiguadas de 434 kHz ± 10 % con una frecuencia de repetición de 21,1 kHz ± 10 %, Ciclo de trabajo al 4,76 % ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>41. Referencia: ANEXO A8 Lote 20: Unidad de Electrocauterio. En la cédula técnica indica: RÁFAGAS DE BAJA TENSIÓN 510 KHZ SINUSOIDAL EN EL 25%, solicitamos poder ofertar modo Suave con Sinusoidal</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin]

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin]

Handwritten signatures and initials in blue and red ink at the top right of the page.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
continua de 434 kHz \pm 10 % ¿se acepta nuestra solicitud?	
42. Referencia: ANEXO A8 Lote 20: Unidad de Electrocauterio. En la cédula técnica indica: COAG: CICLO RECURRENTE A 31 KHZ, es correcto entender que esta especificación es la misma solicitada anteriormente como COAG: 510 KHZ AMORTIGUADO RÁFAGAS SINUSOIDAL CON UNA FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE 31 KHZ ¿es correcta nuestra apreciación?	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
43. Referencia: ANEXO A8 Lote 20: Unidad de Electrocauterio. En la cédula técnica indica: BIPOLAR: 510 KHZ SINUSOIDE, solicitamos poder ofertar modo Bipolar con Sinusoidal continua de 434 kHz \pm 10 % ¿se acepta nuestra solicitud?	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases
44. Referencia: ANEXO A8 Lote 20: Unidad de Electrocauterio. En la cédula técnica indica: CAMBIOS DE POTENCIA DE SALIDA EN MENOS DE UN 5% O 5 VATIOS, LO QUE SEA MAYOR, solicitamos poder ofertar como "La potencia de salida con carga nominal está dentro del 15 % o de 8 W, el valor que sea mayor. ¿se acepta nuestra solicitud?	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
45. Referencia: ANEXO A8 Lote 20: Unidad de Electrocauterio. En la cédula técnica indica: YA QUE EL VOLTAJE DE LA LÍNEA VARÍA DESDE 85 HASTA 135 VOLTIOS (CON UNA CARGA DE 300 OHM), solicitamos poder ofertar como intervalo completo de regulación del voltaje de línea de 90 a 140 VCA (carga de 300 Ohms) ¿se acepta nuestra solicitud?	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
46. Referencia: ANEXO A8 Lote 20: Unidad de Electrocauterio. En la cédula técnica indica: FUGA BAJA FRECUENCIA (50-60 HZ) solicitamos poder ofertar como Frecuencia de línea de 47-63 Hz. ¿se acepta nuestra solicitud?	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
47. Referencia: ANEXO A8 Lote 20: Unidad de Electrocauterio. En la cédula técnica indica: FUENTE DE CORRIENTE CONDUCE, PACIENTE, TODAS LAS SALIDAS UNIDAS. POLARIDAD NORMAL, LA MASA DEL CHASIS INTACTO, es correcto entender que ustedes se refieren a la conexión de tierra equipotencial ¿es correcta nuestra apreciación?	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.
48. Referencia: ANEXO A8 Lote 21: Unidad de Ultrasonido. Con el fin de tener una forma más simple de referenciar el equipo, solicitamos de la manera más atenta nos sea permitido enumerar las características, en los puntos donde no cuente con	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin of the table.

Large handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
un número consecutivo ¿se acepta nuestra solicitud?	
<p>49. Referencia: ANEXO A8 Lote 21: Unidad de Ultrasonido. Es correcto entender que el ofrecer características superiores no será motivo de descalificación de la propuesta ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.
<p>50. Referencia: ANEXO A8 Lote 21: Unidad de Ultrasonido. Solicitamos de la manera más atenta nos sea permitido hacer referencia gráfica en imágenes, esto en el supuesto de que alguna característica no se encuentre de manera textual en el catálogo o manual ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
<p>51. Referencia: ANEXO A8 Lote 21: Unidad de Ultrasonido. PUNTO 17.1, Solicitamos de la manera más atenta nos sea permitido ofertar un transductor lineal con rango de frecuencias de 5 a 18 MHz, con una apertura del plano de exploración (campo de visión) de 38.9 mm ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
<p>52. Referencia: ANEXO A8 Lote 21: Unidad de Ultrasonido. PUNTO 17.1, en caso de que no sea aceptada nuestra pregunta anterior, solicitamos de la manera más atenta nos sea permitido ofertar un transductor lineal de 4 a 18 MHz, con una apertura del plano de exploración (campo de visión) de 50 mm ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
<p>53. Referencia: ANEXO A8 Lote 21: Unidad de Ultrasonido. PUNTO 17.2, Solicitamos de la manera más atenta nos sea permitido ofertar un transductor Convexo, con rango de frecuencias de 2 a 6 MHz y un ángulo de visión de 72 ° ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	Se aclara al licitante que se acepta su propuesta sin ser esta una limitante para los demás licitantes.
<p>54. Referencia: ANEXO A8 Lote 21: Unidad de Ultrasonido. PUNTO 17.3, Solicitamos de la manera más atenta nos sea permitido ofertar un transductor Endocavitario, con rango de frecuencias de 4 a 10 MHz y un ángulo de visión de 147 ° ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	Se aclara al licitante que se acepta su propuesta sin ser esta una limitante para los demás licitantes.
<p>55. Referencia: 4. ETAPAS DE EVALUACIÓN 4.5. CARTA DE APOYO, FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA SANITARIA. Entendemos que el ANEXO S solicitado en este punto no aplica para la propuesta técnica correspondiente al Anexo A8, debido a que pide se anexe información que no es propia de un equipo médico ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

4.17 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:
SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.

a) De carácter administrativo y legal

SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.- ANEXO P PROPUESTA TECNICA Solicito amablemente a la convocante, nos permita colocar en la columna "Marca/Modelo". el nombre corto del fabricante.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
2.- ANEXO Q PROPUESTA ECONOMICA Solicito amablemente a la convocante, nos permita colocar en la columna "Marca/Modelo". el nombre corto del fabricante.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
3.- PUNTO 5 DOCUMENTOS REQUERIDOS Solicito amablemente a la convocante nos permita presentar aquellos documentos que no le apliquen a mi representada con la leyenda de "No Aplica"	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
4.- 5.3 PROPUESTAS TÉCNICAS, INCISO F Solicito amablemente a la convocante nos permita presentar carta de apoyo del titular y/o fabricante y/o distribuidor autorizado del Registro Sanitario.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
5.-Solicitamos amablemente a la convocante nos indique que para cumplir en el punto 5.2. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Inciso T) Bastara presentando el acta constitutiva y modificaciones que se encuentra inscritos en el registro público de la propiedad y comercio del Estado donde tiene el domicilio la empresa	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
6.- Solicitamos amablemente a la convocante en caso de ser adjudicados de caer en faltante de la clave adjudicada poder ofertar otra opción	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
7.- Solicitamos amablemente a la convocante se agregue al del modelo de contrato, en las condiciones y forma de pago, el clausulado: El retraso o incumplimiento en el pago de los bienes por parte del INSTITUTO, será considerado una justificación y excluyente de responsabilidad a favor del PROVEEDOR, por lo que podrá suspender la entrega de los bienes hasta en tanto no se regularice el INSTITUTO en sus obligaciones de pago pendientes. La Suspensión del servicio por parte del proveedor, derivado del incumplimiento a las obligaciones de pago del INSTITUTO, no será causa para aplicación de penas convencionales ni será causal para la rescisión del contrato.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
8.-Es correcto entender que solo se entregara carta canje cuando la clave no cumpla la caducidad señalada en las presentes bases	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]

SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
9.-Solicitamos amablemente a la convocante nos indique la vigencia del contrato	Se aclara al licitante que la vigencia es al término del ejercicio fiscal presente.
10.- Es correcto entender que en la aplicación del cinco al millar en penas convencionales aplicara sobre el monto del atraso en la entrega y no sobre el monto máximo del contrato?	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.
11.- Numeral 3.3.5 EMPAQUE. Punto 5.- Todas las Medicinas y Productos Farmacéuticos deberán especificar las leyendas "PARA USO EXCLUSIVO DEL ISSET" y "PROHIBIDA SU VENTA". Solicito amable mente a la convocante, aclare: ¿si es correcto entender que dicha leyenda solo se colocara en el empaque colectivo?	Se aclara al licitante que las leyendas "PARA USO EXCLUSIVO DEL ISSET" y "PROHIBIDA SU VENTA" se deben colocar en cada pieza adjudicada.
12.- NUMERAL: 4.5. CARTA DE APOYO, FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REGISTROS SANITARIOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA SANITARIA. Último párrafo Dice: Las fotocopias de las FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS presentadas por los LICITANTES, quedarán en poder de la CONVOCANTE, formando parte documental de la presente licitación. Solicito amablemente a la convocante aclare a mi representada, ¿si es correcto entender que las FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS se integraran en original y una copia dentro de la propuesta técnica?	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
13.- NUMERAL 5.3. PROPUESTAS TÉCNICAS. Inciso I) El licitante deberá presentar fichas técnicas de acuerdo al "ANEXO M", a color o blanco y negro de los bienes que cotiza en idioma español que contenga de manera clara y precisa las características y especificaciones del bien que cotiza para los "ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8". Solicito amablemente a la convocante aclare a mi representada, ¿si es correcto entender que en el ANEXO M repetimos los datos del ANEXO S? De no ser así solicito se especifique los requisitos del ANEXO M.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases cumpliendo con los dos anexos solicitados.
5.4. PROPUESTAS ECONÓMICAS INCISO C) Cheque de garantía de seriedad. Solicitamos amablemente a la convocante para cumplir con este punto, nos permita presentar una fianza por cada ANEXO cotizado., a nombre de la SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin]

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin]

b) De carácter técnico

SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.- Solicito amablemente a la convocante, con	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
relación a la caducidad de los materiales, nos permita en caso de ser necesario entregar materiales con caducidad menor a 18 meses con su respectiva carta compromiso de canje.	
2.- Anexo 5 Solicito amablemente a la convocante retire el lote 5, clave 010-027-0001-00, puesto que la presentación requerida no se comercializa en México. Favor de considerar la presentación aciclovir 3g 1g 100g 4.5 gr.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
3.- Anexo 5 Solicito amablemente a la convocante retire el lote 16, clave 010-000-4512-00, puesto que la presentación requerida no se comercializa en México. Favor de considerar la presentación Humira Adalim 40 mg/0.4 ml Jer.	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
3.- Anexo 5 Solicito amablemente a la convocante retire el lote 31, clave 010-000-2129-01, puesto que la presentación requerida no se comercializa en México. Favor de considerar la presentación Amoxicilina 1.5 GC/CLAV 375 G S/ORAL 60 mlc/1	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
4.- Anexo 5 Solicito amablemente a la convocante retire el lote 106, clave 010-000-4364-00, puesto que la presentación requerida no se comercializa en México. Favor de considerar la presentación Donepencilo 5mh tab c/28	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
5.- Anexo 5 Solicito amablemente a la convocante retire el lote 121, clave 010-000-5638-00, puesto que la presentación requerida no se comercializa en México. Favor de considerar la presentación Fact VIII/ Fact von w 500/500 UI AMP C/1	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
6.- Anexo 5 Solicito amablemente a la convocante retire el lote 154, clave 010-000-5240-01, puesto que la presentación requerida no se comercializa en México. Favor de considerar la presentación Inmunoglobina g 6g amp 120 ml	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
7.- Anexo 5 Solicito amablemente a la convocante retire el lote 203, clave 010-027-0034-00, puesto que la presentación requerida no se comercializa en México. Favor de considerar la presentación Acet de fluo met nist ovu .50/500 mg c/10	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
8.- Anexo 5	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Solicito amablemente a la convocante retire el lote 265, clave 010-000-5433-00, puesto que la presentación requerida no se comercializa en México. Favor de considerar la presentación Rituximab SI 100g 10 ml c/2.	
9.- Anexo A4 Solicito amablemente a la convocante retire la partida anexa, ya que se encuentra descontinuada: Lote: 8 CSS: 010-000-5640-00	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
10.- Anexo A5 Solicito amablemente a la convocante retire la partida anexa, ya que se encuentra descontinuada: Lote: 75 CSS: 010-000-1531-00	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
11.- Anexo A5 Solicito amablemente a la convocante retire la partida anexa, ya que se encuentra descontinuada: Lote: 101 CSS: 010-027-0017-00	
12.- Anexo A5 Solicito amablemente a la convocante retire la partida anexa, ya que se encuentra descontinuada: Lote: 125 CSS: 010-000-2611-00	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
13.- Anexo A5 Solicito amablemente a la convocante retire la partida anexa, ya que se encuentra descontinuada: Lote: 160 CSS: 010-000-2190-01	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
14.- Anexo A5 Solicito amablemente a la convocante retire la partida anexa, ya que se encuentra descontinuada: Lote: 268 CSS: 010-000-4360-00	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
15.- Anexo A5 Solicito amablemente a la convocante retire la partida anexa, ya que se encuentra descontinuada: Lote: 292 CSS: 010-000-2513-00	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
16.- Solicito amablemente a la convocante que amplíe a detalle la descripción de la partida de acuerdo con el cuadro básico de medicamentos. Anexo A5, Lote 225, CSS 010-027-0037-00	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
17.- Solicito amablemente a la convocante que amplíe a detalle la descripción de la partida de acuerdo con el cuadro básico de medicamentos. Anexo A7, Lote 1, CSS N/A	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
18.- Solicito amablemente a la convocante que amplíe a detalle la descripción de la partida de acuerdo con el cuadro básico de medicamentos. Anexo A7, Lote 2, CSS N/A	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
19.- Solicito amablemente a la convocante que amplíe a detalle la descripción de la partida de acuerdo con el cuadro básico de medicamentos. Anexo A7, Lote 3, CSS N/A	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.
20.- Solicito amablemente a la convocante que	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

Handwritten signatures and initials in blue and red ink.

SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>amplié a detalle la descripción de la partida de acuerdo con el cuadro básico de medicamentos. Anexo A7, Lote 4, CSS N/A</p>	
<p>21.- Solicito amablemente a la convocante que amplié a detalle la descripción de la partida de acuerdo con el cuadro básico de medicamentos. Anexo A7, Lote 5, CSS N/A</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>22.- Solicito amablemente a la convocante que amplié a detalle la descripción de la partida de acuerdo con el cuadro básico de medicamentos. Anexo A7, Lote 6, CSS N/A</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>23.- Solicito amablemente a la convocante que amplié a detalle la descripción de la partida de acuerdo con el cuadro básico de medicamentos. Anexo A7, Lote 7, CSS N/A</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>24.-Solicitamos amablemente a la convocante nos indique el plazo de la primer entrega después del fallo</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>25.- Solicitamos amablemente a la convocante que nos indique si la requisición 0589 anexo 1A lote 1 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL AL 1.5%. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: GLUCOSA MONOHIDRATADA 1.5G. CLORURO DE SODIO 538MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08MG. LACTATO DE SODIO 448MG. AGUA INYECTABLE C.B.P. 100 corresponde a la clave CSS 010-000-2356-00</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>26.- Solicitamos amablemente a la convocante que nos indique si la requisición 0589 anexo 1A lote 2 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL AL 2.5%. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: GLUCOSA MONOHIDRATADA 2.5G. CLORURO DE SODIO 538MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08MG. LACTATO DE SODIO 448MG. AGUA INYECTABLE C.B.P. 100 corresponde a la clave CSS 010-000-2352-00</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>27.- Solicitamos amablemente a la convocante que nos indique si la requisición 0589 anexo 1A lote 3 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL AL 4.25%. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: GLUCOSA MONOHIDRATADA 4.25G. CLORURO DE SODIO 538MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.8MG. LACTATO DE SODIO 428MG. AGUA INYECTABLE C.B.P corresponde a la clave CSS 010-000-2354-00</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>
<p>28.- Solicitamos amablemente a la convocante que nos indique si la requisición 0589 anexo 1A lote 4 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO AL 1.5%. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: GLUCOSA MONOHIDRATADA 1.5G.</p>	<p>Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.</p>

Handwritten notes and signatures on the left margin.

Handwritten notes and signatures on the right margin.

SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
CLORURO DE SODIO 538MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08MG. LACTATO DE SODIO 448MG. corresponde a la clave CSS 010-000-2350-00	
229.- Solicitamos amablemente a la convocante que nos indique si la requisición 0589 anexo 1A lote 5 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO AL 2.5%. CADA 100 MILILITROS CONTIENE: GLUCOSA MONOHIDRATADA 2.5G. CLORURO DE SODIO 538MG. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 25.7MG. CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 5.08MG. LACTATO DE SODIO 448MG. corresponde a la clave CSS 010-000-2353-00	Se aclara al licitante que deberá apegarse a bases.

4.18 PREGUNTAS REALIZADAS POR EL LICITANTE:
VAL BREN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

a) De carácter administrativo y legal

VAL BREN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Punto 3.4.1 Se indica que se levantara minuta DE LA VISITA EN SITIO en dos tantos originales, para presentar en la Documentación Legal y Administrativa Distinta a las Proposiciones (Punto 5.2) Pregunta: Los lugares donde NO se proporcionó a las empresas la minuta en original como: Centro Regional Jalapa, Centro Regional de Comalcalco, y Unida de Medicina Familiar Centro anexáramos para este requisito únicamente copias. ¿Se acepta?	Se aclara al licitante que es correcta su apreciación.
Anexo s Pregunta: Agradecemos a la convocante nos indique ¿En qué paquete se deberá incluir el "Anexo S"?	Se aclara al licitante que ya se respondió en la Precisión No. 9 de la presente acta de junta de aclaraciones.
Anexo u Pregunta: Agradecemos a la convocante nos indique ¿En qué paquete se deberá incluir el "Anexo U"?	Se aclara al licitante que ya se respondió en la Precisión No. 10 de la presente acta de junta de aclaraciones.
Anexo T Pregunta: Agradecemos a la convocante nos indique sobre el "Anexo T", ¿qué información debemos colocar en la columna de LOTE? ¿La cantidad de lotes solicitada o la cantidad ofertada?	Se aclara que es la cantidad de lotes cotizados por el licitante en cada anexo.
Anexo T Pregunta: Agradecemos a la convocante nos indique sobre el "Anexo T" ¿Qué información debemos colocar en la columna de PARTIDA?, siendo que los Anexos que se están licitando se componen únicamente de lotes.	Se aclara al licitante que es la partida presupuestal a la que corresponde el anexo.

b) De carácter técnico

VAL BREN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Agradecemos a la convocante nos indique sobre el "Anexo P" donde el formato tiene la columna para la "DESCRIPCION SOLICITADA".</p> <p>Pregunta: ¿En caso de haber alguna diferencia con nuestra propuesta, podemos agregar una columna con la DESCRIPCION OFERTADA?</p>	<p>Se aclara al licitante que se acepta su propuesta, sin ser esta una limitante para los demás licitantes.</p>

Se aclara al licitante **RAUL DE LA CRUZ HERNANDEZ (ANROW)**, que sus preguntas no fueron remitidas al correo electrónico licitaciones@isset.gob.mx de conformidad a lo establecido en los **Puntos 6.1. CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS y 6.2. JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA fracciones II y V** de las bases de la presente licitación, por lo que no se procede a dar respuestas a sus preguntas.

Se aclara al licitante **IMPORTACIONES OFATI, S.A. DE C.V.**, que sus preguntas no fueron remitidas al correo electrónico licitaciones@isset.gob.mx de conformidad a lo establecido en los **Puntos 6.1. CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS y 6.2. JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA fracciones II y V** de las bases de la presente licitación, por lo que no se procede a dar respuestas a sus preguntas.

5.- COMO QUINTO PUNTO.- Una vez dadas las respuestas a las preguntas realizadas en la presente reunión, se procedió al cierre y lectura del acta correspondiente a la Junta de aclaraciones de las bases de la Licitación Pública Nacional No. 56069001-003-2021.

6.- COMO SEXTO PUNTO.- Se ratifica a los presentes que el acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas se realizará a las 10:00 horas del día lunes 12 de julio de 2021, en la Sala de Usos Múltiples del Centro del Cuidado Diario del Adulto Mayor (CECUIDAM), situado en Anacleto Canabal 504, Colonia Primero de Mayo, C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco, conforme a lo establecido en la **PRESIÓN No. 4** de la presente Acta de Junta de Aclaraciones a las Bases y Especificaciones Técnicas.

No habiendo otro asunto que tratar y no existiendo más preguntas formuladas ni comentarios a las bases por parte de los licitantes y precisiones del Subcomité de Compras del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, siendo las 18:00 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente, para dar constancia a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, manifestando que la falta de firma de alguno de los asistentes, no invalidará el acto, con fundamento en el artículo 36 Fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, firmando en **cinco** tantos al margen y al calce para constancia de los servidores públicos que en ella intervinieron.

**INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO**

FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	RÚBRICA
C. CLAUDIA VIRIDIANA LAZO LÓPEZ	Representante de la Presidente		
MTRA. ALINA LOURDES DE LA O MÉNDEZ	Secretario		
L.R.C. JENNY COLORADO MORALES	Representante del Primer Vocal		

FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	RÚBRICA
C. LUCERO RODRÍGUEZ RUÍZ	Representante del Segundo Vocal		

INVITADOS

FUNCIONARIO	CARGO Y DEPENDENCIA	FIRMA	RÚBRICA
L.D.N. SERGIO ALEJANDRO MORALES PIÑA	Representante de la Dirección General de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco		
LIC. NICOLÁS ÁLVAREZ RUÍZ	Representante del Subsecretario de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental en los Subcomités de Compras		
L.A. YESENIA ANGÉLICA VIDAL BOLÍVAR	Representante de la Secretaría de Finanzas		
LIC. LINA MARSELLA SAURY RODRÍGUEZ	Representante de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos		

POR EL ÁREA TÉCNICA REQUERENTE

NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO Y ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	FIRMA	RÚBRICA
DRA. SUSANA GABRIELA FRÍAS GARDUZA	Jefa del Departamento de Vinculación Administrativa de la Dirección de Prestaciones Médicas		
ING. HERCLAS SÁNCHEZ CRUZ	Biomédico del Centro de Especialidades Médicas ISSET		
ING. JESÚS ALEJANDRO GUZMÁN CORNELIO	Biomédicos de la Unidad de Medicina Familiar de Centro		

LICITANTES

EMPRESA (PERSONA FÍSICA O MORAL)	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO DENTRO DE LA EMPRESA	FIRMA	RÚBRICA
FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV	ROSAURA ROMAN SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL		
VAL BREN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	JUDIT VAZQUEZ CAMACHO	ESPECIALISTA		
NUDOMI, S.A. DE C.V.	SERGIO BATISTA COLORADO	VENDEDOR		
EDGAR ROMULO MIMBRERA JIMÉNEZ (DIMETAB)	EDGAR RÓMULO MIMBRERA JIMÉNEZ	REPRESENTANTE LEGAL		
MARCO POLO GONZALEZ ARROYO (DM DEPOSITO DENTAL)	DAVID RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	VENTAS		
SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA SA DE CV	ERNESTO LÓPEZ VALENZUELA	EJECUTIVO DE VENTAS		
GRUPO COMERCIAL JEMA, S.A. DE C.V.	RAFAEL JERÓNIMO VIDAL	JEFE ALMACEN		

ISSET

Handwritten signatures and initials in blue and red ink at the top right of the page.

EMPRESA (PERSONA FÍSICA O MORAL)	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO DENTRO DE LA EMPRESA	FIRMA	RÚBRICA
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS SA DE CV	MARÍA DE LOURDES ACOPIA VALLES	ADMINISTRADORA	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten mark]</i>
ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	DOMINGO MANUEL MONTEJO TUZ	SERVICIO TÉCNICO	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten mark]</i>
INTEGRADORA MEDICA RAMA, S.A. DE C.V.	MARGARITA FUENTES HEHEM	REPRESENTANTE LEGAL	<i>Margarita Fuentes</i>	<i>M</i>
DIPROMED VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.	MARÍA MERCEDES ORTÍZ LÓPEZ	APODERADO LEGAL	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten mark]</i>

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature and initials on the right side of the page]