


PLANTA ALTA



## ESPECIFICACIONES

**GENERALIDADES**  
Esta especificación cubre los requerimientos mínimos de construcción, materiales, acabados y condiciones de diseño. Los datos indicados en planos y lista de conceptos se complementan con estas especificaciones o viceversa.  
Por tanto, el contratista debe proporcionar el equipo, accesorios, materiales y adecuados para un funcionamiento confiable y eficiente de las instalaciones hidráulica, sanitaria y especiales.

**INSTALACION SANITARIA INTERIOR**  
Todas las salidas de drenaje deberán llevar tubería nueva. Estas líneas irán bajo losa o en el en el relleno del piso que se construirá para este fin en cada una de las áreas, para finalmente conectarse con la línea sanitaria exterior como se indica en el plano y conceptos correspondientes.  
Para la colocación de los wc se debe tener un piso perfectamente nivelado, con las preparaciones para la alimentación de agua y su drenaje respectivo, se colocará siguiendo las recomendaciones del fabricante y no se admitirán muebles fisurados, rayados, mal acabados, desnivelados o semijijos, siendo responsabilidad del contratista el perfecto acabado y funcionamiento de los muebles hasta su entrega.  
Los accesorios para los baños serán de primera calidad y su ubicación se hará de acuerdo a los estándares de uso común y siguiendo las recomendaciones que el fabricante indique.

## SIMBOLOGIA SANITARIA

- B.A.P. BAJANTE PLUVIAL  
T.R. TAPON DE REGISTRO  
R. REGISTRO SANITARIO DE 060 X 060 CM (INTERIOR)  
N.T. NIVEL DE TAPA (N.T.)  
N.A. NIVEL DE ARRASTRE (N.A.)  
TUBERIA DE PVC SANITARIO  
TUBERIA DE PVC AGUA GRIS  
TUBERIA DE PVC AGUA PLUVIAL  
TAPON DE REGISTRO CROMADO 50 MM Ø.  
COLADERA HELVEX MOD. 282.  
CODO DE 90° DE PVC REFORZADO DE 50 Y 100 MM Ø.  
CODO DE 45° DE PVC REFORZADO DE 50 Y 100 MM Ø.  
TEE DE 45° DE PVC REFORZADO DE 50 Y 100 MM Ø.  
YEE DE PVC REFORZADO DE 100 X 100 MM Ø.  
YEE DE PVC REFORZADO DE 100 X 50 MM Ø.  
YEE DOBLE DE PVC REFORZADO DE 100 X 50 X 50 MM Ø.  
REDUCCION DE PVC REFORZADO DE 100 X 50 MM Ø.  
S.T.V. SUBE TUVO DE VENTILACION.  
R.T.V. REMATE DE TUBO DE VENTILACION  
SENTIDO DEL ESCURRIMIENTO DEL AGUA.  
WC MARCA HELVEX, MODELO DRAKAR, COLOR BLANCO  
MINGITORIO SECO MARCA HELVEX, MODELO MGS-E, COLOR BLANCO  
BIODIGESTOR MARCA ROTOPLAS, MOD. RP 3000

## PLANOS COMPLEMENTARIOS



Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO**  
C.C.T. 27EIU0002E

**VILLA VICENTE GUERRERO**  
**MPIO. DE CENTLA**  
**EDO. DE TABASCO**

INSTALACIÓN SANITARIA PLANTA ALTA

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL  
ING. OSCAR RAMÓN BLANCO MARTÍNEZ  
DIR. PROG. Y PPTO.  
ING. GUADALUPE LÓPEZ HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PROYECTOS  
UA-IS-06  
CLAVE DE PLANO  
ARCHIVO P.C.  
JUNIO DE 2021  
FECHA